



Sage LiveUpdate

Sage 100 (9.0)

Die Programme von Sage Software werden laufend aktualisiert und weiterentwickelt.

Damit Sie Ihre Installation ohne großen Aufwand **immer auf dem neuesten Stand** halten können, gibt es das Sage LiveUpdate, das die aktuellen Korrekturen, Updates und Verbesserungen des Programms vom Sage Software Internet Server bzw. vom Server Ihres Business-Partners auf Ihr System überträgt.

Nähere Informationen zum Sage LiveUpdate erhalten Sie über die Schaltfläche "Hilfe".

Mit freundlichen
Grüßen
Sage Software GmbH

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

Wawi

[Intrastat Meldung bearbeiten in neuer Oberfläche](#)

[Weitere Spalten in der Suchliste Lieferanten nach Artikel, in der Auskunft Lieferscheine erstellen sowie in der Artikelkartei](#)

[Inventur Buchbestände aktualisieren in neuer Oberfläche](#)

[Vertragsverwaltung Auswahl der Verträge über Filter möglich](#)

[Memo im neuen Dialog Lagerbewegungen bearbeiten](#)

[Intrastat Warennummer Überprüfung der Länge](#)

Common Methods

[Neue DCM: DCM: VKBelegBeforeDelete und EKBelegBeforeDelete](#)

System

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - GIT-kompatible Dateiablagestruktur der Metadaten](#)

[Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 22.2.7](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optionaler Tooltip für Listen-Element-Spalten](#)

[Neuer Dialog "Grundlagen - Benutzer - Einstellungen"](#)

[Assistenten "Vorlagenexport" und "Vorlagenimport" auf neue Technik umgestellt](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Variable Benennung Starten-Schaltfläche in Assistenten](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung von Metadaten für den künftigen Access-freien Host](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Berechtigungen für 1:n:m-Dialoge](#)

[Performance-Optimierung Listen-/Diagramm-/Baum-Elemente bei Refresh und bei Änderung Permanent-Filter](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Selektions-Element als Popup-Dialog mit zwei Spalten](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Funktion "GetKeyField" erweitert](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen für Aufruf von Berichten und Assistenten](#)

[Software-Entwicklung - Umstellung auf Stimulsoft-Version 2023.2.8](#)

[Visual C++ Redistributable 2015-2022](#)

[Deutsche Postleitzahlen wurden aktualisiert](#)

AppDesigner

[Schnelländerung des Lagerplatzes in der Belegerfassung](#)

[Suche nach Lagerplätzen als Baum oder als Einzelplatzsuche](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterte Validierung auf Nicht-Verwendung](#)

[AppDesigner - Vorbelegung von Selektionsparametern für Vorschau](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dateiverteilung gleichnamiger Dateien](#)

[Belegverbuchungen sowie Lifo/Fifo im neuen Lager](#)

[Sage ID Anmeldung für den Webshop](#)

Rewe

[Buchungserfassung: Integration der Schnellerfassung](#)

[Entfernen der nicht mehr unterstützten Zahlungswege Überweisung bzw. Lastschrift](#)

[Zahlungen und Lastschriften vorschlagen: Individuelle OP-Auswahl durch erweiterte Filtermöglichkeiten](#)

[Mahnlauf erstellen: Individuelle OP-Auswahl durch erweiterte Filtermöglichkeiten](#)

Verbesserungen

Rewe

[Neue Mehrwertsteuerabrechnung ab 3. Quartal 2023](#)

System

[Update für "Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows"](#)

Korrekturen

xRM

[Textbaustein Auswahl unter Supportvorgänge](#)

[xRM Pivot-Auswertung - benutzerdefinierter Zusammenfassung](#)

[Projekte und Projektmappen > interne Nummer der Projektgruppen Projekte und Projektmappen > interne Nummer der Projektgruppen](#)

[Lizenzfehler beim Öffnen des Dashboards mit xRM Professional](#)

[xRM - Performanceprobleme in der To Do Liste - Details](#)

[xRM: Ansprechpartneraktion Sortierung + nicht alle Einträge](#)

[Adhoc Filter : \[Leer\] Einträge in Datenreferenzen mit Datentyp IndexedString und IndexedImage](#)

[Ablageunterschied zwischen altem und neuem Dashboard](#)

[xRM - To-Do Liste \(Details\) Zeiteintrag gespeichert - Änderung wird verworfen](#)

[Dashboard > Speichern-Button ohne Änderung aktiv](#)

[xRM Dashboard: Anklicken Adressfeld](#)

[Speichernabfrage Darstellung Objekte](#)

[\(xRM\) Artikel zu Servicevorgang/Dashboard alte Oberfläche #18386818](#)

[xRM Zuschlagsberechnung mit Bereichen](#)

[xRM Berechnungsvorgabe neue Projektvorgänge greift nicht aus Belegerfassung](#)

[xRM Artikel Bezeichnung wird nicht aktualisiert](#)

[Letz\(t\)e Mahnung](#)

[xRM Projektmappen und Dienstleitungen Ist Zeiten nachweisen](#)

[xRM Dokument bei Sage DMS Archivierung bearbeiten](#)

[xRM Dashboard Vorgang Mengeneinheit](#)

[automatisiertes Zuweisen Opportunity](#)

[To-Do Liste \(Details\) - Aufruf Workflow fehlerhaft](#)

[xRM Übersetzung Text Sales Pipeline](#)

[XRM, Pflichtfeld ja/nein, Button Herkunft](#)

Wawi

[Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll verbessern/optimieren/korrigieren](#)

[Webshop - Belege - Zusatz wird mit z.Hd.-Text für Rechnungsadresse gefüllt](#)

[Doppelklick auf Suchlupe](#)

[ZUGFeRD/XRechnung: Entfernen der Auswahl "ZUGFeRD V 2.0" in Combobox-Auswahl](#)

[Lagerbuchung / Charge > Zugang manuell](#)

["#Name" in den Perioden bei Selektionsfenstern von Auswertungen](#)

[Lagerplatzsuche mit Basic Lizenz \(alte Lagererfassung\)](#)

[Wareneingangsbuch und Rechnungsausgangsbuch - Beträge wurden ungerundet nach Excel übergeben](#)

[Bestandsübersicht Handelsstückliste](#)

[Angebots erfassung/Alternativpositionen](#)

[Mitarbeiter in Projekte kopieren nicht mehr möglich](#)

[Stammdatenliste Preisliste / Rabattliste](#)

[Performance Seriennummernachweis Verkauf](#)

[Fehlende Anzeige der Dispomenge bei einem Bedarfsdecker](#)

[Belegauskunft Einkauf zeigt keine Positionen für geparkte Belege an](#)

[Feld Warennummer leert sich automatisch](#)

[Preis anfragen erstellen für Produktionsstücklisten führte zu Fehlermeldung](#)

[Positionen in SchlussRE ohne Lieferung](#)

[Aufrufen der Belegerfassung aus der Belegauskunft heraus](#)

[Auskunft ElektroG und benutzerdefinierte Felder einbinden](#)

[Kontrollieren Sie die Intrastat Einstellungen](#)

[Auskunft Dispobestand und Umbuchungen auf Fremdfertigerlager](#)

[Lagerbestände werden in den Stücklisten nicht angezeigt](#)

[Clientseitige Pflichtfelder in Belegpositionen](#)

[Belege zu reservierten Positionen, Bestandsüberblick](#)

[Anzeige der Lagerplätze in YK-Belegen bei Kommissionierung](#)

[Fehler beim Speichern von Projektschlussrechnungen](#)

[SQL Abfragen \(Auskünfte Lager\) dauern zu lange](#)

[Artikelstamm Nachkommastellen BasisME enthält GrundME](#)

[csv-Export / Intrastat -> Lieferanten Intrastatumsätze #18566277](#)

[Adressensuche Interessent in Belegerfassung](#)

[Einkaufsbelegdruck: E-Mail-Texte mit selbst erstellten Reporten](#)

[Neue Inventurerfassung Menüeintrag](#)

[Einfügen von Anzahlungsrechnungen in Rechnung](#)

[Anzeige Lagerbestand aus Bestandsübersicht](#)

[Belegerfassung: Individuelle Zahlungskondition nach Rechnungsübergabe](#)

[Die Projektanlage aus einer EK-Position führt zu einem internen Fehler.](#)

[Falsche Bezeichnung Mandanteneinstellung "Übernahme Lieferdatum"](#)

[Anzeige der Chargendetails \(Verfallsdatum, Langtext\) im neuen Lagerbuchungsdialog](#)

[Fehlerhafte Erzeugung Intrastatdaten](#)

[ElektroG, Unterscheidung B2B, B2C](#)

[Feld "Typ" in Belegposition nicht mit Tastatur bedienbar](#)

[Vorschlag der Zählliste bei Inventur](#)

[Unerwarteter Fehler Bestandsüberblick](#)

[Intrastat-Warenverzeichnis - Übernahme "Intrastat ME"](#)

[Lieferscheine erstellen, fehlender Inhalt Userfeld](#)

[Adresszuordnung im Lagerstamm nicht aufrufbar](#)

[Stammdaten Kostenstellen und Kostenträger sollen für die Warenwirtschaft immer freigeschaltet werden](#)

[Neue Inventurerfassung - Sortierung nach Artikelgruppe](#)

[Druck bricht ab bei Löschen Inkassoart aus Zahlungskondition](#)

System

[Benutzerdefinierter Datenfilter auf Artikel in Auskünften](#)

[Gesamter Text neu selektiert bei Fokusverlust](#)

[Fehlermeldung bei Aufruf Umsatzsteuerprobung und Rechnungsausgangsbuch](#)

[Zahlenformat CSV Export](#)

[Anzeige von mehrzeiligen Texten](#)

[Dialog-Layout-Konfiguration: Ausgeblendete Elemente](#)

[In Diagrammelementen war die Ampelfunktion defekt.](#)

[Artikelsuche bei Anlage neuer Fertigungsaufträge](#)

[Einstellen der Höhe von Textfeldern wurde nicht zuverlässig übernommen](#)

[Höheneinstellung einer Textposition in Verkaufsbelegen wurde nicht sofort übernommen](#)

[Druckfolgeprozess](#)

[Datum wird bei "Filterzeile zurücksetzen" nicht gelöscht](#)

[Beim Start des Administrator kommt auf 'Abbrechen' eine Fehlermeldung](#)

[Tooltip der Feldbezeichnung funktionierte nicht immer zuverlässig](#)

[Rechnungswesen - Druckprozesse Feld "Variante"](#)

[Berechtigung Roherlöse der Verkaufspositionen](#)

[Programmabbruch bei der Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.](#)

[Ende-Taste in Textfeldern](#)

[UsysPreferences Bildschirmbereich](#)

[Multiselekt und Sortierung in Listen-Elementen](#)

[Datenbankreorganisation bringt Fehler im Tracelog](#)

[Schnelles Tippen in Multi-Daten-Edit-Elementen](#)

[Aktualisierung von Auskünften bei Änderung AdHoc-Filter](#)

[Konfigurieren einer RTF-Zelle in einem Multi-Data-Edit-Element](#)

[Aufrufelement ohne Internetaufruf](#)

[Zahlungskonditionen > "Layout des Dialogs ändern"](#)

[Aufruf der Hilfe \(F1\)](#)

[Interner Fehler - bei Aufruf der Auskünfte beim Fremdfertiger](#)
[Kopieren von Positionen nach Excel](#)
[Funktion PrintReport aus dem ReportViewerViewModel \(RVVM\)](#)
[Aktualisierung Ja/Nein Feld in schreibender Liste mit indiziertem String erfolgt nicht direkt](#)
[Laufzeitfehler beim Umschalten der Darstellungsart von Diagrammen](#)
[Fehler beim Kopieren von Ansprechpartnern im Kundenstamm](#)
[Ressourcenliste bearbeiten: Zeiteingabe Rüstzeit/Stückzeit/Pufferzeit](#)
[Anzeige Adressen Einmal Kontokorrent](#)
[Geringe Performance bei Anzeige von Datumswerten in Listen](#)
[Anzeige Mutationsprotokoll für Artikel bei Massendaten](#)
[Filter in Listenelementen mit Datenreferenz führt zu Fehler NullReferenceException](#)
[Zahlungsverkehr : Matchcode](#)
[Dokument Systemvoraussetzungen](#)

AppDesigner

[AppDesigner - Berechtigungsskript für angehängte Listen erzeugen](#)
[AppDesigner - Umbenennen von Menüeinträgen](#)
["Anhängen an" von Drag&Drop-Properties bei MultiDataEdit](#)
[AppDesigner: Änderungen werden bei "Dateien aktualisieren" nicht gespeichert](#)

Produktion

[Gesamtfertigmeldung buchte nicht Materialentnahmen und Verschnitt](#)
[BDE Import CSV Dateien ignorierte Arbeitsplätze](#)
[Projektcontrolling / Berücksichtigung von gebuchten Gutschriften](#)
[Neuanlage von Fertigungsaufträge / Ungültige Ressourcenlisten-Varianten wurden angezeigt.](#)
[Neuanlage Fertigungsaufträge - Ressourcenlisten mit Status 'Entwurf' auswählbar](#)
[Betriebsdatenerfassung Server bleibt mit Meldungs-Box "hängen"](#)
[Meldung "Der Fertigungsauftrag wird neu geladen" bei Fokuserhalt im Dialog "Fertigungsaufträge bearbeiten"](#)
[Produktionsdispo-Positionen wurden zusammengefasst](#)
[Minimale Losgröße wurde bei Anlage von Unter-Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt](#)
[Fertigungsauftrag Mengen wurden nicht neu berechnet](#)
[Kalkulationschema kann nach Änderung nicht mehr editiert werden](#)
[Berücksichtigung von Schwund in Bedarfen und Rückmeldungen](#)
[Lagerplatz der Verschnittposition wurde nicht in den Fertigungsauftrag übernommen](#)
[Ressourcenliste Gewichtsrechnung berücksichtigte Infoteile](#)
[Geöffnete Simulation - Tastatureingaben nicht möglich](#)

Schweiz

[Schweiz : VESR-Assistent - Prüfung auf vorhandene Sammel-Kst/-Ktr](#)
[Girostar Schweiz : Absender wurde nicht gespeichert](#)

Rewe

[SEPA-Vorabankündigung Texte](#)
[Rechnungsübergabe aus der Warenwirtschaft: Nur Gesamtbetrag 0 und Fremdwährung mit Parität ungleich 1](#)
[ZVK-Aufträge bearbeiten : OPs werden nach Deselektieren nicht mehr angezeigt](#)
[Zahlungen bearbeiten - OP hinzufügen](#)
[Mahnstufenbetrachtung](#)
[Mahnvorschlagsliste](#)
[Buchungserfassung : Adressanlage](#)
[Datev-Übergabe \[nur DE/AT\]](#)
[Zahlungen bearbeiten - Anzahl Zeichen Verwendungszweck](#)
[Zahlungsverkehr DMS Dokumente anzeigen](#)
[Steuersätze : Variante mit '0' vorbelegt](#)
[Buchungserfassung: Unvollständige OP-Aufteilung](#)
[Offene Posten Verrechnung Einmalkontokorrente](#)
[Zahlungsverkehr: OP in zwei Vorschlagsstapel enthalten](#)
[Zahlungen/Lastschriften vorschlagen: 0 Vorlaufstage nicht möglich](#)
[Mahnlauf bearbeiten - Vorschlagen](#)
[Zahlungsvise drucken: Button "E-Mail Versand" bei individuellem Avis nicht aktiv](#)
[Kontokorrent Suche in der Buchungserfassung mittels Offene Posten Nummer](#)
[Vorsteuervergütung \(DE\)](#)
[Ausbuchungs-Assistent : Nullbuchung](#)
[Buchungserfassung](#)
[Analyse Sachkontenumsätze](#)
[Mahnvorschlagsliste - Mahnstufe und Mahngebühren](#)

Aufgaben-Center (LogiSoft)

[Rechnungsprüfung / Matchcodesuche funktioniert nicht richtig](#)
[Doppelte Buchungen aus Rechnungsprüfung](#)
[Aufgabecenter: Dokumentenvorschau in der Rechnungsprüfung](#)

Common Methods

[Common Methods](#)

DMS

[Artikelstamm - Dokument ablegen / Dokument anzeigen](#)
[Belegauskunft > Dokumente anzeigen](#)
[DMS Dokument in Buchungserfassung nicht gefunden](#)



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Buchungserfassung: Integration der Schnellerfassung](#)
[Zahlungsverkehr DMS Dokumente anzeigen](#)

[Update für "Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows"
Visual C++ Redistributable 2015-2022](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Neue Funktionen

Wawi

Intrastat Meldung bearbeiten in neuer Oberfläche

ID (OL-59850)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung bearbeiten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog zur Bearbeitung der Intrastat Positionen wurde auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
ClientBaseRights.cbr	



Weitere Spalten in der Suchliste Lieferanten nach Artikel, in der Auskunft Lieferscheine erstellen sowie in der Artikelkartei

ID (OL-65551)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Es wurden zusätzliche Spalten aufgenommen in verschiedenen Listen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der neuen Auskunft "Lieferscheine erstellen" wurde die Spalte Liefertermin des Belegkopfes ergänzt.

Im Lieferantenstamm in der Suche nach Artikeln wurde die Spalte "Einzelpreis" aufgenommen.

In der Belegerfassung im Einkauf und Verkauf wurde, in der Suche nach den Belegen, die Spalte "Bruttobetrag" aufgenommen.

In den Auskünften im Bereich Verkauf Artikel wurde im Register Artikelkartei die Spalte "Einzelpreis Belegwährung" aufgenommen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Möchten Sie diese zusätzlichen Spalten nutzen, dann können Sie sich diese über die Konfiguration einblenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Inventur Buchbestände aktualisieren in neuer Oberfläche

ID (OL-65750)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Buchbestände aktualisieren in der Stichtagsinventur

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde in die neue Oberfläche übernommen. Diese wird dann dargestellt, wenn die neue Inventur im Administrator eingestellt wurde.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Inventur.dll	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Serienbelegassistent in der Vertragsverwaltung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Auswahl der Verträge wurde verbessert. Über den Filter können Sie jetzt auch sehr viele Verträge für die Erzeugung der Serienbelege nutzen. Alle im Filter enthaltenen Verträge werden berücksichtigt. Nutzen Sie die neue Selektionsart im Serienbeleg Assistenten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	
Sage.Wawi.metadata	

Memo im neuen Dialog Lagerbewegungen bearbeiten

ID (OL-66131)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erfassung des Memos für Lagerbuchungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im neuen Dialog "Lagerbewegungen bearbeiten" steht nun auch die Erfassung des Memos in neuer Technik zur Verfügung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	

Intrastat Warennummer Überprüfung der Länge

ID (OL-66399)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Warennummern Erfassung im Artikelstamm und in der Bearbeitung der Intrastatposition

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Länge der Intrastat Warennummer wird im Artikelstamm überprüft. Es erfolgt eine Hinweismeldung. In der Bearbeitung der Intrastat Meldung können keine längeren Nummern mehr manuell erfasst werden. Die Länge der Nummer wird hier überprüft und es erfolgt eine Fehlermeldung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Common Methods

Neue DCM: DCM: VKBelegBeforeDelete und EKBelegBeforeDelete

ID (OL-61372)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

<Verkaufsbelege löschen> <Einkaufsbelege löschen>

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zukünftig kann vor dem Löschen von Einkaufs- bzw. Verkaufsbelegen eine externe Prüfung/Erweiterung durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - GIT-kompatible Dateiablagestruktur der Metadaten

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - GIT-kompatible Dateiablagestruktur der Metadaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

GIT kann nun als Source-Control-System genutzt werden.

Um für AppDesigner-Metadaten-Lösungen GIT als Source-Control-System zu ermöglichen, wurde die Dateiablagestruktur der Metadaten umgestellt (jede Lösung in einem eigenen Dateiverzeichnis). Durch diese Umstellung ist es nun einfach möglich, GIT einzusetzen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Installierte Lösungen werden beim Live-Update automatisch auf die neue Dateiablagestruktur umgestellt.

Exportierte Lösungs-Pakete werden beim Import automatisch in die neue Struktur übernommen.

Die Umstellung von ausgelagerten Lösungen (z.B. auf externem Speicher) wird nicht unterstützt. Die Umstellung muss über den Ex-/Import des Lösungs-Paketes erfolgen bzw. die Lösung muss beim Live-Update installiert sein.

Bei Einsatz von TFS als Source-Control-System müssen alle Lösungen vor dem Live-Update komplett aus TFS geholt werden und nach dem Live-Update komplett neu in TFS hinzugefügt werden. Die bisherigen Dateien dienen nur noch als Historie, können aber nach erfolgreicher Umstellung in TFS auch gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Metadata.Exchange.exe	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
MetadataMove.exe	



Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 22.2.7

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.5 wird die DevExpress-Version 22.2.7 eingesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.2.dll	
DevExpress.Data.v22.2.dll	
DevExpress.Drawing.v22.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.2.dll	
DevExpress.Office.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016Black.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.2.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	

Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.2.dll	
DevExpress.Data.v22.2.dll	
DevExpress.Drawing.v22.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.2.dll	
DevExpress.Office.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016Black.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.2.dll	
Sagede.OfficeLine.Client.Metadata.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll.config	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe.config	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.Client.Debug.dll	
DevExpress.Charts.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.2.dll	
DevExpress.Data.v22.2.dll	
DevExpress.Data.v22.2.resources.dll	
DevExpress.Drawing.v22.2.dll	
DevExpress.Images.v22.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.2.dll	
DevExpress.Office.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Office.v22.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v22.2.Core.resources.dll	
DevExpress.PivotGrid.v22.2.Core.dll	
DevExpress.PivotGrid.v22.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.2.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v22.2.Core.resources.dll	

DevExpress.Utils.v22.2.dll	
DevExpress.Utils.v22.2.resources.dll	
DevExpress.Utils.v22.2.UI.dll	
DevExpress.Utils.v22.2.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Office.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.RichEdit.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016Black.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019Black.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Blue.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Dark.v22.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Light.v22.2.dll	
DevExpress.Xpo.v22.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v22.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.2.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.2.UI.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.2.Wizard.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.2.Wizard.resources.dll	
DevExpress.XtraEditors.v22.2.dll	
DevExpress.XtraEditors.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraGrid.v22.2.dll	
DevExpress.XtraGrid.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraLayout.v22.2.dll	
DevExpress.XtraLayout.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v22.2.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v22.2.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v22.2.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v22.2.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v22.2.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v22.2.resources.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v22.2.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v22.2.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v22.2.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Listen-Element-Spalten steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, einen optionalen Tooltip zu definieren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

↑ **Neuer Dialog "Grundlagen - Benutzer - Einstellungen"** ↑

ID (OL-64485)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neuer Dialog "Grundlagen - Benutzer - Einstellungen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Aus den Multifunktionsleisten-Dialogen "Einstellungen - Systemgrundlagen - System" und "Einstellungen - Systemgrundlagen - Benutzer" wurden alle Einstellungen entfernt, die sich nicht auf die Access-Programmbasis bzw. alte Access-Dialoge beziehen. Letztere sind in den bisherigen Dialogen verblieben. Die Einstellungen sind nun im Regiezentrum im neuen Dialog "Grundlagen - Benutzer - Einstellungen" zu finden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
OLReweAbf90.MDB	

↑ **Assistenten "Vorlagenexport" und "Vorlagenimport" auf neue Technik umgestellt** ↑

ID (OL-64489)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Assistenten "Vorlagenexport" und "Vorlagenimport" auf neue Technik umgestellt

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Assistenten "Vorlagenexport" und "Vorlagenimport" wurden auf neue Technik umgestellt und sind nun im Regiezentrum unter "Grundlagen - Benutzer" zu finden.

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	

ControlCenter.xsd	
OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcde	
OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
OLRewe_Tabs.ACcdb	
OLRewe_Tabs.ACcde	
OLReweAbf90.MDB	
OLRibbon.xml	
OLAbfApp.MDB	
OLReweApp.MDB	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLWzNLS_MDB.MDA	
Sagede.OfficeLine.Templates.Configurations.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"** ID (OL-64671) ↑

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore" wurde auf 2 Semaphoren mit Atom erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Variable Benennung Starten-Schaltfläche in Assistenten** ID (OL-64935) ↑

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Variable Benennung Starten-Schaltfläche in Assistenten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Starten-Schaltfläche kann in Assistenten nun variabel benannt werden. Empfohlen werden "Starten" und "Übernehmen".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung von Metadaten für den künftigen Access-freien Host** ID (OL-64936) ↑

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung von Metadaten für den künftigen Access-freien Host

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Aktivierung/Deaktivierung von Metadaten für den künftigen Access-freien Host stehen neue Metadaten-Attribute zur Verfügung:
- Für Kontextmenü-Einträge "UseForS100NC" ("für Sage 100 New Client?")
- Für Regiezentrumseinträge "HideForSage100NC" ("nicht für Sage 100 New Client?")

Zusätzlich steht die neue Makro-Ausdruck-Funktion "IsLegacyClient" zur Verfügung. Diese Info steht auch über die gleichnamige

Eigenschaft des .NET-ApplicationContext zur Verfügung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Beim Update der Metadaten werden initial entsprechende Werte gesetzt (z.B. nicht anzeigen, wenn es sich um einen Access-Aufruf handelt, oder nicht anzeigen, wenn vom MS-Access-freien Host noch nicht unterstützte Lizenzen benötigt sind). Bei danach neu erstellten Metadaten sind die Entwickler selbst für das korrekte Setzen dieser Eigenschaften verantwortlich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Client.Metadata.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
OLAdminServices.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcde	
OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
OLRewe_Tabs.ACcdb	
OLRewe_Tabs.ACcde	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Berechtigungen für 1:n:m-Dialoge** ID (OL-65314) ↑

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Berechtigungen für 1:n:m-Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Berechtigungen eines MDEE wurden bereits bisher in den von dort aufzurufenden Detail-Dialog (Bearbeiten) übernommen. In der nächsten Stufe (MDEE-Detailldialog in Detailldialog der nächsten Stufe) erfolgte dies nicht. Dies ist jetzt der Fall.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Voraussetzung ist jeweils, dass im Detail-Dialog (Daten-Edit-Element) der Verwendungszweck "Bearbeiten-Dialog für Multi-Data-Edit" gesetzt wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

↑ **Performance-Optimierung Listen-/Diagramm-/Baum-Elemente bei Refresh und bei Änderung Permanent-Filter** ID (OL-65544) ↑

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Performance-Optimierung Listen-/Diagramm-/Baum-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Datenanzeige bei einem Refresh und bei einer Änderung des Permanent-Filters wurde in Listen-/Diagramm-/Baum-Elementen optimiert, wodurch die Performance hier erheblich gesteigert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Selektions-Element als Popup-Dialog mit zwei Spalten** ↑

ID (OL-65798)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Selektions-Element als Popup-Dialog mit zwei Spalten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zur Umsetzung umfangreicherer Popup-Dialoge wurde ein neuer Verwendungszweck "Popup-Dialog (zweispaltig, ungebundene Dateneingabe)" für das Selektions-Element geschaffen. Hiermit können Dialoge wie z.B. der Preisfindungsdialog umgesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Funktion "GetKeyField" erweitert** ↑

ID (OL-65827)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Funktion "GetKeyField" erweitert

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Makro-Funktion "GetKeyField" erlaubt nun auch aus dem Kontextmenü heraus den Zugriff über einen numerischen Index auf Schlüssel eines Daten-Edit-Elementes.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen für Aufruf von Berichten und Assistenten** ↑

ID (OL-65923)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen für Aufruf von Berichten und Assistenten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für Berichte und Assistenten können jetzt Parameter aus dem Regiezentrum übergeben werden. Für den Selektionsdialog der Berichte können dabei auch Fenster- und Register-Titel übergeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	

OLRewe_Tabs.ACCDE	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



Software-Entwicklung - Umstellung auf Stimulsoft-Version 2023.2.8

ID (OL-66276)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.6 wird die Stimulsoft-Version 2023.2.8 eingesetzt.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Controls.Wpf.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.Reporting.Client.exe	
Stimulsoft.Report.dll	



Visual C++ Redistributable 2015-2022

ID (OL-67579)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Sage 100 benötigt für die Elster-Funktionalität (Eric-Module) zukünftig "Visual C++ Redistributable 2015-2022"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mit dem Liveupdate wird "Visual C++ Redistributable 2015-2022" ausgeliefert.

- *Erforderliche Aktionen*

Installieren Sie auf jedem Client nach dem Liveupdate das Setup "VC_redist.x86.exe" aus dem Verzeichnis "[Installationsverzeichnis]\Temp\VC_Redistributable_2015_2022".

Detailinformationen:

VC_redist.x86.exe	
-------------------	--



Deutsche Postleitzahlen wurden aktualisiert

ID (OL-67669)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Deutsche Postleitzahlen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die deutschen Postleitzahlen wurden auf den Stand Q4/2023 aktualisiert. Außerdem wurden weitere PLZ-Typen übernommen, wie z.B. Postfach oder Einzel-Großabnehmer bzw. Gruppen-Großabnehmer.

- *Erforderliche Aktionen*

Um die aktualisierten Postleitzahlen verwenden zu können, müssen diese im Sage Administrator in die globale Datenbank importiert werden.

Detailinformationen:

OLGlobalPLZ.mdb	
-----------------	--

Schnelländerung des Lagerplatzes in der Belegerfassung

ID (OL-64661)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung > Positionen > Schnelländerung der Lagerplätze

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Schnelländerung in den Positionen bezogen auf die Lagerplätze wurde in die neue Oberfläche übernommen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **Suche nach Lagerplätzen als Baum oder als Einzelsuche**

ID (OL-65091)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche bzw. Selektion nach Lagerplätzen über einen Baum oder über die Einzelsuche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog Lagerplätze-Suche im Herkunfts- bzw. Ziellager im neuen Dialog „Lagerbuchungen bearbeiten“ und der Dialog Schnelländerung Lagerplätze in der Belegposition wurde in die neue Oberfläche übernommen. Je nach Einstellung im Mandantenstamm für die Wahl der Suchmöglichkeiten wird Ihnen entweder der Dialog mit Baumstruktur mit den Lagerplätzen dargestellt oder die Lagerplatzauswahl über die Einzelsuche.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterte Validierung auf Nicht-Verwendung**

ID (OL-65180)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterte Validierung auf Nicht-Verwendung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Metadaten-Validierung im AppDesigner wurde erweitert, um nicht verwendete Metadaten-Objekte zu finden. Diese werden dann in einer Validierungsmeldung angezeigt.

Die Meldung ist ein Hinweis, dass dieser Teil der Metadaten-Lösung gelöscht werden kann. Vorher ist allerdings zu prüfen, ob das Metadaten-Objekt ggf. hart codiert aus Access heraus verwendet wird, was die Validierung nicht überprüfen kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **AppDesigner - Vorbelegung von Selektionsparametern für Vorschau**

ID (OL-65382)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Vorschau von MasterDetail-Elementen, Pivot-Elementen und Berichten mit Selektionselement

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die zuletzt verwendeten Parameterwerte werden beim nächsten Aufruf für die Vorbelegung verwendet. Durch Halten der Steuerungstaste kann der Dialog übersprungen werden. Die Vorbelegung des Dialogs mit gespeicherten Werten erfolgt nicht bei gehaltener Umschalttaste.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dateiverteilung gleichnamiger Dateien** ↑

ID (OL-65490)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dateiverteilung gleichnamiger Dateien

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Verteilung gleichnamiger Dateien in unterschiedliche Zielordner wurde bisher nur die "neueste" Datei verwendet. Es war also nicht möglich z.B. Update-Skripte in die verschiedenen SQL-Versionsverzeichnisse zu verteilen. Diese Einschränkung ist nun entfallen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Deployment.dll	
---------------------------------------	--

↑ **Belegverbuchungen sowie Lifo/Fifo im neuen Lager** ↑

ID (OL-65889)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Lagerbewegungen bearbeiten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im neuen Lagermodul kann aus den Auskünften VK-Belege / EK-Belege das Kontextmenü für die Buchung der Lagerbuchungen verwendet werden.

Ebenso sind Lifo-Fifo-Artikel im neuen Lager buchbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	

↑ **Sage ID Anmeldung für den Webshop** ↑

ID (OL-66189)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Einheitliche Anmeldung im Sage Portal und in der Sage 100 über die Sage ID

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Anmeldung am Sage Portal ist bereits seit einiger Zeit die Anmeldung über die Sage ID möglich. Diese Anmeldung wird nun auch für die Anmeldung in der Sage 100 zum Webshop verwendet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Nutzen Sie im Administrator im Bereich Datenbanken - Mandanten über die Option "Konfiguration Webshop-Anbindung" im Dialog den Button "Sage ID". Über diesen Button können Sie sich mit Ihrer Sage ID, die Sie bereits im Sage Portal verwenden, anmelden. Sie benötigen dann nur noch diese Anmeldung und können auf die alten Zugangsdaten zur Service Welt verzichten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.WebshopCommunication.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.WebshopCommunication.XmlSerializers.dll	
OLAdminWebshop.dll	

↑ **Rewe** ↑

Buchungserfassung: Integration der Schnellerfassung

ID (OL-65110)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Buchungserfassung wurde um die Funktion "Schnellerfassung" erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei verschiedenen Buchungsvorgängen besteht die Anforderung, ein Konto festzulegen, das bei weiteren Buchungen einer Sitzung als Konto oder Gegenkonto fortlaufend angesprochen werden soll. Hierzu wurde die Funktion der Schnellerfassung in die neue Buchungserfassung integriert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Durch die Umschaltung auf "Schnellerfassung" werden alle Buchungen einer Buchungsperiode des jeweiligen Sach-, Anlage- bzw. Kontokorrentkontos dargestellt und der fortlaufende Saldo ermittelt. Kostenstellen und Kostenträger können nicht im Schnellerfassungsmodus gebucht werden. Die Sortierung der Spalten ist in der Schnellerfassung deaktiviert. Im Falle von gemischten Währungen z.B. bei Kontokorrenten wird kein Saldo angezeigt. Buchungen des Kontos, die aus anderen Buchungssitzungen stammen oder in einer Aufteilungsbuchung enthalten sind, werden schreibgeschützt dargestellt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Aufrufe zur Schnellerfassung wurden durch eine "Pin"-Schaltfläche an letzter Position hinter Konto Soll und Konto Haben aufgenommen. Durch Auswahl der "Pin"-Schaltfläche ändert sich die Listendarstellung der Buchungserfassung zur Schnellerfassung (Konto Soll bzw. Konto Haben).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	

↑ **Entfernen der nicht mehr unterstützten Zahlungswege Überweisung bzw. Lastschrift** ↑

ID (OL-66635)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Deutschland und Österreich stehen die Transaktionsarten "Überweisung" oder "Lastschrift" im Zahlungsverkehr zukünftig nicht mehr zu Verfügung, da diese Zahlungswege durch SEPA abgelöst wurden.

- *Erforderliche Aktionen*

Unter Zahlungsverkehr Zahlungen bzw. Lastschriften stehen im europäischen Zahlungsraum für Überweisungen und Lastschriften nur noch die SEPA-Optionen zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

↑ **Zahlungen und Lastschriften vorschlagen: Individuelle OP-Auswahl durch erweiterte Filtermöglichkeiten** ↑

ID (OL-66737)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die auf die neue Oberfläche umgestellten Dialoge "Zahlungen vorschlagen" und "Lastschriften vorschlagen" wurden um eine Auswahl "Selektionsart" auf der ersten Seite des Assistenten erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Wird unter "Selektionsart" die Option "Filter-Auswahl" eingestellt, kann über das Filter-Symbol die Auswahl optional nach verschiedenen Kriterien durch Verwendung einer OP-Such-Liste eingeschränkt werden. Die in der Suchliste zur Verfügung stehenden Filter-Optionen entsprechen denen des bisherigen SQL-Filters in alter Oberfläche.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Aufrufe befinden sich im Hauptmenü unter: "Zahlungsverkehr / Zahlungen / Zahlungen vorschlagen" bzw. "Zahlungsverkehr / Lastschriften / Lastschriften vorschlagen". Die neue Filteroption befindet sich auf der Seite "Allgemein" des Assistenten (Selektionsart).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Mahnlauf erstellen: Individuelle OP-Auswahl durch erweiterte Filtermöglichkeiten

ID (OL-66756)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der auf die neue Oberfläche umgestellte Dialoge "Mahnlauf erstellen" wurde um eine Auswahl "Selektionsart" auf der ersten Seite des Assistenten erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Wird unter "Selektionsart" die Option "Filter-Auswahl" eingestellt, kann über das Filter-Symbol die Auswahl optional nach verschiedenen Kriterien durch Verwendung einer OP-Such-Liste eingeschränkt werden. Die in der Suchliste zur Verfügung stehenden Filter-Optionen entsprechen denen des bisherigen SQL-Filters in alter Oberfläche.

- *Erforderliche Aktionen*

Der Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: "Mahnwesen/Mahnlauf erstellen". Die neue Filteroption befindet sich auf der zweiten Seite "Mahnlauf erstellen" des Assistenten (Selektionsart).

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Mahnwesen.dll	



Verbesserungen

Rewe

Neue Mehrwertsteuerabrechnung ab 3. Quartal 2023

ID (OL-65141)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mehrwertsteuerabrechnung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Steuersatzerhöhung per 1. Januar 2024 wurde ein neues MWSt-Formular durch die Eidg. Steuerverwaltung zur Verfügung gestellt. In der Mehrwertsteuerabrechnung für das 3. Quartal 2023, für das 2. Semester 2023 und für den Monat Juli 2023 kann zum ersten Mal mit den neuen Mehrwertsteuersätzen gegenüber der ESTV abgerechnet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Die neue Mehrwertsteuerabrechnung "Umsatzsteuer/Mehrwertsteuerabrechnung" wird für Zeiträume ab 3. Quartal 2023 automatisch verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweApp.MDB	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	



System

Update für "Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows"

ID (OL-67044)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Microsoft empfiehlt ein Update des "Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows" auf Grund einiger Sicherheitslücken und Risiken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mit dem Liveupdate wird ein Update für den "Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows" auf die aktuelle Version 17.10.4.1 ausgeliefert.

- *Erforderliche Aktionen*

Installieren Sie auf jedem Client nach dem Liveupdate das Update des Microsoft ODBC Treibers "msodbcsql.msi" aus dem Verzeichnis "[Installationsverzeichnis]\Temp\Microsoft ODBC Driver for SQL Server on Windows Version 17.10.4.1".

Detailinformationen:

msodbcsql.msi

Korrekturen

xRM

Textbaustein Auswahl unter Supportvorgänge

ID (OL-60731)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Supportvorgänge > Textbausteine

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ausgewählte Kunden mit Herkunft "deutsch" bekommen im Auswahl Dialog "Textbausteine" eine andere Sprache zur Auswahl.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA
BSCRM90.MDE

xRM Pivot-Auswertung - benutzerdefinierter Zusammenfassung

ID (OL-64771)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Auswertungen / CRM Control- und OLAP-Services / Datensatzanwahl > "Pivot Tabelle" wählen > Berechnetes Feld > Kontext Menü

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menüeintrag "Benutzerdefiniert" war ohne Funktion.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Menüeintrag wurde ausgeblendet. Dieser Menüeintrag ist nicht dafür vorgesehen dem Anwender die Möglichkeit einer benutzerdefinierten Berechnung zu ermöglichen. Dies ist nur im Application-Code möglich.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb
Interop.VBA.dll

Projekte und Projektmappen > interne Nummer der Projektgruppen Projekte und Projektmappen > interne Nummer der Projektgruppen

ID (OL-65087)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Stammdaten / Projektmappen und Dienstleistungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte Projektgruppe zeigte die ID anstatt die Projektnummer der Projektgruppe an.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es gibt nun 3 ausgeblendete Spalten:

1. die ursprüngliche Spalte Projektgruppe wurde in Projektgruppe ID umbenannt.
2. die neue Spalte Projektgruppe zeigt die Projektnummer der Projektgruppe
3. die neue Spalte Projektgruppenbezeichnung zeigt die Bezeichnung der Projektgruppe (Für Entwickler: der interne Name für Projektgruppe ID wurde nicht geändert)

- *Erforderliche Aktionen*

Einblenden der Spalte Projektgruppe.
Ggf. müssen Berechtigungen auf die neuen Spalten vergeben werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata

Lizenzfehler beim Öffnen des Dashboards mit xRM Professional

ID (OL-65461)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard öffnen mit Lizenz xRMProfessional

- *Fehler, der korrigiert wurde*

TraceLog Fehler wurde entfernt

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



xRM - Performanceprobleme in der To Do Liste - Details

ID (OL-65465)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / ToDo Liste Details > Vorgänge mit vielen Zeiteinträgen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Es trat eine unnötig lange Ladezeit des Vorgangs auf.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



xRM: Ansprechpartneraktion Sortierung + nicht alle Einträge

ID (OL-65709)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / Marketing und Dokumentmanagement / Aktionen und Kampagnen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Dropdown für Sortierung war nicht gefüllt und die Listenelemente zeigten nicht alle Daten.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*
Das Listenelement kann nur eine begrenzte Anzahl an Datensätzen anzeigen. Es wird eine Meldung angezeigt, dass nicht alle Daten angezeigt werden können.
Weiterführende Verarbeitungen, z.B. Serienbriefe, wird aber für die gesamte Anzahl an Datensätzen ausgeführt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Adhoc Filter : [Leer] Einträge in Datenreferenzen mit Datentyp IndexedString und IndexedImage

ID (OL-65908)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
XRM Dashboard - in Adhoc Filter für Spalte Typ [Leer] - Eintrag wählen.
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Es trat der Fehler "Definition des Elementes fehlerhaft ..." auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



Ablageunterschied zwischen altem und neuem Dashboard

ID (OL-66095)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Dokumentenliste (altes und neue Dashboard)
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Im neuen Dashboard wurden keine Beschreibungen angezeigt. Die Liste schien leer zu sein.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*
Die fehlenden Beschreibungen wurden durch "Unbekannter Name" ersetzt, hier sieht der Anwender dann keine leere Liste.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



xRM - To-Do Liste (Details) Zeiteintrag gespeichert - Änderung wird verworfen

ID (OL-66157)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM ToDo Liste (Details) -- Kontextmenü Details -- Beleg zuordnen danach im Dashboard weiter Änderungen vornehmen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen müssen verworfen werden

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



Dashboard > Speichern-Button ohne Änderung aktiv

ID (OL-66297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > neuen Datensatz anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Speicher Button war aktiv ohne eine Änderung vorgenommen zu haben.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



xRM Dashboard: Anklicken Adressfeld

ID (OL-66421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard > Adresse ID im Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die "Adresse ID" wurde nicht angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Feld wird jetzt optional zum Einblenden angeboten.

- *Erforderliche Aktionen*

Einblenden des Feldes "Adresse ID":
Dashboard > Menü > Adressanzeige konfigurieren > Adresse ID = Einblenden

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Speichernabfrage Darstellung Objekte

ID (OL-66547)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard > Neuer Servicevorgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltfläche "Speichern" war im neuen "leeren" Vorgang sofort aktiv.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



(xRM) Artikel zu Servicevorgang/Dashboard alte Oberfläche #18386818

ID (OL-66589)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuer Servicevorgang mit altem Dashboard (Access-Formular)

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikeldaten unvollständig

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



xRM Zuschlagsberechnung mit Bereichen

ID (OL-66676)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Dashboard / Belegerstellung / Zeiteinträge > Zuschläge

- Fehler, der korrigiert wurde

Es kam unter Umständen zu einer falschen Anzeige der Zeiten und Zuschlagsaufteilung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



xRM Berechnungsvorgabe neue Projektvorgänge greift nicht aus Belegerfassung

ID (OL-66700)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM > Projektvorgang anlegen aus Belegerfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Berechnungsvorgabe aus "Mandanteneinstellungen / xRM Grundlagen > Projektmanagement und -abrechnung" wurden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



xRM Artikel Bezeichnung wird nicht aktualisiert

ID (OL-66797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Dashboard > Änderung der Artikelnummer

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikelbezeichnungen wurden nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--



Letz(t)e Mahnung

ID (OL-66874)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Dashboard / Adressanzeige konfigurieren

- Fehler, der korrigiert wurde

Es bestand ein Rechtschreibfehler in der Feld Beschreibung "Letzte Mahnung".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Projektmappen und Dienstleitungen Ist Zeiten nachweisen

ID (OL-66987)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / Projektmappen > Menüeintrag "Ist-Zeiten nachweisen"

- Fehler, der korrigiert wurde

Report lieferte nur Daten wenn "Alle Zeiten des Projekts ausweisen" markiert wurde.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

↑ **xRM Dokument bei Sage DMS Archivierung bearbeiten** ↑

ID (OL-67110)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard > Menü "Dokument erstellen" > Option "Dem Eintrag hinzufügen"
Grundlageneinstellung / Kontakt- und Vertriebsmanagement / Bevorzugtes Speichermodell Dokumente > Sage DMS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Option "Dem Eintrag hinzufügen" konnte gewählt werden, eine Bearbeitung der Dokumente war aber nicht möglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Option "Dem Eintrag hinzufügen" wurde beim Speichermodell Sage DMS deaktiviert.
Die Bearbeitung erstellter Dokumente ist mit der aktuellen Implementierung vom Sage DMS nicht möglich.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

↑ **XRM Dashboard Vorgang Mengeneinheit** ↑

ID (OL-67215)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard / Artikel/Planung / Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnten nur Nachkommastellen als Mengeneinheit angegeben werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es werden nun die entsprechenden Daten aus dem Artikelstamm übernommen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	

↑ **automatisiertes Zuweisen Opportunity** ↑

ID (OL-67431)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard - Opportunity Vorgang -- Einfachen Beleg erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beleg nicht unter Opportunities vorhanden

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Da die Folgebelege nicht direkt mit der Opportunity verknüpft sind können sie nicht in der Liste der Belege des neuen Dialogs angezeigt werden. Hierfür wurde der Menüeintrag Vorgangsschnellauskunft implementiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

↑ **To-Do Liste (Details) - Aufruf Workflow fehlerhaft** ↑

ID (OL-67576)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten der To-Do Liste (Details) über <XRM/To-Do Liste (Details)>.

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde in der To-Do Liste (Details) der Menüeintrag Workflow aufgerufen ohne dass ein Datensatz markiert wurde, so musste man den Dialog neu starten.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



xRM Übersetzung Text Sales Pipeline

ID (OL-67654)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM Sales Pipeline englische Oberfläche

- Fehler, der korrigiert wurde

Text "Kampagne enthält keine Opportunities" wird nicht übersetzt

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
---	--



XRM, Pflichtfeld ja/nein, Button Herkunft

ID (OL-67752)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM Dashboard -- Vorgang öffnen aus einem anderem Dialog (z.B. ToDo-Liste) und angelegten benutzerdefinierten Feldern mit Kennzeichnung Pflichtfeld

- Fehler, der korrigiert wurde

Fehler beim Öffnen des xRM Dashboards

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--



Wawi

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll verbessern/optimieren/korrigieren

ID (OL-62355)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Validierung von Belegen.

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn bei Belegen nur Warnungen auftraten aber kein Fehler, dann wurden diese nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Webshop - Belege - Zusatz wird mit z.Hd.-Text für Rechnungsadresse gefüllt

ID (OL-64543)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belege importieren über <Webshop/Belege importieren>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wird bei der Belegübernahme der Kunde über die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners gefunden, so wird jetzt für die Rechnungsadresse nicht mehr der Zusatz mit dem zu Händen Text des Ansprechpartners gefüllt und der Ansprechpartner wird nicht mehr autom. in der Rechnungsadresse hinterlegt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



Doppelklick auf Suchlupe

ID (OL-65579)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Doppelklick auf Suchlupe eines Datenklassenfeldes (z.B. die Artikelgruppe im Artikelstamm)

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Maske (z.B. der Artikelstamm) konnte nicht mehr geschlossen werden..

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



ZUGFeRD/XRechnung: Entfernen der Auswahl "ZUGFeRD V 2.0" in Combobox-Auswahl

ID (OL-65881)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung > ZUGFeRD/XRechnung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die veralteten Version "ZUGFeRD 2.0" konnte ausgewählt werden.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Auswahl "ZUGFeRD V 2.0" wird in der Anwendung nicht mehr unterstützt. Durch das Datenbankupdate wird intern die Auswahl im Kundenstamm von ZUGFeRD V 2.0" auf ZUGFeRD V 2.1.1" gesetzt.
Die Version 2.1.1 beinhaltet immer den neuesten Stand der ZUGFeRD-Formates und wird daher weiter gepflegt.

- Erforderliche Aktionen

Datenbankupdate durchführen und Kundenstamm überprüfen

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Sage.System.metadata	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	



Lagerbuchung / Charge > Zugang manuell

ID (OL-66080)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Lagerbuchung Zugang > manuelle Zuordnung von gleicher Charge auf unterschiedliche Lager

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Charge für das zweite Lager konnte nicht zugeordnet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
---	--



"#Name" in den Perioden bei Selektionsfenstern von Auswertungen

ID (OL-66165)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auswertungen / Selektionsauswahl > Perioden

- Fehler, der korrigiert wurde

Perioden wurden teilweise als "#Name" angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Lagerplatzsuche mit Basic Lizenz (alte Lagererfassung)

ID (OL-66283)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Lager > Lagerbewegungen bearbeiten (alte Lagererfassung)

- Fehler, der korrigiert wurde

Auch bei vollständiger Eingabe einer gültigen Kurzbezeichnung für "Herkunfts- oder Ziellagerplatz" wurde ein Popup-Formular zur Lagerplatzsuche geöffnet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Trat nur mit der Basic-Lizenz auf.

Detailinformationen:

OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcde	

Wareneingangsbuch und Rechnungsausgangsbuch - Beträge wurden ungerundet nach Excel übergeben ID (OL-66357)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Einkauf/ Wareneingangsbuch> bzw. <Verkauf/ Rechnungsausgangsbuch>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden die Berichte "Wareneingangsbuch" bzw. "Rechnungsausgangsbuch" nach Excel übergeben, so wurden dort die Beträge ungerundet übergeben. Die Summe der Beträge in Excel war in diesem Fall ggf. abweichend zu Office Line Berichten und Bildschirmauskünften, wenn es Belege in Fremdwährung gab.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Bestandsübersicht Handelsstückliste ID (OL-66376)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbeleg bearbeiten > in Positionen wechseln > im Bereich "Positionseinheiten" im Feld "Lagerbestand" die Schaltfläche i drücken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Verkaufsmaske wurde bei Handels- und Leistungsstücklisten der Lagerbestand für die einzelnen Artikel der Stückliste nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Angebotserfassung/Alternativpositionen ID (OL-66406)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belegerfassung -- Angebot -- Wechsel zw. Artikelposition und Alternativposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Summenberechnung

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--

Mitarbeiter in Projekte kopieren nicht mehr möglich ID (OL-66454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektverwaltung / Projekte Reiter Mitarbeiter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Man konnte selektierte Mitarbeiter nicht über das Kontextmenü "Kopieren" oder STRG+C in ein anderes Projekt kopieren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Stammdatenliste Preisliste / Rabattliste ID (OL-66455)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdatenlisten / Preiste und Rabatte /Preisliste bzw. Rabattliste > Preisliste oder Rabattliste darstellen.

- Fehler, der korrigiert wurde

Es kam zu Problemen beim Aufruf der Preis- und Rabattlisten, wenn sehr viele Datensätze vorhanden sind.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Auswahl der Preisliste oder Rabattliste wurde geändert, sodass die Auswahl auch bei sehr vielen Datensätzen möglich ist.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



Performance Seriennummernachweis Verkauf

ID (OL-66465)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auskünfte / Artikel und Dokumente > Seriennummernachweis

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei sehr großen Datenbeständen an VK-Seriennummern kam es zu Performanceproblemen im Seriennummernachweis.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Fehlende Anzeige der Dispomenge bei einem Bedarfsdecker

ID (OL-66483)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung > Im Beleg den Bedarfsdecker für die Position aufrufen

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei nicht lizenzierte Produktion blieb das Feld Dispositionsmenge leer.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Belegauskunft Einkauf zeigt keine Positionen für geparkte Belege an

ID (OL-66632)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auskünfte / Einkauf / Belegauskunft

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurden keine Positionen für geparkte Belege angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Feld Warennummer leert sich automatisch

ID (OL-66697)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten / Artikel Reiter Intrastat / ElektroG

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn im Feld Warennummer ein Eintrag vorhanden war und das Fenster für die Auswahl eines neuen Eintrags mit Abbrechen verlassen wurde, wurde der Eintrag im Feld gelöscht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Preisfragen erstellen für Produktionsstücklisten führte zu Fehlermeldung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten > Preisanfrage erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Erstellung einer Preisanfrage für einen Artikel mit Produktionsstückliste wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcde	



Positionen in SchlussRE ohne Lieferung

ID (OL-66716)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege/ Schlussrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Hinzufügen von Positionen in die SchlussRE, die nur im Auftrag, aber nicht geliefert waren, konnte bei Mengenänderung u.U. die SchlussRE nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegBasic.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Aufrufen der Belegerfassung aus der Belegauskunft heraus

ID (OL-66721)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen der Belegerfassung aus der Belegauskunft für Verkauf und Einkauf.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Belegerfassung wurde im Tracelog ein Fehler protokolliert. Diese Fehlermeldung im Tracelog wurde entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Auskunft ElektroG und benutzerdefinierte Felder einbinden

ID (OL-66728)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Verkauf > ElektroG aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehler beim Einbinden benutzerdefinierter Felder.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Kontrollieren Sie die Intrastat Einstellungen

ID (OL-66764)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat / Meldungen > Intrastat-Meldung Datei erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Hinweis, die Intrastat Einstellungen zu kontrollieren, erfolgte bei jeder Erstellung, also auch mit korrekten Daten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Hinweis erscheint nun nur noch, wenn entsprechende Felder nicht gesetzt sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	



Auskunft Dispobestand und Umbuchungen auf Fremdfertigerlager

ID (OL-66867)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikelstamm > Menü "Bestände" > Dispobestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu Unklarheiten bei der Berücksichtigung der Fremdlagerbestände im Dispobestand.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Auskunft „Dispobestand“ kann neu nun auch eine zusätzliche Spalte „Fremdfertigerlager“ eingeblendet werden. In dieser Spalte werden zu Bedarfen für Fremdfertigungsaufträge (Beistellteile) die bereits auf das Fremdfertigerlager umgebuchten Mengen angezeigt. Sofern die Mandanteneinstellung „Lagerwirtschaft/ Fremdlagerbestände“ auf „Nicht verfügbar“ festgelegt wurde, wird die bereits umgebuchte Menge nicht vom Bestandsverlauf abgezogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Lagerbestände werden in den Stücklisten nicht angezeigt

ID (OL-66871)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Beleg - Positionen -- Stücklistenartikel (Handelstückl.) -- Positionen verwalten -- Stücklisten - weiteren Artikel der Stückliste hinzufügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neues Stücklisten Element wird nicht im Formular Lagerbestände angezeigt (Info Button Feld Lagerbestand)

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Clientseitige Pflichtfelder in Belegpositionen

ID (OL-66918)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Felder in Positionen über Layout als Pflichtfeld deklarieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Positionstypen "Gruppenüberschrift" und "Zwischensumme" wurden (Pflicht-) Felder validiert, die nicht zur Verfügung stehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belege zu reservierten Positionen, Bestandsüberblick

ID (OL-67008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager / Auskünfte / Bestandsüberblick

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden alle Belege mit Bezug zur Reservierung angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Anzeige der Lagerplätze in VK-Belegen bei Kommissionierung

ID (OL-67026)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld "Lagerplätze" in den Positionsdetails wurde u.U. nach dem Wechsel des Kommissionierungs-Flags nicht aussagekräftig aktualisiert. Bei Verwendung der Kommissionierung müssen für Artikel mit Lagerplatzzuordnung in der Auftragsbestätigung Lagerplatzvorschläge erstellt werden, damit der Mengenvorschlag bei der Picklistenerstellung erfolgen kann. Für Artikel ohne Lagerplatzzuordnung erfolgt der Lagerplatzvorschlag im Lieferbeleg.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Fehler beim Speichern von Projektschlussrechnungen

ID (OL-67108)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektverwaltung / Projekte > Menüpunkt "Schlussrechnung erstellen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine Schlussrechnung erstellt und gab es zu diesem Projekt offene Posten, bei denen die OP-Nummer länger als 20 Zeichen war, konnte die Schlussrechnung nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_160.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_160.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_160.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_160_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	



SQL Abfragen (Auskünfte Lager) dauern zu lange

ID (OL-67139)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager/Auskünfte/Bestandsüberblick

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein Selektionsdialog vorgeschaltet, in dem der Benutzer die Abfrage nach Artikelgruppe oder Artikel oder nichts davon einschränken kann. Es wurden auch einige Felder entfernt, die für einen Bestandsüberblick nicht notwendig sind.

Hinweis:

Mit großen Datenbeständen kann ein Filtern, AdHoc Filter, etc. ggf. länger dauern.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	

↑ **Artikelstamm Nachkommastellen BasisME enthält GrundME** ID (OL-67218) ↑

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte "BasisME enthält GrundME" wurde mit nur 2 anstatt 4 Nachkommastellen dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **csv-Export / Intrastat -> Lieferanten Intrastatumsätze #18566277** ID (OL-67278) ↑

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat - Listen - Lieferanten/Intrastatumsätze CSV Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

CSV Export - Falsche Formatierung von Menge und Umsatz wenn SQL Spracheinstellung = Englisch und Client Spracheinstellung = Deutsch

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **Adressensuche Interessent in Belegerfassung** ID (OL-67360) ↑

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressensuche Interessent in Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Adressensuche für Interessenten wurden keine Datensätze angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **Einkaufsbelegdruck: E-Mail-Texte mit selbst erstellten Reporten** ID (OL-67408) ↑

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege bearbeiten > Einkaufsbelegdruck mit Mailversand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls der selbst angelegte Report für Einkaufsbelege im Reportnamen 'Liefer' enthielt, so wurde der falsche E-Mail-Text benutzt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	

OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Neue Inventurerfassung Menüeintrag <Vorbelegung / Null-Werte übernehmen>

ID (OL-67412)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager / Lagerinventur / Stichtagsinventur / Inventurerfassung (bei aktivierter "neuer Inventurerfassung")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat ein hohes Fehlbedienungspotenzial mit kritischen Auswirkung bei der Funktion "Null-Werte übernehmen" auf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der neuen Inventurerfassung ist der Menüeintrag < Vorbelegung / Null-Werte übernehmen> ersatzlos entfallen, um eine Fehlbedienung zu verhindern.

Sie können für die noch nicht gezählten Artikel stattdessen manuell 0 eintragen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Einfügen von Anzahlungsrechnungen in Rechnung

ID (OL-67415)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von Anzahlungsrechnungen in Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Positionierung und Kontextmenüeintrag bei leeren Zeilen inaktiv

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Anzeige Lagerbestand aus Bestandsübersicht

ID (OL-67438)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager/Auskünfte/Bestandsüberblick

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menüpunkt Auskünfte/Lagerplatzauskunft zeigt korrekt die Artikel zu einem Lagerplatz an. Es wurde der Menüpunkt Bestände/Lagerbestand freigeschalten, der zu einem Artikel die Lagerplätze anzeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Belegerfassung: Individuelle Zahlungskondition nach Rechnungsübergabe

ID (OL-67498)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelegerfassung über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten> und Einkaufsbelegerfassung über <Einkauf/Einkaufsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnte man in einen Beleg nach Rechnungsübergabe den Dialog für die Zahlungskonditionen nicht mehr öffnen. Jetzt kann der Dialog in diesem Fall geöffnet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	

OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Die Projektanlage aus einer EK-Position führt zu einem internen Fehler.

ID (OL-67499)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Belegerfassung > Bestellungen erfassen > Positionserfassung
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Projektanlage aus einer EK-Position heraus führte zu einem internen Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Falsche Bezeichnung Mandanteneinstellung "Übernahme Lieferdatum"

ID (OL-67511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Warenwirtschaft/ Grundlagen Mandant/ Verkaufsbelege> bzw. <Warenwirtschaft/ Grundlagen Mandant/ Einkaufsbelege>
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Bezeichnungen für die Übernahmen des Liefertermins wurden in den Mandantengrundlagen bei Umstellung irreführend in "Lieferdatum Rechnungen" geändert.
Vielmehr war hier die Übernahme des Liefertermins in Wareneingangs-Belege und Warenausgangs-Belege (Wareneingang, Lieferschein) gemeint.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Anzeige der Chargendetails (Verfallsdatum, Langtext) im neuen Lagerbuchungsdialog

ID (OL-67524)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Lagerbuchungen>
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Obwohl Verfallsdatum und/oder Langtext zu einzelnen Chargen im System hinterlegt waren, wurden diese im neuen Lagerbuchungsdialog (Assistent) nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Fehlerhafte Erzeugung Intrastatdaten

ID (OL-67555)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Intrastat/Meldung/Intrastat-Meldung erstellen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wenn im Artikel im Feld IntastatME ein Wert kleiner 0,5 angegeben wurde, dann wurde das Feld "Besondere Masseinheit" nicht gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



ElektroG, Unterscheidung B2B, B2C

ID (OL-67557)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Auskünfte/Verkauf/ElektroG
- *Fehler, der korrigiert wurde*
In der Spalte "B2B" stand immer ja. Jetzt steht ja wenn der Kontokorrent eine UStID-Nr. hat, sonst nein.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Feld "Typ" in Belegposition nicht mit Tastatur bedienbar

ID (OL-67566)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Belegerfassung > Position anlegen
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern das Feld "Typ" in die TAB Reihenfolge aufgenommen wurde, erhielt dieses in neuen Positionen den Fokus. Der Wert konnte aber nicht durch Tastatureingabe ausgewählt werden, sondern nur über per Maus über die Auswahl aus der Liste.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



Vorschlag der Zählliste bei Inventur

ID (OL-67587)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Lager - Lagerinventur - Stichtagsinventur - Inventurzähllisten - Zähllistenbezeichnung
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Vorschlagsliste der Datenklasse zeigt, im Gegensatz zur Suchliste, auch archivierte Zähllisten an

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Unerwarteter Fehler Bestandsüberblick

ID (OL-67632)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Lager/Auskünfte/Bestandsüberblick
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Eine Menge größer 2.147.483.647 führte beim verfügbaren Bestand zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Intrastat-Warenverzeichnis - Übernahme "Intrastat ME"

ID (OL-67645)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Stammdaten/Artikel Reiter Intrastat/ElektroG Gruppe Intrastatdaten
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wenn im Feld Warennummer ein neuer Eintrag ausgewählt wird, wird jetzt auch das Feld Intrastat ME gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Lieferscheine erstellen, fehlender Inhalt Userfeld

ID (OL-67693)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Lieferscheine erstellen - Belegpositionen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Inhalt/Wert benutzerdefinierter Felder wird nicht angezeigt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll



Adresszuordnung im Lagerstamm nicht aufrufbar

ID (OL-67722)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Lager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Benutzer der nicht alle Berechtigungen hatte konnte die Adresszuordnung im Lagerstamm nicht mehr aufrufen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Stammdaten Kostenstellen und Kostenträger sollen für die Warenwirtschaft immer freigeschaltet werden

ID (OL-67739)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten von Kostenstellen bzw. Kostenträger über <Stammdaten/Kostenstellen> und <Stammdaten/Kostenträger>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Stammdaten können jetzt auch ohne Produktionslizenz erfasst werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Neue Inventurerfassung - Sortierung nach Artikelgruppe

ID (OL-67747)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Inventurerfassung über <Lager/Lagerinventur/Stichtagsinventur/Inventurerfassung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Fällen konnte es passieren, dass bei Auswahl Sortierung nach Artikelgruppe in der Eröffnung die Erfassung nicht nach Artikelnummer innerhalb einer Artikelgruppe sortiert war.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Druck bricht ab bei Löschen Inkassoart aus Zahlungskondition

ID (OL-67762)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von Inkassoarten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde nicht validiert, ob die ZKD und Inkassoart in Belegen vorhanden ist.

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_160.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_160_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_160_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	

System

Benutzerdefinierter Datenfilter auf Artikel in Auskünften

ID (OL-65399)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung eines benutzerdefinierter Datenfilter auf Artikel in Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Ermittlung der Verknüpfung zwischen Abfrage der Auskunft und dem Datenfilter.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Gesamter Text neu selektiert bei Fokusverlust

ID (OL-65493)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In einem Textfeld den Cursor im Text platzieren und auf ein anderes Programm wechseln und wieder zurück

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der gesamte Text eines Feldes wurde markiert, wenn man den Cursor zuvor im Text platzierte und auf ein anderes Programm und wieder zurück wechselte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehlermeldung bei Aufruf Umsatzsteuerprobung und Rechnungsausgangsbuch

ID (OL-65573)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuerprobung und Rechnungsausgangsbuch

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim ersten Aufruf von Umsatzsteuerprobung und Rechnungsausgangsbuch kam es in einigen Fällen zu einer Fehlermeldung. Beim zweiten Aufruf funktionierte es aber.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.AddIn90.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.AddIn90.tlb	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Zahlenformat CSV Export

ID (OL-65680)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlenformat CSV Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Haben Applikations-Server und Client unterschiedliche Region-Einstellungen, wurden Zahlen falsch formatiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Anzeige von mehrzeiligen Texten

ID (OL-65784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel eines Datensatzes im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man im xRM-Dashboard einen Kontakt angezeigt, der einen sehr langen Notiztext enthielt (Scrollbalken wurden angezeigt), dann wurde beim Wechsel zu einem anderen Kontakt mit langem Notiztext dieser nicht auf den Anfang zurück gescrollt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Dialog-Layout-Konfiguration: Ausgeblendete Elemente

ID (OL-65924)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Layout eines DatenEdit-Element über "Layout des Dialoges ändern"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Karteireiter, auf dem die nicht platzierten Felder aufgelistet werden, war falsch beschriftet ("Ausgeblendete Elemente", richtig ist "Nicht

platzierte Elemente").

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Einstellung "Ausgeblendet" der Metadaten-Eigenschaft "Sichtbarkeit" ist nicht gleichzusetzen mit der Platzierung über die Layout-Konfiguration. Diese Eigenschaft bezieht sich alleine auf die Sichtbarkeit eines Elementes, unabhängig davon, ob es über die Layout-Konfiguration auf dem DatenEdit-Element platziert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



In Diagrammelementen war die Ampelfunktion defekt.

ID (OL-65926)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeigen eines Diagrammelementes mit möglicher Ampeleinstellung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Ampelfunktion für Diagrammelemente färbte die Balken bzw. Säulen nicht entsprechend ein.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	



Artikelsuche bei Anlage neuer Fertigungsaufträge

ID (OL-66047)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelsuche bei Anlage neuer Fertigungsaufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Suche nach einer Teileingabe einer Artikelnummer lieferte weniger Treffer als die Suche nach der vollständigen Artikelnummer.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Einstellen der Höhe von Textfeldern wurde nicht zuverlässig übernommen

ID (OL-66153)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In einer Textposition der Verkaufsbelegerfassung die Höhe des Textfeldes im Konfigurationsmodus einstellen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die neue Einstellung wurde nicht immer richtig gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Höheneinstellung einer Textposition in Verkaufsbelegen wurde nicht sofort übernommen

ID (OL-66154)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellen der Höhe einer Textposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ändert man die Höhe einer Textposition, dann ist die geänderte Einstellung nur für die Position wirksam, auf der der rechte Maus-Klick ausgeführt wurde. Eine vollständig richtige Anzeige erfolgte nach Aufruf eines neuen Beleges bzw. nach erneutem Aufruf der Belegerfassung mit gedrückter Shift-Taste oder nach Beenden der Sage 100 und neuem Start.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Druckfolgeprozess

ID (OL-66172)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Drucken von Belegen/Auswertungen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wurde der Dialog "Drucken mit Druckerauswahl" mit "Abbrechen" verlassen, wurde der Druckfolgeprozess trotzdem ausgeführt
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*
Bei "Abbrechen" wird keine Druckfolgeprozess ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



Datum wird bei "Filterzeile zurücksetzen" nicht gelöscht

ID (OL-66211)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Filterzeile zurücksetzen in Listen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Bei Aufruf der Funktion "Filterzeile zurücksetzen" wurden Datum-Werte nicht gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Beim Start des Administrator kommt auf 'Abbrechen' eine Fehlermeldung

ID (OL-66269)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Start des Administrators und Abbrechen der Kennworteingabe
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wurde die Kennworteingabe beim Start des Administrators abgebrochen, erhielt man eine Meldung, die auf einen Fehler hindeutete. Der Text dieser Meldung wurde präzisiert.

Detailinformationen:

OLAdmin.exe	
-------------	--



Tooltip der Feldbezeichnung funktionierte nicht immer zuverlässig

ID (OL-66292)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Tooltip anzeigen lassen bei einem Feld, dessen Feldbezeichnung zu lang ist und diese somit mit "..." abgeschnitten wird
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Der Tooltip der zu langen Feldbezeichnung wurde nicht immer zuverlässig angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Rechnungswesen - Druckprozesse Feld "Variante"

ID (OL-66333)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Rechnungswesen > Druckprozess bearbeiten
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Das Feld "Variante" wird im Rechnungswesen nicht unterstützt war aber trotzdem verfügbar bzw. sichtbar.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Berechtigung Roherlöse der Verkaufspositionen

ID (OL-66334)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten > Verkaufsbelege erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es gab keine explizite Berechtigung für "Roherlöse".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Menüeintrag "Roherlös" in der Belegposition hat jetzt neu eine Berechtigung. Standardmäßig ist diese Berechtigung nach dem Datenbankupdate gesetzt. Bei Bedarf kann die Berechtigung für den Menüeintrag entzogen werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	



Programmabbruch bei der Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.

ID (OL-66405)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu einem Programmabbruch bei der Anmeldung kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Programmabbruch trat auf, wenn das Refresh-Token ungültig war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	



Ende-Taste in Textfeldern

ID (OL-66606)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drücken der Ende-Taste in Textfeldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehrzeiligen Textfeldern war das Verhalten der Ende-Taste nicht korrekt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt ist es dem allgemeinen Standard angepasst:

- "Ende-Taste": Cursor springt ans Ende der aktuellen Zeile
- "Strg + Ende-Taste": Cursor springt ans Ende des gesamten Textes

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



UsysPreferences Bildschirmbereich

ID (OL-66645)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wawi\Regiezentrum\Rahmenverträge\Artikelplanungstool, Vertrag auswählen aufrufen, über Optionen "Bestellabruf erstellen" öffnen.

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde die Sage 100 auf einem sekundären Bildschirm geöffnet, der Bestellabruf aber auf den primären Bildschirm gezogen und dann geschlossen, dann wurde der Bestellabruf beim nächsten Aufruf außerhalb des sichtbaren Bereichs geöffnet.

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	

↑ **Multiselekt und Sortierung in Listen-Elementen** ↑

ID (OL-66714)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Multiselekt und Sortierung in Listen-Elementen

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Mehrfachauswahl in Listen-Elementen ging bei Sortierung verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **Datenbankreorganisation bringt Fehler im Tracelog** ↑

ID (OL-66955)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Datenbankreorganisation im Sage 100 Administrator

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Datenbankreorganisation wurde noch ein Befehl verwendet, den Microsoft in neueren SQL-Servern entfernt hat.

Detailinformationen:

OLAdminCheckDB.dll	
OLAdminCheckDB.dll	

↑ **Schnelles Tippen in Multi-Daten-Edit-Elementen** ↑

ID (OL-66966)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung / Buchungserfassung > schnelle Eingabe in der Sachkontenaufteilung der Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim sehr schnellen Wechsel von Zellen und Tippen in einem Multi-Daten-Edit-Element konnte es vorkommen, dass die Eingabe in der falschen Zelle eingefügt wurde bzw. Eingaben verschluckt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **Aktualisierung von Auskünften bei Änderung AdHoc-Filter** ↑

ID (OL-67005)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Lager / Auskünfte / Bestandsüberblick

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Änderung des AdHoc-Filters wurden die angezeigten Werte nicht immer aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Konfigurieren einer RTF-Zelle in einem Multi-Data-Edit-Element

ID (OL-67050)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Verkaufsbelegerfassung die Langtexte für Artikelpositionen einblenden und einen Beleg mit einer Artikelposition anlegen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anwendung konnte nicht mehr bedient werden, wenn man im Konfigurationsmodus auf eine Langtext-Zelle klickte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aufrufelement ohne Internetaufruf

ID (OL-67070)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ControlCenter > Aufrufelement ohne Internetaufruf konfigurieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat eine "Dispatcher UnhandledException" auf, wenn für ein Element zuvor eine Konfiguration als <Standard> gespeichert wurde und diese nicht im Regiezentrum angezeigt werden sollte.

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Zahlungskonditionen > "Layout des Dialogs ändern"

ID (OL-67086)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungskonditionen > "Layout des Dialogs ändern"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf der Funktion "Layout des Dialogs ändern" führte zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aufruf der Hilfe (F1)

ID (OL-67227)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Hilfe (F1)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War in der OL-Config-Datei noch kein Eintrag zur Hilfeverwendung (online oder lokal) vorhanden, so hatten der Access-Code und der .net-Code verschiedene Default-Werte für diese Option.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Interner Fehler - bei Aufruf der Auskünfte beim Fremdfertiger

ID (OL-67379)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsaufträge bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Aufruf der Auskünfte beim Fremdfertiger, konnte es zu einer Fehlermeldung kommen (Interner Fehler).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Kopieren von Positionen nach Excel

ID (OL-67392)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Kopieren von Belegpositionen nach Excel

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei formatierbaren Feldern (z.B. Dimensionstext), die unformatiert verwendet werden, konnte es passieren, dass deren Inhalt beim Kopieren über Strg+C in die Zwischenablage nicht berücksichtigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Funktion PrintReport aus dem ReportViewerViewModel (RVVM)

ID (OL-67469)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufruf der Funktion 'PrintReport'

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Parameter 'isInitial' wurde in 'PrintReport' nicht zur Verfügung gestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aktualisierung Ja/Nein Feld in schreibender Liste mit indiziertem String erfolgt nicht direkt

ID (OL-67502)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Schreibende Liste Wert in Kombinationsfeld-Spalte ("Datenreferenz mit indiziertem String") ändern.

- Fehler, der korrigiert wurde

Der ausgewählte Wert wurde nicht sofort in der Spalte angezeigt. Die Anzeige im Feld war leer, der Wert selbst wurde aber korrekt übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Laufzeitfehler beim Umschalten der Darstellungsart von Diagrammen

ID (OL-67508)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Umschalten der Darstellungsart der Artikelauskunft bzw. Sortieren der Liste, wenn diese alleine angezeigt wurde.

- Fehler, der korrigiert wurde

Es kam unter Umständen zu einem Laufzeitfehler, wenn man die Darstellungsart umgeschaltet bzw. die Liste sortiert hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehler beim Kopieren von Ansprechpartnern im Kundenstamm

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kunden > kopieren von Ansprechpartnern im Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Kopieren von Ansprechpartnern im Kundenstamm konnte es zu einem internen Fehler kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sage.System.metadata	



Ressourcenliste bearbeiten: Zeiteingabe Rüstzeit/Stückzeit/Pufferzeit

ID (OL-67561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ressourcenliste bearbeiten > Zeiteingabe Rüstzeit/Stückzeit/Pufferzeit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Eingaben im Detailbereich wurden die Eingaben im Feld vertauscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Anzeige Adressen Einmal Kontokorrent

ID (OL-67581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Adressen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Verwendung der Adresse konnte in der Liste nicht eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



Geringe Performance bei Anzeige von Datumswerten in Listen

ID (OL-67586)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von Datumswerten in Listen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Datumswerten wurden die Einstellungen bei jedem angezeigten Feld in den Listen erneut gelesen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Anzeige Mutationsprotokoll für Artikel bei Massendaten

ID (OL-67629)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige Mutationsprotokoll für Artikel bei Massendaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei vielen Daten, konnte es zu Performanceproblemen bei der Anzeige des Mutationsprotokolls kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Anzeige des Mutationsprotokolls für Artikel bei Massendaten wurde verschnellert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

↑ **Filter in Listenelementen mit Datenreferenz führt zu Fehler NullReferenceException** ID (OL-67757)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenelement filtern bzw. sortieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filter in Listenelementen mit Datenreferenz führte zu einer Fehlermeldung "NullReferenceException".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑ **Zahlungsverkehr : Matchcode** ID (OL-67812)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Zahlungen bearbeiten" bzw. "Lastschriften bearbeiten"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Fehler bestand darin, daß beim "Zahlungen/Lastschriften bearbeiten" nicht die ZVK-Grundlageneinstellung "Matchcode" in der Ausprägung "1.Zeile Name Adresse" berücksichtigt wurde. War diese Ausprägung eingestellt, wurde als Matchcode für den ZVK-Auftrag trotzdem immer der Matchcode des Kontokorrenten benutzt, der - sofern kein Ort angegeben ist - mit einem Komma endet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Fix besteht nun darin, daß ein zusätzliches Feld ("Begünstigter" bzw "Zahlungspflichtiger") eingeblendet wird, das je nach Grundlageneinstellung den Matchcode für den ZVK-Auftrag anzeigt; also den Text, der beim Ausführen benutzt wird...

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **Dokument Systemvoraussetzungen** ID (OL-67848)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassungen zum Microsoft Mainstream- und Extended-Support in den Kapitel 1.2 und 3.1.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--

↑ **AppDesigner**

↑ **AppDesigner - Berechtigungsskript für angehängte Listen erzeugen** ID (OL-65460)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungsskript erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Listen-, Diagramm- und Bauelemente, die an Sage-eigene Elemente angehängt wurden, welche in MasterDetail-Elementen Verwendung fanden, war es nicht möglich über den AppDesigner Berechtigungsskripte zu erzeugen. Die Erzeugung war nur über MasterDetail-Elemente direkt möglich. Gleiches gilt für Listen- und Bauelemente, die als Navigationselemente in Daten-Edit-Elementen verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	

AppDesigner - Umbenennen von Menüeinträgen

ID (OL-65594)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umbenennen von Menüeinträgen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden die umbenannten Menüeinträge in Makros von Selektionselementen aufgerufen, wurden diese Stellen nicht automatisch aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



"Anhängen an" von Drag&Drop-Properties bei MultiDataEdit

ID (OL-66395)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Anhängen an" von Drag&Drop-Properties bei MultiDataEdit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim "Anhängen an" von Drag&Drop-Properties bei MultiDataEdit wurden die Properties nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



AppDesigner: Änderungen werden bei "Dateien aktualisieren" nicht gespeichert

ID (OL-66765)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen wurden bei "Dateien aktualisieren" nicht gespeichert

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei geänderten Daten wird, wie bei 'Neu laden', eine entsprechende Meldung mit Abbruch-Möglichkeit angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Produktion

Gesamtfertigmeldung buchte nicht Materialentnahmen und Verschnitt

ID (OL-65538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Rückmeldungen / Gesamtfertigmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Gesamtfertigmeldung eingestellt, dass Arbeitsgänge nicht gebucht werden sollen, so wurden auch keine Materialrückmeldungen und Verschnittrückmeldungen mehr erzeugt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	



BDE Import CSV Dateien ignorierte Arbeitsplätze

ID (OL-65681)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Betriebsdatenerfassung Import / CSV Dateien

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import von CSV-Dateien wurden beim Arbeitsgangstempel keine Arbeitsplätze in die Rückmeldung übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungStempel.dll	
---	--

Projektcontrolling / Berücksichtigung von gebuchten Gutschriften

ID (OL-65746)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufgabencenter / Projektcockpit / Auskunft "Projektcontrolling"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Direkt in der Buchhaltung gebuchte Gutschriften wurden bei Kostenträgern mit dem Wert 0,- ausgewiesen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	

Neuanlage von Fertigungsaufträge / Ungültige Ressourcenlisten-Varianten wurden angezeigt.

ID (OL-65761)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigungsaufträge / Fertigungsbelege bearbeiten > Neu

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im Feld Artikelnummer in der Fertigungsauftrag-Neuanlage eine Nummer eingetippt, wurden in der automatisch erscheinenden Schnellauswahl auch ungültige Ressourcenlisten-Varianten angezeigt. Fertigungsaufträge konnten mit diesen ungültig selektierten Varianten nicht angelegt werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sage.PPS.metadata	

Neuanlage Fertigungsaufträge - Ressourcenlisten mit Status 'Entwurf' auswählbar

ID (OL-65980)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage von Fertigungsaufträge konnten Ressourcenlisten mit Status 'Entwurf' ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Betriebsdatenerfassung Server bleibt mit Meldungs-Box "hängen"

ID (OL-66130)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Server>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei Datenabgleich/Ausführung des Betriebsdatenerfassung Server z. B. die Netzwerkverbindung abgebrochen wurde, so erschien eine Meldungs-Box auf dem Bildschirm und der BDE Server wurde erst weiter ausgeführt, nachdem der Benutzer die Meldungs-Box weggeklickt hat. Zukünftig werden Fehler und Meldungen einerseits im Tracelog-Protokoll protokolliert und der BDE-Server zeigt ein kleines Textfeld mit den letzten Statusmeldungen an.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungServer.exe	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	

Meldung "Der Fertigungsauftrag wird neu geladen" bei Fokuserhalt im Dialog "Fertigungsaufträge bearbeiten"

ID (OL-66322)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsaufträge bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Erhält der Dialog "Fertigungsaufträge bearbeiten" den Fokus, so findet eine Prüfung statt, ob sich der Fertigungsauftrag im Hintergrund durch einen anderen Dialog oder einen anderen Benutzer geändert hat. War dies der Fall kam es zu der Meldung "Der Fertigungsauftrag wird neu geladen".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für die Sage 100 9.0.6 ändern wir lediglich den Text der Meldung nach: "Der Fertigungsauftrag wurde in einem anderen Dialog oder durch einen anderen Benutzer geändert. Falls Sie in diesem Dialog noch nicht gespeicherte Änderungen haben, werden diese deshalb verworfen. Der Fertigungsauftrag wird neu geladen."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll
--

↑ **Produktionsdispo-Positionen wurden zusammengefasst** ↑

ID (OL-66422)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Produktionsdisposition > Produktionsvorschläge erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Obwohl der Benutzer beim Erstellen von Produktionsvorschlägen "Positionen nicht zusammenfassen" gewählt hatte, wurden Positionen bei Artikeln mit maximaler Losgröße in bestimmten Konstellationen trotzdem zusammengefasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll

↑ **Minimale Losgröße wurde bei Anlage von Unter-Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt** ↑

ID (OL-66593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigungsaufträge / Neuer Fertigungsbeleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War in einer Unterbaugruppe, tiefer als die zweite Ebene, eine minimale Losgröße im Artikelstamm hinterlegt, wurde diese bei Anlage eines Fertigungsauftrages nicht berücksichtigt. Es wurde nur die Bedarfsmenge für den übergeordneten Artikel vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll

↑ **Fertigungsauftrag Mengen wurden nicht neu berechnet** ↑

ID (OL-66720)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden in einem Fertigungsauftrag mengenrelevante Änderungen durchgeführt (z. B. Änderung der Fertigungsmenge, Positionsmenge, Umrechnungsfaktoren,...), so öffnete sich beim Speichern der Dialog "Neu terminieren". Wurde dieser mit "Abbrechen" geschlossen, so erfolgte korrekterweise keine Neeterminierung des Fertigungsauftrags, allerdings erfolgte auch keine Neuberechnung der Mengen (von Unterfertigungsaufträgen). Dort wurde die Fertigungsmenge nicht an die Sollmenge der verursachenden Position angepasst.

Hinweis:

Die automatische Neuberechnung der Mengen erfolgt nur, solange ein Fertigungsauftrag nicht eingelastet ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll
Sage.PPS.metadata

↑ **Kalkulationsschema kann nach Änderung nicht mehr editiert werden** ↑

ID (OL-66957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Kalkulation/ Stammdaten/ Kalkulationsschemata>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde in einem Kalkulationsschema eine neue Zeile hinzugefügt, welche den selben Variablen-Namen hatte, der bereits im Schema enthalten war, so konnte das Kalkulationsschema nicht mehr geladen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Kalkulation.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	



Berücksichtigung von Schwund in Bedarfen und Rückmeldungen

ID (OL-67000)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigungsaufträge/ Materialpositionen/ Schwund>

- Fehler, der korrigiert wurde

Die prozentuale Berechnung von Schwund war bisher nicht korrekt. Bei einer Angabe von 30% Schwund und einer Sollmenge von 100 wurde bisher als Sollmenge incl. Schwund eine Menge von 130 berechnet. Dies ist nicht korrekt, da bei der Verarbeitung von 130 in der Fertigung bei 30% Schwund eine Menge von 91 anstatt der Sollmenge von 100 heraus kommt. Zukünftig wird in diesem Beispiel als Schwundmenge 42,86 errechnet, da nach Abzug der 30% Schwund von 143 korrekterweise eine Sollmenge von 100 errechnet wird.

Die Sollmenge in der Fertigungsposition bleibt wie bisher die Netto-Menge ohne Schwund.

In den Dispooverlauf (Dispoauskunft Artikel) fließt allerdings zukünftig die Netto-Menge zuzüglich Schwund. Ebenso bei Ausführung einer Gesamtfertigmeldung wird die Netto-Menge zuzüglich Schwund in der Materialentnahme-Rückmeldung gebucht.

Im Artikelstamm (neue Erfassung) ist es zukünftig nicht mehr möglich einen prozentualen Schwund größer als 100% einzugeben. Hier erfolgt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Lagerplatz der Verschnittposition wurde nicht in den Fertigungsauftrag übernommen

ID (OL-67136)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Neuanlage von Fertigungsaufträgen wurde bei Verschnitt-Positionen nicht der Lagerplatz aus der Ressourcenliste übernommen. Er blieb leer.

Hinweis:

Bitte auch die Grundlageneinstellung Produktion "Übernahme Lager in Fertigungsauftrag" beachten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



Ressourcenliste Gewichtsrechnung berücksichtigte Infoteile

ID (OL-67530)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten/ Gewicht berechnen>

- Fehler, der korrigiert wurde

In die Gewichtsrechnung wurden auch Infoteile mit eingerechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
---	--



Geöffnete Simulation - Tastatureingaben nicht möglich

ID (OL-67796)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Position/ Produktion/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus der Verkaufsbelegerfassung heraus die Simulation für eine Position durchgeführt und blieb der Dialog "Simulation" im Hintergrund geöffnet, so konnte in anderen Dialogen keine Tastatureingaben mehr gemacht werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcde	

Schweiz

Schweiz : VESR-Assistent - Prüfung auf vorhandene Sammel-Kst/-Ktr

ID (OL-65713)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VESR-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Sammel-Kst oder -Ktr nicht vorhanden sind, soll eine entspr. Meldung angezeigt werden und der VESR-Assistent soll nicht ausführbar sein.

Diese Prüfung hat in gewissen Konstellationen nicht funktioniert, so daß der Assistent dann trotzdem gestartet werden konnte und später einen Fehler produzierte.

Detailinformationen:

OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	

Girostar Schweiz : Absender wurde nicht gespeichert

ID (OL-66295)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar Schweiz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In neueren CAMT053-Kontoauszugsdateien befinden sich die Namen von Debitor bzw Kreditor eine Ebene tiefer und wurden daher nicht erkannt und nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--

Rewe

SEPA-Vorabankündigung Texte

ID (OL-65734)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/Zahlungskonditionen/SEPA-Vorabankündigung Texte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einzelnen Datenbanken haben einige SEPA-Platzhalter gefehlt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbanken müssen aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	

Rechnungsübergabe aus der Warenwirtschaft: Nur Gesamtbetrag 0 und Fremdwährung mit Parität ungleich 1

ID (OL-65854)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsübergabe (über <Abschluss/Rechnungsübergabe>)

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Rechnungsübergabe mit Fremdwährungen, die einen Gesamtbetrag von 0 und deren Fremdwährung einen Bezug ungleich 1 aufweisen, wird bei der Berechnung der Eigenwährungsbeträge der SDiv-Buchungsbeträge der Bezug nicht berücksichtigt. Die ermittelten Eigenwährungsbeträge sind somit nicht korrekt.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Der Fehler trat in einer Datenbank mit CHF als Eigenwährung auf. Mit Euro als Eigenwährung ist die Parität immer 1.

- Erforderliche Aktionen

Um die Buchung der Eigenwährung zu korrigieren, muß die Rechnung erneut an das Rechnungswesen übergeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll
--

↑ **ZVK-Aufträge bearbeiten : OPs werden nach Deselektieren nicht mehr angezeigt** ↑

ID (OL-66234)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ZVK-Aufträge bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Ein OP wurde nach dem Deselektieren (und anschließendem Speichern) nicht mehr angezeigt, wenn dieser OP schon in einem früheren ZVK-Auftrag enthalten war.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Das kann z.B. bei Teilzahlungen auf OP oder nachträglichem Buchen auf ausgeglichene OP auftreten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll
Interop.VBA.dll
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll
Interop.VBA.dll
Sage.Rewe.metadata

↑ **Zahlungen bearbeiten - OP hinzufügen** ↑

ID (OL-66262)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungen bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Menüpunkt "Hinzufügen" war nicht immer aktiv.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata

↑ **Mahnstufenbetrachtung** ↑

ID (OL-66453)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Mahnstufenbetrachtung (Control-Center)

- Fehler, der korrigiert wurde

Waren in der Tabelle KHKKontokorrent benutzerdefinierte Felder angelegt, wurden im Diagramm falsche Werte angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata

↑ **Mahnvorschlagsliste** ↑

ID (OL-66602)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Mahnwesen/Mahnlauf bearbeiten>
Schaltfläche Mahnvorschlagsliste

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Spalte Saldo bezog sich nur auch die aktuelle Zeile. Nun bezieht sich die Spalte Saldo auf jeweils einen OP.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **Buchungserfassung : Adressanlage** ↑

ID (OL-66627)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

In gewissen Konstellationen öffnete sich ungewollt das Fenster zur Adressanlage für Einmalkontokorrente.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **Datev-Übergabe [nur DE/AT]** ↑

ID (OL-66879)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Datev-Übergabe von Buchungen mit Buchungsbetrag gleich 0 (aber Eigenwährungsbetrag ungleich 0) konnte die Buchung fälschlicherweise nicht übergeben werden (Fehlermeldung "Es wurde versucht, durch 0 (null) zu teilen.").

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--

↑ **Zahlungen bearbeiten - Anzahl Zeichen Verwendungszweck** ↑

ID (OL-66928)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Zahlungen bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Anzeige der benutzten Zeichen im Verwendungszweck wurde wiederhergestellt. Die Aktualisierung erfolgt erst nach Verlassen des Dialoges.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Sofern regelmäßig eine aktive Überprüfung der Zeichenanzahl erfolgt, empfiehlt es sich, ein anspringbares Feld hinter das Feld "Anzahl Zeichen" zu setzen, da andernfalls der nächste Ansprung auf den nächsten Reiter wechselt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

↑ **Zahlungsverkehr DMS Dokumente anzeigen** ↑

ID (OL-66951)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Zahlungen bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Menü-Einträge betreffend DMS auf dem Reiter "Offene Posten" waren nur für gespeicherte Datensätze aktiv.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Vorbelegung für die Ablage und Anzeige wird anhand der markierten Zeile vorgeschlagen. Die Teilnahme an Zahlung oder Lastschrift (Teilnahme) ist nicht erforderlich. Ist keine Zeile markiert, bzw. sind mehrere Zeilen markiert sind die Menü-Einträge nicht aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Zahlungsverkehr.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	



Steuersätze : Variante mit '0' vorbelegt

ID (OL-66986)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer Steuersätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage eines Datensatzes war das Feld "Variante" mit '0' vorbelegt

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Buchungserfassung: Unvollständige OP-Aufteilung

ID (OL-67020)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungserfassung > OP Anlage oder OP Ausgleich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man eine Buchung mit nicht vollständiger OP-Aufteilung speichern wollte, so gab es eine Meldung "Unvollständige OP Aufteilung". Diese trat weiterhin auch nach Korrektur bzw. korrekter Aufteilung des Betrages auf und verhinderte das Speichern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Offene Posten Verrechnung Einmalkontokorrente

ID (OL-67141)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Offene Posten Verrechnung (über <Auskünfte/Offene Posten/Offene Posten Kunden bzw. Lieferanten>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Offene Posten Verrechnung konnten u.U. Offene Posten von Einmalkontokorrenten fälschlicherweise nicht miteinander verrechnet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Zahlungsverkehr: OP in zwei Vorschlagsstapel enthalten

ID (OL-67191)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Zahlungen oder Lastschriften bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Entfernen von OP's aus einem Zahlungs-/Lastschriftauftrag wurde fälschlicherweise nicht nur bei den entfernten, sondern bei allen OP's des Auftrags die Markierung, daß sich der OP schon in einem Vorschlagsstapel befindet, aufgehoben. Das kann bei den betroffenen OP's zu einer im OP sichtbaren Überzahlung geführt haben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Zahlungen/Lastschriften vorschlagen: 0 Vorlaufstage nicht möglich

ID (OL-67247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Zahlungen/Lastschriften vorschlagen (sowie Einstellungen Zahlungsverkehr)

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Eingabe von 0 Vorlauftagen war nicht möglich.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Vorlauftage können während der Vorschlagserstellung individuell angepasst werden. Die Eingabe soll für folgende Vorschläge gespeichert werden. Daher wird der im Assistenten eingegebene Wert der Vorlauftage automatisch in die Einstellungen Zahlungsverkehr übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Mahnlauf bearbeiten - Vorschlagen

ID (OL-67381)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Mahnwesen/Mahnlauf bearbeiten>
Vorschlagen

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurden in einigen Fällen alle zuvor gelöschte Elemente zur Mahnvorschlagsliste hinzugefügt.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Es ist nun auch wieder die Mehrfachauswahl von Kunden und Adressen möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Zahlungsavise drucken: Button "E-Mail Versand" bei einzeltem Avis nicht aktiv

ID (OL-67450)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungsavise drucken

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Button "E-Mail Versand" war nicht aktiv, wenn in einem zweiten Mandanten die gleiche Adressnummer existierte.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Aktivierung erfolgt nur, wenn ein einzelnes Avis in der Vorschau enthalten ist.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Kontokorrent Suche in der Buchungserfassung mittels Offene Posten Nummer

ID (OL-67621)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung > Kontokorrent Suche über die Nummer eines offenen Posten

- Fehler, der korrigiert wurde

Ab der zweiten Suche über die Nummer eines offenen Posten wurden im Register "Offene Posten Ausgleich" alle offenen Posten des Kontokorrenten angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Vorsteuervergütung (DE)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorsteuervergütung (DE)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung im Dateiaufbau wurde nachgepflegt.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



Ausbuchungs-Assistent : Nullbuchung

ID (OL-67813)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausbuchungs-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit dem Ausbuchungs-Assistenten können grundsätzlich keine Zahlungseingänge von Kunden ausgebucht werden, die keine Anzahlung sind.

Trotzdem wurden diese auf der zweiten Seite des Assistenten zur Auswahl angeboten.

Wurde nun ein solcher Zahlungseingang selektiert, kam es nach Start des Assistenten zu einer Fehlermeldung ("Unzulässige Nullbuchung").

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt werden Zahlungseingänge von Kunden, die keine Anzahlung sind, nicht mehr zur Auswahl angeboten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
OLRewe_Tabs.ACcdb	
OLRewe_Tabs.ACcde	



Buchungserfassung

ID (OL-67815)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden in der Buchungserfassung Stornobuchungen getätigt, so wurde bei der Stornobuchung fälschlicherweise der Benutzer der ursprüngliche Buchung als Benutzer eingetragen (sichtbar z.B. im erweiterten Buchungserfassungsprotokoll, Buchungsjournal).

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt wird bei einer Stornobuchung der aktuelle Benutzer bzw. der Benutzer, der die Stornobuchung durchführt als Benutzer eingetragen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Analyse Sachkontenumsätze

ID (OL-67822)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Analyse / Analyse Sachkontenumsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Formular Analyse Sachkontenumsätze kam es beim Klicken auf die beiden Kombinationsfelder "Kontenklasse" fälschlicherweise zu einer Fehlermeldung. Ebenso war dort eine Auswahl nicht möglich.

Detailinformationen:

OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
OLRewe_Tabs.ACcdb	
OLRewe_Tabs.ACcde	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnwesen / Mahnlauf bearbeiten > Schaltfläche Mahnvorschlagsliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die höchste Mahnstufe überschritten wurde, wurden die Mahnstufe und die Mahngebühren fehlerhaft ausgegeben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Mahndruck war davon nicht betroffen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	
Update90Step022_DL.upd	

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung / Matchcodesuche funktioniert nicht richtig

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche über Matchcode u.a. in der Auskunft der Rechnungsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Suchte der Anwender in der Auskunft der Rechnungsprüfung zuerst nach einem Matchcode eines bestimmten Datensatzes, der neu angelegt wurde, wurde dieser nicht gefunden. Suchte man anschließend denselben Datensatz mittels Lieferantenummer, wurde dieser gefunden und es war anschließend möglich, diesen Datensatz auch über den Matchcode zu finden, solange die Auskunft nicht geschlossen wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

War die Auskunft vor der Anlage des neuen Rechnungsprüfungs-Belegs bereits geöffnet, ist zuvor die Aktualisierung der Auskunft erforderlich.

Detailinformationen:

LSInfoSystem90.dll	
--------------------	--

Doppelte Buchungen aus Rechnungsprüfung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen konnte es beim Einsatz der Rechnungsprüfung zu einer doppelten Buchung im Rechnungswesen kommen, wenn 'direkte Übergabe an das Rechnungswesen' eingestellt war und das Belegdatum in der Zukunft lag.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Um dies zu vermeiden, wurde bereits eine Prüfung in der Rechnungsprüfung eingebaut, dass ein Belegdatum nicht größer dem Buchungsdatum (Tagesdatum) sein darf. Vor dem Abschluss des Belegs in der Rechnungsprüfung musste bereits das Belegdatum über die Belegerfassung der Sage 100 korrigiert werden. Sehr vereinzelt kam es dennoch zu doppelten Buchungen. Hier wurde weiter präzisiert.

Detailinformationen:

DCMRechnungsprüfung.dll	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	

Aufgabecenter: Dokumentenvorschau in der Rechnungsprüfung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswahl bzw. Vorschau von Dokumenten zu einem Rechnungsprüfungs-Vorgang

- Fehler, der korrigiert wurde

Gelegentlich konnte es vorkommen, dass PDFs in der Vorschau der Rechnungsprüfung nicht korrekt angezeigt wurden. Dies wurde nun korrigiert.

Detailinformationen:

DCMRechnungsprüfung.dll	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	



Common Methods

Common Methods

ID (OL-66257)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Common Methods

- Fehler, der korrigiert wurde

Es bestand keine Möglichkeit Buchungen mit bestimmten Kriterien vor der Verarbeitung abzufangen.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Es wurde eine neue Common Method hinzugefügt: BuchungConfirm2, die direkt nach BuchungConfirm ausgelöst wird. Sie funktioniert wie BuchungConfirm, jedoch stellt sie die Tan und Post (True=Buchung verarbeiten, False=Buchung auf Stapel) zum Lesen zusätzlich bereit.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	



DMS

Artikelstamm - Dokument ablegen / Dokument anzeigen

ID (OL-66488)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Artikelstamm > Dokument ablegen / Dokument anzeigen

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei 'Dokument ablegen' standen alle Dokumentarten zur Verfügung. Es dürfen jedoch nur die Dokumentarten Fertigungsauftrag, Bild, Datenblatt, Schriftverkehr, Vertrag und Zertifikat zur Verfügung stehen.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



Belegauskunft > Dokumente anzeigen

ID (OL-66543)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegauskunft > Dokumente anzeigen

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Wechsel des Beleges wurden immer die Dokumente des ersten ausgewählten Beleges angezeigt.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



DMS Dokument in Buchungserfassung nicht gefunden

ID (OL-67377)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung / Dokumente anzeigen

- Fehler, der korrigiert wurde

Abgelegte Dokumente über "Buchungserfassung / Externe Dokumente ablegen", wurden nicht über "Buchungserfassung / Dokumente anzeigen" angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.DMS14.dll	
Sagede.Shared.DMS14.dll	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.5.6) - Build 7276 - 22.08.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Korrekturen

System

Metadatenupdate - Datenklassen-Suchelemente werden entfernt

Wawi

ZUGFeRD V1: Darstellung des Einzelpreises mit BasisQuantity und Preiseinheit größer 1

ZUGFeRD/XRechnung: Fehlende Hausbank im Überweisungsträger führt zu Excdption beim Druck

Artikelschnelländerung leert Artikelgruppe

xRM

Zahlungsverkehr / Kontextmenü > Zahlungen bearbeiten zeigt nicht alles an



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

Metadatenupdate - Datenklassen-Suchelemente werden entfernt

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Korrekturen

System

Metadatenupdate - Datenklassen-Suchelemente werden entfernt

ID (OL-67238)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import von älteren Metadaten-Lösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import älterer Metadaten-Lösungen mit Datenklassen, die ein Suchelement enthalten, wurde dieses Suchelement bei allen außer der ersten Datenklasse entfernt (bzw. nicht in die neue Struktur übernommen).

- *Erforderliche Aktionen*

Nach dem Einspielen des Hotfixes ist die betreffende Lösung im AppDesigner erneut zu importieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll



Wawi

ZUGFeRD V1: Darstellung des Einzelpreises mit BasisQuantity und Preiseinheit größer 1

ID (OL-67400)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Export wurde für den Einzelpreis immer die Gesamtmenge der Positionszeile eingetragen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wird nun für den Knoten "BasisQuantity" die Preiseinheit aufgeführt. Die Preiseinheit ist für die jeweiligen Mengeneinheit im Stamm des Artikel eingetragen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Anscheinend wurde beim Import diese Information ignoriert, da mit dem PDF die richtigen Einzelpreisdaten dargestellt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll
--



ZUGFeRD/XRechnung: Fehlende Hausbank im Überweisungsträger führt zu Excdption beim Druck

ID (OL-67427)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Export einer X-Rechnung kam beim Schreiben der Überweisung-Information ein Ausnahmefehler, der keine nähere Information darstellte..

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Ausnahmefehler wird nun abgefangen und mit nähere Informationen dargestellt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Anwender muss eine Hausbank eintragen und diese im Überweisungsträger auswählen. Beim Export von Zugferd und XR wird dies generell bei einer Überweisung erwartet. Codetechnisch wird der Ausnahmefehler bzw. das Fehlen einer Hausbank abgefangen.

- *Erforderliche Aktionen*

Der Anwender muss eine Hausbank eintragen und diese im Überweisungsträger auswählen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll
--



Artikelschnelländerung leert Artikelgruppe

ID (OL-67487)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Schnelländerung/ Artikelschnelländerung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man die Schnelländerung Artikel durchführt, die Artikelgruppe der selektierten Artikel ändert und im Feld "Artikelgruppe" die Artikelgruppe manuell eingibt, anstatt sie über die Artikelgruppensuche auszuwählen, so wurde die Artikelgruppe im Artikelstamm geleert anstatt die neue Artikelgruppe einzutragen.

Die Schaltfläche "Starten" ist bei fehlender oder falscher Artikelgruppe aus gegraut.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



xRM

Zahlungsverkehr / Kontextmenü > Zahlungen bearbeiten zeigt nicht alles an

ID (OL-67424)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Zahlungen bearbeiten > Kontextmenü der Datenklasse Adressensuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ohne xRM Lizenz wurde das Kontextmenü zum Matchcode des Lieferanten nicht vollständig angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.5.5) - Build 7271 - 02.08.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen

Rewe

Neue Mehrwertsteuerabrechnung ab 3. Quartal 2023

Korrekturen

Wawi

Speichern / Neuanlage von Belegen

Mehrfachauswahl bei Artikelsuche im Verkauf-Beleg nicht möglich

Feldwertänderungen werden beim Speichern nicht berücksichtigt (nach Einfügen aus der Zwischenablage)

Intrastat Meldungen erstellen, interner Fehler

Sachmerkmalssuche nicht mehr möglich

Hinweismeldung mit MEK-Vorschlag bei fehlendem Gesamtpreis

System

Nach Änderungen in Text-Feldern wird Dialog nicht sofort "Dirty" (Speichern nicht sofort möglich)

Neuanlage eines Kontokorrenten mit zu langem Matchcode

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktion "GetDataRefValue" bei einem Wert mit Nachkommastellen

TAB-Wechsel in Felder, die über Makro-Befehl aktiviert werden

Programmabbruch bei der Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.

Permanent- und Adhoc-Filter "nicht wie" und "enthält nicht"

Updateskript für Telefonnummern braucht sehr lange

Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Druckerdialog bei Makro-Befehl "BerichtÖffnen"

xRM

xRM Dashboard: Aktualisierung Datenbereich

xRM Grundlageneinstellungen Service, Support und Helpdesk

Setup

Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Application Server

API Anmeldung mit M2M-Token funktioniert nicht

Rewe

manuelle Zahlungen in Fremdwährung erfassen über Zahlungen bearbeiten nicht möglich

Produktion

Sage 100 friert ein bei Öffnen der Simulation



Verbesserungen

Rewe

Neue Mehrwertsteuerabrechnung ab 3. Quartal 2023

ID (OL-67167)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Für die Steuersatzerhöhung per 1. Januar 2024 wurde ein neues MWSt-Formular durch die Eidg. Steuerverwaltung zur Verfügung gestellt. In der Mehrwertsteuerabrechnung für das 3. Quartal 2023, für das 2. Semester 2023 und für den Monat Juli 2023 kann zum ersten Mal mit den neuen Mehrwertsteuersätzen gegenüber der ESTV abgerechnet werden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neue Mehrwertsteuerabrechnung "Umsatzsteuer/Mehrwertsteuerabrechnung" wird für Zeiträume ab 3. Quartal 2023 automatisch verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll

OLReweApp.MDB	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



Korrekturen

Wawi

Speichern / Neuanlage von Belegen

ID (OL-66100)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern / Neuanlage von Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fallweise werden Werte aus dem zuvor gespeicherten Beleg in den neuen Datensatz bzw. in den anschließend geladenen Beleg übernommen. Dies führte auch zur fehlerhaften Darstellung des Zeitstempels in Memo-Feldern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Mehrfachauswahl bei Artikelsuche im Verkauf-Beleg nicht möglich

ID (OL-66336)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg - Positionen über Mehrfachauswahl in Artikelsuche anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wird nur die Selektion für den ersten ausgewählten Artikel beibehalten. Die Selektion für zusätzlich ausgewählte Artikel wird verworfen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Feldwertänderungen werden beim Speichern nicht berücksichtigt (nach Einfügen aus der Zwischenablage)

ID (OL-66540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Feldwertänderungen werden nach Einfügen aus der Zwischenablage beim Speichern nicht berücksichtigt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern Feldwerte mit Kontextmenü "Einfügen" aus der Zwischenablage geändert werden, gehen diese Feldwertänderungen beim Speichern verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Intrastat Meldungen erstellen, interner Fehler

ID (OL-66753)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat/Meldung/Intrastat-Meldung erstellen

- Fehler, der korrigiert wurde

Intrastat-Meldung erstellen mit Zuschlägen führt zu internen Fehler.

- Erforderliche Aktionen

In Intrastat/Stammdaten/Intrastat Einstellungen im Zuschläge-Dialog Zuschläge auf "Ja" stellen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll



Sachmerkmalsuche nicht mehr möglich

ID (OL-66774)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Stammdaten/ Artikel / Suche über Sachmerkmale>

- Fehler, der korrigiert wurde

Seit Installation der Sage 100 9.0.5 lässt sich die Sachmerkmalsuche nicht mehr ausführen, wenn im Artikelstamm nicht mit der Sage 100 Oberfläche gearbeitet wurde, sondern mit den "alten" Dialogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll



Hinweismeldung mit MEK-Vorschlag bei fehlendem Gesamtpreis

ID (OL-66780)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Lager - Lagerbewegungen bearbeiten (neue Oberfläche) - manueller Zugang

- Fehler, der korrigiert wurde

Wird bei einer manuellen Zugangsbuchung kein Gesamtpreis angegeben, so erfolgt eine Hinweismeldung in welcher ein ersatzweiser Einstandspreis anhand des aktuellen MEK vorgeschlagen wird. Die Anzeige des Preises in der Meldung war falsch formatiert.

Zudem wird der Vorschlag des Einstandspreises nun auf die Gesamtmenge umgerechnet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



System

Nach Änderungen in Text-Feldern wird Dialog nicht sofort "Dirty" (Speichern nicht sofort möglich)

ID (OL-66103)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Änderungen in einem Textfeld in Stammdaten- und Erfassungsmasken

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Änderungen in einem Textfeld wird der Dialog erst "Dirty", wenn das Feld verlassen wird und nicht bereits bei Eingabe des ersten Zeichens. Speichern ist daher erst nach einem Feldwechsel möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Neuanlage eines Kontokorrenten mit zu langem Matchcode

ID (OL-66315)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage eines Kontokorrenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kunden-/Lieferanten-Stammdaten trat bei einem zu langem Matchcode ein Fehler beim Speichern auf. Der Matchcode wird nun (wie auch bei den Adressen-Stammdaten) bei Bedarf durch Abschneiden entsprechend gekürzt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Information für AppDesigner-Entwicklung: Die Ursache lag im Makro-Befehls "FestlegenFeldwert". Dieser wurde so angepasst, dass nun nicht nur wie bisher bei Strings, sondern auch bei Werten vom Typ "Matchcode einer Datenklasse" eine Überprüfung der Länge und ggf. eine automatische Kürzung beim Setzen des Wertes vorgenommen wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktion "GetDataRefValue" bei einem Wert mit Nachkommastellen

ID (OL-66429)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Funktion "GetDataRefValue" bei einem Wert mit Nachkommastellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ermittelt die Funktion "GetDataRefValue" einen Wert mit Nachkommastellen, konnte es passieren, dass die Nachkommastellen als zusätzliche weitere Parameter interpretiert wurden, die zu einem Fehler führten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



TAB-Wechsel in Felder, die über Makro-Befehl aktiviert werden

ID (OL-66811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

TAB-Wechsel in Felder, die über Makro-Befehl aktiviert werden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird ein Feld per Makro-Befehl durch Feldwertänderung des in der TAB-Reihenfolge unmittelbar vorher stehenden Feldes aktiviert, wird das gerade aktivierte Feld übersprungen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Programmabbruch bei der Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.

ID (OL-66834)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an den Menüpunkt "Externe API" im Servermanager.

- Fehler, der korrigiert wurde

Es konnte zu einem Programmabbruch kommen.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Der Programmabbruch trat auf, wenn das Refresh-Token ungültig war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	

↑ **Permanent- und Adhoc-Filter "nicht wie" und "enthält nicht"** ↑

ID (OL-66888)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Permanent- und Adhoc-Filter "nicht wie" und "enthält nicht"

- Fehler, der korrigiert wurde

Zeilen, die im gefilterten Feld einen Leerwert enthalten, werden nicht gefiltert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--

↑ **Updateskript für Telefonnummern braucht sehr lange** ↑

ID (OL-66925)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aktualisierung einer Datenbank mit eingeschalteter Dublettenanalyse

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei eingeschalteter Dublettenanalyse und/oder sehr vielen Telefonnummern brauchte das Updateskript für die Telefonnummern zum Teil sehr lange. Da sich in dieser Zeit auch der Fortschrittsbalken nur in größeren Zeitabständen bewegte, konnte der Eindruck entstehen, dass die Aktualisierung eingefroren ist.

Die Laufzeit dieses Updateschritts ist jetzt nicht mehr abhängig von der Anzahl aller Telefonnummern sondern nur noch von der Anzahl der zu aktualisierenden Telefonnummern.

Detailinformationen:

Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	

↑ **Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert** ↑

ID (OL-67140)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Systemvoraussetzungen

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

ID (OL-67142)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Systemvoraussetzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf



Druckerdialog bei Makro-Befehl "BerichtÖffnen"

ID (OL-67161)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckerdialog bei Makro-Befehl "BerichtÖffnen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Druckerdialog wurden die Seitenränder aus einem in Tabelle USysPrinters hinterlegtem Eintrag nicht angezeigt.

Hinweis:

In USysPrinters wird der Berichtsnamen OHNE Partner- und Lösungskennung erwartet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

xRM Dashboard: Aktualisierung Datenbereich

ID (OL-66355)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -- Vorgang ändern und speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Geänderte Daten wurden nicht in der Navigationsliste aktualisiert

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata



xRM Grundlageneinstellungen Service, Support und Helpdesk

ID (OL-67186)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlageneinstellungen Service, Support und Helpdesk -- Vermieterpreisliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Formular lässt sich nicht öffnen da zu viele Daten im Dropdown

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dropdown gegen Suchklasse ausgetauscht

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Setup

Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

ID (OL-66616)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Systemvoraussetzungen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Systemvoraussetzungen wurden aktualisiert

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--

Application Server

API Anmeldung mit M2M-Token funktioniert nicht

ID (OL-66819)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
:
API Anmeldung mit M2M-Token
- *Fehler, der korrigiert wurde*
:
Ein Fehler bei der API Anmeldung mit M2M wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.Devices.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Devices.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Devices.Main.dll	

Rewe

manuelle Zahlungen in Fremdwahrung erfassen ber Zahlungen bearbeiten nicht mglich

ID (OL-66866)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Zahlungen bearbeiten
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Das manuelle Hinzufügen von Zahlungen in Fremdwahrung war ber Zahlungen bearbeiten nicht mglich. Es stand nur die Eigenwahrung zur Verfgung.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Produktion

Sage 100 friert ein bei ffnen der Simulation

ID (OL-67043)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Artikelstamm/ Produktion/ Simulation>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn die Simulation zuvor aus dem Dialog "Fertigungsbelege bearbeiten" geöffnet wurde und diese im Anschluss aus dem Artikelstamm geöffnet wurde, so für die Sage 100 ein.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Verbesserungen

System

Dokument Systemvoraussetzungen

Korrekturen

Rewe

Verzugszinsen in der Mahnvorschlagsliste

Zahlungen/Lastschriften ohne offene Posten nicht mehr möglich

Steuerjournal (Querformat) : Fehler in Abfrage

ZVK-Aufträge bearbeiten : OPs werden nicht angezeigt, wenn sie bereits in einem Zahllauf enthalten waren

Aktualisierung Datenbank

System

Masterdetail-Element Makrobefehle: DatensatzLesen, DatensatzAktualisieren, DatensatzLoeschen und DatensatzEinfügen

Belegerfassung: Dimensionstexte bzw. Änderung in Dimensionstexten verschwinden

Verbesserungen am Datenbankupdate "Schritt 20 - Telefonnummern"

Seitenränder beim Druck

Seitenränder beim Druck

Seitenränder beim Druck

Wawi

Manuelle Entnahme von zweitem Lager/Charge

Intrastat Einstellungen / Zuschläge

Verkaufs Beleg: Meldung "Keine Eingabe im Pflichtfeld 'Zuschlagart (Zuschlag/Handle)'" nach Löschen von Zuschlag

Lieferscheine erstellen/Beststeuerungsart "steuerfrei"

AppDesigner

Metadaten-Update auf Version 35: "AfterChange" Makros in Datensätzen und Datenstrukturen



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Aktualisierung Datenbank](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Verbesserungen

System

Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-66526)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mircosoft SQL-Server 2022 ist für das Produkt freigegeben.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf



Korrekturen

Rewe

Verzugszinsen in der Mahnvorschlagsliste

ID (OL-66208)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Mahnwesen/Mahnwesen bearbeiten>

Schaltfläche Mahnvorschlagsliste

- Fehler, der korrigiert wurde

In diesem Bericht wurden gegebenenfalls die Verzugszinsen falsch dargestellt.
Im eigentlichen Mahnschreiben sind die Verzugszinsen korrekt berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Zahlungen/Lastschriften ohne offene Posten nicht mehr möglich

ID (OL-66590)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungsverkehr/Zahlungen bearbeiten bzw Zahlungsverkehr/Lastschriften bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Versuch, eine neue Zahlung/Lastschrift ohne OP-Ausgleich zu speichern, kam eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Steuerjournal (Querformat) : Fehler in Abfrage

ID (OL-66621)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Steuerjournal (Querformat)

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurden im Steuerjournal Anlagen angesprochen, deren Inventarnummer in mehreren Mandanten vergeben war, so führte das zu einem Fehler.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



ZVK-Aufträge bearbeiten : OPs werden nicht angezeigt, wenn sie bereits in einem Zahllauf enthalten waren

ID (OL-66674)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ZVK-Aufträge bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Ein OP wurde in Zahlungen Bearbeiten nicht mehr angezeigt, wenn dieser OP schon in einem früheren ZVK-Auftrag enthalten war und es dort eine Überzahlung gab.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Das kann z.B. bei Teilzahlungen auf OP oder nachträglichem Buchen auf ausgeglichene OP auftreten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Aktualisierung Datenbank

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sage 100 Administrator
 <Datenbanken/Datenbankname>
 Kontextmenü <Datenbank aktualisieren>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Updateschritt
 Update 9.0 (Schritt 20 - Sonstige Sage 100 90.5)
 läuft bei einigen Kundendatenbanken auf einen Fehler. Die Datenbank lässt sich damit nicht aktualisieren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Kontextmenü <Datenbank aktualisieren>
 sollte erneut durchgeführt werden.
 Wenn der Updateschritt keinen Fehler verursacht hatte, sind möglicherweise die Berechtigungen für
 <Grundlagen/Mahnwesen/Einstellungen>
 nicht korrekt eingerichtet worden.
 Bitte überprüfen!

Detailinformationen:

Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

System

Masterdetail-Element Makrobefehle: DatensatzLesen, DatensatzAktualisieren, DatensatzLoeschen und DatensatzEinfügen

ID (OL-66215)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Masterdetail-Element Makrobefehle: DatensatzLesen, DatensatzAktualisieren, DatensatzLoeschen und DatensatzEinfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Makrobefehle wurden wegen fehlender Berechtigung nicht ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
--	--

Belegerfassung: Dimensionstexte bzw. Änderung in Dimensionstexten verschwinden

ID (OL-66301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung / Positionen > Dimensionstext erfassen / ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Noch nicht übernommene Änderungen in Dimensionstexten gingen verloren, wenn die Position durch scrollen in den nicht sichtbaren Bereich verschoben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Verbesserungen am Datenbankupdate "Schritt 20 - Telefonnummern"

ID (OL-66411)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung von Datenbanken mit vielen Daten und/oder vom Standard abweichenden Datenbankeinstellungen

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Aktualisieren großer Datenbanken stand das Update "Schritt 20 - Telefonnummern" lange bei 54% und erweckte damit den Anschein, nicht zu funktionieren.

Außerdem konnte es bei vom Standard abweichenden Datenbankeinstellungen zu einer Fehlermeldung kommen, dass ein Cursor 'c' nicht gefunden werden kann.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Fortschrittsanzeige wurde für diesen Updateschritt jetzt verfeinert, sowie der Updateschritt diesbezüglich toleranter gestaltet.

Detailinformationen:

Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	



Seitenränder beim Druck

ID (OL-66597)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Druck von Etiketten

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei den Seitenränder werden nicht mehr automatisch die Standardwerte verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Seitenränder beim Druck

ID (OL-66624)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Druck von Etiketten

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei den Seitenränder werden nicht mehr automatisch die Standardwerte verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Seitenränder beim Druck

ID (OL-66703)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Etiketten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den Seitenränder werden nicht mehr automatisch die Standardwerte verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Wawi

Manuelle Entnahme von zweitem Lager/Charge

ID (OL-66353)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerbuchung > manuelle Entnahme von Chargenartikel aus mehreren Lagern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte nur von einem Lager abgebucht werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Intrastat Einstellungen / Zuschläge

ID (OL-66396)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat / Stammdaten / Intrastat Einstellungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei alphanumerischen Artikelnummern trat beim Öffnen der Zuschläge ein Fehler auf.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Administrator muss die Feldformatierung für Artikel alphanumerisch sein und ein Artikel mit entsprechender Artikelnummer für Zuschläge angelegt sein. Diesen dann auch in <Grundlagen / Warenwirtschaft / Zuschläge> als Zuschlag anlegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

Verkaufs Beleg: Meldung "Keine Eingabe im Pflichtfeld 'Zuschlagart (Zuschlag/Handle)'" nach Löschen von Zuschlag

ID (OL-66412)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufs Beleg > neu eingetragenen Zuschlag löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Löschen eines neu eingegebenen Zuschlages trat ein Validierungsfehler mit der Meldung "Keine Eingabe im Pflichtfeld 'Zuschlagart (Zuschlag/Handle)' " auf, wenn die Zuschlagsart noch nicht ausgewählt wurde (d.h. kein Wert aus der Liste ausgewählt wurde).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Lieferscheine erstellen/Besteuerungsart "steuerfrei"

ID (OL-66473)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Lieferscheine erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auftragsbestätigungen mit der Besteuerungsart "Steuerfrei" wurden nicht zur Auswahl angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



AppDesigner

Metadaten-Update auf Version 35: "AfterChange" Makros in Datensätzen und Datenstrukturen

ID (OL-66622)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Metadaten-Update auf Version 35 (bzw. höher)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

"AfterChange" Makros in Datensätzen und Datenstrukturen wurden bei Umbenennung in "ValidationAfterChange" gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.5.3) - Build 7248 - 16.06.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

Rewe

Zahlungsverkehr: Erweiterung der Plausibilitätsprüfung durch Summenabgleich

Korrekturen

DMS

Ablage Zahlungsavis bei Kunden (DMS)

System

Taskpane-Meldung nach Update auf neuere Version

Wawi

Neuer Zähllistendruck - Inventurgruppe und Kontrolleur werden nicht gedruckt

Neue Auskunft 'Bestände mit fehlender Inventur' zeigt teilweise keine Daten

Neuer Zähllistendruck: Kein Zeilenumbruch für Feld Zähler

Artikelstamm / Dispobestand

Intrastat Datei erstellen

Fehler bei Intrastat-Meldung erstellen

Rewe

Fehlerhafte Zahlungs- bzw. Lastschriftdateien

Bearbeiten von Zahlungen / Lastschriften : Fehler beim Speichern

Zahlungen bearbeiten - OP hinzufügen



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

Fehlerhafte Zahlungs- bzw. Lastschriftdateien

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



Neue Funktionen

Rewe

Zahlungsverkehr: Erweiterung der Plausibilitätsprüfung durch Summenabgleich

ID (OL-66397)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
< Zahlungsverkehr /Zahlungen-/Lastschriften bearbeiten >
- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Plausibilitätsprüfung wurde um einen Summenabgleich zwischen den ausgewählten offenen Posten und der Gesamtsumme Zahl-/Lastschriftbetrag erweitert.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLReweApp.MDB	



Korrekturen

DMS

Ablage Zahlungsavis bei Kunden (DMS)

ID (OL-65343)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsavis mit DMS archivieren (über <Zahlungsverkehr/Zahlungen/Zahlungen ausführen>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Archivieren eines Zahlungsavis mit DMS wurde u.U. mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



System

Taskpane-Meldung nach Update auf neuere Version

ID (OL-65898)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der Sage 100

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kommt eine Fehlermeldung der Taskpane.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane2.AddIn90.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane2.AddIn90.tlb	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.AddIn90.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.AddIn90.tlb	



Wawi

Neuer Zähllistendruck - Inventurgruppe und Kontrolleur werden nicht gedruckt

ID (OL-66084)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken der Inventurzähllisten nach Umschaltung auf neue Inventur.

Aufruf über < Lager / Lagerinventur / Stichtagsinventur / Inventurzähllisten >.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen wurde im Report das Feld Inventurgruppe und Kontrolleur nicht gedruckt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Neue Auskunft 'Bestände mit fehlender Inventur' zeigt teilweise keine Daten

ID (OL-66104)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft 'Bestände mit fehlender Inventur' mit neuer Inventuroberfläche über < Lager / Lagerinventur / Stichtagsinventur / Bestände mit fehlender Inventur >

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Selektion Lager von/bis war in der neuen Auskunft führte ggf. zu unvollständigen Datensätzen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Neuer Zähllistendruck: Kein Zeilenumbruch für Feld Zähler

ID (OL-66141)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken der Inventurzähllisten nach Umschaltung auf neue Inventur.
Aufruf über < Lager / Lagerinventur / Stichtagsinventur / Inventurzähllisten >.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Zähllistendruck gab es für das Feld Zähler keinen Zeilenumbruch.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Artikelstamm / Dispobestand

ID (OL-66143)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dispobestand aus dem Artikelstamm aufrufen über < Stammdaten / Artikel >.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auskunft für den Dispobestand konnte aus dem Artikelstamm ohne Dispomethode nicht aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



Intrastat Datei erstellen

ID (OL-66248)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat Export Datei erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Datei wurde nicht im angegebenen Pfad gespeichert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	



Fehler bei Intrastat-Meldung erstellen

ID (OL-66272)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen einer Intrastatmeldung über < Intrastat / Meldung / Intrastat-Meldung erstellen >.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War die Warennummer vom Artikel nicht im Warenverzeichnis enthalten, so konnte es in speziellen Konstellationen zu einem Fehler kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Rewe

Fehlerhafte Zahlungs- bzw. Lastschriftdateien

ID (OL-66293)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

< Zahlungsverkehr / Zahlungen/Lastschriften /Zahlungen/Lastschriften ausführen>

Fehler der Korrigiert wurde

Im Zahlungsverkehr der Sage 100 konnte es ab Version 9.0.5 unter bestimmten Bedingungen zu fehlerhaften Zahlungs- und Lastschriftbeträgen kommen.

1) Die falschen Beträge konnten erzeugt werden, wenn Zahlungen bzw. Lastschriften ausgeführt wurden und außerdem der Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlagsstapel in <Zahlungen bzw. Lastschriften bearbeiten> geöffnet blieb. Wurden nach der Dateierstellung im Zahllauf bereits ausgeführte einzelne Offene Posten nachträglich in <Zahlungen bzw. Lastschriften bearbeiten> selektiert bzw. de-selektiert und keine neue Zahlungs- bzw. Lastschriftdatei erneut erzeugt, blieben die ursprünglichen OP in der Datei, die Buchung wurde allerdings aufgrund der geänderten Auswahl an OPs vorgenommen. Keine Differenzen entstanden, wenn die Zahlungs- bzw. Lastschriftdatei ebenfalls neu erzeugt wurde.

2) Die falschen Beträge konnten erzeugt werden, wenn in <Zahlungen bzw. Lastschriften bearbeiten> bei negativen OP Beträgen manuell mit Skonto gearbeitet wurde (d.h. im Feld <Skonto> wurde im Bereich Offene Posten manuell ein Betrag eingetragen). In diesem Fall wurde der Datensatz automatisch de-selektiert, floß aber trotzdem in den Zahl- bzw. Lastschriftbetrag für den jeweiligen Kontokorrent ein. Dies geschah sogar mehrfach, sofern der

Datensatz erneut selektiert wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- 1) Aktuell wird eine zusätzliche Validierung implementiert, die sicherstellt, dass die Werte synchron sind.
- 2) Die fehlerhafte Datenselektion bei manueller Skontobearbeitung negativer OPs wird behoben.

- *Erforderliche Aktionen*

- 1) Das Fenster <Zahlungen bzw. Lastschriften bearbeiten> sollte immer geschlossen sein, wenn die betreffenden Vorschlagsstapel unter <Zahlungen bzw. Lastschriften ausführen> ausgeführt werden.
- 2) Aktuell keine manuellen Skontobeträge auf negative OPs erfassen, bis die Fehlerkorrektur in Kalenderwoche 25 bereitgestellt wird.

(Text aktualisiert am 15.06.2023)

- *Erforderliche Aktionen*

:
Zahlungs- und Lastschriftvorschläge über <Zahlungsverkehr / Auskünfte / Zahlungs- und Lastschriftvorschlagsstapel" löschen und neu erstellen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Bearbeiten von Zahlungen / Lastschriften : Fehler beim Speichern

ID (OL-66349)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungen bearbeiten bzw Lastschriften bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Je nach Einstellung des verwendeten SQL-Servers konnten Änderungen u.U. nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Zahlungen bearbeiten - OP hinzufügen

ID (OL-66370)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menüpunkt "Hinzufügen" war nicht immer aktiv.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.5.2) - Build 7237 - 02.06.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

AppDesigner

XRechnung 2.3.1

Korrekturen

System

TAPI-Anbindung, Eingehender Anruf wird erkannt, die Nummer wird nicht angezeigt.

Zahlenformat CSV Export

Änderungen in Stammdaten mit anschließender Aktualisierung des Navigationselementes

Validierung von Telefonnummern - Aktualisierung der Telefonnummern

Kritische Schwachstelle in log4net.dll

Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: Fehlen des Knoten DueDateDateTime in den ZKD

ZUGFeRD/XRechnung: Fehlen des Knoten DueDateDateTime in den ZKD

Schweizer Zahlscheindruck - QR-Rechnung

Manuelle Entnahme von zweitem Lager/Charge

Artikelstamm Lagerbestandsaufruf - Fehler beim Schliessen

Rewe

Zahlungen bearbeiten - Option DMS

Zahlung bearbeiten: Vorlage verwenden bei neuer Zahlung

Zahlungen bearbeiten - Skontoberechnung

xRM

xRM - Performanceprobleme in der To Do Liste - Details



Neue Funktionen

AppDesigner

XRechnung 2.3.1

ID (OL-65038)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

XRechnung und ZUGFeRD Rechnungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wird die neue Version der XRechnung unterstützt, d.h. Rechnungen mit Bankeinzug werden beim Erzeugen der Druckvorschau auf die Mandatsreferenz, IBAN und die Gläubiger ID geprüft.

- *Kommentar zur Verbesserung*

XRechnungen mit Bankeinzug ohne Mandatsreferenz, IBAN oder Gläubiger ID werden ab dem 1.8. 2023 von den einschlägigen Portalen nicht mehr akzeptiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Korrekturen

System

TAPI-Anbindung. Eingehender Anruf wird erkannt, die Nummer wird nicht angezeigt.

ID (OL-65226)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

TAPI-Anbindung in xRM (Anruferkennung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eingehende Anrufe wurden erkannt, die Nummer wurde jedoch nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Telephony.dll	
BSSysTAPI.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Zahlenformat CSV Export

ID (OL-66142)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlenformat CSV Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatten Applikations-Server und Client unterschiedliche Region-Einstellungen, wurden Zahlen falsch formatiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Änderungen in Stammdaten mit anschliessender Aktualisierung des Navigationselementes

ID (OL-66192)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten > einen Datensatz ändern und ohne vorher zu speichern die Navigationsliste aktualisieren.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man in einem Stammdatenprogramm einen Datensatz geändert und wählt ohne zu speichern die Schaltfläche "Aktualisierung" der Navigationsliste, wurden die Änderungen ohne Rückfrage verworfen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Validierung von Telefonnummern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die in Version 9.0.5 eingeführte Validierung von Telefonnummern führt bei Leerzeichen vor und nach Bindestrichen zu einem Fehler, da die Validierung diese Formatierung nicht erlaubt.

Beim Update auf Version 9.0.5.2 werden daher entsprechende Telefonnummern durch Löschen überflüssiger Leerzeichen aktualisiert. Weitere Aktualisierungen von Telefonnummern werden nicht vorgenommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Update wird nur für Telefonnummern in Sage-Tabellen durchgeführt.

Soweit Partner in den Metadaten Felder aus eigenen Tabellen als Telefonnummer kennzeichnen, wird ein entsprechendes Update dieser Felder durch den Partner empfohlen.

- *Erforderliche Aktionen*

Bei Installation der Version 9.0.5.2 ist ein Datenbank-Update erforderlich.

Detailinformationen:

Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
Update90Step020_HF_Telefonnummern.upd	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Kritische Schwachstelle in log4net.dll

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kritische Schwachstelle in log4net.dll

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kritische Schwachstelle in log4net.dll

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die log4net.dll wurde durch eine neue sichere Version ersetzt.

Detailinformationen:

log4net.dll	
MultiUserServiceServer.exe.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Rechnung mit der Information "Netto zahlbar bis" ohne Inkassoart kam es bei einer Validierung zu einem Fehler bzw. zu einer Exception bei der Generierung.
Durch die fehlende Inkassoart wurde dieser Knoten nicht ins XML geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Rechnung mit der Information "Netto zahlbar bis" ohne Inkassoart kam es bei einer Validierung zu einem Fehler bzw. zu einer Exception bei der Generierung.
Durch die fehlende Inkassoart wurde dieser Knoten nicht ins XML geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken von QR-Rechnungen über <Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im QR-Code zur Schweizer QR-Rechnung wurde das Schweizer Kreuz in der Mitte viel zu groß gedruckt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt ist die Größe des Schweizer Kreuzes wieder analog zur Spezifikation 7x7 mm groß.

- *Erforderliche Aktionen*

Falls ein angepasster Report für die QR-Rechnung benutzt wird, so muss auch dieser angepasste Report korrigiert werden.

Dazu muss im Reportdesigner ein Doppelklick auf den QR-Code erfolgen und die Eigenschaft zu dem QR-Code "Mehrfach-Faktor für das Bild" auf 0,2 eingestellt werden.

Danach den Unterdiallog Barcode mit OK bestätigen und Report speichern.

Das Schweizer Kreuz muss danach die Abmessung 7x7 mm besitzen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Manuelle Entnahme von zweitem Lager/Charge

ID (OL-66078)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerbuchung > manuelle Entnahme von Chargenartikel aus mehreren Lagern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte nur von einem Lager abgebucht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Artikelstamm Lagerbestandsaufruf - Fehler beim Schliessen

ID (OL-66122)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel / Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Aufruf des Lagerbestands und nachfolgendem Schließen des geöffneten Bestandsformulars wurde ein Fehler ausgegeben.

Dieses Verhalten trat auf, wenn im Mandantenstamm für die Variantenerfassung "Standard" ausgewählt war.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Rewe

Zahlungen bearbeiten - Option DMS

ID (OL-65846)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr/Zahlungen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Reiter 'Offene Posten' fehlten im Menu die Punkte Dokumente anzeigen/Externe Dokumente (DMS)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
---	--

Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



Zahlung bearbeiten: Vorlage verwenden bei neuer Zahlung

ID (OL-66137)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlung bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Zahlungen, die neu erfasst wurden, stand "Vorlage verwenden" immer auf 'Nein'.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Zahlungen bearbeiten - Skontoberechnung

ID (OL-66145)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Selektierte man im Reiter "Offene Posten" einen OP, dessen Rechnungsbetrag Nachkommastellen enthielt, wurde - falls Skontoabzug möglich war - der Skontobetrag falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



xRM

xRM - Performanceprobleme in der To Do Liste - Details

ID (OL-66029)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / ToDo Liste Details > Vorgänge mit vielen Zeiteinträgen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat eine unnötig lange Ladezeit des Vorgangs auf.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	



Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

xRM

Berechtigungen Softfolio-Module

System

Aufruf von konfigurierten Auskünften mit vorgeschalteter Selektion aus dem Regiezentrum

Auskommentierte Makro-Zeilen

Wawi

Dialogumschaltung Access / Neue Dialoge

Rewe

Buchungserfassung Sachkontenaufteilung mit Sachkonten welche an der Kostenrechnung teilnehmen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Client-seitige Daten-Validierung in Daten-Edit-Elementen bei Neu-Anlage



Korrekturen

xRM

Berechtigungen Softfolio-Module

ID (OL-64328)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungen Softfolio-Module

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Update wurde versehentlich für einige Berechtigungen von Softfolio-Modulen die Berechtigungs-Beschreibung in "xRM" geändert. Dies wird rückgängig gemacht.

Detailinformationen:

Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	



System

Aufruf von konfigurierten Auskünften mit vorgeschalteter Selektion aus dem Regiezentrum

ID (OL-65621)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf einer gespeicherten Konfiguration der Kundenauskunft aus dem Regiezentrum

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auskünften mit vorgelagerten Selektionsdialogen wurden gespeicherte Konfigurationen beim Öffnen nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



Auskommentierte Makro-Zeilen

ID (OL-65809)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Nutzung von Makros mit auskommentierten Makrozeilen

- Fehler, der korrigiert wurde

Auskommentierte Makrozeilen werden validiert und führen so unter Umständen zu unnötigen Validierungsfehlern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--

Wawi

Dialogumschaltung Access / Neue Dialoge

ID (OL-65751)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Im Sage 100 Administrator in den Mandanten Dialogeinstellungen -> Anzeige für Dialoge ändern.

- Fehler, der korrigiert wurde

Dialogumschaltung Access / neue Dialoge greift erst beim zweiten Start bzw. zeitversetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--

Rewe

Buchungserfassung Sachkontenaufteilung mit Sachkonten welche an der Kostenrechnung teilnehmen

ID (OL-65790)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung / Buchungserfassung -> Buchung mit Sachkontenaufteilung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Prüfung auf vorhandene Kostenkonten bei Sachkonten, welche an der Kostenrechnung teilnehmen war nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Client-seitige Daten-Validierung in Daten-Edit-Elementen bei Neu-Anlage

ID (OL-65943)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Client-seitige Daten-Validierung in Daten-Edit-Elementen bei Neu-Anlage

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Datenspeicherung in Daten-Edit-Elementen erfolgte bisher bei Neu-Anlage keine Daten-Validierung auf Basis der Metadaten-Validierungsregeln. Dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Service Pack Sage 100 (9.0.5) - Build 7216 - 18.04.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Darstellung einzelner Zeilen im Listen-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Laufende Summe

Konfigurationen direkt in Dialogen importieren

Konfigurationen direkt aus Dialogen exportieren

Standard-Filter für Selektions-Dialoge

Sortieren in den Tabellen der Eingabedialoge

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datenklassensuche mit Unterstützung

Fremdtabelle

Dialog "Einstellungen Listen"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Fortschrittsanzeige in Metadaten-

Lösungen

Einheitliche Formatierung von Telefonnummern

Eingabefelder für Adresse, etc. - Anzeige Matchcode anstelle technischer

Schlüssel

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Konfigurationen über Metadaten und "Basis-Konfiguration"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Einsatz Platzhalter

"ParameterValueList"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kontextmenü-Eintrag-Berechtigung in

Master-Detail-Elementen (Auskünften)

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.8

Stammdaten: Datensatz kopieren mit Berechtigungen für Kopier-Optionen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kommentar-Attribut in Metadaten

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung der

Kontextmenü-Einträge überarbeitet

Benutzerabhängige Datenfilter werden jetzt auch in der Sachmerkmalsuche berücksichtigt

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Bausteine

Ablösung Internet Explorer 11 im Browser-Element des Control-Centers

Lizenzabfrage beim Sage-Lizenz-Service kann nun auch über Proxies mit

Kennwort erfolgen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Platzhalter für vom Anwender gewähltes Geschäftsjahr in der Datenwertliste

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Verbesserung

Bedienung/Verständlichkeit Mehrfachselektion durch neue Metadaten-Attribute für Datenstruktur-Felder

Administrator - Einlesen von Lizenzen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Validierung von Von-Bis-Feldern

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Assistenten-Dialoge mit nur einer Seite

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Ungebundene Datenfelder in Datenwert-Listen

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 22.1.6

Sortierung einer Liste aufheben (z.B. in der Buchungserfassung)

Filtern in den Tabellen der Eingabedialoge

Zurücksetzen der Filterzeile von Listen und Eingabe-Tabellen

"Wie-Suche" in Filterzeilen von Tabellen mit/ohne automatischem Anfügen eines führenden "*" -Platzhalters

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Umschaltung Suchdialog für Datenklassen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Ausdruck-Funktion

"GetActiveNavigationPartName"

Verbesserung der STS-Token Verwaltung

Wawi

Grundlegendialog Webshop in neuer Oberfläche

Verbesserungen Lieferscheine Erstellen in neuer Oberfläche

Bestandsauskunft mit weiteren Informationen

Neue Auskunft Bestandsüberblick

Bestandsauskunft - Entnahmeverfahren

Textbausteine für Kunden/Lieferanten oder

Kundengruppen/Lieferantengruppen

Schnelländerung der Lagerplätze in der Belegerfassung Verkauf und Einkauf

Rabattmatrix in neuer Oberfläche

Datenreferenz Besteuerungsarten wurde angepasst

Mandanteneinstellung in neuer Oberfläche

Intrastat Stammdaten in neuer Oberfläche

Intrast in neuer Oberfläche

Stichtagsinventur in neuer Oberfläche

Neue Auskunft Protokoll der Gutschriften im Bereich Intrastat

Neue Auskunft für Daten zum Elektro Gesetz

Rewe

Umbau in neue Technologie Dialog Mandant / Budgetkontrolle

Umbau in neue Technologie Dialog/ Mandant / Mandanteneinstellungen

Grundlegendialog Auswertungskreise in neuer Technik

Grundlegendialog Buchungskreise in neuer Technik

Offene Posten Verrechnung

(AT) Umbau in neue Technologie Dialog Mandant / Zessionare

Dialoge "Lastschriften vorschlagen" und "Lastschriften bearbeiten" in neuer

Technik

AT - Fremdwährungsschnittstelle - Online Kursabfrage

Verrechnung offener Posten mit nicht skontierfähigen Beträgen

Dialoge Mahnlauf erstellen sowie Mahnlauf bearbeiten in neuer Technik

Umbau in neue Technologie Dialoge Sammelmappen

Girostar - Einlesen von Auszugsdateien in fremder Währung (DACH)

xRM

Folgekontakte mit Fragenkatalog und Checkliste

AppDesigner

Zusätzliche Pflichtfelder in der Konfiguration definieren

Grundlagen Staffelrabatte in neuer Oberfläche

Grundlagen Lieferantenmahnwesen in neuer Oberfläche

Erweiterung Zahlungsverkehr - Skonto Toleranztage (Kreditor)

AppDesigner-Verbesserungen
Erweiterungen Lagerbuchungsdialog
Lieferantenmahnwesen in neuer Sage 100 Oberfläche

Verbesserungen

AppDesigner

AppDesigner - Anzeige der Metadaten-Revision in der Statusleiste

Korrekturen

xRM

xRM-Dashboard Belegarten/einfache Belege

Mitglied kann mehrfach in Team eingefügt werden

Preisfindung - Erzeugen von Belegen über das XRM-Dashboard

(xRM) Ansprechpartner Memo im alten Dashboard wird nicht gespeichert

Artikeltext in Beleg über Servicevorgang

xRM - Doppelklick auf Ansprechpartner geht nicht mehr

Fehlermeldung beim Erfassen von Zeiteinträgen im xRM Dashboard

Wechsel in bereits geöffnetes xRM Dashboard

xRM Anzeige CRM-Controls im Dashboard

XRM Dashboard über freie Suche bzw. aus Projektmappenstamm aufrufen

In der Opportunity öffnet sich nicht automatisch ein neuer Kontakt.

Objektakte kann nicht gedruckt werden

Rechnung an wird in xRM-Objekten nicht passend zu Stammdaten des Kunden

gesetzt

Todo Liste Details Spalte Stufe

Wochenübersicht Ressourcenzeiten nach Spaltenüberschrift sortieren

Benutzerdefiniertes Datumfeld in Dashboard speichert keine null Daten

xRM > Neuen Vorgang anlegen

(xRM) Objekte - Beleg zuordnen

Manuelle Eingabe des Einzelpreises wird überschrieben

xRM Dashboard, fehlende Aktualisierung nach Objektanlage

(xRM) Vorgang/Eintrag wird nicht auf "Aktiv" gesetzt

Zeiten bei abgerechneten Vorgängen nicht sichtbar

Fehlende Information zu Zeitnachweis in Projektcockpit

(xRM) Zuschlüsse erfassen

(xRM) Angebotsstatus aus xRM Belegübernahme ändert sich nicht

To Do Liste (Details)

Jede Änderung in der xRM ToDo Liste (Details) erfordert ein Abspeichern

xRM - Extraklick im den Status nochmals zu aktualisieren

xRM: Sortierung der Dokumente

xRM E-Mails werden nicht mit dem kompletten Text abgelegt

Konfigurationen im Regiezentrum für Funktionen aus AddIns

Leere Einträge Service und Supporterfassung

Wawi

Webshop-Zuschläge

Schnelländerung Nachkommastellen BME funktioniert teilweise

E-Mail Senden aus Artikelstamm/Lieferantendetails

VK-Gutschrift in Vorgängen mit Projektschlussrechnung

Rahmenvertrag Planungsdaten löschen

"Vorgangsauskunft öffnen" aus Belegerfassung heraus zeigt keine Vorgänge an

Kurzbezeichnung von Lagerplätzen

Lieferadresse (Adress-Matchcode) nach kopieren von Kunde

Vertragsverwaltung Vertrag wird in 'Vorhandene Kundenverträge' nicht

angezeigt

Eingaben in Belegerfassung Textposition ändern Beleg nicht
Dispositionsbestand Auskunft friert ein
Menüpunkt "Sucheinstellungen" im Kontextmenü einer Datenklasse
Optionale Positionen in Angebotsauskunft und Belegauskunft
Aufruf Bedarfsdecker über VK-Belegposition
Anzeige Roherlöse bei Rechnungserstellung
Bedarfsverursacher in EK-Belegen
VK-Sammelrechnungssperre
Stornobuchungen in Chargen- und Seriennummernnachweisen
ZUGFeRD/XRechnung: Füllung des Knoten "Name" im XML
Packmittelstamm in Artikelauskunft entfernen
Projektauswertung im Projektstamm
Kopieren eines Kunden bringt einen Fehler
Rechnungsempfänger im Projektstamm
Artikelplanungstool mit Access Registern und höherer Schriftgröße/Auflösung
Wawi Stammdaten - Kunden kopieren wirft Fehlermeldung weil Grundlagen

gelöscht wurden

Aufruf Auskunft-EK / Auskunft-VK aus Artikelstamm (alte Oberfläche)
Artikelauskunft Liefertermin aus Belegkopf und nicht Position
Belegdruck: Abstand vergrößert zwischen Menge und Mengeneinheit und in den

Zahlungskonditionen

Kunden kopieren, Pflichtfeldprüfung
Platzhalter hinter einem Leerzeichen in einen Text einfügen
Wareneingangsbuch Filter bei endgültiger Druck
QR-Code Zahlungsservice Kundenvorlage
Kundenschnelländerung, Leere Preislisten
Belegerfassung (Verkauf) - optionale Positionen werden nicht mit kopiert.
Serienbelege erstellen: Individuelle Auswahl - Filter-Schaltfläche ohne Funktion
Belegerfassung - Positionen - Änderung in Positions-Detailfeld Liefertermin
ZUGFeRD/XRechnung: Änderungen bei Export bei Mandanten, die steuerbefreit

sind

Feld Eigenmasse ist leer nach Erstellung Intrastat
Kundenneuanlage Feld provisionsfähig wird unterschiedlich vorbelegt
Codeseitige Erstellung eines VK-Beleges als Interessent
Lieferantenpreis ändern und Nachkommastellen, EK-Erfassung
Projektschluss RE ohne Drucken speichern
UmsatzsteuerID-Prüfung in Folgebelegen
Rechnungsübergabe mit Fremdwährung
Sachmerkmalssuche im Artikelstamm hängt sich auf
Auswertung "Lieferavis in Bestellungen" berücksichtigen keine Retouren
Interner Fehler bei Eintrag Zubehör (ohne Speichern)
Tastaturerfassung in der Belegerfassung
Belegerfassung / Positionen werden automatisch gelöscht

System

Hohe Anmeldezeiten am Client / Anfrage des Applikation Servers an

Lizenzserver

Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern
Macro-Exception bei Date Dialog-Variable
Erweiterung der Werteliste bei benutzerdefinierten Feldern
Eingabe-Dialog öffnen mit Übergabe von Dialog-Variablen

Makros: Dezimalwerte ermitteln in Listenelementen
Löschen von AdHoc-Filtern
Schreibende Liste - keine Eingabe in Filter möglich
Dezimal-Felder mit mehr als vier Nachkommastellen
Der Taschenrechner wurde unter Umständen nicht angezeigt
Eingabe von Nachkommastellen im Taschenrechner unter Umständen nicht möglich
Buchungserfassung - Buchung suchen
Eingabe in Kombinationsfeldern in neuen Zeilen eines Grids
Einfügen von Control-Center-Elementen in falscher Breite
Regiezentrumseinträge vom Aufgaben-Center und Mandantenwechsel
Ausgegraute Kontextmenü-Einträge in Auskünften
Performance bei Änderung Adhoc-Filter in Textspalten mit Operator 'wie' oder 'enthält'
Schnellzugriffsicons werden in MSAccess-Runtime nicht deutlich dargestellt
Popup-Dialog aus Sammelmappe öffnen
Control-Center Export/Druck "Trendvergleich in Prozent"
Textmarkierung in RTF-Feldern
Filtereinstellungen des Permanentfilters wurde nicht gespeichert
Selektions-Element: Datenklassensuche im Multi-Daten-Edit-Element
Zeitstempel in Memo ohne Benutzer
Filtereinstellungen des Permanentfilters wurde nicht gespeichert
Cursortasten in Textpositionen der Belegerfassungen funktionierten nicht immer
Anpassung der Schaltflächen
Vorbelegung Suchbegriff
Öffnen der Belegerfassung aus einem Makro Aufruf
Auskünfte mit gruppierter Darstellung
API - Interne Felder von Datenreferenzen
Preislisten: Löschen von mehr als einem Einzelpreis
Schaltflächen anpassen bei Artikel-Lieferantendetails
Auskünfte - Selektionen bleiben nach Änderung Adhoc-Filter erhalten
Datenreferenz mit BusinessProcess in einem Multi-Data-Edit-Element
Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht
Passwortfelder in Partnerlösungen
Fehlermeldung bei Öffnen des Lieferantenstammes
Berechtigungen erzeugen für Partner-Lösungen im AppDesigner
Aktivierung von Kontextmenüeinträgen über ActiveDefinedByField ("Festlegung Aktivierung durch Feld oder Ausdruck")
AppDesigner - Dateiverteilung
Seitenwechsel in Assistenten ohne Fokus
Ausführen trotz Fehler in Vorschaltdialog
Kombinationsfelder ("DataReference") mit freier Eingabe
Unterstrich in Werten einer Datenreferenz
Schaltflächen für Kontextmenüs liessen sich teilweise nicht entfernen
Änderung des Verhaltens von Check-Boxen
In Einzelfällen fehlerhafte Meldungen im Tracelog
Multiselekt in Von-Bis Datenklasse
Benutzerabhängige Datenfilter mit booleschen Parametern
Übergabe von Parametern beim Öffnen eines Daten-Edit-Elements
Übersetzung von Lokator-Titeln im AppDesigner
Eingabe des Kennworts bei Änderung der Gruppenzugehörigkeit

Berechtigung Belegauskunft Einkauf fehlerhaft
Suche nach Beträgen in den Auskünften mit nicht signifikanten Dezimalstellen
Datenwertlisten mit Verbindungsserver lassen sich nicht speichern
Konfigurationen für Felder in Detaildialogen zu MultiDataEdit-Elementen
Schliessen von Fenstern mit Alt + F4

Rewe

Umsatzsteuerjournal : Fehler bei Kontobezeichnung
Analyse Sachkontenumsätze ggf. fehlerhaft, wenn im SaKto-Stamm eine Gruppe

hinterlegt ist

Druckprozesse definieren - vorhandenen Druckprozess ändern und speichern
Performance Buchungsimpport bei sehr vielen Kostenstellen in der Datenbank
Konkurrierender Zugriff auf Buchungssitzung
DATEV-Import bei Generalumkehr
Saldenbestätigung Nullsaldo bei E-Mail
Bilanzdefinitionen bei der Datenbankneuanlage wurden angepasst
Buchungserfassung - Sortierung von Spalten im Navigationsbereich
Buchungserfassung, Performanceoptimierung mit Anbindung an DMS
Zahlbetrag nicht gefüllt bei Übernahme ausgleichender OPs
IBAN Umstellungs Assistent
Mahnstapel mit aktivierter Access Registerkarten-Darstellung
Girostar Fehlermeldung beim Import
Zahlungsvorschläge /Lastschriften manuell vorschlagen : Bezeichnung Hausbank

fehlt

Aufteilung/Teilzahlung - Fälligkeit wird nicht aktualisiert
Fehler im Geschäftsprozess "UmsatzsteuerVerprobungDeutschland"
Versand der SEPA Lastschriftmandate per E-Mail
Technische Änderung in Datenbanktabellen zum Zahlungsverkehr
Buchungserfassung OP Suche in OP Anlage und OP Ausgleich
Offene Posten Verrechnung
Feld Lieferant - Sammelkonto ohne Inhalt abspeicherbar
Chefliste: Aufgliederung Forderungen stimmt nicht immer
Datenfilter für Sachkonten funktionieren nicht
Buchungserfassung - Löschen von Buchungssitzungen
ODBC-Timeout in EU-Umsatzliste
Schaltfläche "Einzelabfrage Online" in Währungen
Kundendetails: Feldgruppe Mahnwesen
Girostar: Erkennung OP über die Referenz
Tastatursteuerung Buchungserfassung - Offene Posten Anlage
Datendiagnose - Kontokorrente mit deutscher Ust-IdNr.
Girostar OP Ausgleich
Zahlungssavis E-Mail Empfängerauswahl

Produktion

Druck von Lohnscheinen für Fertigungspositionen ohne Rüst- und Stückzeit
Fertigungsbelegdruck - Infoteile wurden mit ausgedruckt
Rückmeldungen Korrekturstapel wird wieder automatisch geöffnet
Einfügen von inaktiven Arbeitsgängen in Ressourcenlisten
Produktionsdisposition mit minimalen und maximalen Losgrößen
Entkoppeln eines Unter-Fertigungsauftrag aus der Struktur
Einkaufspreise und Preiseinheiten bei gespeicherten Kalkulationen
Fertigungsposition konnte nicht als Bedarfsverursacher einer EK-Position zugeordnet werden

Dimensionstext wurde nicht in den Fertigungsauftrag übernommen
Berücksichtigung von Schwund beim Anlegen von Unter-Fertigungsaufträgen
BDE-Terminal überflüssige Warnmeldung Splitmengen
BDE-Terminal keine Warnung bei Gutmenge-Änderung bei Splitartikeln
Produktion - Fremdfertigung - Meldungstext korrigiert
Fehler bei Datenaktualisierung Ressourcenliste
Produktionsdisposition maximale Losgröße bei Bedarfen aus der Vergangenheit
Ressourcenlisten wurden nicht angezeigt, wenn durch anderen Benutzer gesperrt
MEK-Aktualisierung bei Splitartikel (Produktion)
Produktkonfigurator Anlage von Unterbaugruppen referenzierte falsche

Baugruppen

PPS Mitarbeiter Buchungsübersicht Excel Export
Produktion Dialog "Rückmeldungen" kann nicht
vergrößert/verkleinert/maximiert werden
Konkurrierender Zugriff bei Fertigungsauftrag
Materialverzugsliste zeigte mehrfache Einträge
Fremdfertigungsauftrag Anzeige der Transportzeit in Rüstzeit
Fertigungsaufträge Löschen von Unterbaugruppen
E-Mail Dialog öffnete sich bei Berichten nicht
Control-Center Auskunft offene VK-Lieferungen (Fertigungsartikel)
Mitarbeiter-Leistungszeiten > neuer Aufruf aus Mitarbeiterstamm und

Regiezentrum

Fertigungsauftrag erzeugen aus Verkaufsbelegerfassung speichert Einstellungen
nicht
Fertigungsbelegerfassung Ressourcenlisten aktualisieren Meldung "Möchten Sie
die Änderungen verwerfen?"
PPS Auskunft "Ausschussquote" berücksichtigte Rückmeldungen nicht

DMS

DMS Druckbelege-Dokumentartzuordnung
DMS - Dokument - Historie
Darstellung Trefferliste DMS bei Access-Registerkarten Ansicht
DMS-Archivierung berücksichtigt nur einen Beleg
Sage 100 Admin DMS - Benutzer Kennwort ändern
DMS Trefferliste wird bei Formulargröße 125/137,5/150 nicht angezeigt
DMS: Dokumente anzeigen im Mitarbeiterstamm
Fehler beim Versenden eine DMS Dokumentes per E-Mail

AppDesigner

Von-Bis-Felder und separate Felder mit den Namen "Von"- bzw. "Bis" in der
gleichen Datenstruktur
Oberfläche Berichtsentswurf in falsche Sprache
AppDesigner - Name der Exportdatei
AppDesigner - Sortierung bei Vorschau von Datenquellen

Application Server

Leistungsindikator TotalProcessMessageTime vom Applikationsserver liefert
keinen Wert

WebClient

Beim Artikelimport mit großen Datenmengen konnte es zu Fehlern bei der
Darstellung des Import-Fortschritts kommen.

Stimulsoft

Druck von Kleiner-Gleich-Zeichen

DevExpress

[Button für Filteroperator im AdHoc-Filter funktioniert nicht](#)
[Aufgaben-Center \(LogiSoft\)](#)
[Regiezentrumseinträge für Aufgabencenter-Elemente](#)
[Schweiz](#)
[Umbuchungsassistent AnBu-Sammelkonten](#)
[Produktkonfigurator](#)
[Produktkonfigurator Anlegen von Ressourcenlisten unvollständig](#)

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Erweiterung Zahlungsverkehr - Skonto Toleranztage \(Kreditor\)](#)
[Buchungserfassung, Performanceoptimierung mit Anbindung an DMS](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.

Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Darstellung einzelner Zeilen im Listen-Element

ID (OL-11466)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Darstellung einzelner Zeilen im Listen-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

Durch das neue Metadaten-Attribut "Zeile auf Nur Lesen setzen durch Feld" ("ReadOnlyDefinedByField") können Zeilen im Listen-Element durch ein Feld oder einen Ausdruck auf Nur Lesen gesetzt werden. Nur-Lesen-Zeilen werden in grauer Schrift dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
AppDesigner.xsd	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Laufende Summe

ID (OL-11469)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Laufende Summe

- *Worin besteht die Verbesserung*

Durch das neue Metadaten-Attribut "Laufende Summe für Feld" ("RunningTotalSourceField") kann im Listen-Element eine Spalte angezeigt werden, in der die laufende Summe einer anderen Spalte angezeigt wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

Konfigurationen direkt in Dialogen importieren

ID (OL-14145)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Konfigurationen direkt in Dialogen importieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den neuen Sage 100 Dialogen kann nun die Konfiguration des aktuellen Dialogs direkt in diesen hinein importiert werden. Hierzu steht im Schraubenschlüssel-Menü der Dialoge in der Rubrik "Konfiguration verwalten" der neue Menüpunkt "Importieren und überschreiben" zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Konfigurationen direkt aus Dialogen exportieren

ID (OL-14244)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Konfigurationen direkt aus Dialogen exportieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den neuen Sage 100 Dialogen kann nun die Konfiguration des aktuellen Dialogs direkt aus diesem heraus exportiert werden. Hierzu steht im Schraubenschlüssel-Menü der Dialoge in der Rubrik "Konfiguration verwalten" der neue Menüpunkt "Exportieren" zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	

Standard-Filter für Selektions-Dialoge

ID (OL-28578)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Standard-Filter für Selektions-Dialoge (Sage-100-Dialoge)

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Selektions-Dialogen, die beim Aufruf einer Auskunft oder eines Berichts angezeigt werden, konnten bereits bisher Filter gespeichert und wieder geladen werden. Ergänzend dazu kann nun im Speichern-Dialog des Filters festgelegt werden, dass es sich um einen Standard-Filter handelt. Dieser Standard-Filter wird beim erneuten Aufruf des Selektions-Dialoges automatisch wieder geladen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sortieren in den Tabellen der Eingabedialoge

ID (OL-30989)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Sortieren in den Tabellen der Eingabedialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Tabellen der Eingabedialoge ist es nun analog zu den Listen möglich, die Daten durch Anklicken der Spaltenüberschrift zu sortieren (z.B. in den Tabellen Ansprechpartner im Adressstamm und Zubehörartikel im Artikelstamm).

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Sortiermöglichkeit steht nur dann zur Verfügung, wenn die Sortierung sinnvoll ist (z.B. steht sie nicht in den Belegpositionen der VK-Erfassung zur Verfügung).

- *Erforderliche Aktionen*

Technischer Hinweis: Partner-Lösungen werden automatisch angepasst, soweit die Tabellen auf einem Datensatz basieren. Bei Datenstrukturen muss

die Funktion im AppDesigner für das jeweilige Element der Lösung aktiviert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datenklassensuche mit Unterstützung Fremdtabelle

ID (OL-36151)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datenklassensuche mit Unterstützung Fremdtabelle

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Datenklassensuche kann nun auch so definiert werden, dass zusätzlich auf eine Fremdtabelle zugegriffen werden kann. Dies erlaubt z.B. Suchmethoden, die eine Zusatztabelle zu einem Artikel durchsuchen, in denen auch mehrere EAN oder GTIN für einen Artikel abgelegt sind.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

Dialog "Einstellungen Listen"

ID (OL-39578)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog "Einstellungen Listen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog "Einstellungen Listen" wurde überarbeitet und an das aktuelle Design der Sage 100 angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Fortschrittsanzeige in Metadaten-Lösungen

ID (OL-55719)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Fortschrittsanzeige in Metadaten-Lösungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für länger laufende asynchrone AppServer-Prozesse (z.B. Daten-Importe) wird nun eine Fortschrittsanzeige angezeigt. Es kann optional auch eine Abbrechen-Schaltfläche angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Admin.WinIdea.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Einheitliche Formatierung von Telefonnummern

ID (OL-55723)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingabe von Telefonnummern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zur Eingabe von Telefonnummern in den neuen Dialogen steht ein neuer Eingabedialog zur Verfügung. Dort werden Ländercode, Vorwahl, Teilnehmernummer und Durchwahl getrennt erfasst und dann nach DIN 5008 formatiert.

In diesem Eingabe-Dialog und in allen Telefonnummern-Eingabefeldern sind nur Ziffern, das Plus-Zeichen, das Minus-Zeichen, runde Klammern, Schrägstrich und Leerzeichen verwendet werden. Bei anderen Zeichen erfolgt eine Fehlermeldung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bestandsdaten werden nicht konvertiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Alle neuen Sage-Dialoge wurden entsprechend angepasst. Soll die Funktionalität in Partner-Lösungen genutzt werden, sind die Telefonnummern-Eingabefelder über das Metadaten-Attribut "Functionality" entsprechend zu kennzeichnen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	

Eingabefelder für Adresse, etc. - Anzeige Matchcode anstelle technischer Schlüssel

ID (OL-57486)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingabefelder für Adresse, etc. - Anzeige Matchcode anstelle technischer Schlüssel

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Eingabefeldern für Adresse etc. wird nun der Matchcode und nicht mehr der technische Schlüssel angezeigt, wenn der Cursor direkt auf diese Felder gesetzt wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Konfigurationen über Metadaten und "Basis-Konfiguration"

ID (OL-58108)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Konfigurationen über Metadaten und "Basis-Konfiguration"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im AppDesigner können jetzt auch direkt UI-Elemente in der Vorschau konfiguriert werden. Diese benannten Konfigurationen können dann anschließend als Teil der Metadaten-Lösung ausgeliefert werden. Dies ist sowohl für UI-Elemente der eigenen Lösung als auch einer anderen Lösung (z.B. einer Sage-Lösung) möglich (durch Anhängen).

Zusätzlich kann eine Konfiguration als "Basis-Konfiguration" definiert werden, die dann beim Anwender automatisch als Initial-Konfiguration geladen wird. Der Anwender kann diese Konfiguration weiter anpassen und gelangt beim Zurücksetzen der Konfiguration wieder auf den Stand der "Basis-Konfiguration", d.h. diese ersetzt die sonst direkt durch die Metadaten vorgegebene Konfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Einsatz Platzhalter "ParameterValueList"

ID (OL-58288)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Einsatz Platzhalter "ParameterValueList"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Platzhalter "ParameterValueList" kann nun generell verwendet werden, um Feldwerte in SQL-konforme Wertelisten umzuwandeln. Bisher war er nur für den Einsatz in Datenquellen verfügbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kontextmenü-Eintrag-Berechtigung in Master-Detail-Elementen (Auskünften)

ID (OL-58326)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kontextmenü-Berechtigung in Master-Detail-Elementen (Auskünften)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für Kontextmenü-Einträge in Master bzw. Detail von Master-Detail-Elementen (Auskünften) können nun optional Berechtigungen im Attribut "Berechtigungsname" ("PermissionName") definiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.8

ID (OL-58768)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.5 wird die DevExpress-Version 21.2.8 eingesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe.config	

Stammdaten: Datensatz kopieren mit Berechtigungen für Kopier-Optionen

ID (OL-58808)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stammdaten: Datensatz kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für das Kopieren von Stammdaten können die Kopier-Optionen durch Berechtigungen eingeschränkt werden.

Dies steht für folgende Sage-100-Dialog in neuer Technik zur Verfügung:

- Adressen
- Anlagen
- Ansprechpartner
- Artikel

- Debitor/Kunde
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Kreditor/Lieferant
- Mitarbeiter
- Ressourcen
- Stammdaten
- Textbausteine
- Vertreter

Die Berechtigungen sind bei der Berechtigungsvergabe im Administrator unter Rewe/Wawi/System bei "Stammdaten" - "Kopieren" zu finden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Technisch wurde die Funktion über eine Erweiterung des Metadaten-Attributes "DataCopyOptions" des Datensatzes umgesetzt. Sie kann somit auch in Partner-Lösungen für eigene Datensätze genutzt werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Es sind keine Aktionen erforderlich. Durch die neue Funktion können die Rechte bei Bedarf entzogen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kommentar-Attribut in Metadaten

ID (OL-58832)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Kommentar-Attribut in Metadaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zur Dokumentation der Metadaten-Objekte gibt es nun ein Attribut "Kommentar" ("Comment"). Dieses steht bei API-Endpunkt, Baum-Element, Bericht, Browser-Element, Daten-Edit-Element, Daten-Info-Element, Daten-Such-Element, Datenfilter, Datenklasse, Datenquelle, Datenreferenz, Datensatz, Datenstruktur, Datenwertliste, Diagramm-Element,

Funktionsaufruf, Geschäftsprozess, Kontextmenü, Link-Element, Listen-Element, Master-Detail-Element, Multi-Data-Edit-Element, Pivot-Element, Regiezentrumseintrag, Sachmerkmale-Klasse und Selektions-Element zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung der Kontextmenü-Einträge überarbeitet

ID (OL-58964)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Aktivierung/Deaktivierung der Kontextmenü-Einträge überarbeitet

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die bisherigen Metadaten-Attribute "Mehrfach-Auswahl zulässig?", "Aktivierung in neuen Zeilen?" und "Unsichtbar in Bearbeiten-Dialog?" des Kontextmenü-Eintrags wurden zum neuen Metadaten-Attribut "Aktivierung durch" zusammengefasst.

Das bisherige Metadaten-Attribut "Inaktiv, wenn Daten geändert?" ist entfallen. Stattdessen wird zukünftig im Metadaten-Attribut "Festlegung Aktivierung durch Feld oder Ausdruck" der Ausdruck "NOT [_IsDirty]" verwendet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die bestehenden Metadaten werden automatisch konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Migration.AufgabenCenter.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	

Benutzerabhängige Datenfilter werden jetzt auch in der Sachmerkmalsuche berücksichtigt

ID (OL-59132)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerabhängige Datenfilter / Sachmerkmalsuche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die benutzerabhängigen Datenfilter werden jetzt auch in der Sachmerkmalsuche berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Bausteine

ID (OL-59179)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Bausteine

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zur Umsetzung immer wiederkehrender Makro-Befehls-Gruppen stehen nun "Makro-Bausteine" zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	

Ablösung Internet Explorer 11 im Browser-Element des Control-Centers

ID (OL-59246)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ablösung Internet Explorer 11 im Browser-Element des Control-Centers

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der bisher im Browser-Element des Control-Centers verwendete Internet Explorer 11 wurde auf ein aktuelles Control umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.Wpf.Controls.dll	
CefSharp.BrowserSubprocess.Core.dll	
CefSharp.BrowserSubprocess.exe	
CefSharp.Core.dll	
CefSharp.Core.Runtime.dll	
CefSharp.dll	
CefSharp.Wpf.dll	
chrome_100_percent.pak	
chrome_200_percent.pak	
chrome_elf.dll	
d3dcompiler_47.dll	
icudtl.dat	
libcef.dll	
libEGL.dll	
libGLESv2.dll	
resources.pak	
snapshot_blob.bin	
v8_context_snapshot.bin	
vk_swiftshader.dll	

vk_swiftshader_icd.json	
vulkan-1.dll	
de.pak	
en-GB.pak	
en-US.pak	

Lizenzabfrage beim Sage-Lizenz-Service kann nun auch über Proxies mit Kennwort erfolgen

ID (OL-59303)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Lizenzabfrage beim Sage-Lizenz-Service

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Lizenzabfrage beim Sage-Lizenz-Service kann nun auch über Proxies mit Kennwort erfolgen.

Detailinformationen:

License.dll	
BouncyCastle.Crypto.dll	
log4net.dll	
MultiUserServiceClient.dll	
MultiUserServiceServer.exe	
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Wrapper.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	
Sage.DE.SMB.PlugIn.dll	
MultiUserServiceClient.dll	
MultiUserServiceClient.dll	
MultiUserServiceClient.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminReport.dll	
OLAdminDBAnlage.dll	
OLAdminServices.dll	
OLAdminWTS.dll	
OLAdminCheckDB.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
MultiUserServiceClient.dll	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Platzhalter für vom Anwender gewähltes Geschäftsjahr in der Datenwertliste

ID (OL-59480)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Platzhalter für vom Anwender gewähltes Geschäftsjahr in der Datenwertliste

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Datenwertliste steht der neue Platzhalter "GeschaeftsjahrClient" zur Verfügung, der für Primärschlüsselfelder als fester Wert genutzt werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
AppDesigner.xsd	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Verbesserung Bedienung/Verständlichkeit Mehrfachselektion durch neue Metadaten-Attribute für Datenstruktur-Felder

ID (OL-59544)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Verbesserung Bedienung/Verständlichkeit Mehrfachselektion durch neue Metadaten-Attribute für Datenstruktur-Felder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Metadaten-Attribut "AllowMultiSelect" der Datenstruktur-Felder wird durch die neuen Metadaten-Attribute "AllowMultiselectForFromTo", "AllowMultiselectForDataClass" und "UseMassDataFilter" ersetzt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bestehende Metadaten-Lösungen werden automatisch konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Migration.AufgabenCenter.dll	
---	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
ControlCenter.xsd	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Administrator - Einlesen von Lizenzen

ID (OL-59600)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Administrator - Einlesen von Lizenzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Administrator können nun beliebige Lizenzen eingelesen werden (z.B. neue Kundennummer). Die Verwendung des Setups ist hier nicht mehr erforderlich.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In Abhängigkeit von der neuen Lizenz müssen nachfolgend Mehrbenutzerdienst, Applikationsserver, die Anwendungen und der Administrator neu gestartet werden. Ein entsprechender Hinweis wird vom Administrator angezeigt.

Detailinformationen:

OLSysIIInterop.dll	
OLSysTool.dll	
OLAbfIBeleg.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLSysEngine.dll	

OLAbfPrint.dll	
OLPpsPrint.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminServices.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminConsole.exe	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Validierung von Von-Bis-Feldern

ID (OL-59833)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Validierung von Von-Bis-Feldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Von-Bis-Felder wird nun auch validiert, dass sie nicht als Pflichtfelder definiert werden, was aufgrund der Funktionalität dieser Felder keinen Sinn macht und ansonsten zu Fehlern führt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Assistenten-Dialoge mit nur einer Seite

ID (OL-59880)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Assistenten-Dialoge mit nur einer Seite

- *Worin besteht die Verbesserung*

Assistenten-Dialoge mit nur einer festen Seite werden nun ohne Navigation auf der linken Seite angezeigt, wobei das Fenster entsprechend schmaler wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Ungebundene Datenfelder in Datenwert-Listen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Ungebundene Datenfelder in Datenwert-Listen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Datenwert-Listen können nun auch ungebundene Datenfelder umgesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 22.1.6

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.5 wird die DevExpress-Version 22.1.6 eingesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shell.Extensions.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.1.dll	
DevExpress.Data.v22.1.dll	
DevExpress.Drawing.v22.1.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.1.dll	
DevExpress.Office.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.1.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.1.dll	

DevExpress.Xpf.Printing.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.1.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.1.dll	
DevExpress.Data.v22.1.dll	
DevExpress.Drawing.v22.1.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.1.dll	
DevExpress.Office.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.1.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.1.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
DevExpress.Charts.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v22.1.dll	
DevExpress.Data.v22.1.dll	
DevExpress.Data.v22.1.resources.dll	
DevExpress.Drawing.v22.1.dll	
DevExpress.Images.v22.1.dll	
DevExpress.Mvvm.v22.1.dll	
DevExpress.Office.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Office.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.PivotGrid.v22.1.Core.dll	

DevExpress.PivotGrid.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Printing.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.1.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v22.1.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v22.1.Core.resources.dll	
DevExpress.Utils.v22.1.dll	
DevExpress.Utils.v22.1.resources.dll	
DevExpress.Utils.v22.1.UI.dll	
DevExpress.Utils.v22.1.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v22.1.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v22.1.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Office.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.RichEdit.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019Black.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Blue.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Dark.v22.1.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Light.v22.1.dll	

DevExpress.Xpo.v22.1.dll	
DevExpress.XtraBars.v22.1.dll	
DevExpress.XtraBars.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.1.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.1.UI.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.1.Wizard.dll	
DevExpress.XtraCharts.v22.1.Wizard.resources.dll	
DevExpress.XtraEditors.v22.1.dll	
DevExpress.XtraEditors.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraGrid.v22.1.dll	
DevExpress.XtraGrid.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraLayout.v22.1.dll	
DevExpress.XtraLayout.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v22.1.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v22.1.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v22.1.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v22.1.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v22.1.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v22.1.resources.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v22.1.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v22.1.resources.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll.config	
DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v22.1.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	

Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.Client.exe	
Sagede.OfficeLine.Client.exe.config	
Sagede.OfficeLine.Client.Debug.dll	
Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Core.dll	
Sagede.Shell.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	

Sortierung einer Liste aufheben (z.B. in der Buchungserfassung)

ID (OL-61638)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Sortierung einer Liste aufheben (z.B. in der Buchungserfassung)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mit dem neuen Menüpunkt "Sortierung zurücksetzen" im Menü einer Liste kann deren Sortierung aufgehoben, d.h. auf den Ursprung zurückgesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Filtern in den Tabellen der Eingabedialoge

ID (OL-62125)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Filtern in den Tabellen der Eingabedialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Tabellen der Eingabedialoge ist es nun analog zu den Listen möglich, die Daten durch Aktivieren der Filterzeile unter Einstellungen des Tabellen-Menüs zu filtern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Zurücksetzen der Filterzeile von Listen und Eingabe-Tabellen

ID (OL-62346)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zurücksetzen der Filterzeile von Listen und Eingabe-Tabellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktion "Filterzeile zurücksetzen" im Hamburgermenü und im Kontextmenü der Liste/Eingabe-Tabelle erlaubt das gleichzeitige Löschen aller definierten Filter der Liste/Eingabe-Tabelle.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

"Wie-Suche" in Filterzeilen von Tabellen mit/ohne automatischem Anfügen eines führenden "*" - Platzhalters

ID (OL-63355)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

"Wie-Suche" in Filterzeilen von Tabellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der "Wie-Suche" in der Filterzeile von Tabellen wird im Standard immer automatisch vorne und hinten ein "*" - Platzhalter an den Text angefügt, so dass nach allen Datenwerten, die den angegebenen Text irgendwo enthalten, gefiltert wird.

Unter Systemgrundlagen - Benutzer - Benutzereinstellungen kann nun auch eingestellt werden, dass der "*" - Platzhalter nur hinten automatisch angefügt wird, so dass nur nach Texten, die mit dem Text beginnen gesucht wird. Gleichzeitig kann der Anwender aber bei Bedarf innerhalb des Textes "*" - Platzhalter verwenden und auch am Anfang ergänzen. Auf diese Weise kann z.B. mit "T-Shirt*44" nach Artikeln gesucht werden, deren Matchcode mit "T-Shirt" beginnt und die im folgenden Text die Größe "44" enthalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	

ControlCenter.xsd	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Umschaltung Suchdialog für Datenklassen

ID (OL-63363)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Umschaltung Suchdialog für Datenklassen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Datenklassen können nun auch mehrere Suchdialoge definiert werden. Die Entscheidung, welcher Suchdialog angezeigt werden soll, erfolgt über einen Makro-Ausdruck, der z.B. eine Mandanteneigenschaft auswerten kann.

Neben Listen- und Baum-Elementen kann nun in Spezialfällen auch ein Selektions-Element als Suchdialog verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	

**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Ausdruck-Funktion
"GetActiveNavigationPartName"**

ID (OL-64080)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Ausdruck-Funktion
"GetActiveNavigationPartName"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neue Makro-Ausdruck-Funktion "GetActiveNavigationPartName" gibt in Daten-Edit-Elementen mit Navigations-Element den Namen des gerade aktiven Navigations-Elements zurück.

Verbesserung der STS-Token Verwaltung

ID (OL-64168)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verbesserung der Performance in der Sage 100

- *Worin besteht die Verbesserung*

Durch eine bessere Verwaltung der STS-Token wurde die Performance in allen Bereichen der Sage 100 verbessert.

Detailinformationen:

Sagede.Sts.OfficeLine.Provider.dll	
Sagede.Shared.Identity.dll	
Sagede.Shared.ServiceModel.dll	
Sagede.ApplicationServer.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.ApplicationServer90.OfficeLine.Driver.dll	

Wawi

Grundlagendialog Webshop in neuer Oberfläche

ID (OL-24784)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen Webshop

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Dialoge aus dem Ribbon für die Einstellung der Grundlegendaten der

Webshopanbindung sind auf die neue Oberfläche umgestellt und können im Menü der Sage 100 im Bereich Grundlagen Webshop aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Verbesserungen Lieferscheine Erstellen in neuer Oberfläche

ID (OL-58310)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verkauf - Lieferscheine erstellen - neuer Dialog

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im neuen Dialog für Lieferscheine erstellen, wurden weitere Verbesserungen aufgenommen.

Die Spalte Reservierung wurde in der Liste aufgenommen, diese zeigt ein "Ja" an, wenn mindestens eine Position der AB den Status "Reserviert" hat. Zusätzlich wurden in der Protokoll Auskunft Warnungstexte ergänzt, wenn Beleg nicht erzeugt werden konnten, auf der Grundlage das der Lagerbestand nicht ausreichend ist.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	

Bestandsauskunft mit weiteren Informationen

ID (OL-58418)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Bestandsauskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Bestandsauskunft wurde im Menü der Sage 100 in den Bereich Lager - Auskünfte verschoben.

Zusätzlich enthält die Bestandsauskunft in den Details Informationen zu Seriennummern und Chargen.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Neue Auskunft Bestandsüberblick

ID (OL-58940)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Lager / Auskünfte > Auskunft über alle Bestände der Artikel und ihrer Varianten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Menü im Bereich Lager / Auskünfte steht Ihnen eine neue Auskunft über alle Bestände Ihrer Artikel und Artikelvarianten zur Verfügung.

In der Liste sehen Sie übersichtlich die Bestände, verfügbaren Bestände, gesperrte Bestände und viele weitere Informationen, die für Sie im Bereich der Bestände wichtig sind.

Je Artikel sind im Detailbereich noch die Informationen enthalten, wenn sich dieser Artikel in einer Pickliste (Kommissionierung) befindet oder der Artikel für einen Auftrag reserviert ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	

Bestandsauskunft - Entnahmeverfahren

ID (OL-58949)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neue Auskunft für Bestände mit Informationen zu den Entnahmeverfahren (Lifo/Fifo)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Eine neue Auskunft im Bereich Lager - Auskünfte, erweitert um die Zugangskennung für die Ent

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Textbausteine für Kunden/Lieferanten oder Kundengruppen/Lieferantengruppen

ID (OL-59348)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erfassung und Verwendung von Textbausteinen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Textbausteine können so gestaltet werden, dass diese nur für spezielle Kunden oder Lieferanten verwendet werden.

Ein zusätzliches Feld im Textbaustein Stamm ermöglicht, dass einzelne Kunden/Lieferanten oder einzelne Kundengruppen/Lieferantengruppen zugeordnet werden können.

Wenn diese Einstellung getroffen wurde, ist die Erfassung der Daten in zusätzlichen Registern im Stamm möglich.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In der Belegerfassung im Verkauf und Einkauf werden dann abhängig von den Einstellungen die speziell definierten Textbausteine gezogen.

Die Textbausteine werden nach dieser Priorität berücksichtigt. Kunden-/Lieferantenspezifisch hat die höchste Priorität, anschließend die Gruppen und falls keine Zusatzdaten erfasst sind werden die restlichen Textbausteine verwendet. Es werden jedoch immer nur Textbausteine in der jeweiligen Stufe berücksichtigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	

Schnelländerung der Lagerplätze in der Belegerfassung Verkauf und Einkauf

ID (OL-59451)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Schnelländerung in den Belegpositionen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Schnelländerung der Lagerplätze in der Belegposition wurde auf die neue Oberfläche umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Rabattmatrix in neuer Oberfläche

ID (OL-59506)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Stammdaten / Preise und Rabatte / Rabattmatrix
- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Erfassung der Rabattmatrix wurde auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Datenreferenz Besteuerungsarten wurde angepasst

ID (OL-59653)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Datenreferenz Besteuerungsarten
- *Worin besteht die Verbesserung*
Die Datenreferenz wurde vereinheitlicht
- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.PPS.metadata	

Mandanteneinstellung in neuer Oberfläche

ID (OL-60025)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ribbon, Einstellungen / Mandant

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Einstellungen des Mandanten in der Warenwirtschaft wurde in die neue Oberfläche umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Dialog ist vom Ribbon in den Bereich unter Grundlagen verschoben worden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

Intrastat Stammdaten in neuer Oberfläche

ID (OL-60131)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat / Stammdaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Stammdaten für Intrastat wurden in die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Intrast in neuer Oberfläche

ID (OL-61650)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Details für den Umfang der Änderungen im Bereich Intrastat entnehmen Sie bitte dem Neuerungsdocument.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Stichtagsinventur in neuer Oberfläche

ID (OL-61968)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stichtagsinventur

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die genauen Details des Umfangs der neuen Stichtagsinventur ist im Neuerungsdocument ausführlich beschrieben

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Neue Auskunft Protokoll der Gutschriften im Bereich Intrastat

ID (OL-62208)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung - Protokoll der Gutschriften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Über eine neue Auskunft können Sie sich nun einen Überblick über bestehende Gutschriften für Intrastat Positionen verschaffen.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	

Neue Auskunft für Daten zum Elektro Gesetz

ID (OL-62273)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Im Bereich Auskunft - Verkauf - ElektroG steht eine neue Auskunft zur Verfügung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

In dieser neuen Auskunft werden alle Artikel ausgewiesen, die die Eigenschaft im Artikelstamm für das Elektroggesetz enthalten und für die Bewegungen gebucht sind.

Ausgewertet werden können über eigene Filter Bewegungen für B2B bzw. B2C Geschäfte.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Rewe

Umbau in neue Technologie Dialog Mandant / Budgetkontrolle

ID (OL-24819)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlegendialog Mandant / Budgetkontrolle

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlegendialog Mandant / Budgetkontrolle wurde in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Der Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: Grundlagen / Mandant / Budgetkontrolle

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Umbau in neue Technologie Dialog/ Mandant / Mandanteneinstellungen

ID (OL-24820)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagendialog Mandant / Mandanteneinstellungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog Mandant / Mandanteneinstellungen wurde in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Der Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: Grundlagen / Mandant / Mandanteneinstellungen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Grundlagendialog Auswertungskreise in neuer Technik

ID (OL-25260)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagendialog Buchhaltung / Auswertungskreise

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog Buchhaltung / Auswertungskreise wurde in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: Grundlagen / Buchhaltung / Auswertungskreise.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

Grundlagedialog Buchungskreise in neuer Technik

ID (OL-25264)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagedialog Buchhaltung / Buchungskreise

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagedialog Buchhaltung / Buchungskreise wurde in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: Grundlagen / Buchhaltung / Buchungskreise.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

Offene Posten Verrechnung

ID (OL-59016)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Offene Posten Verrechnung aus diversen Auskünften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde in neue Technologie umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bestehende Berechtigungen des alten Dialogs werden übernommen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

(AT) Umbau in neue Technologie Dialog Mandant / Zessionare

ID (OL-59400)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagendialog Mandant / Zessionare

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog Mandant / Zessionare wurde in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Aufruf befindet sich im Hauptmenü unter: Grundlagendialog / Mandant / Zessionare (nur AT).

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Dialoge "Lastschriften vorschlagen" und "Lastschriften bearbeiten" in neuer Technik

ID (OL-59763)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Dialoge "Lastschriften vorschlagen" und "Lastschriften bearbeiten" wurden auf die neue Oberfläche umgestellt.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen der Umstellung wurden verschiedene Verbesserungswünsche berücksichtigt:

Skontobeträge können direkt in der Offenen-Posten-Liste bearbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit Skontotoleranztage in den Zahlungsverkehr einzubeziehen. In den Grundlagen / Zahlungsverkehr / Einstellungen können für die Berücksichtigung des Skontoabzugs bei Vorschlägen "zum Skontotermin" Skonto Toleranztage eingestellt werden.

Es wurde ein neuer Platzhalter „[Kontokorrent-Referenz]“ implementiert, welcher die Kunden/Lieferantenreferenz besetzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Aufrufe befinden sich im Hauptmenü unter: Zahlungsverkehr / Lastschriften / Lastschriften vorschlagen bzw. Lastschriften bearbeiten

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

AT - Fremdwährungsschnittstelle - Online Kursabfrage

ID (OL-60327)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Online Kursabfrage unter (<Grundlagen/Währungen/Währungen>)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktion steht nun auch für österreichische Mandanten zur Verfügung. Der Abruf für DE und AT erfolgt über die selbe Quelle.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Verrechnung offener Posten mit nicht skontierfähigen Beträgen

ID (OL-61365)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskunft Offene Posten / Verrechnung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Verrechnung von Offenen Posten mit skontierfähigen Beträgen (z.B. Rechnung mit dazu gehörender Gutschrift) und Offenen Posten ohne skontierfähige Beträge (z.B. Rechnung skontierfähig, Gutschrift nicht skontierfähig) kann über die Funktion "Verrechnung" vorgenommen werden,

sofern eine komplette Ausbuchung erfolgt.

Die Verrechnung eines Offenen Postens mit skontierfähigen Beträgen und eines Offenen Postens ohne skontierfähigen Beträgen mit Restbeträgen ist auf Grund der Eigenschaften der einzelnen Offenen Postens im Zusammenhang mit nachfolgenden Zahlungen nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Dialoge Mahnlauf erstellen sowie Mahnlauf bearbeiten in neuer Technik

ID (OL-61489)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Dialoge Mahnlauf erstellen sowie Mahnlauf bearbeiten wurden auf die neue Oberfläche umgestellt.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Eine Reihe von zusätzlichen Informationen können im neuen Mahnwesen in unterschiedlichen Spalten eingeblendet werden.

Der Grund einer erforderlichen Mahnbestätigung kann eingeblendet werden.

Die Kontonummer kann eingeblendet werden.

Verschiedene OP-Informationen können als Spalten eingeblendet werden.

Außerdem wurde die Mahnvorschlagsliste auf das neue Reporting umgestellt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Aufrufe befinden sich im Hauptmenü unter: Mahnwesen / Mahnlauf erstellen bzw. Mahnlauf bearbeiten

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Mahnwesen.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Umbau in neue Technologie Dialoge Sammelmappen

ID (OL-62805)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagendialoge Sammelmappen (Anlagen, Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger).

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Grundlagendialoge Sammelmappen wurden in neue Technologie umgebaut.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Aufrufe befinden sich im Hauptmenü unter: Grundlagen / Sammelmappe.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Girostar - Einlesen von Auszugsdateien in fremder Währung (DACH)

ID (OL-63502)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

<Buchungserfassung/Girostar/Girostar Assistent>

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auszugsdateien z.B. im camt.053 Format können auch in Fremdwährung eingelesen werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Wird ein Hausbankkonto in Fremdwährung geführt, können die Auszugsdateien zusätzlich zu selbst erzeugten Importformaten jetzt auch im camt.053 Format in der Fremdwährung importiert werden.
Hausbank, die dort hinterlegten Sachkonten und das Klärungskonto im Girostar Import müssen in der Währung der Auszugsdatei sein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	

xRM

Folgekontakte mit Fragenkatalog und Checkliste

ID (OL-35465)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

xRM Dashboard: Folgekontakte anlegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Wird über Menü / Details / Folgekontakt ein Folgekontakt erzeugt und die Kontakt-/ Eintragsart geändert und hat der Originalkontakt Fragen bzw. Elemente im Fragenkatalog oder in der Checkliste, dann wird der Anwender beim Klick auf "OK" gefragt, ob der vorhandene Fragenkatalog/ Checkliste durch Fragenkatalog/ Checkliste der neuen Kontaktart ersetzt werden soll. Abfrage erfolgt ebenfalls bei Klick auf "Speichern" und "Nächster".

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

AppDesigner

Zusätzliche Pflichtfelder in der Konfiguration definieren

ID (OL-55724)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zusätzliche Pflichtfelder in der Konfiguration definieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Daten-Eingabe-Dialogen inkl. der dort enthaltenen Daten-Eingaben-Tabellen ist es nun möglich, zusätzliche Pflichtfelder in der Konfiguration zu definieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	

Grundlagen Staffelpreise in neuer Oberfläche

ID (OL-59038)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ribbon - Einstellungen / Verkauf / Staffelrabatte

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Erfassung der Staffelrabatte wurde in die neue Oberfläche umgestellt. Der Dialog ist im Bereich der Grundlagen im Menü unter Warenwirtschaft zu finden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Grundlagen Lieferantenmahnwesen in neuer Oberfläche

ID (OL-59048)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ribbon - Einstellungen / Lieferantenmahnwesen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog für das Lieferantenmahnwesen wurde in die neue Oberfläche umgestellt. Die zwei neuen Dialoge sind über das Menü <Grundlagen / Warenwirtschaft> aufrufbar.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

Erweiterung Zahlungsverkehr - Skonto Toleranztage (Kreditor)

ID (OL-60377)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr - Berücksichtigung von Toleranztagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Grundlagen / Zahlungsverkehr / Einstellungen können für die Berücksichtigung des Skontoabzugs bei Vorschlägen "zum Skontotermin" Skonto Toleranztage eingestellt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Ist eine Rechnung unter Abzug von Skonto zum 05. eines Monats fällig, die

Zahlung erfolgt jedoch erst am 08. des Monats kann über diese Einstellung weiterhin Skontoabzug erfolgen. Die Einstellung ist für alle Zahlungen mit Skontoabzug gültig. Der jeweilige OP wird grundsätzlich im Zahllauf der auf den Skonto-Termin folgt berücksichtigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Änderung der Zahlungsverkehr Einstellungen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	

AppDesigner-Verbesserungen

ID (OL-60859)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Arbeiten mit dem AppDesigner

- *Worin besteht die Verbesserung*

Fehlermeldung mit Metadaten-Revisionsnummer ausgeben: Stimmt beim Metadaten-Import die Metadaten-Revisionsnummer nicht mit der erforderlichen Metadaten-Revision überein, werden in der Fehlermeldung Quell- und Ziel-Revisionsnummer ausgegeben.

„CamelCase“ in Ausdrücken: Funktionen werden sowohl beim Tippen als auch bei Auswahl aus der Liste in „CamelCase“-Schreibweise vorgeschlagen und übernommen, wodurch Ausdrücke besser lesbar werden. Bereits existierende Ausdrücke werden nicht automatisch konvertiert.

Inhaltsverzeichnis: Zur ausgewählten Partnerkennung bzw. Lösung wird ein Inhaltsverzeichnis über alle vorhandenen Metadaten zur Lösung sowie der darin enthaltenen Dateien angezeigt. Enthaltene Dateien und weitere Sprachen werden zum jeweiligen Element ausgegeben. Das Verzeichnis kann gruppiert, sortiert und gefiltert sowie ausgedruckt und exportiert werden.

Einfacher Druck/Export: Gedruckt und exportiert werden können

- Referenzen-Fenster mit den zum Element gehörigen Elementen und Feldern sowie Elemente, die dieses Feld referenzieren bzw. die Trefferliste einer Suche (Strg+T)
- Meldungsfenster mit den Ergebnissen der Validierung eines Elements oder einer Lösung
- Arbeitsbereich - ein Element und seine direkten Unterelemente (z.B. Felder)

Deaktivieren von einzelnen Elementen: Daten- und Oberflächenelemente können einzeln deaktiviert werden. Deaktivierte Elemente erscheinen nicht in der Oberfläche der Anwendung und können im AppDesigner nicht zugeordnet werden. Die Information „Ist deaktiviert“ wird beim Metadaten-Export/-Import ebenfalls exportiert bzw. importiert. Elemente, die deaktiviert waren, sind dann auf dem Zielsystem ebenfalls deaktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	

Erweiterungen Lagerbuchungsdialog

ID (OL-61239)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Lagerbewegungen / Lagerbuchungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Lagerbewegungsdialogs auf neue Technologie.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerbewegungProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Lieferantenmahnwesen in neuer Sage 100 Oberfläche

ID (OL-61330)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen - Mahnwesen Lieferanten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialoge Lieferantenmahnwesen wurde aus dem Ribbon in den Bereich der Grundlagen/Mahnwesen Lieferanten übernommen und auf die neue Oberfläche umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

Verbesserungen

AppDesigner

AppDesigner - Anzeige der Metadaten-Revision in der Statusleiste

ID (OL-65251)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Erstellung von AppDesigner-Lösungen für spezifische Kundenumgebungen
- *Worin besteht die Verbesserung*
Anzeige der Metadaten-Revision in der Statusleiste

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Korrekturen

xRM

xRM-Dashboard Belegarten/einfache Belege

ID (OL-57103)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM-Dashboard > Datenreferenz "Belegart" für einfache Belege erstellen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Deaktivierte Belegarten wurden ebenfalls angezeigt

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Mitglied kann mehrfach in Team eingefügt werden

ID (OL-59001)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM -- Service-Level-Agreements & Zuschläge -- Konfiguration -- Teams

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Konfiguration eines SLA Teams in xRM konnte ein Mitglied mehrmals dem selben Team zugeordnet werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Einfügen eines bereits existierende Mitglied in ein Team tritt nun ein Validierung Fehler auf.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	

Preisfindung - Erzeugen von Belegen über das XRM-Dashboard

ID (OL-59002)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Servicebelege aus XRM-Dashboard erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im XRM-Dashboard (Objekt-Ansicht) ein neuer Vorgang angelegt und dabei ein Artikel (welcher beim Objekt im Objektstamm hinterlegt war) übernommen, dann war für diese Artikelposition die Preisfindung auf manuell eingestellt, auch dann wenn keine manuellen Preise oder Rabatte eingegeben wurden. Auch für manuell neu hinterlegte Artikelpositionen war eine manuelle Preisfindung eingestellt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde jetzt geändert: Im Standard haben Artikelpositionen eine automatische Preisfindung, wenn sie aus dem Objektstamm übernommen werden oder manuelle hinzugefügt werden oder wenn die Menge geändert wird. Nur wenn danach ein manueller Einzelpreis oder eine manueller Einzelrabatt hinterlegt wird, wird die automatische Preisfindung abgeschaltet. Für Positionen in neu angelegten oder Initial-Belegen bewirkt die automatische Preisfindung eine Anwendung aller Regeln zur Preisfindung (gemäß im Kundenstamm hinterlegten Preis- und Rabattlisten, Staffelpreisen, Staffelrabatten), sichtbar bei Mengenänderung. Bei manueller Preisfindung bleiben Einzelpreis und Einzelrabatt bei Mengenänderung konstant.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

(xRM) Ansprechpartner Memo im alten Dashbaord wird nicht gespeichert

ID (OL-59028)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Dashboard (Access Formular) > Ansprechpartner Memo

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Hinzufügen oder Änderung einer Memo für den Ansprechpartner, erfolgte keine Speicherung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Artikeltext in Beleg über Servicevorgang

ID (OL-60401)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Artikel für Servicebelege, geänderter Dimensionstext

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dimensionstext wurde nicht in Belegposition übernommen

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

xRM - Doppelklick auf Ansprechpartner geht nicht mehr

ID (OL-61108)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / Dashboard / Darstellung / Ansprechpartner > Doppelklick auf Datensatz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bearbeitungsdialog wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Fehlermeldung beim Erfassen von Zeiteinträgen im xRM Dashboard

ID (OL-61469)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard > Zeiten erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlermeldung, falls ein Zeit Feld leer ist und vorhanden Zeit geändert wurde.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--

Wechsel in bereits geöffnetes xRM Dashboard

ID (OL-61580)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel in bereits geöffnetes xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anwendung "friert" ein, wenn das bereits geöffnete xRM Dashboard nochmals über das Regiezentrum aufgerufen wird und ein anderes Fenster geöffnet ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Isolation.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	

OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

xRM Anzeige CRM-Controls im Dachsboard

ID (OL-61602)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Anzeige CRM-Controls Dachsboard (Access)
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat unter Umständen ein Laufzeitfehler auf.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

XRM Dashboard über freie suche bzw. aus Projektmappenstamm aufrufen

ID (OL-61959)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM Dashboard über freie Suche bzw. aus Projektmappenstamm aufrufen.
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ausführung des Makrobefehls GETDATAREFValue trat ein Laufzeitfehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config

In der Opportunity öffnet sich nicht automatisch ein neuer Kontakt.

ID (OL-61963)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / Lead- & Opportunitymanagement > Anlage neuer Opportunities und Vertriebsphasenwechsel in Opportunities.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es öffnete sich nicht automatisch das Fenster für eine neue Kontakanlage.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Objektakte kann nicht gedruckt werden

ID (OL-61965)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausdruck der Objektakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl der Daten zur Druckvorschau schlägt Fehler in Query auf.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	

Rechnung an wird in xRM-Objekten nicht passend zu Stammdaten des Kunden gesetzt

ID (OL-62014)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Objekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den xRM-Stammdaten eines Objekts wurde bei einer Änderung der

Adresse das Feld Rechnung an nicht passend zu den Stammdaten des Kunden gefüllt.

Bei einem Wechsel der Adresse eines bestehenden Objekts erfolgte keine Abfrage, ob eine Anpassung des Kunden erfolgen soll.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	

Todo Liste Details Spalte Stufe

ID (OL-62186)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Spalte Stufe unter Details zeigt leere Werte an.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Feld Stufe zeigt leere Werte an. Diese ist nun korrigiert.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Wochenübersicht Ressourcenzeiten nach Spaltenüberschrift sortieren

ID (OL-62936)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft / Wochenübersicht / Ressourcenzeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Liste konnte nicht gruppiert und/oder sortiert werden

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Benutzerdefiniertes Datumfeld in Dashboard speichert keine null Daten

ID (OL-63176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Benutzerdefiniertes Datumfeld in Dashboard kann keine null Daten speichern. Bei Leersetzen des Feldes wird der vorige Wert erneut gespeichert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das benutzerdefinierte Datumfeld kann nun beim Speichern auch mit leer Daten verarbeiten.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	

xRM > Neuen Vorgang anlegen

ID (OL-63177)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Stammdaten / Vorgänge und Kontakte > Neuen Vorgang anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern kam die Meldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

(xRM) Objekte - Beleg zuordnen

ID (OL-63208)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<xRM / Stammdaten / Objekte, Geräte und Installationen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Aufruf der Belegnummer Datensuche (Lupe) blieb die Suchliste leer.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Manuelle Eingabe des Einzelpreises wird überschrieben

ID (OL-63241)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Artikel/Planung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Änderung unter "Artikel/Planung" wurde der zuvor im Artikelstamm manuell vorgegebene Einzelpreis überschrieben.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

xRM Dashboard, fehlende Aktualisierung nach Objektanlage

ID (OL-63352)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<xRM-Dashboard / Neuanlage Objekt / Neuanlage Vorgang für das neue Objekt>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Speicherung wurde der Vorgang nicht in der Navigationsliste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

(xRM) Vorgang/Eintrag wird nicht auf "Aktiv" gesetzt

ID (OL-63820)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM > „Sammelerfassung Servicevorgänge“

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Staus wurde nicht nach gewähltem Vorgang gesetzt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Zeiten bei abgerechneten Vorgängen nicht sichtbar

ID (OL-63933)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM -- Dashboard (AppDesigner) -- abgerechnete Zeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Zeiten in abgerechneten Vorgängen wurden schlecht lesbar in hellgrau dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	

Fehlende Information zu Zeitnachweis in Projektcockpit

ID (OL-64094)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projekte / Projektkalkulation

Für einen Projektvorgang Zeiten erfassen und diese manuell auf abgerechnet setzen. In der Projektkalkulation werden diese korrekt als abgerechnet ausgewiesen. Im Projektcockpit unter dem Tab Zeiten, fehlte eine vergleichbare Information, die diese Zeit als abgerechnet darstellt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine Zeitnachweis Spalte als Information eingefügt. Diese zeigt den Status Zeitnachweis diese Zeit an.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

(xRM) Zuschläge erfassen

ID (OL-64106)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder Zuschläge für Zeiten ließen sich im neuen xRM Dashboard nicht bearbeiten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In neuer Technologie können die Felder nur mit Schreibschutz versehen werden und nicht wie im alten Access Formular ausgeblendet werden, wenn

die Mandanten Properties Zuschläge anzeigen und Zuschlagsart anzeigen auf Nein stehen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	

(xRM) Angebotsstatus aus xRM Belegübernahme ändert sich nicht

ID (OL-64107)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Übernahme Vorverkauf zu Verkaufsbeleg über Dashboard Funktion

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Angebotsstatus des Vorverkaufsbeleg wurde, im Gegensatz zur Belegerfassung, nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

To Do Liste (Details)

ID (OL-64609)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRM / To Do Liste > Ticket über Workflow annehmen und Änderungen vornehmen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern kam die Meldung "Die Daten wurden zwischenzeitlich geändert."

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Jede Änderung in der xRM ToDo Liste (Details) erfordert ein Abspeichern

ID (OL-64612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM > Änderungen im Listen Element der ToDo Liste (Details)

- Fehler, der korrigiert wurde

Es war ein explizites Speichern erforderlich.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

xRM - Extraklick im den Status nochmals zu aktualisieren

ID (OL-64613)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM > Aufrufen von Service- und Supportvorgänge aus Objekte, Geräte und Installationen

- Fehler, der korrigiert wurde

Im neuen Datensatz wurde der Status nicht gemäß der Vorgangsart belegt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

xRM: Sortierung der Dokumente

ID (OL-65014)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM Dashboard > Register Dokumente

- Fehler, der korrigiert wurde

Dokumente konnten nicht sortiert ausgegeben werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

xRM E-Mails werden nicht mit dem kompletten Text abgelegt

ID (OL-65033)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Dashboard > E-Mail erstellen > mit Option "Dem Eintrag als Dokument hinzufügen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen in der E-Mail, bevor diese gesendet wurde, wurden nicht am Vorgang gespeichert.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
-----------------	--

Konfigurationen im Regiezentrum für Funktionen aus AddIns

ID (OL-65159)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration Wochenübersicht Ressourcenzeiten (xRM)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Funktionen aus AddIns wurde nicht die gewünschte Konfiguration geladen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Leere Einträge Service und Supporterfassung

ID (OL-65501)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Service, Support und Helpdesk / Serviceerfassung / Service und Supportvorgänge > Anlage neuer Servicevorgang inkl. Eintrag im Fragenkatalog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Objektwechsel und anklicken eines Vorgangs wurde ungewollt ein neuer Vorgang angelegt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Wawi

Webshop-Zuschläge

ID (OL-57966)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/Warenwirtschaft/Zuschläge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnten doppelte Webshop-Zuschläge angelegt werden

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nun wird geprüft das bei der Anlage von Zuschlägen keine WS und Bezeichnungen doppelt sein können.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	

Schnelländerung Nachkommastellen BME funktioniert teilweise

ID (OL-59012)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten / Schnelländerung / Artikelschnelländerung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderung der Nachkommastellen BME über die Schnelländerung lieferte nur ein eingeschränktes Ergebnis.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Validierungen für die Änderung der Nachkommastellen wurde so wie im alten Access Dialog angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

E-Mail Senden aus Artikelstamm/Lieferantendetails

ID (OL-59125)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

E-Mail verschicken über das Kontextmenü zu einem Kunden- bzw. Lieferantenfeld.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die E-Mail-Adressen der zugehörigen Adresse wurde nicht vorgeschlagen. Jetzt wird die E-Mail-Adresse vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

VK-Gutschrift in Vorgängen mit Projektschlussrechnung

ID (OL-59180)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Belegübernahme z.B. aus Rechnung in Gutschrift mit Projektbezug und Schlussrechnung, konnten die Positionspreise nicht bearbeitet werden. Neue Positionen konnten in diesen Gutschriften ebenfalls nicht erfasst werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Gutschriften fließen nicht in die Projektschlussrechnung ein. Folgebelege von Gutschriften mit Projektbezug mit Schlussrechnung enthalten die Positionen aus der Gutschrift nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	

Rahmenvertrag Planungsdaten löschen

ID (OL-59634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenverträge/Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Planzahl gelöscht wird kommt eine Abfrage, ob diese wirklich gelöscht werden soll. Wenn man hier auf Abbrechen drückt bleibt die Planzahl nun erhalten.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	

"Vorgangsauskunft öffnen" aus Belegerfassung heraus zeigt keine Vorgänge an

ID (OL-60142)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Beleg die Vorgangsauskunft über das Menü aufgerufen wird, wird nun der Adhoc-Filter beim Kunden gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Kurzbezeichnung von Lagerplätzen

ID (OL-60332)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager / Lagerbewegungen bearbeiten / Buchungen > Herkunfts- und Ziellagerplatz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine manuell eingegebene Kurzbezeichnung konnte unter Umständen nicht als zulässiger Lagerplatz erkannt werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Lieferadresse (Adress-Matchcode) nach kopieren von Kunde

ID (OL-60385)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Änderung Adressmatchcode und anschließende Belegerstellung
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Adressmatchcode für Lieferadresse wurde nicht aktualisiert übernommen

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Vertragsverwaltung Vertrag wird in 'Vorhandene Kundenverträge' nicht angezeigt

ID (OL-60409)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Vertragsverwaltung / Vorhandene Kundenverträge
- *Fehler, der korrigiert wurde*
In speziellen Konstellationen fehlten Datensätze in der Auskunft
<Vertragsverwaltung / Vorhandene Kundenverträge>

Detailinformationen:

Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Sage.Wawi.metadata	

Eingaben in Belegerfassung Textposition ändern Beleg nicht

ID (OL-60482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Belegerfassung > Textposition ändern
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Der Beleg wurde nicht als geändert markiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Dispositionbestand Auskunft friert ein

ID (OL-61029)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Aufruf der Bestandsauskunft zur Positionen (Access Formular) > Dispobestand öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeige des Dispobestandes wird nicht geladen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Umstellung: Aufruf der neuen Bestandsauskunft

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Menüpunkt "Sucheinstellungen" im Kontextmenü einer Datenklasse

ID (OL-61165)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenklasse für Artikel in den Positionen der Belegerfassung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sucheinstellungen konnten nur in neuen Zeilen geöffnet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Optionale Positionen in Angebotsauskunft und Belegauskunft

ID (OL-61241)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Verkauf > Angebotsauskunft
Auskünfte / Verkauf > Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Optionale und Alternative Positionen wurden unter Umständen nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Aufruf Bedarfsdecker über VK-Belegposition

ID (OL-61245)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten > Verkaufsposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden im Einkauf Sammel-Wareneingänge oder Sammel-Rechnungseingänge über mehrere Bestellpositionen mit Bedarfsverursachern erzeugt, dann wurden EK-Belege mehrfach bei der Bedarfsdecker-Auskunft (aufgerufen über eine VK-Position) angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Anzeige Roherlöse bei Rechnungserstellung

ID (OL-61283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Belegauskunft / Übernahme in Beleg / Positionen / Kalkulation / Roherlöse>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei ungespeicherten Belegen wurden die Positionen nach nochmaligen Aufruf der Roherlöse vervielfacht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	

Bedarfsverursacher in EK-Belegen

ID (OL-61310)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Differenz der Positionsmenge in den Bedarfsverursachern.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wird in EK-Belegen mit Bedarfsverursacher-Zuordnung die Positionsmenge verringert, dann muss auch die Summe der Mengen mit Bedarfsverursachern verringert werden - dies kann nicht automatisch vom Programm geschehen. Aber: Wird die Positionsmenge so verringert, dass eine Anpassung der Bedarfsverursacher notwendig ist, dann ist es jetzt so umgesetzt, dass das Formular zur Anpassung der Bedarfsverursacher sofort geöffnet wird.

Empfehlung: Ist es nicht vorgesehen, dass Bearbeiter von EK-Belegen Bedarfsverursacher anpassen sollen, dann ist es sinnvoll, die EK-Belegpositionen (und auch die Dispo) ohne Bedarfsverursacher zu erzeugen oder die Bedarfsverursacher erst dann festzulegen, wenn die endgültige EK-Bestell- oder EK-Wareneingangsmenge festliegt.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

VK-Sammelrechnungssperre

ID (OL-61318)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderung des Kennzeichen Sammelrechnungssperre im Rücklieferschein nicht möglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das optionale Feld VK-Sammelrechnungssperre ist in der neuen Belegerfassung (Sage 100) Oberfläche immer sichtbar, aber nur für

Lieferscheine und Sofortrechnungen bearbeitbar. Das Flag aus Lieferscheinen und Sofortrechnungen ist unverändert für die Erstellung von Sammelrechnungen wirksam.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

Stornobuchungen in Chargen- und Seriennummernachweisen

ID (OL-61361)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Auskünfte / Artikel und Dokumente / Chargennachweis (und Seriennummernachweis)
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Register Lager wurden Stornobuchungen angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

ZUGFeRD/XRechnung: Füllung des Knoten "Name" im XML

ID (OL-61397)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
VK Belegerfassung (XRechnung/ZUGFeRD)
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es fehlten bei der Füllung des Knotens "Name" die Inhalte von Namenszusatz und Zusatz aus den Stammdaten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Knoten "Name" für die Elternknoten "BuyerTradeParty" und "ShipToTradeParty" werden die in den Stammdaten befindlichen Felder "Name", "Namenszusatz" sowie "Zusatz" in einer Zeile gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--

Packmittelstamm in Artikelauskunft entfernen

ID (OL-61543)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel / Artikelauskunft > Packlistenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Hamburger-Menü befindet sich noch ein Menüpunkt zur veralteten und nicht mehr vorhandenen Funktion "Packlistenstamm", welcher nicht mehr funktionierte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Menüpunkt wurde entfernt

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Projektauswertung im Projektstamm

ID (OL-61715)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektverwaltung / Projekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Hamburger-Menü wurde der Menüpunkt Projektauswertung angeboten, obwohl keine PPS-Lizenz vorhanden war.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Kopieren eines Kunden bringt einen Fehler

ID (OL-61795)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kunden > Kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen kam es zu folgender Fehlermeldung beim Kopieren von Kunden: "Die Daten konnten nicht gespeichert werden, weil beim Datenzugriff ein interner Fehler aufgetreten ist...".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Fehler entstand, weil in den Grundlagen Versandarten gelöscht wurden, die bereits verwendet wurden.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Behebung muss die Versandart wieder angelegt werden, oder dem Kunden muss eine gültige Versandart zugewiesen werden, um ihn kopieren zu können.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Rechnungsempfänger im Projektstamm

ID (OL-61796)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/ Projektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war bisher für Projekte mit Schlussrechnungen unmöglich einen Rechnungsempfänger mit abw. Besteuerung zum Auftraggeber zu erfassen. Dies ist jetzt unter folgenden Bedingungen möglich:

- Es darf zum Projekt noch kein Beleg geben oder
- Die Besteuerung des Beleges muss zur Besteuerung des Rechnungsempfängers passen

Die Belege eines Projektes mit Schlussrechnung müssen durchgängig mit der gleichen Besteuerung bearbeitet/ gespeichert werden - dies darf durch eine Änderung eines Rechnungsempfängers (im Projekt oder Beleg) nicht "gestört" werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Artikelplanungstool mit Access Registern und höherer Schriftgröße/Auflösung

ID (OL-62172)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenverträge / Artikelplanungstool

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung der Access Register-Tabs und gleichzeitiger Schriftgröße von mehr als 100%, verschwanden die Schaltflächen aus dem Sichtbereich.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	

Wawi Stammdaten - Kunden kopieren wirft Fehlermeldung weil Grundlagen gelöscht wurden

ID (OL-62247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kunden > Kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte in Grundlagen/Gruppenkennzeichen/Adressen kein Datensatz mehr gelöscht werden, wenn er im Feld Adress-Gruppe beim Kundenstamm noch verwendet wurde.

- *Erforderliche Aktionen*

Für bereits in den Grundlagen gelöschte Adressen muss entweder der gelöschte Datensatz neu angelegt oder es muss im Kundenstamm im Feld "Adress-Gruppe" eine gültige Gruppe eingetragen werden, damit der Kunde kopiert werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

Aufruf Auskunft-EK / Auskunft-VK aus Artikelstamm (alte Oberfläche)

ID (OL-62370)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auskunft-Einkauf zeigt unter bestimmten Umständen die Daten eines zuvor ausgewählten Artikels und nicht die Daten des aktuell gewählten Artikels.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Artikelauskunft Liefertermin aus Belegkopf und nicht Position

ID (OL-62581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Artikel > Reiter Artikelkartei

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Liefertermin wurde lediglich aus dem Belegkopf und nicht aus den Positionen angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es stehen nun die Spalten Lieferdatum, Liefertermin Beleg, Lieferwoche, Lieferwoche Beleg zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Belegdruck: Abstand vergrößert zwischen Menge und Mengeneinheit und in den Zahlungskonditionen

ID (OL-62610)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken von Verkaufs- oder Einkaufsbelegen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Folgende Feldabstände wurden vergrößert:

1. Abstand zwischen der Menge und Mengeneinheit
2. Zahlungskonditionen: Abstand zwischen der Anzahl und dem Feld "Tage"

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wer die Änderung wünscht und einen angepassten Report nutzt, muss die Änderung nachpflegen: Hierzu können die Ränder am Feld Mengeneinheit und der Anzahl der Tage analog zum Standard angepasst werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Kunden kopieren, Pflichtfeldprüfung

ID (OL-62625)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kunden > Feld Erlöscod

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn das Feld Erlöscod keine Auswahl enthält und versucht wird zu speichern, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Updatescript werden in der Tabelle KHKKontokorrent alle Werte = NULL in der Spalte Erlöscod durch 0 ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Sage.System.metadata	

Platzhalter hinter einem Leerzeichen in einen Text einfügen

ID (OL-62846)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Platzhalter in E-Mail-Betreff einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Platzhalter am Ende eines Textes nach einem Leerzeichen eingefügt, landete der Platzhalter am Anfang des Textes.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Wareneingangsbuch Filter bei endgültiger Druck

ID (OL-62867)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wareneingangsbuch / Endgültiger Druck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beleg "Bis Feld" war bei Einstellung "Endgültiger Druck" inaktiv, im Gegensatz zum alten Access Dialog

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

QR-Code Zahlungsservice Kundenvorlage

ID (OL-62898)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kunden > Verkauf/Lieferung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein neuer Kunde über eine Vorlage angelegt, wurden die Felder QR Code Zahlungsservice und QR-Rechnung nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Kundenschnelländerung, Leere Preislisten

ID (OL-62902)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Schnelländerung / Kundenschnelländerung > Preislisten für Kunden leeren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Leeren der Preisliste trat unter Umständen eine Fehlermeldung auf.

Detailinformationen:

OLReweAbfUtils90.MDA	
----------------------	--

OLReweAbfUtils90.MDE	
----------------------	--

Belegerfassung (Verkauf) - optionale Positionen werden nicht mit kopiert.

ID (OL-63243)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf > Kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Optionale Positionen wurden beim kopieren von Belegen nicht mit kopiert

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

Serienbelege erstellen: Individuelle Auswahl - Filter-Schaltfläche ohne Funktion

ID (OL-63489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Serienbelege erstellen über <Verkauf / Serienbelege erstellen>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erstellen der Serienbelege war bei der Kundenauswahl über individuelle Auswahl die Schaltfläche 'Filter' ohne Funktion.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Belegerfassung - Positionen - Änderung in Positions-Detailfeld Liefertermin

ID (OL-63963)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung / Positionen > Änderung in Positions-Detailfeld Liefertermin

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lieferwoche wurde nicht aktualisiert, wenn nach Änderung des Liefertermines mit der Maus direkt in eine andere Position geklickt wurde, ohne das Feld zuvor verlassen zu haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

ZUGFeRD/XRechnung: Änderungen bei Export bei Mandanten, die steuerbefreit sind

ID (OL-63964)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf > ZUGFeRD- bzw. XRechnungsbeleg erfassen

Fehler der korrigiert wurde

Bei Mandanten die XRechnungen exportierten, wurde das XML im Bundesportal nicht angenommen, weil sie keine UST.Id -Nummer hatten und wenn nur die Steuernummer eingetragen wurde, fehlte der Knoten "SpecifiedLegalOrganization".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Knoten "SellerTradeParty" erscheint der Knoten

"SpecifiedLegalOrganization" mit dem Wert "Keine Referenz", wenn nur die Steuernummer im Mandanten angegeben wird. Dies geschieht bei ZF und XR.

Im Knoten "BuyerTradeParty" erscheint bei XRechnung kein Knoten "SpecifiedLegalOrganization" mit der LeitwegID In Zugferd erscheint dieser Knoten nicht.

Gültig ab Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll 1.0.0.44 und höher

- *Erforderliche Aktionen*

Keine

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	

Feld Eigenmasse ist leer nach Erstellung Intrastat

ID (OL-64317)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Register Intrastat/ElektroG

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eigenmasse nimmt den Wert 0 an, auch wenn diese in Artikelstamm mit 0 gefüllt ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

Kundenneuanlage Feld provisionsfähig wird unterschiedlich vorbelegt

ID (OL-64403)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm > Neuanlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage eines Kunden im Adressenstamm wurde das Feld "Provisionsfähig" anders initialisiert als bei Neuanlage eines Kunden im Kundenstamm.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Codeseitige Erstellung eines VK-Beleges als Interessent

ID (OL-64409)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Codeseitige Erstellung eines VK-Beleges als Interessent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein falscher Rückgabewert bei Validation.AfterSetAdresse ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	

Lieferantenpreis ändern und Nachkommastellen, EK-Erfassung

ID (OL-64620)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
EK Belegerfassung -- Position -- Menü Lieferantenpreis ändern
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Geänderte Nachkommastellen wurden nicht angepasst

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Projektschluss RE ohne Drucken speichern

ID (OL-64817)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Verkaufsbelege bearbeiten
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wurde eine Projektschlussrechnung ohne Drucken gespeichert und sofort weiterbearbeitet, konnte sie kein zweites Mal gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--

UmsatzsteuerID-Prüfung in Folgebelegen

ID (OL-64972)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Belegerfassung VK
- *Fehler, der korrigiert wurde*
UmsatzsteuerID-Prüfung bei erfülltem Beleg war deaktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Rechnungsübergabe mit Fremdwährung

ID (OL-64986)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Abschluss/Rechnungsübergabe>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Rechnungsübergabe wurden Fremdwährungsbuchungen mit Gegenkonto Eigenwährung mit einem Fehler abgelehnt. Dies ist nun erlaubt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--

Sachmerkmalssuche im Artikelstamm hängt sich auf

ID (OL-64999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikelstamm / Sachmerkmalssuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei großen Datenbeständen blieb die Suche über den Sachmerkmals-Suchdialog gelegentlich hängen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	

Auswertung "Lieferavis in Bestellungen" berücksichtigen keine Retouren

ID (OL-65224)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen / Einkauf / Lieferavis in Bestellungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei dem Report "Lieferavis in Bestellungen" wurden für die Auswahl der Datensätze keine Retouren berücksichtigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Interner Fehler bei Eintrag Zubehör (ohne Speichern)

ID (OL-65225)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm > Zubehörartikel hinzufügen in neuem Artikel hinzufügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim hinzufügen von Zubehörartikeln bei neuen, noch nicht gespeicherten Artikeln, trat ein interner Fehler auf und das Speichern wurde abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

Tastaturerfassung in der Belegerfassung

ID (OL-65233)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassen eines Artikels in der Verkaufs- und Einkaufsbelegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim ersten Wechsel auf die Positionseite mittels Klick auf den Reiter, wurde die Eingabe der Artikelnummer nicht fokussiert.

Nach Eingabe eines Teilschlüssels in der Artikelnummer und Bestätigen eines Vorschlags wurde die nächste Spalte nicht fokussiert, wenn zwischendurch das Artikelmemo angezeigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Belegerfassung / Positionen werden automatisch gelöscht

ID (OL-65431)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung VK/EK

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Alle folgenden Positionen wurden gelöscht, wenn zwei leere

Positionen/Zeilen oben im Beleg eingefügt und eine davon auf den Typ "Gruppenüberschrift" eingestellt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--

System

Hohe Anmeldezeiten am Client / Anfrage des Applikation Servers an Lizenzserver

ID (OL-58933)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Anfrage des Applikation Servers an Lizenzserver
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu Verzögerungen bei der Anmeldung, da "SystemProxyserver" nicht unterstützt wurde.

Detailinformationen:

Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Wrapper.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	

Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern

ID (OL-59365)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Auftreten von Laufzeitfehlern
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Laufzeitfehler schlecht sichtbar.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Laufzeitfehler werden jetzt prominenter in einem Meldungsfenster dargestellt. Es wird im Meldungstext darauf hingewiesen, wenn die Daten möglicherweise inkonsistent sind und verworfen werden sollten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

Macro-Exception bei Date Dialog-Variable

ID (OL-59966)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Setzen einer Date Dialog-Variable

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Setzen einer Date Dialog-Variable wurde eine Ausnahme ausgelöst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Erweiterung der Werteliste bei benutzerdefinierten Feldern

ID (OL-60032)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erweiterung der Werteliste bei benutzerdefinierten Feldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Erweiterung der Werteliste bei benutzerdefinierten Feldern kam in der neuen Oberfläche erst an, nachdem der Applikationsserver neu gestartet wurde (oder ein bestimmter Cache anderweitig aktualisiert wurde).

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--

Eingabe-Dialog öffnen mit Übergabe von Dialog-Variablen

ID (OL-60273)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Öffnen eines Eingabe-Dialogs (Data-Edit) können Parameter übergeben werden. Beginnt ein Parametername mit zwei Unterstreichungszeichen ("__"), wird dieser als Dialog-Variable übernommen und steht dann in Makros zur Verfügung.

Diese Funktion war beim Aufruf aus dem Regiezentrum (Eigenschaft

"ObjectCallParameters") gegeben. Nicht aber beim Aufruf per Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen" und "DatenEditDialogPopupÖffnen".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	

Makros: Dezimalwerte ermitteln in Listenelementen

ID (OL-60398)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makros in Listenelementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Feldern vom Typ "dezimal" wurden nur 2 Dezimalstellen geliefert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Löschen von AdHoc-Filtern

ID (OL-60905)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AdHoc-Filter einer Liste löschen, nachdem die Liste manuell aktualisiert wurde.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Adhoc-Filter wurde nicht gelöscht, falls die Liste vorher manuell aktualisiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Schreibende Liste - keine Eingabe in Filter möglich

ID (OL-60932)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filtern in schreibender Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filter einer schreibgeschützten Spalte war ebenfalls schreibgeschützt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Dezimal-Felder mit mehr als vier Nachkommastellen

ID (OL-60991)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Werten in Dezimal-Feldern mit mehr als vier Nachkommastellen (AppDesigner-Technologie)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war keine Speicherung bei Dezimal-Feldern mit mehr als vier Nachkommastellen möglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bisher war das Speichern von Dezimalwerten mit mehr als vier Nachkommastellen nur über Datenstrukturen mit angebundenem Daten-Service möglich.

Jetzt wurde die Funktionalität auch für Datensätze und Datenwertelisten zur Verfügung gestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--

Der Taschenrechner wurde unter Umständen nicht angezeigt

ID (OL-61141)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Taschenrechner öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Taschenrechner wurde nicht angezeigt, wenn weder ein Maske aufgerufen noch ein Element im aktivierten Control-Center angezeigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--

Eingabe von Nachkommastellen im Taschenrechner unter Umständen nicht möglich

ID (OL-61143)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe von Nachkommastellen im Taschenrechner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Eingabe von Nachkommastellen war im Taschenrechner nicht möglich, wenn eine Text- oder RTF-Text-Feld fokussiert war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Eingabe wird jetzt generell mit 6 Nachkommastellen zugelassen. Wenn der Wert übernommen werden soll, wird bei Integer-Feldern auf Null und bei Dezimal-Feldern auf die in den Metadaten definierte Anzahl an Nachkommastellen gerundet. Bei allen anderen Datentypen, wird der Wert ohne Änderung übernommen, sofern das nach Definition möglich ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Buchungserfassung - Buchung suchen

ID (OL-61198)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung > Buchung suchen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die ausgewählte Buchung wurde zwar geladen, nicht aber in der Liste selektiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Eingabe in Kombinationsfeldern in neuen Zeilen eines Grids

ID (OL-61302)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe einer Periode im Währungsstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In neuen Zeilen eines Grids konnte man u.U. keinen Wert per Tastatur eingeben, wenn die erste Zelle ein Kombinationsfeld war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Einfügen von Control-Center-Elementen in falscher Breite

ID (OL-61324)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hinzufügen eines Control-Center-Elements und anschliessendem Verschieben in eine andere Spalte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Breite eines neu hinzugefügten Control-Center-Elements wurde nicht angepasst, wenn es in eine andere Spalte verschoben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--

Regiezentrumseinträge vom Aufgaben-Center und Mandantenwechsel

ID (OL-61377)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mandantenwechsel innerhalb einer Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Regiezentrumseinträge, die nicht auf Metadaten basieren und abhängig vom Installationsstatus eines Addins sind, wurden nach einem Mandantenwechsel innerhalb einer Datenbank nicht mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

Ausgegraute Kontextmenü-Einträge in Auskünften

ID (OL-61421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken der Belegauskunft (Einstellung Listentyp "Auswahl")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Druck einer Auskunft konnte es vorkommen, dass die Kontextmenüeinträge ausgegraut und somit nicht mehr wählbar waren. Dies trat nur in Auskünften auf die auf Listentyp "Auswahl" eingestellt waren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Performance bei Änderung Adhoc-Filter in Textspalten mit Operator 'wie' oder 'enthält'

ID (OL-61424)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adhoc-Filter in Textspalten mit Operator 'wie' oder 'enthält' ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Filter wurden sehr langsam geladen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Schnellzugriffsicons werden in MSAccess-Runtime nicht deutlich dargestellt

ID (OL-61598)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der MSAccess-Runtime

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Schnellzugriffsicons werden bei Verwendung der MSAccess-Runtime nicht deutlich dargestellt.

Detailinformationen:

Calculator.png	
Call.png	
FileExit.png	
Geschaeftsjahr_16.png	
KontextMenueAus_16.png	
KontextMenueEin_16.png	
NavigationAus_16.png	
NavigationEin_16.png	

Popup-Dialog aus Sammelmappe öffnen

ID (OL-61847)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Popup-Dialog aus Sammelmappe öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Laden der Datenreferenzen des Popups wird geprüft, ob dieser Popup-Dialog auch in einem Kontextmenü des Masters oder der Details (also der Sammelmappe) existiert. Hatte Sammelmappe keinen Master wurde ein fehlender Schlüssel gemeldet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--

Control-Center Export/Druck "Trendvergleich in Prozent"

ID (OL-61899)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export/Druck des Control-Center-Elements "Trendvergleich in Prozent" mit weniger als fünf Trendverläufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Export oder der Druck des Control-Center-Elements "Trendvergleich in Prozent" schlug fehl, wenn weniger als die maximal fünf möglichen Trendverläufe enthalten sind.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Export.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Textmarkierung in RTF-Feldern

ID (OL-61976)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Per Tab in ein RTF-Feld springen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Springt man per Tab in ein RTF-Feld, dann wurde nicht der gesamte Text markiert wie bei anderen Textfeldern.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Mit der Ende-Taste springt man jetzt in einem Multi-Data-Edit-Part immer ans Ende des Textes einer Zelle.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Filtereinstellungen des Permanentfilters wurde nicht gespeichert

ID (OL-62090)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern und Speichern der Kriterien im Permanentfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen eines Filters wurden nicht gespeichert und standen beim nächsten Aufruf nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Selektions-Element: Datenklassensuche im Multi-Daten-Edit-Element

ID (OL-62100)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektions-Element: Datenklassensuche im Multi-Daten-Edit-Element

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltfläche für die Datenklassensuche stand nicht zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Zeitstempel in Memo ohne Benutzer

ID (OL-62157)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen eines Zeitstempels in Memos

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmten Bedingungen wurde kein Benutzername in den Zeitstempel eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Security.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Filtereinstellungen des Permanentfilters wurde nicht gespeichert

ID (OL-62434)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern und Speichern der Kriterien im Permanentfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen eines Filters wurden nicht gespeichert und standen beim nächsten Aufruf nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Cursortasten in Textpositionen der Belegerfassungen funktionierten nicht immer

ID (OL-62518)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel von einer Artikelposition in eine Textposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Wechsel von einer Artikelposition in eine Textposition funktierten die Cursortasten teilweise nicht mehr.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Anpassung der Schaltflächen

ID (OL-62557)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anpassung der Schaltflächen z.B. bei Listenelementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden nur die Titel der Funktionen im Anpassungsdialog ohne die Namen der zugeordneten Gruppe angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei Funktionen, die zu einer Gruppe gehören wird zur besseren Übersicht jetzt zusätzlich der Gruppenname angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Vorbelegung Suchbegriff

ID (OL-62661)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg / Position > Artikelsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Suchbegriff wurde bei Aufruf der Suche nicht übernommen, wenn die Suche automatisch nach Eingabe eines ungültigen Wertes aufgerufen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Öffnen der Belegerfassung aus einem Makro Aufruf

ID (OL-62900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mehrmaliges öffnen der Belegerfassung aus einem asynchronen Makro Aufruf.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu einem Deadlock im Anwendungsfenster kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--

Auskünfte mit gruppierter Darstellung

ID (OL-62939)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen oder Aktualisieren einer Auskunft mit gruppierter Darstellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden alle Zeile der ersten Gruppe selektiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde so korrigiert, dass nun die erste Datenzeile selektiert wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

API - Interne Felder von Datenreferenzen

ID (OL-63135)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abrufen von Daten zu Datenreferenzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Interne Felder von Datenreferenzen sollen nicht zum Client geliefert werden. Diese Felder werden nur auf dem Server zur Bestimmung der Reihenfolge/Sortierung verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
--	--

Preislisten: Löschen von mehr als einem Einzelpreis

ID (OL-63138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Preislisten: Löschen von mehr als einem Einzelpreis führt zum Fehler

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Preislisten werden gelöscht. Nach dem Löschen tritt aber ein Fehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Schaltflächen anpassen bei Artikel-Lieferantendetails

ID (OL-63152)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Lieferantendetails > Schaltflächen anpassen bei

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltflächeneinstellung wurde nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Auskünfte - Selektionen bleiben nach Änderung Adhoc-Filter erhalten

ID (OL-63225)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

WaWi / Auskünfte / Verkauf / Belegauskunft > Adhoc Filter ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ggf. zuvor selektierte Datensätze blieben (unsichtbar) in der Selektion erhalten und werden bei nachfolgenden Arbeitsschritten mit behandelt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Datenreferenz mit BusinessProcess in einem Multi-Data-Edit-Element

ID (OL-63307)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Änderungen in einem DataEdit Element mit einem MultiData-Element, das eine Datenreferenz mit BusinessProcess enthält

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat ein Laufzeitfehler wegen fehlender Berechtigungen auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht

ID (OL-63389)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnete sich sporadisch nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Passwortfelder in Partnerlösungen

ID (OL-63565)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwenden von Passwortfelder in Partnerlösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Passwortfelder aus Partnerlösungen führten zu einer Fehlermeldung beim Öffnen des Elements.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

Fehlermeldung bei Öffnen des Lieferantenstammes

ID (OL-63886)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen / Mandant > Mandanteneinstellungen Bereich DATANORM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn im Feld Lieferanteneinstellung kein Wert eingetragen war, ließ sich der Lieferantenstamm nicht mehr fehlerfrei öffnen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Berechtigungen erzeugen für Partner-Lösungen im AppDesigner

ID (OL-63900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungen erzeugen für Partner-Lösungen im AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erzeugen von Berechtigungen von Partner-Lösungen im AppDesigner wurden diese manchmal mit einem Laufzeitfehler abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--

Aktivierung von Kontextmenüeinträgen über ActiveDefinedByField ("Festlegung Aktivierung durch Feld oder Ausdruck")

ID (OL-63901)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktivierung von Kontextmenüeinträgen über ActiveDefinedByField ("Festlegung Aktivierung durch Feld oder Ausdruck")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kontextmenüeinträge waren inaktiv, wenn in ActiveDefinedByField ("Festlegung Aktivierung durch Feld oder Ausdruck") versteckte oder ausgeblendete Spalten verwendet wurden, auch wenn der Inhalt dieser Felder zur Aktivierung führen müsste.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

AppDesigner - Dateiverteilung

ID (OL-63906)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dateiverteilung über den AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Dateiverteilung funktionierte nicht, wenn die selbe Datei an verschiedene Orte kopiert werden sollte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Deployment.dll	
---------------------------------------	--

Seitenwechsel in Assistenten ohne Fokus

ID (OL-63987)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Seitenwechsel in Assistenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Seitenwechsel in Assistenten war nicht immer das erste eingebbare Feld fokussiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Ausführen trotz Fehler in Vorschaltdialog

ID (OL-64002)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen einer Auskunft mit Vorschaltdialog und fehlerhafte Eingabe in diesem Vorschaltdialog
- Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine Auskunft mit Vorschaltdialog aufgerufen und in diesem Vorschaltdialog fehlerhafte Daten eingegeben, sowie der Vorschaltdialog trotz der Anzeige dieses Fehlers mit "Anwenden" verlassen, so wurde versucht, die Auskunft mit diesen fehlerhaften Daten zu öffnen statt das "Anwenden" abzuberechnen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Kombinationsfelder ("DataReference") mit freier Eingabe

ID (OL-64153)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kombinationsfelder ("DataReference") mit freier Eingabe
- Fehler, der korrigiert wurde*

Freie Eingaben konnten nicht gespeichert werden. Es erschien die Fehlermeldung "Der Wert '...' ist für das Feld '...' nicht gültig."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Unterstrich in Werten einer Datenreferenz

ID (OL-64167)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von Werten einer Datenreferenz, die einen Unterstrich enthalten, in der Auswahlliste
- Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Werten mit mindestens einem Unterstrich wurde für die Anzeige in der Auswahlliste einer Datenreferenz der erste Unterstrich entfernt und das darauf folgende Zeichen als Tastaturkürzel gekennzeichnet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Schaltflächen für Kontextmenüs liessen sich teilweise nicht entfernen

ID (OL-64239)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Entfernen der Schaltfläche "Veröffentlichte CRM-Controls" im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eingeblendete Schaltflächen für Kontextmenüs ließen sich nicht immer entfernen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Änderung des Verhaltens von Check-Boxen

ID (OL-64281)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anklicken einer Check-Box

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Check-Boxen waren auch außerhalb des vorgesehenen Bereichs anklickbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

In Einzelfällen fehlerhafte Meldungen im Tracelog

ID (OL-64511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der Anwendung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Einzelfällen wurden beim Start der Anwendung fehlerhafte Meldungen der Art "Dateidll konnte nicht geöffnet werden." im Tracelog protokolliert. Diese Meldungen waren falsch und werden jetzt nicht mehr ausgegeben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es handelt sich um einen reinen Anzeigefehler.

Detailinformationen:

OLSysClientC.dll	
SecurityServices.dll	

Multiselekt in Von-Bis Datenklasse

ID (OL-64555)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche in Von - Bis Datenklasse mit Multiselekt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern für die Datenklasse mehrere Schlüssel definiert waren, wurden die vorher ausgewählten Datensätze bei erneuter Suche nicht wieder selektiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Benutzerabhängige Datenfilter mit booleschen Parametern

ID (OL-64600)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerabhängiger Datenfilter "Kunden" mit Parameter für "Aktiver Kunde"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Parameter konnte nicht mehr von "False" auf "True" umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--

Übergabe von Parametern beim Öffnen eines Daten-Edit-Elements

ID (OL-64605)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen eines Daten-Edit-Elements über den Makro-Befehl
DatenEditDialogÖffnen/DatenEditDialogPopupÖffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht möglich einen Parameter zu übergeben, der aus einer Werteliste bestand

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Übersetzung von Lokator-Titeln im AppDesigner

ID (OL-64696)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Übersetzung von Lokator-Titeln im AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Titel von Lokatoren waren nicht editierbar, wenn der AppDesigner auf eine andere Sprache als Deutsch umgestellt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	

Eingabe des Kennworts bei Änderung der Gruppenzugehörigkeit

ID (OL-64886)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Änderung an den Daten eines Benutzers mit aktivierter Kennwortrichtlinie im Sage 100 Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Öffnete man einen bestehenden Benutzer mit aktivierter Kennwortrichtlinie und änderte darin einen Wert (z.B. die Gruppenzugehörigkeit), so erschien der Hinweis, dass das Kennwort nicht der Kennwortrichtlinie entspricht.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--

Berechtigung Belegauskunft Einkauf fehlerhaft

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Einkauf / Belegauskunft > "Vorgang auf "Erfüllt" setzen",
"Vorgang auf "Nicht Erfüllt" setzen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Damit der Benutzer Berechtigungen für diese beiden Menüpunkte im Einkauf hat musste im Administrator das Recht Wawi/Auskünfte/Vorgangsauskunft Verkauf gesetzt werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Gegebenenfalls im Administrator Berechtigung von
"Wawi/Auskünfte/Vorgangsauskunft Verkauf" auf
"Wawi/Auskünfte/Vorgangsauskunft Einkauf" umstellen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Suche nach Beträgen in den Auskünften mit nicht signifikanten Dezimalstellen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche nach Beträgen in den Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in das Suchfeld eine Zahl mit nicht signifikanten Dezimalstellen eingetragen z.B. 1.297,10, wurden keine Treffer gefunden, obwohl Einträge mit einem Anzeigetext von 1.297,10 (Wert: 1297,1) vorhanden waren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es ist jetzt nicht mehr möglich ohne Tausendertrennzeichen (.) nach Beträgen größer gleich Tausend zu suchen

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Datenwertlisten mit Verbindungsserver lassen sich nicht speichern

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Datenwertlisten, wenn Felder der Liste aus aus Verbindungsservern kommen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Speichern von Datenwertelisten wurde sowohl für eigenständige als auch für angehängte Elemente ermöglicht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Speichern auf Verbindungsservern erfolgt nicht in einer gemeinsamen Transaktion mit Werten, die in der Mandantendatenbank abgelegt werden. Das Makro "Nachänderung" wird ausgeführt bevor die Daten auf dem Verbindungsserver gespeichert werden, da darin die Transaktion abgebrochen werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Konfigurationen für Felder in Detaildialogen zu MultiDataEdit-Elementen

ID (OL-65097)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einblenden eines Feldes über die Konfiguration im Detaildialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einblenden eines Feldes über die Konfiguration im Detaildialog war nicht in jedem Fall möglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Sichtbarkeit der Felder im Detaildialog ist jetzt unabhängig von ihrer Sichtbarkeit im MultiDataEdit.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Schliessen von Fenstern mit Alt + F4

ID (OL-65516)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuen Fertigungsauftrag erstellen und das Fenster mit den Eingaben zum neuen Auftrag mit Alt + F4 schließen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man ein Unterfenster mit Alt + F4 geschlossen, dann ließ sich unter Umständen das Hauptfenster nicht mehr schließen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Rewe

Umsatzsteuerjournal : Fehler bei Kontobezeichnung

ID (OL-59006)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuerjournal (mit Kontobezeichnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Buchungen, die Anlagen betreffen, wurde in manchen Fällen "#Fehler" als Kontobezeichnung gedruckt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Analyse Sachkontenumsätze ggf. fehlerhaft, wenn im SaKto-Stamm eine Gruppe hinterlegt ist

ID (OL-59410)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Analyse\Analyse Sachkontenumsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beträge der Sachkonten wurden mehrfach addiert, wenn der Name der Gruppe (z.B. '3') auch in für andere Gruppentypen (z.B. Buchungskreise) definiert war.

Das wurde für alle Analysen korrigiert, z.B. auch Lieferantenumsätze.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	

Druckprozesse definieren - vorhandene Druckprozess ändern und speichern

ID (OL-59666)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckprozesse definieren - vorhandenen Druckprozess für Typ Zahlungsavis ändern und speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine Fehlermeldung "Der Schlüssel 1200 ist nicht in der Auflistung enthalten." für das Feld Druckprozessstyp ausgegeben.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Performance Buchungsimpport bei sehr vielen Kostenstellen in der Datenbank

ID (OL-60000)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimpport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Prüfung vor dem Import bei Datenbanken mit sehr vielen Kostenstellen wurde optimiert. Auf Datenbanken mit maximal 10.000 Kostenstellen ist keine Veränderung zu bemerken.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	

Konkurrierender Zugriff auf Buchungssitzung

ID (OL-60179)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
Auswahl einer Buchungssitzung, welche bereits durch einen anderen Benutzer bearbeitet wird.
- Fehler, der korrigiert wurde*

Über die Schaltfläche "Neue Buchung" und "Anlagenbuchung", oder auch Änderung von Eigenschaften konnten neue Buchungen eingegeben werden. Dies wird nun verhindert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	

DATEV-Import bei Generalumkehr

ID (OL-60458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde beim DATEV-Import eine Gutschrift via Generalumkehr verarbeitet, wurde ggf die Kostenbuchung mit einem falschen Betrag angelegt und die Betragsdifferenz durch eine zweite Kostenbuchung ausgeglichen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll

Saldenbestätigung Nullsaldo bei E-Mail

ID (OL-60591)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Mahnwesen/Saldenbestätigung Kunden>

<Mahnwesen/Saldenbestätigung Lieferanten>

Bestätigung auch bei Nullsaldo

Drucker, Drucker erste Seite: Auswahl E-Mail

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden Kontokorrente mit Nullsaldo nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB
OLRewe.ACCDE

Bilanzdefinitionen bei der Datenbankneuanlage wurden angepasst

ID (OL-60597)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/Bilanzdefinitionen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden die Bilanzdefinitionen zum Sage Kontenrahmen SKR03, sowie Datev Kontenrahmen SKR03 angepasst.

Dies betrifft alle BWA sowie GuV Kapitalgesellschaften groß und GuV Kapitalgesellschaften groß (BilRUG)

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB

Buchungserfassung - Sortierung von Spalten im Navigationsbereich

ID (OL-60786)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
Navigationsliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalten SC und DMS Dok. ließen sich nicht sortieren.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata

Buchungserfassung, Performanceoptimierung mit Anbindung an DMS

ID (OL-60994)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (über <Buchungserfassung/Buchungserfassung>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Buchungserfassung zeigte eine erhebliche Verzögerung, falls DMS aktiviert ist und viele DMS-Dokumente vorhanden sind. Datenbankseitig wurde ein Index hinzugefügt, um das Verhalten zu beschleunigen.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbank muss auf den aktuellen Stand aktualisiert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	

Zahlbetrag nicht gefüllt bei Übernahme ausgleichender OPs

ID (OL-61073)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer gewissen Konstellation (abhängig von der Reihenfolge, in der die zu übernehmenden OPs selektiert wurden) wurden bei Übernahme einzelne Zahlbeträge nicht gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

IBAN Umstellungs Assistent

ID (OL-61089)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

IBAN Umstellungs Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der IBAN Umstellungs-Assistent wurde entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweAbfIbanWz90.MDA	
OLReweAbfIbanWz90.MDE	

Mahnstapel mit aktivierter Access Registerkarten-Darstellung

ID (OL-61128)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnstapel mit aktivierter Access Registerkarten-Darstellung bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Druckprozess und die Liste der Druckbelege wurden von der Mahnstapelliste verdeckt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Girostar Fehlermeldung beim Import

ID (OL-61475)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rücküberweisungen konnten nicht verbucht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	

Zahlungsvorschläge /Lastschriften manuell vorschlagen : Bezeichnung Hausbank fehlt

ID (OL-61538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Zahlungsvorschläge /Lastschriften manuell vorschlagen
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Zahlungsvorschläge /Lastschriften manuell vorschlagen wurde bei der Auswahl der Hausbank nur die Kurzbezeichnung angegeben und nicht noch zusätzlich die Bezeichnung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

Aufteilung/Teilzahlung - Fälligkeit wird nicht aktualisiert

ID (OL-61616)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Aufteilung/Teilzahlung
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Änderung des OP-Datums wurde das Fälligkeitsdatum nicht korrekt aktualisiert.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Fehler im Geschäftsprozess "UmsatzsteuerVerprobungDeutschland"

ID (OL-61786)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Umsatzsteuer / Umsatzsteuerverprobung
Grundlagen / Umsatzsteuer / Ust-VA Kennziffern
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sonderzeichen in den Steuercodes der Grundlagen konnten zu Laufzeitfehlern in der Ausführung führen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	

Versand der SEPA Lastschriftmandate per E-Mail

ID (OL-62225)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

SEPA Lastschriftmandate Druck / Versand per E-Mail in verschiedenen Aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden die SEPA Lastschriftmandate über E-Mail ausgegeben, so wurden die E-Mail Adressen nicht an die E-Mail Anwendung weitergegeben.

Aus den Bankverbindungen in den Stammdaten Adressen und Kunden, sowie den Stammdatenlisten SEPA Mandate wird nun standardmäßig die E-Mail Adresse aus der Adresse verwendet..Ist bereits eine Belegzuordnung erfolgt, greift diese Einstellung.

Der Assistent zur Erzeugung der SEPA Lastschriftmandate nutzt ausschließlich die E-Mail Adresse aus der Adresse.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Technische Änderung in Datenbanktabellen zum Zahlungsverkehr

ID (OL-62295)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Zahlungsverkehr/Lastschriften/Lastschriften vorschlagen>
und andere.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auf Datenbankebene wurde in der Tabelle KHKZahlungenVorschlaege zwei Felder nicht der Entwicklerrichtlinie konform behandelt. Die Abweichung hatte für den Anwender keine Auswirkungen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Betroffen sind die Felder Lastschrift und Manuell, welche nun statt 1 mit -1 gespeichert werden.

Die zugehörigen Auswertungen wurden angepasst.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Update90Step020_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Zahlungsverkehr.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	

Buchungserfassung OP Suche in OP Anlage und OP Ausgleich

ID (OL-63060)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
Buchung mit OP Anlage oder OP Ausgleich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Register Offene Posten Anlage und Offene Posten Ausgleich können über die Lupe OP ausgewählt und der Liste hinzugefügt werden. Hierbei wurden alle OP des Kontokorrenten angeboten. Nun wird auf nicht ausgebuchte OP über den Adhoc Filter vor gefiltert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Über den Adhoc Filter können weiterhin alle OP oder auch ausgebuchte OP selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Offene Posten Verrechnung

ID (OL-63068)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Offene Posten Verrechnung (über <Auskünfte/Offene Posten/Offene Posten Kunden bzw. Lieferanten>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Offene Posten Verrechnung mit Fremdwährungs-OPs konnte es u.U. sehr selten fälschlicherweise zu inkorrekten Beträgen bei den Währungsdifferenz-Buchungen kommen. Die Summe von Kursgewinn und Kursverlust bleibt identisch.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--

Feld Lieferant - Sammelkonto ohne Inhalt abspeicherbar

ID (OL-63476)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Lieferanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lieferanten konnten ohne Angabe eines Sammelkontos abgespeichert werden, was an anderer Stelle (u.a. Buchungserfassung) zu einem Fehler führte. Jetzt ist das Feld ein Pflichtfeld.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Chefliste: Aufgliederung Forderungen stimmt nicht immer

ID (OL-63825)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

OP, die genau zum Tag des Drucks fällig sind, werden in der Summe ("Forderungen gesamt") korrekterweise nur einmal berücksichtigt, flossen aber bisher in der Aufgliederung doppelt ein (einmal bei "davon fällig" und noch einmal bei "davon fällig in 0-30 Tagen")

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--

Datenfilter für Sachkonten funktionieren nicht

ID (OL-64165)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskunft Sachkonten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden benutzerabhängige Datenfilter für Sachkonten definiert, wurde dieser Filter in der Datensuche Sachkonto nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Buchungserfassung - Löschen von Buchungssitzungen

ID (OL-64228)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
Hier <Sitzungen/Löschen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Löschen von Buchungssitzungen kam es in seltenen Fällen zu einer Fehlermeldung "Konkurrierender Zugriff auf Buchungserfassung durch Benutzer ...", auch wenn kein anderer Benutzer diese Sitzung bearbeitete. Die Buchungssitzung wurde gelöscht. Nun gibt es auch eine Fortschrittsanimation beim Löschen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	

ODBC-Timeout in EU-Umsatzliste

ID (OL-64432)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer / EU-Umsatzlisten Kunden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im o.a. Report wurde immer nur das Standard-Timeout (60 sec) verwendet, was bei großen Datenbanken zum Fehler führen konnte.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Schaltfläche "Einzelabfrage Online" in Währungen

ID (OL-64523)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/Währungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltfläche "Einzelabfrage Online" wurde im Reiter "Kurse aller Geschäftsjahre" entfernt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

Kundendetails: Feldgruppe Mahnwesen

ID (OL-64797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundendetails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Feldgruppe Mahnwesen wurde bisher nur angezeigt, wenn Lieferantenüberwachung lizenziert war.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Girostar: Erkennung OP über die Referenz

ID (OL-64980)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die OP-Erkennung hat bisher das Feld Zahlungsreferenz ignoriert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--

Tastatursteuerung Buchungserfassung - Offene Posten Anlage

ID (OL-64998)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Tastatursteuerung Buchungserfassung > Offene Posten Anlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei aktivierter Option "Suche beim OP-Ausgleich automatisch aufrufen" stand der Fokus nach Aufruf der Suche nicht im Feld "OP Nummer". Der Fokus musste mit der Maus manuell gesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Datendiagnose - Kontokorrente mit deutscher Ust-IdNr.

ID (OL-65165)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Administration / Datendiagnose

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungen auf Kontokorrente, für die nachträglich eine deutsche Ust-IdNr. erfasst wurde, wurden als fehlerhaft (ohne EU Informationen) erkannt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Utilities.dll	
--------------------------------------	--

Girostar OP Ausgleich

ID (OL-65376)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Girostar/Girostar Assistent>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erstellen von OP-Ausgleichsbuchungen wurde die Memo Eigenschaft des OP nicht in die Buchung übernommen. Damit war das Memo-Feld des ausgeglichenen OP in der Buchungserfassung leer.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Korrektur betrifft nur neue durch den Girostar erstellte Buchungen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--

Zahlungsavis E-Mail Empfängerauswahl

ID (OL-65404)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Zahlungsverkehr / Zahlungen / Zahlungen ausführen>

<Zahlungsverkehr / Zahlungen / Zahlungen wiederholen>

Zahlungsavise drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist in den Stammdaten Adressen für die Zahlungsavise eine Belegzuordnung mit Ansprechpartner für den E-Mail Versand hinterlegt, wurde eine Änderung des E-Mail-Empfänger vor dem Druck beim Versenden der E-Mail nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Produktion

Druck von Lohnscheinen für Fertigungspositionen ohne Rüst- und Stückzeit

ID (OL-59117)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege drucken>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lohnscheine wurden für Fertigungspositionen ohne Rüst- und Stückzeit nicht gedruckt.

Hinweis:

Die Korrektur funktioniert für zukünftig neu erstellte Fertigungsbelege und für Belege die aufgrund einer Änderung neu terminiert und gespeichert wurden.

Bereits angelegte Belege müssen somit geändert, neu terminiert und gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--

Fertigungsbelegdruck - Infoteile wurden mit ausgedruckt

ID (OL-59314)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Druck von Fertigungsbelegen wurden auch Materialposition mit Materialteilart "Infoteil" ausgedruckt.

Dies war bisher nicht der Fall.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Rückmeldungen Korrekturstapel wird wieder automatisch geöffnet

ID (OL-59356)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Rückmeldungen / Gesamtfertigmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Fertigungsbelegerfassung wurde der Rückmeldungen Korrekturstapel geöffnet, wenn die Gesamtfertigmeldung ausgeführt wurde und es fehlerhafte Rückmeldungen gab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sage.PPS.metadata	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Einfügen von inaktiven Arbeitsgängen in Ressourcenlisten

ID (OL-59792)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe einer inaktiven Arbeitsgangnummer in der Suche in Ressourcenlistenpositionen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Inaktive Arbeitsgänge sind direkt in der Suche nicht mehr vorhanden

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Produktionsdisposition mit minimalen und maximalen Losgrößen

ID (OL-60105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Produktion/ Produktionsdisposition/ Produktionsvorschläge erstellen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War bei einer Baugruppe sowohl eine minimale als auch eine maximale Losgröße hinterlegt, so kam es in bestimmten Konstellationen vor, dass der Produktionsvorschlag trotz maximaler Losgröße zusammengefasst wurde. Dieser musste dann manuell gesplittet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	
---------------------------------------	--

Entkoppeln eines Unter-Fertigungsauftrag aus der Struktur

ID (OL-60329)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsaufträge bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter-Fertigungsauftrag konnte nicht über den "Bedarfsverursacher" entfernt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In den Vorgängerversionen war es möglich einen Unter-Fertigungsauftrag aus der Fertigungsstruktur herauszunehmen, indem man im Dialog "Bedarfsverursacher", den verursachenden Fertigungsauftrag gelöscht hat. Dies ist zukünftig wieder möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Einkaufspreise und Preiseinheiten bei gespeicherten Kalkulationen

ID (OL-60540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Produktion/ Kalkulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine gespeicherte Kalkulation geladen, welche als Preisberechnungsbasis "Einkaufspreise" eingestellt hatte, so wurde bei Änderungen in dieser Kalkulation die Einkaufspreise für die Materialien neu aus dem Stammdaten gelesen, anstatt die gespeicherten zu verwenden.

Weiterhin wurde in diesem Fall auch die Preiseinheit in den Einkaufspreisen falsch berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Kalkulation.dll	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	

Fertigungsposition konnte nicht als Bedarfsverursacher einer EK-Position zugeordnet werden

ID (OL-61130)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege bearbeiten / Einkaufsposition / Bedarfsverursacher

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Unterfertigungsauftrag umgestellt von "Eigenfertigung" auf "Einkauf", so konnte die Fertigungsposition, welche den Unterfertigungsauftrag verursachte, nicht als Bedarfsverursacher einer Einkaufsposition zugeordnet werden. Sie erschien nicht in der Auswahl der möglichen Verursacher.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Dimensionstext wurde nicht in den Fertigungsauftrag übernommen

ID (OL-61334)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelege bearbeiten / Fertigungsauftrag erzeugen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erzeugen von Fertigungsaufträgen aus der Verkaufsbelegerfassung heraus wurde der Dimensionstext nicht aus der Verkaufsbelegposition in den Fertigungsauftrag übernommen.

Weiterhin verhielt sich das Anlegen von Fertigungsaufträgen über den Beleg anders als die Anlage über die Belegposition.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Übernahme der Texte aus der Verkaufsbelegposition erfolgt zukünftig nach folgenden Regeln:

- * Unterscheidet sich VK-Position Bezeichnung1 von Ressourcenliste Bezeichnung1, dann soll VK-Position Bezeichnung1 im Zusatztext landen.
- * Das gleiche gilt für VK-Position Bezeichnung2 und Ressourcenliste Bezeichnung2
- * Das gleiche gilt für VK-Position Dimensionstext und Ressourcenliste DimText

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	

Berücksichtigung von Schwund beim Anlegen von Unter-Fertigungsaufträgen

ID (OL-61337)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War im Artikelstamm bei einem Artikel Schwund hinterlegt, welcher eine Unterbaugruppe darstellte, so wurde beim Anlegen des Unterfertigungsauftrag für diesen Artikel der Schwund nicht in die Fertigungsmenge eingerechnet. Es wurde lediglich die Sollmenge aus der verursachenden Materialposition übernommen, ohne den Schwund hinzuzurechnen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	

BDE-Terminal überflüssige Warnmeldung Splitmengen

ID (OL-61603)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal / Arbeitsgang Ende>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Obwohl bei einer Baugruppe keine Splitartikel hinterlegt waren, kam bei Änderung der Gutmenge die Warnmeldung "Gutmenge wurde geändert. Damit wurden die Splitmengen wieder auf 0 gesetzt. Bitte korrigieren sie die Splitmengen.".

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--

BDE-Terminal keine Warnung bei Gutmenge-Änderung bei Splitartikeln

ID (OL-61791)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal / Arbeitsgang Ende>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde bei AG-Ende Buchung bei Baugruppen mit Splitartikeln die Gutmenge geändert und die ENTER-Taste gedrückt, so erfolgte keine Warnmeldung, dass im Hintergrund die Splitmengen zurückgesetzt wurden.

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--

Produktion - Fremdfertigung - Meldungstext korrigiert

ID (OL-61875)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umbuchungen auf Lieferantenlager über <Produktion/Fremdfertigung/Umbuchungen auf Lieferantenlager> bzw. auch dem Fertigungsauftrag.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei fehlerhaften Lagerzuweisungen wurde der Meldungstext korrigiert: Statt des internen Schlüssels wird jetzt die Positionsnummer dargestellt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Fehler bei Datenaktualisierung Ressourcenliste

ID (OL-62583)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum / Produktionstools / Datenaktualisierung Ressourcenliste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Aktualisierung für eine Verschnittposition aufgerufen, so brach diese mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	

Produktionsdisposition maximale Losgröße bei Bedarfen aus der Vergangenheit

ID (OL-62592)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Produktionsdisposition / Produktionsvorschläge erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War bei einem Artikel ein Meldebestand und eine maximale Losgröße hinterlegt, so wurde die maximale Losgröße nicht mehr angewendet, wenn es auch Bedarfe gab welche in der Vergangenheit lagen und in Summe die maximale Losgröße überschritten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	

Ressourcenlisten wurden nicht angezeigt, wenn durch anderen Benutzer gesperrt

ID (OL-62688)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Ressourcenlisten / Ressourcenlisten bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War eine Ressourcenliste durch einen anderen Benutzer gesperrt, so wurde diese auch nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig erscheint eine Meldung "Ressourcenliste...gesperrt" und die Ressourcenliste wird im Readonly-Modus angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

MEK-Aktualisierung bei Splitartikel (Produktion)

ID (OL-62858)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Rückmeldungen / Fertigmeldungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde für eine Baugruppe eine Fertigmeldung erzeugt, welche im

Artikelstamm Splitartikel hinterlegt hatte, so wurde für die Splitpositionen keine MEK-Aktualisierung beim Verbuchen des Lagerzugangs durchgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
--	--

Produktkonfigurator Anlage von Unterbaugruppen referenzierte falsche Baugruppen

ID (OL-63096)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Produktkonfigurator / Fertigungsaufträge erzeugen>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Konstellationen kam es bei der Anlage von Fertigungsauftragsstrukturen über den Produktkonfigurator vor, dass auf falsche, ältere Fertigungsaufträge referenziert wurde und diese beim Drucken in der Liste der zu druckenden Aufträge mit aufgeführt waren.

Zusätzlich wurde beim Aufruf von "Fertigungsauftrag anlegen" aus der neuen Erfassung von Verkaufspositionen immer auch dann versucht einen neuen Fertigungsauftrag anzulegen, wenn ein solcher bereits existierte.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	

PPS Mitarbeiter Buchungsübersicht Excel Export

ID (OL-63495)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Produktion / Auswertungen / Rückmeldungen / Mitarbeiter Buchungsübersicht>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte ein Arbeitsgang keinen Dimensionstext so wurde bei Excel-Export das Wort "ungeplant" in die Spalte Bezeichnung vorne angehängt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Produktion Dialog "Rückmeldungen" kann nicht vergrößert/verkleinert/maximiert werden

ID (OL-63605)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Rückmeldungen bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Umstellung auf die neue Oberfläche konnte der Rückmeldungen-Dialog nicht mehr vergrößert/verkleinert/maximiert werden.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Konkurrierender Zugriff bei Fertigungsauftrag

ID (OL-63707)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigungsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Bearbeitung von Fertigungsaufträgen und Erstellen von Rückmeldungen traten Meldungen bezüglich "Konkurrierendem Zugriff" auf, obwohl kein anderer Benutzer eine Sperre setzte.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sage.PPS.metadata	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Materialverzugsliste zeigte mehrfache Einträge

ID (OL-63794)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Auskünfte/ Materialverzugsliste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gibt es in einem Mandant mehrere Artikelgruppen mit gleicher Artikelgruppen-Nummer, so wurden Einträge in der Materialverzugliste mehrfach angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Fremdfertigungsauftrag Anzeige der Transportzeit in Rüstzeit

ID (OL-64206)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fremdfertigungsauftrags

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Transportzeit wurde im Feld Rüstzeit ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--

Fertigungsaufträge Löschen von Unterbaugruppen

ID (OL-64246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsaufträge bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem Fertigungsauftrag eine Position gelöscht welche selbst eine Unterbaugruppe in diesem Fertigungsauftrag war, so wurde zwar die Position gelöscht, jedoch nicht die darunter liegende Struktur.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--

E-Mail Dialog öffnete sich bei Berichten nicht

ID (OL-64347)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau von Berichten > per E-Mail versenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Fertigungsbeleg in der Druckvorschau geöffnet und anschließend der Button "per E-Mail versenden" geklickt, öffnete sich nicht der E-

Maildialog.

Wichtiger Hinweis:
Grundsätzlich ist in den Mandanten-Einstellungen die Option "Korrespondenzsprache" zu prüfen. Steht hier keine Korrespondenzsprache drin, so kann dies zu weiteren verschiedenen Seiteneffekten in der Applikation führen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

Control-Center Auskunft offene VK-Lieferungen (Fertigungsartikel)

ID (OL-64479)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control-Center / Auskunft > "Offene VK-Lieferungen (Fertigungsartikel)"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gab es zu einem Fertigungsauftrag bereits schon Teil-Lieferungen (Lieferscheine), so wurde der Verkaufsvorgang in der Auskunft "Offene VK-Lieferungen (Fertigungsartikel)" mehrfach angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Mitarbeiter-Leistungszeiten > neuer Aufruf aus Mitarbeiterstamm und Regiezentrum

ID (OL-64685)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck der Auswertung "Mitarbeiter-Leistungszeiten" aus dem Mitarbeiterstamm heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswertung "Mitarbeiter-Leistungszeiten" konnte nicht aufgerufen werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zusätzlich zum Aufruf der "Mitarbeiter-Leistungszeiten" aus dem Mitarbeiterstamm kann der Report jetzt auch aus dem Regiezentrum über <Produktion/Auswertungen Produktion/Mitarbeiter/Leistungszeiten> aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Fertigungsauftrag erzeugen aus Verkaufsbelegerfassung speichert Einstellungen nicht

ID (OL-64962)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten / Belegpositionen > Fertigungsauftrag erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Einstellung "Terminierungsart (Vorwärts/Rückwärts)" wurde nicht automatisch beim nächsten Öffnen des Dialogs übernommen.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Fertigungsbelegerfassung Ressourcenlisten aktualisieren Meldung "Möchten Sie die Änderungen verwerfen?"

ID (OL-64967)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Fertigung / Fertigungsbelege bearbeiten > Ressourcenliste aktualisieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Ausführung von "Ressourcenliste aktualisieren" aus der Fertigungsbelegerfassung trat die Meldung "Möchten Sie die Änderungen verwerfen?" auf, obwohl nichts am Fertigungsbeleg geändert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	

PPS Auskunft "Ausschussquote" berücksichtigte Rückmeldungen nicht

ID (OL-65048)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Auskünfte / Ausschussquote

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Arbeitsgang-Rückmeldungen mit Ausschuss am Periodenende erfasst (z. B. 31.03.2023), so fehlten diese Rückmeldungen in der Auskunft "Ausschussquote", wenn eine Uhrzeit in der Rückmeldung enthalten war.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata

DMS

DMS Druckbelege-Dokumentartzuordnung

ID (OL-59305)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Druckbelege-Dokumentartzuordnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die DMS Druckbelege-Dokumentartzuordnung stand nicht zur Verfügung, wenn lediglich eine Lizenz für das Rechnungswesen vorhanden war.

Detailinformationen:

OLAdminDMS.dll

DMS - Dokument - Historie

ID (OL-59737)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS / Dokument / Historie über Dokument > Versionen aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim maximieren des Fensters bzw. Größenänderung des Fensters wurde die Historienliste falsch vergrößert. Ggf. konnte dadurch in der Liste nicht gescrollt werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA
OLReweAbfDMS90.MDE

Darstellung Trefferliste DMS bei Access-Registerkarten Ansicht

ID (OL-61335)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Suche ausführen und Trefferliste anzeigen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Dokumentansicht wurde nicht auf die gesamte Fensterbreite vergrößert.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	

DMS-Archivierung berücksichtigt nur einen Beleg

ID (OL-62650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Suche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Druck Direktrechnung über Vorschau konnte man die Lieferscheine in DMS nicht finden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für zukünftige Ablage wird wie folgt abgelegt:

Bei Stapeldruck wird dem Lieferschein statt wie bisher der Lieferscheintyp "Direktrechnung" künftig der Typ "Lieferschein" zugewiesen. Damit lässt sich das Dokument auch wie üblich über die DMS Suche wiederfinden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	

Sage 100 Admin DMS - Benutzer Kennwort ändern

ID (OL-62967)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sage 100 Admin DMS - Benutzer Kennwort ändern

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Änderung des Kennwortes für einen Benutzern, dessen Name einen Punkt enthält wurde mit einer d3 Fehler Meldung abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.DMS14.dll	
Sagede.OfficeLine.DMS.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAdminDMS.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	

DMS Trefferliste wird bei Formulargröße 125/137,5/150 nicht angezeigt

ID (OL-63274)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

DMS / Suche

- Fehler, der korrigiert wurde

DMS Trefferliste wurde bei Formulargröße 125/137,5/150 nicht angezeigt.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	

DMS: Dokumente anzeigen im Mitarbeiterstamm

ID (OL-63513)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS: Dokumente anzeigen im Mitarbeiterstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden die Dokumente aller Mitarbeiter angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Fehler beim Versenden eine DMS Dokumentes per E-Mail

ID (OL-65407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS > Dokument per Mail versenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern keinerlei Anrede-Informationen ermittelt werden können, trat beim Versenden eines DMS Dokumentes per E-Mail ein Laufzeitfehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--

AppDesigner

Von-Bis-Felder und separate Felder mit den Namen "Von"- bzw. "Bis" in der gleichen Datenstruktur

ID (OL-60082)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Metadaten-Validierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls Von-Bis-Felder und einzelne Felder mit dem Namen des Von-Bis-Feldes und dem Zusatz "Von" bzw. "Bis" in einer Datenstruktur vorkamen, wurden dadurch doppelte Schlüssel erzeugt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieser Fehler wird jetzt durch die Metadaten-Validierung gefunden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Oberfläche Berichtsentswurf in falsche Sprache

ID (OL-61391)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Entwerfen oder ändern eines Berichts

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der ReportDesigner wurde u.U. nicht in der Sprache des Benutzers angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--

AppDesigner - Name der Exportdatei

ID (OL-61969)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Exportieren von Lösungen im AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Metadatenexport ohne eine hinterlegte Versionsnummer in der Lösung werden im Dateinamen der Datei zwei Punkte angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

AppDesigner - Sortierung bei Vorschau von Datenquellen

ID (OL-62026)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sortierung bei Vorschau von Datenquellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Klickt man in der Vorschau von Datenquellen auf den Spaltenkopf, so soll gemäß Datentyp sortiert werden.
Berücksichtigt werden jetzt die Basisdatentypen String, Integer, Decimal, Date, DateTime.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Application Server

Leistungsindikator TotalProcessMessageTime vom Applikationsserver liefert keinen Wert

ID (OL-61993)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung der Leistungsindikator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Leistungsindikator "TotalProcessMessageTime" vom Applikationsserver lieferte keinen Wert bei SData-Anfragen.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.dll	
------------------------------	--

WebClient

Beim Artikelimport mit großen Datenmengen konnte es zu Fehlern bei der Darstellung des Import-Fortschritts kommen.

ID (OL-63033)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Artikelimport mit großen Datenmengen konnte es zu Fehlern bei der Darstellung des Import-Fortschritts kommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ServiceModel.dll	
Sagede.Shared.ServiceModel.dll	

Stimulsoft

Druck von Kleiner-Gleich-Zeichen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berichtsdruck AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kleiner-Gleich-Zeichen wurde nicht korrekt ausgegeben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Behebung des Fehlers erfolgt über eine Aktualisierung der Stimulsoft-Komponenten auf Version 2023.1.5.

Ab dieser Version werden nicht eingegebene Selektionsparameter vom Typ Decimal und Integer mit 'Nothing/Null' und nicht mehr mit 0 bzw. Decimal.MinValue/10 oder Int32.MinValue initialisiert.

Nicht angegebene String- und DateTime-Parameter werden wie bisher als String.Empty bzw. 'Nothing/null' interpretiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Ausgaben und Berechnungen von Selektionsparametern sind in den Berichten prüfen, falls diese Funktion in eigenen Berichten verwendet worden ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Controls.Wpf.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	

DevExpress

Button für Filteroperator im AdHoc-Filter funktioniert nicht

ID (OL-63953)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AdHoc-Filter in Listen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Verschiebt man Spalten oder fügt Spalten in eine Liste neu hinzu, so funktionierte der AdHoc-Filter-Filterbutton der Spalte rechts neben der verschobenen oder neu eingeblendeten Spalte nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Regiezentrumseinträge für Aufgabencenter-Elemente

ID (OL-64062)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Definition von Regiezentrumseinträgen für Aufgabencenter-Elemente an beliebigen Stellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Aufgabencenter-Konfiguration besteht die Möglichkeit, durch Angabe eines Menüzweigs in der Eigenschaft "Ursprung" die Aufgabencenter-Elemente und ihnen übergeordnete Knoten an beliebigen Stellen des Sage 100

Regiezentrum anzuzeigen. Durch technische Änderungen der Sage 100 funktionierte dies nicht mehr.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für die Eingabe der Eigenschaft "Ursprung" muss der Inhalt des Metadaten-Attributs "Name" des gewünschten Regiezentrumseintrags verwendet werden. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der zur 9.0.5 aktualisierten Hilfe des Aufgabencenters.

Detailinformationen:

DCMRechnungspruefung.dll	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
LSInfoVerwaltung90.mde	

Schweiz

Umbuchungsassistent AnBu-Sammelkonten

ID (OL-64687)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Administration/Umbuchungsassistent AnBu-Sammelkonten>
Anlagen-Sachkonten umbuchen
<Optionen/Import>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in den Systemeinstellungen für Zahlen Dezimaltrennzeichen ein Punkt statt eines Kommas verwendet wurde, wurden Zahlen beim Importieren nicht korrekt eingelesen.

Detailinformationen:

OLReweAnbuUmbuAssi90.MDA	
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDE	

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator Anlagen von Ressourcenlisten unvollständig

ID (OL-64963)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktkonfiguration / Anlage von Ressourcenlisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Ressourcenlisten über den Produktkonfigurator angelegt, so wurde

eine Ressourcenliste mit der "Vorlage Produktgenerierung" unvollständig erzeugt. Es wurde nicht der Ressourcenlisten-Status gesetzt, welcher z. B. auf "G = Gültig" gesetzt werden müsste.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	

Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.11) - Build 6520 - 21.03.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Wawi

[Projektnummer in VK-Belegen](#)

[VK-Belege mit Zahlungsaufteilung](#)

[Post- und Lieferadresse im VK-Beleg](#)

[QR-Rechnung für Schweiz - QR-Code mit Kreditorreferenz](#)

System

[UI friert beim Schließen der Simulation ein](#)

[Benutzerabhängige Datenfilter können umgangen werden](#)

[Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzSpeichern" und "DatensatzLöschen"](#)

[Taskpane-Objekt der Anwendung ist ungültig](#)

Produktion

[Mitarbeiter-Leistungszeiten \(Produktion\) zur Verfügung gestellt](#)

Rewe

[Schweizer Lastschrift](#)

[Buchungserfassung OP Suche in OP Anlage und OP Ausgleich](#)

DMS

[Sage 100 Admin DMS / Sage 100 Anmeldung - Benutzer Kennwort ändern](#)



Korrekturen

Wawi

Projektnummer in VK-Belegen

ID (OL-61452)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belege erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In manchen Konstellationen ist die Projektnummer im VK-Beleg verschwunden und kann auch nicht mehr eingeblendet werden. Dies ist jetzt behoben. Nur in Angeboten für Interessenten ist die Eingabe der Projektnummer nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



VK-Belege mit Zahlungsaufteilung

ID (OL-64243)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Zahlungs-/ OP-Aufteilung des Beleg-Nettobetrags hat in Verkaufsbelegen nicht sauber funktioniert.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Post- und Lieferadresse im VK-Beleg

ID (OL-64697)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

VK-Belege bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Eine irische Standard=Lieferadresse wurde als "nicht vollständig" bewertet und deshalb mit einer vollständigen Postadresse (amerikanisch) ersetzt. Dies wurde jetzt überarbeitet: für DE, AT, CH, F, IT, GB und US ist eine Adresse vollständig, wenn PLZ und Ort vorliegt. Für alle anderen Länder muss Ort und PLZ oder Ort und Straße oder Ort und Zusatz vorliegen. Eine Vollständigkeitsprüfung mit Tausch der Adressen ist nur wirksam, wenn Standard=Lieferadresse UND Postadresse parallel vorliegen.

Vorhandene Belege: Wurde hier (z.B. für Irland) fälschlicherweise die falsche Adresse gewählt, dann müssen die Daten im Beleg manuell geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



QR-Rechnung für Schweiz - QR-Code mit Kreditorreferenz

ID (OL-64938)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Drucken von QR-Rechnung mit Kreditorreferenz in einem Schweizer Mandanten.

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn eine QR-Rechnung mit Kreditorreferenz erstellt wird, ist das Feld QR-IBAN kein Pflichtfeld. Wurde dieses nicht gefüllt erschien dennoch eine Fehlermeldung.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Bei QR-Rechnung mit Kreditorenreferenz muss das Feld IBAN gefüllt sein. Aus diesem Grund kann im Hausbankenstamm das Feld QR-IBAN leer bleiben. Statt eines Fehlers wird jetzt lediglich eine Hinweismeldung ausgegeben. Der Anwender muss abhängig von dem Format z. B. Kreditorreferenz die entsprechenden Felder im Hausbankenstamm und im Druckprozess eintragen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	

UI friert beim Schließen der Simulation ein

ID (OL-64113)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Modaler Aufruf neuer UI-Elemente aus alten Access-Dialogen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden neue UI-Elemente modal aus alten Access-Dialogen geöffnet, konnte es dazu kommen, dass das UI einfriert. Das UI friert nun nicht mehr ein.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Benutzerabhängige Datenfilter können umgangen werden

ID (OL-64754)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenauskunft aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auskunft konnte für einen Kundenaufgerufen werden, obwohl Kunde durch benutzerabhängigen Filter nicht zur Verfügung steht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzSpeichern" und "DatensatzLöschen"

ID (OL-65025)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzSpeichern" und "DatensatzLöschen" ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für Datensätze mit mehreren Schlüsselfeldern identische Schlüsselwerte beim Ausführen der Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzSpeichern" und "DatensatzLöschen" verwendet wurden, wurden diese ignoriert. Es wurde nur der Wert für das erste Schlüsselfeld übergeben, für die weiteren Schlüsselfelder wurde NULL übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Taskpane-Objekt der Anwendung ist ungültig

ID (OL-65193)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Starten der Anwendung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Starten der Anwendung kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass Microsoft Access das Taskpane-Objekt deaktiviert. Der Grund dafür ist unbekannt, liegt aber an Microsoft Access. Im Start der Sage 100 wurde daher eine Funktion eingebaut, die den Fehler beim nächsten Start automatisch korrigiert.

Detailinformationen:

OLStart.exe

Produktion

Mitarbeiter-Leistungszeiten (Produktion) zur Verfügung gestellt

ID (OL-64348)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Produktion / Auswertungen Produktion / Mitarbeiter / Leistungszeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswertung Mitarbeiter-Leistungszeiten stand nicht mehr zur Verfügung.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Kontextmenü zum Mitarbeiterstamm wurde die Auswertung Mitarbeiter-Leistungszeiten zur Verfügung gestellt.

In einer Altversion stand über den Aufruf <Produktion/Auswertungen Produktion/Mitarbeiter/Leistungszeiten> diese Auswertung zur Verfügung.

Der Aufruf ist jetzt über den Mitarbeiterstamm <Mitarbeiterstamm / Hamburgermenü / unterhalb des Menüpunkts "Anwesenheitszeiten"> möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata

Rewe

Schweizer Lastschrift

ID (OL-64452)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr / Lastschriften ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu inkompatibler Belegung der Werte zur "ID" und Referenz kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In <OrgId> und <PrvtId> sind die Werte aus dem Feld "DTA/LSV-TN.", in der Referenz wird die BESR-Identifikation angegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrSchweiz.dll



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
 Buchung mit OP Anlage oder OP Ausgleich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Register Offene Posten Anlage und Offene Posten Ausgleich können über die Lupe OP ausgewählt und der Liste hinzugefügt werden. Hierbei wurden alle OP des Kontokorrenten angeboten. Nun wird auf nicht ausgebuchte OP über den Adhoc Filter vor gefiltert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Über den Adhoc Filter können weiterhin alle OP oder auch ausgebuchte OP selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



DMS

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sage 100 Admin DMS - Benutzer Kennwort ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Die Änderung des Kennwortes für einen Benutzern, dessen Name einen Punkt enthält, wurde mit einer d3 Fehler Meldung abgebrochen.
- Bei Anmeldung in der Sage 100 konnte DMS Kennwort nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.DMS14.dll	
Sagede.OfficeLine.DMS.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAdminDMS.dll	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.10) - Build 6510 - 08.02.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

System

[Unterstützung SQL-Server 2022](#)

[Dokument Systemvoraussetzungen](#)

Korrekturen

Wawi

[Seriennummernnachweis - Seriennummer in Handelsstückliste](#)

[Anzeige Roherlöse bei Rechnungserstellung](#)

Rewe

[Girostar camt053 : Sammlerauflösung ohne Einzelbeträge](#)

[OSS Export: neue Datenversion](#)

[DE - Anmeldesteuern 2023](#)

[Aufteilung/Teilzahlung - Fälligkeit wird nicht aktualisiert](#)

Schweiz

[Zahlungsverkehr Schweiz: Falscher Wert in ///](#)

System

[Registrierung der Datei LSInfoSystem90.dll für das der Aufgaben-Center im Live-Update bei Windows 11](#)



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[DE - Anmeldesteuern 2023](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Neue Funktionen

System

Unterstützung SQL-Server 2022

ID (OL-62803)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Unterstützung SQL-Server 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Sage 100 unterstützt nun auch die Verwendung des SQL-Servers 2022.

Detailinformationen:

OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_110.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_120.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_120.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_140_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_140_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_140_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_150_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_150_To_160.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_160.upd	
Serverupdate_OLGlobal_160_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_160_To_1100.upd	

Serverupdate_OLGlobal_90_To_100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_110.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAExport.xml	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
OLSysInterop.dll	
OLSysTool.dll	
OLAbflBeleg.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
Database.xsd	
OLSysEngine.dll	
OLAbflPrint.dll	
OLPpsPrint.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminMSSQL70.dll	
OLAdminServices.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminConsole.exe	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	



Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-63929)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ergänzung im Kapitel "3.3 SQL-Server".

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf



Korrekturen

Wawi

Seriennummernachweis - Seriennummer in Handelsstückliste

ID (OL-62655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Seriennummernachweis

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Verkauf einer Seriennummer in Handelsstückliste wurde nicht im Nachweis dokumentiert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **Anzeige Roherlöse bei Rechnungserstellung** ↑

ID (OL-63799)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegauskunft / Übernahme in Beleg / Positionen / Kalkulation / Roherlöse

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei ungespeicherten Belegen wurden die Positionen nach nochmaligen Aufruf der Roherlöse vervielfacht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	

↑ **Rewe** ↑

Girostar camt053 : Sammlerauflösung ohne Einzelbeträge

ID (OL-63680)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Girostar (camt053)

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn die Bank eine Sammlerauflösung in einer camt053-Datei vornimmt, ohne die Einzelbeträge mitzuliefern, wurden falsche (Einzel-)Beträge importiert. Zukünftig wird in einem solchen Fall nur noch eine Buchung in Höhe des Gesamtbetrags vorgenommen, weil die Einzelbeträge nicht zu ermitteln sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--

↑ **OSS Export: neue Datenversion** ↑

ID (OL-63880)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

OSS Export

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Datei wurde nicht korrekt aufgebaut und konnte daher nicht im externen Portal hochgeladen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

↑ **DE - Anmeldesteuern 2023** ↑

ID (OL-63927)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde

Aktualisierung der ERiC Dateien für den Elster Versand

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wird die neue TMManger.dll v1.0.25.1 ausgeliefert.
Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 37.2.6.0 zu verwenden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Durch ein Microsoft Update kann es zu Problemen bei der Aktualisierung der ERiC Dateien kommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

TMManger.dll



Aufteilung/Teilzahlung - Fälligkeit wird nicht aktualisiert

ID (OL-64139)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufteilung/Teilzahlung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Änderung des OP-Datums wurde das Fälligkeitsdatum nicht korrekt aktualisiert.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Schweiz

Zahlungsverkehr Schweiz: Falscher Wert in <CdtrSchmeId>/<Id>/<PrvtId>/<Othr>/<Id>

ID (OL-63984)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lastschriften ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ins o.a. Feld wird jetzt der Wert "DTA/LSV-Teilnehmernummer" der selektierten Hausbank geschrieben (bisher "BESR-Identifikation")

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrSchweiz.dll



System

Registrierung der Datei LSInfoSystem90.dll für das der Aufgaben-Center im Live-Update bei Windows 11

ID (OL-63976)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Registrierung der Datei LSInfoSystem90.dll für das der Aufgaben-Center im Live-Update bei Windows 11

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Registrierung der Aufgabencenter-Datei LSInfoSystem90.dll schlug beim Live-Update fehl.

Detailinformationen:

LSInfoSystem90.dll



Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.9) - Build 6500 - 13.01.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

System

Fehler beim Einsatz von AddIns (z.B. Rahmenvertrag und Intrastat)

Signierungsprüfung funktioniert auf einigen Rechnern nicht. Dadurch kann die Sage100 nicht gestartet werden.



Korrekturen

System

Fehler beim Einsatz von AddIns (z.B. Rahmenvertrag und Intrastat)

ID (OL-63654)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Nutzung von AddIns (z.B. Rahmenvertrag und Intrastat)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehler beim Einsatz von AddIns (z.B. Rahmenvertrag und Intrastat)

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Fehler wurde durch das Office-Update von Microsoft vom 04.01.2023 (Version 2212 Build 16.0.15928.20196) verursacht.

Detailinformationen:

OLSysClientA.dll



Signierungsprüfung funktioniert auf einigen Rechnern nicht. Dadurch kann die Sage100 nicht gestartet werden.

ID (OL-63773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der Sage 100 mit leerem Dashboard und leerem Regiezentrum. Die Fehlermeldung verweist auf Probleme mit dem Applikationsserver (Fehler 500.)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Verschärfte Windows-Standard-Konfiguration für Code-Signierungszertifikate wurden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

SecurityServices.dll



Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.8) - Build 6498 - 10.01.2023

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

Rewe

Lastschriften manuell vorschlagen: Keine automatische Selektion der ersten Zeile

Berücksichtigung der neuen UStVA-Kennziffern 87 und 90

Jahreswechsel 2022/2023 UStVA-Formular für AT

Korrekturen

Wawi

Fehlende/ ungültige Zahlungskondition im Kunden-/ Lieferantenstamm

ZUGFeRD/XRechnung: Projektschlussrechnung aus eRechnungsgenerierung entfernt

Rewe

Verdichtung GuV

Girostar MT940 kann nicht mehr eingelesen werden

System

Laden benannter Konfigurationen in Detail-Daten-Edit-Elementen

Metadaten/AppDesigner - Übergabe von Listenparametern an DLL-Aufrufe

Signierungsprüfung funktioniert auf einigen Rechnern nicht. Dadurch kann die Sage 100 nicht gestartet werden.

AppDesigner

Selektionskriterien für einen Bericht

Produktion

Produktkonfi

-
g
u
r
a
t
o
r
A
n
l
a
g
e
v
o
n
U
n
t
e
r
b
a
u
g
r
u
p



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Berücksichtigung der neuen UStVA-Kennziffern 87 und 90](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Neue Funktionen

Rewe

Lastschriften manuell vorschlagen: Keine automatische Selektion der ersten Zeile

ID (OL-63465)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Lastschriften manuell vorschlagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Dialog zum manuellen Vorschlagen der Lastschriften wird zukünftig die erste Zeile nicht mehr automatisch selektiert, um Fehleingaben zu vermeiden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Berücksichtigung der neuen UStVA-Kennziffern 87 und 90

ID (OL-63493)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mit Schreiben vom 21.12.2022 hat das BMF das Umsatzsteuervoranmeldungsformular für den Zeitraum 2023 angepasst.

Neben den formalen Änderungen wurden auch zwei neue Kennziffern 87 (Zeile 14) Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben zum Steuersatz von 0% und Kennziffer 90 (Zeile 26) Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 0% in der Voranmeldung 2023 aufgenommen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Kennziffern 87 und 90 werden ab dem Kalenderjahr 2023 in der Auskunft und Elster-Übertragung berücksichtigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Verwendung der neuen Kennziffern 87 und 90 müssen diese unter Umsatzsteuer/UStVA-Kennziffern angelegt und in entsprechenden Sachkonten bzw. SteuerCodes berücksichtigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--



Jahreswechsel 2022/2023 UStVA-Formular für AT

ID (OL-63617)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuervoranmeldung AT

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Formular im Infodruck für 2023 wird jetzt unterstützt.

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



Korrekturen

Wawi

Fehlende/ ungültige Zahlungskondition im Kunden-/ Lieferantenstamm

ID (OL-61124)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten
VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War im Kunden-/ Lieferantenstamm keine (gültige) Zahlungskondition hinterlegt, dann kam es bei der Belegsspeicherung von Belegen für diese Kunden/ Lieferanten zu einer Fehlermeldung. Dieser Fehler wird jetzt dadurch behoben, dass bei Zuordnung eines Kunden/ Lieferanten im Beleg eine fehlende/ ungültige Zahlungskondition aus dem Kunden-/ Lieferantenstamm durch eine individuelle/ gültige Zahlungskondition ersetzt wird. Es wird empfohlen, die Zahlungskondition in den Kunden/ Lieferanten (evtl. unter Zuhilfenahme beigefügter SQL-Statements) und vor dem Speichern eines Beleges zu überprüfen.

• *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieser Fehler wird jetzt dadurch behoben, dass bei Zuordnung eines Kunden/ Lieferanten im Beleg eine fehlende/ ungültige Zahlungskondition aus dem Kunden-/ Lieferantenstamm durch eine individuelle/ gültige Zahlungskondition ersetzt wird. Es wird empfohlen, die Zahlungskondition in den Kunden/ Lieferanten (evtl. unter Zuhilfenahme beigefügter SQL-Statements) und vor dem Speichern eines Beleges zu überprüfen.

Leere Zahlungskonditionen und individuelle Zahlungskonditionen haben keine Zahlungskonditionsbezeichnung und sind deshalb bei der Auswahl im Kunden-/ Lieferantenstamm bzw. im Beleg nicht zu unterscheiden. Es ist auch weiterhin möglich im Kunden-/ Lieferantenstamm keine/ eine leere Zahlungskondition zu hinterlegen. Dies wird nicht empfohlen, da Belege eine gültige Zahlungskondition benötigen. Eine Zahlungskondition ist gültig:

- eine vorhandene Zahlungskondition wird gewählt
- Es wird über den Details-Button eine individuelle Zahlungskondition hinterlegt, diese muss mit OK bestätigt werden.

• *Erforderliche Aktionen*

Über die folgenden SQL-Statements ist es möglich, alle Kunden/ Lieferanten mit leerer Zahlungskondition zu selektieren, um diesen dann individuell/ über die Oberfläche eine vorhandene ZKD zu hinterlegen. Es ist auch möglich die fehlende Zahlungskondition per Update zu hinterlegen, allerdings auf eigene Verantwortung.

*/*Übersicht über vorhandene Zahlungskonditionen*/*

```
SELECT * FROM KHKZahlungskonditionen
```

*/*Kunden und Lieferanten mit leerer Zahlungskondition selektieren*/*

```
SELECT * FROM KHKKontokorrent WHERE Zahlungskond IS NULL AND Nettobedingung IS NULL  
ORDER BY Mandant, KtoArt, Kto
```

*/*leere Zahlungskonditionen für ausgewählte Kunden/ Lieferanten mit einer vorhandenen ZKD, z.B. Sofort ersetzen*/*

```
UPDATE KHKKontokorrent SET Zahlungskond = 'Sofort' WHERE Zahlungskond IS NULL AND  
Nettobedingung IS NULL AND ....
```

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



ZUGFeRD/XRechnung: Projektschlussrechnung aus eRechnungsgenerierung entfernt

ID (OL-62525)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belegerfassung mit Nutzung von ZUGFeRD/XRechnung.

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Projektschlussrechnung war für XRechnung und ZUGFeRD nicht gesperrt.

• *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Konzept unserer Schlussrechnung ist in XRechnung/ZUGFFeRD in der gesamten möglichen Komplexität momentan nicht abbildbar.

Wir empfehlen als Workaround Teilrechnungen zu verwenden und die letzte Rechnung aus dem Vorgang mit den restlichen Positionen zu erzeugen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Rewe

Verdichtung GuV

ID (OL-62442)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bilanzauswertungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Verdichtung auf Basis von Kostenstellen wurden nur die Werte aus dem Mandanten berücksichtigt, in dem man angemeldet war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	



Girostar MT940 kann nicht mehr eingelesen werden

ID (OL-63377)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung/Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Format MT940 konnte nicht mehr eingelesen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



System

Laden benannter Konfigurationen in Detail-Daten-Edit-Elementen

ID (OL-63006) • *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

z.B. Adressenstamm/Ansprechpartner - Bearbeiten aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Detail Dialogen wurden benannte Konfigurationen nicht geladen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Metadaten/AppDesigner - Übergabe von Listenparametern an DLL-Aufrufe

ID (OL-63234)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Metadaten/AppDesigner - Übergabe von Listenparametern an DLL-Aufrufe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Liste von Werten wurde immer mit Datentyp String übergeben. Der Parameter enthält jetzt immer den Ursprungsdatentyp.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Signierungsprüfung funktioniert auf einigen Rechnern nicht. Dadurch kann die Sage100 nicht gestartet werden.

ID (OL-62647)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der Sage 100 mit leerem Dashboard und leerem Regiezentrum. Die Fehlermeldung verweist auf Probleme mit dem Applikationsserver (Fehler 500.)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Verschärfte Windows-Standard-Konfiguration für Code-Signierungszertifikate wurden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

SecurityServices.dll	
----------------------	--

SecurityServices.dll	
----------------------	--

AppDesigner

Selektionskriterien für einen Bericht

ID (OL-63332)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Angabe und Ausgabe von Selektionskriterien auf einem Bericht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Überlauf einer Variablen vom Typ Decimal.

Felder eines Selektionsdialogs stehen im Bericht als Variablen zur Verfügung, was bei Feldern vom Typ Dezimal zu Problemen geführt hat.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wegen eines Rundungsmechanismus steht für Dezimaldatentypen nicht der volle Bereich von -79228162514264337593543950335 bis 79228162514264337593543950335 zur Verfügung.

- *Erforderliche Aktionen*

Berichte, die auf Decimal.MinValue bei der Ausgabe von Variablen und Parameter geprüft haben, müssen jetzt auf eine Prüfung gegen Decimal.MinValue/10 umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
-----------------------------------	--



Produktion

Produktkonfigurator Anlage von Unterbaugruppen referenzierte falsche Baugruppen

ID (OL-63434)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktkonfigurator/ Fertigungsaufträge erzeugen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Konstellationen kam es bei der Anlage von Fertigungsauftragsstrukturen über den Produktkonfigurator vor, dass auf falsche, ältere Fertigungsaufträge referenziert wurde und diese beim Drucken in der Liste der zu druckenden Aufträge mit aufgeführt waren.

Zusätzlich wurde beim Aufruf von "Fertigungsauftrag anlegen" aus der neuen Erfassung von Verkaufspositionen immer auch dann versucht einen neuen Fertigungsauftrag anzulegen, wenn ein solcher bereits existierte.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



Sage

Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.7) - Build 6484 - 09.12.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

Rewe

[Kroatien - Einführung Euro zum 01.01.2023](#)

[Jahreswechsel Anmeldesteuern 2023](#)

[Neue SEPA Version ZKA 3.6 verfügbar](#)

Aktualisierung Bankleitzahlentabelle

[Zahlungen manuell vorschlagen und OP-Auskünfte: Keine automatische Selektion der ersten Zeile](#)

System

[Webshop - Articleigenschaften - HTML-Editor](#)

Wawi

[Artikeldaten des Lieferanten](#)

Verbesserungen

System

[Dokument Systemvoraussetzungen](#)

Korrekturen

Rewe

[Mahnwesen / Mahndruck](#)

[Investitionsfreibeträge \(Österreich\)](#)

[Zahlungsverkehr Schweiz](#)

[Buchungsimport](#)

[Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung führt zu einem Fehler \(auch für eigene Master-Detail-Elemente\)](#)

[Bearbeitung von mehreren Buchungen einer Girostar Sitzung hintereinander](#)

[Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung führt zu einem Fehler](#)

[Buchungsimpport: Inkassoart wird nicht übernommen](#)

[Wawi](#)

[Ändern von Belegen aus anderem Geschäftsjahr](#)

[Positionslieferwoche](#)

[Sonderfunktion im Adressenstamm](#)

[Leere Ausdrücke im Wörterbuch](#)

[Lieferavis erfassen - Schriftgröße](#)

[Neue Kontokorrentnummer in Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm vorschlagen](#)

[AppDesigner](#)

[AppDesigner - Dateiverteilung mit gleichnamigen Dateien](#)

[System](#)

[Import Vorlagen](#)

[Bei Artikeln mit hinterlegtem Bild steht in der Positionserfassung die Option nicht zur](#)

[Verfügung Regiezentrumseinträge vom Aufgaben-Center und Mandantenwechsel](#)

[Produktion](#)

[Produktion Pufferzeit wird nicht beachtet](#)

[xRM](#)

[Aktualisieren und Filtern des xRM-Dashboards und der xRM-To-Do-Liste führt zu einem Fehler](#)

↑

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Kroatien - Einführung Euro zum 01.01.2023](#)

[Jahreswechsel Anmeldesteuern 2023](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.

↑

Neue Funktionen

Rewe

Kroatien - Einführung Euro zum 01.01.2023

ID (OL-61586)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Kroatien führt am 01.01.2023 den Euro ein, damit sind ab diesem Zeitpunkt auch SEPA Euro Überweisungen nach Kroatien möglich.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassung der Ländertabelle

Erforderliche Aktion:

Aktualisierung der AZV Tabelle in der OLGlobal

Detailinformationen:

OLGlobalAzv.mdb

↑

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2023

ID (OL-62092)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2023 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2023 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.51.1 sowie die TMManger.dll v1.0.24.1 ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 37.2.6.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Neue SEPA Version ZKA 3.6 verfügbar

ID (OL-62265)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Im Hausbankenstamm ist die ab 20. November 2022 gültige Spezifikation der Datenformate Version ZKA 3.6 verfügbar.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SEPA Version 3.3 wurde in der Auswahl entfernt, die SEPA Version 3.6 hinzugefügt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bisher die SEPA Version 3.3 verwendet, ist eine neue Auswahl im Hausbankenstamm einzustellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa30.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Subsembly.Sepa.dll	
Subsembly.Sepa.dll	



Aktualisierung Bankleitzahlentabelle

ID (OL-62441)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen - Leitzahlen - Banken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die aktuellen Bankleitzahlen wurden zur Verfügung gestellt.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie die Tabelle AZV-Daten im Administrator.

Detailinformationen:

OLGlobalBIC.mdb	
-----------------	--



Zahlungen manuell vorschlagen und OP-Auskünfte: Keine automatische Selektion der ersten Zeile

ID (OL-62508)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungen manuell vorschlagen und OP-Auskünfte

-

Worin besteht die Verbesserung

Im Dialog zum manuellen Vorschlagen der Zahlungen und in den OP-Auskünften wird zukünftig die erste Zeile nicht mehr automatisch selektiert, um Fehleingaben zu vermeiden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.Rewe.metadata	



System

Webshop - Articleigenschaften - HTML-Editor

ID (OL-62436)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Webshop - Articleigenschaften - HTML-Editor

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Dialog Webshop-Articleigenschaften wurden die HTML-Editor-Aufrufe so umgestellt, dass sie keinen Internet Explorer mehr benötigen.

Detailinformationen:

CefSharp.BrowserSubprocess.Core.dll	
CefSharp.BrowserSubprocess.exe	
CefSharp.Core.dll	
CefSharp.Core.Runtime.dll	
CefSharp.dll	
CefSharp.Wpf.dll	
chrome_elf.dll	
d3dcompiler_47.dll	
libcef.dll	
libEGL.dll	
libGLSLv2.dll	
vk_swiftshader.dll	
vulkan-1.dll	
Sage.System.metadata	

chrome_100_percent.pak	
chrome_200_percent.pak	
icudtl.dat	
resources.pak	
snapshot_blob.bin	
v8_context_snapshot.bin	
vk_swiftshader_icd.json	
de.pak	
en-GB.pak	
en-US.pak	
Sagede.Shared.Wpf.Controls.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Wawi

Artikeldaten des Lieferanten

ID (OL-62818)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verbesserte Preis- und Rabattpflege für die Artikeldaten des Lieferanten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es steht ein neuer Stammdatendialog "Lieferantenartikel" unter dem Eintrag Stammdaten zur Verfügung. In diesem Dialog können Sie sehr übersichtlich die spezifischen Daten Ihrer Lieferanten pflegen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Verbesserungen

System

Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-61341)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Korrektur im Kapitel "1.2 Installationsumgebung".

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



Korrekturen

Rewe

Mahnwesen / Mahndruck

ID (OL-61760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnwesen / Mahndruck (über <Mahnstapel verwalten>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Mahnwesen / Mahndruck über Email und ohne Kommunikationspaket wurde in der Email nicht der hinterlegte E-Mail-Text für die Belegart Mahnungen (Grundlagen-Mandant) benutzt (die Mahnungen selber waren korrekt).

Detailinformationen:

OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
OLRewe_Tabs.ACcdb	
OLRewe_Tabs.ACcde	



Investitionsfreibeträge (Österreich)

ID (OL-62031)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Investitionsfreibeträge (Österreich) über (<Jahresabschluss/Investitionsfreibeträge>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Formular Investitionsfreibeträge (Österreich) öffnete sich nicht.

Detailinformationen:

OLReweAnbu90.MDA	
OLReweAnbu90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr Schweiz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Inlandsbankverbindungen (insbesondere QR-Konten), die fälschlicherweise als Auslandsbankverbindung angelegt waren, führten bisher dazu, daß nicht regelkonforme Zahlungsdateien (pain.xml) erstellt wurden, die bei Einreichung zur Ablehnung führten.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Konten mit QR IBAN werden mit den entsprechenden Kennzeichen in der Datei versehen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Zahlungsverkehr.dll	
--	--



Buchungsimpport

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungsimport>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei negativem Umsatz Haben konnte es zu Problemen mit der Steuerart kommen. Die Buchung konnte dann nicht durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung führt zu einem Fehler (auch für eigene Master-Detail-Elemente)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung (auch für eigene Master-Detail-Elemente)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste führte zu dem Fehler:
"Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Das gleiche Verhalten ist bei eigenen Master-Detail-Elementen aufgetreten, wenn sie ein Inplace-Selektions-Element enthielten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Bearbeitung von mehreren Buchungen einer Girostar Sitzung hintereinander

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Nachbearbeitung Girostar Buchungen in der Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Nachbearbeitung der Buchungen in Girostar Sitzungen konnte immer nur eine einzelne Buchung bearbeitet werden. Die folgende Buchung wurden nicht zur Bearbeitung geladen.

•

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung führt zu einem Fehler

ID (OL-62871)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste in der Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Aktualisieren und Filtern der Buchungsliste führte zu dem Fehler:
"Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Buchungsimport: Inkassoart wird nicht übernommen

ID (OL-62934)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die Importdatei keine Spalte 'Inkassoart' enthielt, dann wurde bei Kontokorrenten mit individueller Zahlungskondition nicht die Inkassoart aus den Stammdaten gezogen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Erfolgt der Import auf einen Offenen Posten, der keine Inkassoart hinterlegt hat, werden die Eigenschaften durch den Import nicht geändert. Dieses Verhalten entspricht der nachträglichen Buchung auf einen Offenen Posten in der Buchungserfassung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Wawi

Ändern von Belegen aus anderem Geschäftsjahr

ID (OL-61855)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten
VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ungebuchte Belege aus anderen Geschäftsjahren konnten nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Positionslieferwoche

ID (OL-61880)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belege bearbeiten EK-
Belege bearbeiten

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurd die Positionslieferwoche mit 202100, 202200, 202300 eingegeben, dann wurde dies in 2020/53, 2021/52, 2022/52 gewandelt, dies war nicht gewünscht.

• *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Eingabe von JJJJ/00 wird jetzt akzeptiert, wenn es einen Tag im neuen Jahr gibt, welcher nicht zu JJJJ/01 gehört.

Hinweis für vorhandene Daten:

Sollten Lieferwochen 2020/53, 2021/52, 2022/52 in der Datenbank angepasst werden müssen, dann bitte beim Customer Service Vorschläge für ein Updatescript anfordern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Sonderfunktion im Adressstamm

ID (OL-6210)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Adressstamm

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Sonderfunktionen "Mandant" und "Mandant und Rechnungsempfänger Mandant" konnten keine Kontokorrente gesetzt oder gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Leere Ausdrücke im Wörterbuch

ID (OL-62396)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Belegerfassung

Fehler, der korrigiert wurde

Wenn keine Standardtexte für den Belegabatt 1-3 gesetzt waren, konnte es zu leeren Einträgen im Wörterbuch kommen.

• *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Sollten im Wörterbuch noch leere Einträge vorhanden sein, so lassen sich diese nun normal über die "ENTF" -Taste löschen.

(Hinweis: Wörterbucheinträge verschwinden dauerhaft nur dann aus der Anzeige, wenn sie unmittelbar für alle Sprachen nacheinander entfernt werden (vgl. Button "Sprache").)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLAdminGlobalDic.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Lieferavis erfassen - Schriftgröße

ID (OL-62609)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Lieferavis erfassen

•

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Maske für die Funktion "Lieferavis erfassen" wurde bei Verwendung der Access- Registerkarten mit Schriftgröße 125% (oder größer) am unteren Ende abgeschnitten.

Detailinformationen:

OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcDE	
OLAbf_Tabs.ACcdb	
OLAbf_Tabs.ACcDE	

↑

↑

Neue Kontokorrentnummer in Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm vorschlagen

ID (OL-62862)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Kontokorrentnummer in Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm vorschlagen

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird die Anlage eines neuen Kunden bzw. Lieferanten verworfen, wird die vorgeschlagene Kontonummer nicht freigegeben. Sie kann in Folge nicht mehr benutzt werden, obwohl sie tatsächlich nicht vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

↑

↑

AppDesigner

AppDesigner - Dateiverteilung mit gleichnamigen Dateien

ID (OL-62674)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dateiverteilung über den AppDesigner

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Enthielt eine Lösung gleichnamige Dateien, so wurde ein Fehler bei der Verteilung ausgelöst. Jetzt wird die Datei mit dem neuesten Datum (siehe Tabelle USysFileCache) verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Deployment.dll	
---------------------------------------	--

↑

↑

System

Import Vorlagen

ID (OL-62675)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import einer Vorlage

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import einer Vorlage konnte es beim Update älterer Vorlagen auf den aktuellen Stand bei großen oder sehr viele Daten enthaltenden Dateien schon nach der Auswahl der Datei zu der Fehlermeldung "Die XPath-Abfrage ist zu komplex."kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
---------------------------------	--



Bei Artikeln mit hinterlegtem Bild steht in der Positionserfassung die Option <kein Bild> nicht zur Verfügung

ID (OL-62870)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Für einen Verkaufsbeleg wird in Positionserfassung ein Artikel mit hinterlegtem Bild eingefügt. Das Bild kann in den Positionsdetails ausgewählt werden, aber die Option <kein Bild> steht nicht zur Verfügung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Artikelnummer eine # als Zeichen enthielt, konnte sie als Bestandteil der Url nicht korrekt an den Applikationsserver übermittelt werden. Die Nummer wird ab der # abgeschnitten und die Daten zu dem Artikel können nicht ermittelt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.Shared.SData.Client.dll	
Sagede.Shared.SData.Client.dll	



Regiezentrumseinträge vom Aufgaben-Center und Mandantenwechsel

ID (OL-63209)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mandantenwechsel innerhalb einer Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Regiezentrumseinträge, die nicht auf Metadaten basieren und abhängig vom Installationsstatus eines Addins sind, wurden nach einem Mandantenwechsel innerhalb einer Datenbank nicht mehr angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Produktion

Produktion Pufferzeit wird nicht beachtet

ID (OL-62680)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten>

•

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde bei Ressourcenlistenpositionen eine Pufferzeit größer gleich 100 Stunden angegeben (im Eingabeformant '100,0,0'), so wurde diese nicht korrekt umgerechnet und nicht korrekt berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Tool.dll	
Sage.PPS.metadata	



xRM

Aktualisieren und Filtern des xRM-Dashboards und der xRM-To-Do-Liste führt zu einem Fehler

ID (OL-62906)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren und Filtern des xRM-Dashboards und der xRM-To-Do-Liste

Fehler, der korrigiert wurde

Das Aktualisieren und Filtern des xRM-Dashboards und der xRM-To-Do-Liste führte zu dem Fehler:
"Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	





Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.6) - Build 6469 - 14.11.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

System

Unterstützung von SMTP mit OAuth 2.0 Authentication

Verbesserungen

System

Sage Kommunikationsdienste

Korrekturen

System

Bei Artikeln mit hinterlegtem Bild in der Positionserfassung kann das Bild nicht ausgewählt werden

Position neuer Suchdialoge wurde nicht immer gespeichert

Fehler beim Update auf 9.0.4.1

Langsamer Wechsel einer Adresse im Adresstamm

Zeilenumbruch mit STRG+ENTER in Textpositionen der Belegfassung

Benutzerabhängige Datenfilter: Gleichzeitige Filter auf Kunde und Lieferant

TAN für Tabelle "USysUserDataFilters" Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabencenter: Mailversand mit TLS 1.2

Darstellung Aufgabencenter-Listen nach Umstellung auf Registerkarten

Wawi

Datanorm Änderungsätze erzeugen unter Umständen neue Artikel-Einträge

Datanorm Import - fehlende Bestellnummer

Webshop-Artikeleigenschaften - HTML-Texte konnten nicht erstellt werden.

Stammdaten-Artikel / Zubehörgruppe - ohne ausgewählte Gruppe

Platzhalter im E-Mail-Betreff wird an falscher Stelle eingefügt

Neue Belege trotz Einstellung "inaktiver Kunde" möglich

Variantenbeleg - Fehler im Druck bei deaktiviertem Einzeldruck

Keine Änderung in den Projektstammdaten möglich

Rewe

Aufruf "Offene Posten" über Stammdaten Adressen

Buchungserfassung: Ausgebuchte OPs werden in der Suche nicht angeboten

OSS Export: neue Datenversion

xRM xRM Projektmappe

Timeout

xRM Anzeige CRM-Controls im Dashboard

DMS

Trefferliste DMS bei Registerkarten

Office Line 24

Control Center: Kunden OPs



Neue Funktionen

System

Unterstützung von SMTP mit OAuth 2.0 Authentication

ID (OL-62048)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

SMTP-Mail-Versand aus der Sage 100

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für den SMTP-Mail-Versand aus der Sage 100 steht nun auch die OAuth 2.0 Authentication zur Verfügung.

Unterstützt wird dabei derzeit nur der SMTP-Mail-Versand über Microsoft Exchange Online.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Erweiterung steht ab Version 9.0.4.6 zur Verfügung und kann bei Bedarf genutzt werden. Sie hat bis zum Erscheinen der Version 9.0.5 noch Beta-Status. Bei der Verwendung der OAuth 2.0 Authentication ist zu prüfen, dass der SMTP-Mail-Versand einwandfrei funktioniert.

Microsoft Exchange Online wird über das Microsoft Azure Portal konfiguriert. Unsere Hilfe gibt hierzu einige Hinweise. Die korrekte Konfiguration ist Voraussetzung für den Einsatz der OAuth 2.0 Authentication in der Sage 100.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLAdminServices.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.SendMail.Lib.dll	
OLSysIIInterop.dll	
OLSysTool.dll	
OLAbfBeleg.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLSysEngine.dll	
OLAbfPrint.dll	
OLPpsPrint.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminConsole.exe	

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Tool.SendMail.WinForms.exe	
BouncyCastle.Crypto.dll	
MailKit.dll	
Microsoft.Identity.Client.dll	
Microsoft.Identity.Client.Extensions.Msal.dll	
Microsoft.IdentityModel.Abstractions.dll	
MimeKit.dll	
System Buffers.dll	
System.Memory.dll	
System.Numerics.Vectors.dll	
System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll	
System.Threading.Tasks.Extensions.dll	
Sagede.Shared.Mail.Smtp.dll	



Verbesserungen

System

Sage Kommunikationsdienste

ID (OL-62342)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Sage Kommunikationsdienst und der Sage Cloud Connectivity Client Dienst konnte manchmal nicht beendet werden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beide Dienste können nun immer beendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Connectivity.Client.InstallerSetup.msi	
Sagede.Shared.Communication.Setup.msi	



Korrekturen

System

Bei Artikeln mit hinterlegtem Bild in der Positionserfassung kann das Bild nicht ausgewählt werden

ID (OL-59283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Obwohl ein Bild hinterlegt wurde, kann es in der Positionserfassung nicht ausgewählt werden. Es wird der Text <kein Bild> im Datenfeld angezeigt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Artikelnummer eine # als Zeichen enthält, kann sie nicht per SData-Url an den Applikationsserver übermittelt werden. Die Nummer wird ab der # abgeschnitten und die Daten zu dem Artikel können nicht ermittelt werden. So kann z. B. ein Artikel in der Office Line nicht angezeigt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ServiceModel.dll	
Sagede.Shared.SData.Client.dll	
Sagede.Shared.ServiceModel.dll	
Sagede.Shared.SData.Client.dll	



Position neuer Suchdialoge wurde nicht immer gespeichert

ID (OL-59571)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suchdialoge in neuer Technik

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Position von Suchdialogen in neuer Technik wird jetzt in allen Fällen gespeichert und bei erneutem Aufruf wiederhergestellt. Der Suchdialog wird jetzt immer mittig angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Generell gilt, dass vom Anwender größer gemachte Suchdialoge oder weitere eingeblendete Spalten mehr Daten anzeigen, was entsprechend Zeit benötigt. Insb. von maximierten Suchdialogen auf hochauflösenden Bildschirmen wird daher abgeraten.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	



Fehler beim Update auf 9.0.4.1

ID (OL-60886)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update der Datenbank im Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Kundendatenbanken fehlte die Berechtigung "Freie Suche im Regiezentrum" obwohl der Updateschritt ausgeführt wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Berechtigung wird neu erzeugt.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



Langsamer Wechsel einer Adresse im Adresstamm

ID (OL-61640)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eine Adresse im Adresstamm auswählen, deren Kontokorrent viele Artikel hinterlegt hat.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wählen einer Adresse im Adresstamm konnte die Anzeige der Daten lange dauern, wenn bei einem der hinterlegten Kontokorrenten viele Artikel hinterlegt sind.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Zeilenumbruch mit STRG+ENTER in Textpositionen der Belegerfassung

ID (OL-61846)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Zeilenumbruch mit "STRG+ENTER" in Textpositionen der Belegerfassung funktionierte nicht immer.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Benutzerabhängige Datenfilter: Gleichzeitige Filter auf Kunde und Lieferant

ID (OL-62105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Administration - Benutzerdefinierte Datenfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden gleichzeitig benutzerabhängiger Datenfilter für Kunde und Lieferant verwendet (z.B. "Aktiver Kunde" = Ja und "Aktiver Lieferant" = Ja), führte das dazu, dass gar keine Datensätze mehr angezeigt wurden, weil diese Filter sich gegenseitig ausschlossen.

- *Erforderliche Aktionen*

Beim Filtern von Kunden und Lieferanten sollte kein "AND NOT" verwendet werden. Hierfür sind neue Datenfilter "Ohne Vertreter" und "Ohne Gruppe" hinzugekommen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sage.System.metadata	



TAN für Tabelle "USysUserDataFilters"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Definieren von benutzerabhängigen Datenfiltern.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die in der Tabelle "USysUserDataFilters" verwendete TAN wurde nicht mandantenabhängig erzeugt.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update90Step018_HF_USysUserDataFiltersTAN.upd	
Update90Step018_HF_USysUserDataFiltersTAN.upd	
Update90Step018_HF_USysUserDataFiltersTAN.upd	
Update90Step018_HF_USysUserDataFiltersTAN.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabencenter: Mailversand mit TLS 1.2

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mailversand aus den Listen des Aufgabencenters

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war kein Mailversand möglich, wenn ausschließlich TLS 1.2 aktiviert ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Damit der Fix greift, muss in der Aufgabencenter-Konfiguration unterhalb von "Aufgabenplaner" der Punkt "Aufgabenplaner installieren" aufgerufen werden.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde	
Aufgabenplaner.Installer.exe	
Aufgabenplaner.png	
Aufgabenplaner.Processor.dll	
Aufgabenplaner.Service.exe	
Aufgabenplaner.Starter.exe	

BouncyCastle.Crypto.dll	
MailKit.dll	
MimeKit.dll	
System Buffers.dll	



Darstellung Aufgabencenter-Listen nach Umstellung auf Registerkarten

ID (OL-61088)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufgabencenter-Listen aufrufen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Umstellung auf Registerkarten nutzten die Aufgabencenter-Listen nicht den gesamten Platz der Registerkarten aus.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde	
Aufgabenplaner.Installer.exe	
Aufgabenplaner.png	
Aufgabenplaner.Processor.dll	
Aufgabenplaner.Service.exe	
Aufgabenplaner.Starter.exe	
BouncyCastle.Crypto.dll	
MailKit.dll	
MimeKit.dll	
System Buffers.dll	



Wawi

Datanorm Änderungssätze erzeugen unter Umständen neue Artikel-Einträge

ID (OL-61378)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datanorm - Datanorm Import V. 3.0/4.0 - Artikelsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import von Änderungssätzen wurde u.U. Datensätze neu angelegt, für Artikel, die noch nicht in der Datenbank vorhanden waren.

Detailinformationen:

OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	



Datanorm Import - fehlende Bestellnummer

ID (OL-61380)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datanorm - Datanorm Import V. 3.0/4.0 - Artikelsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Lieferanten bereits ein Artikel importiert worden ist und anschließend die Bestellnummer des Artikels bei dem Lieferanten geändert oder gelöscht wurde, kam es beim erneuten Import des Artikels (z.B. für Änderungssätze) zu einem Fehler.

Detailinformationen:

OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	
OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	
OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	



Webshop-Artikeleigenschaften - HTML-Texte konnten nicht erstellt werden.

ID (OL-61726)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

HTML-Texte erfassen über <Webshop/Artikeleigenschaften>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen von HTML-Texten kam es zu einem Fehler, wenn eine sehr große Bildschirmauflösung benutzt wurde.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	



Stammdaten-Artikel / Zubehörgruppe - ohne ausgewählte Gruppe

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten-Artikel / Zubehörgruppe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte ein Datensatz ohne ausgewählte Gruppe angelegt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Gruppe ist nun ein Pflichtfeld.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Platzhalter im E-Mail-Betreff wird an falscher Stelle eingefügt

ID (OL-62051)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Im E-Mail-Betreff einen Platzhalter einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines Platzhalters im E-Mail-Betreff wurde die aktuelle Cursorposition ignoriert und der Platzhalter immer am Anfang des Text eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Neue Belege trotz Einstellung "inaktiver Kunde" möglich

ID (OL-62126)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbeleg bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auswahl eines inaktiven Kunden konnte dennoch ein neuer Beleg erstellt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Variantenbeleg - Fehler im Druck bei deaktiviertem Einzeldruck

ID (OL-62152)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Belegerfassung über Matrix der Einzeldruck deaktiviert, erfolgte eine Meldung 'Fehler im Geschäftsprozess...'

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Keine Änderung in den Projektstammdaten möglich

ID (OL-62171)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektverwaltung / Projekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Projekt ließen sich keine Daten mehr ändern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Rewe

Aufruf "Offene Posten" über Stammdaten Adressen

ID (OL-61982)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/Adressen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Menü wurde der Aufruf der Auskunft "Offene Posten" zu der selektierten Adresse nicht angeboten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Aufruf ist aus den Stammdaten Adressen wieder verfügbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
---	--

Interop.VBA.dll	
-----------------	--

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.System.metadata	

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Buchungserfassung: Ausgebuchte OPs werden in der Suche nicht angeboten

ID (OL-62084)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
OP Ausgleich, OP Anlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Suchen über die Lupe wurden keine ausgeglichenen OP angeboten.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

OSS Export: neue Datenversion

ID (OL-62138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OSS Export: neue Datenversion

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Daten sind ab sofort mit der Version 1.1 zu melden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

xRM

xRM Projektmappe Timeout

ID (OL-62086) • *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* xRM Projektmappen und Dienstleistungen öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmte Voraussetzungen kommt es zu langen Ladezeiten - teilweise bis zum Timeout.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zuviele Projekte für einzelne Adressen, die Datenreferenz Projektgruppe benötigt daher zu lange Ladezeiten

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenreferenz (Kombinationsfeld) Projektgruppe kann vom Kunden auf Datenklasse "Suche" umgestellt werden.

Hamburger -- Einstellungen -- Auswahlart für Kombinationsfelder festlegen

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Anzeige CRM-Controls im DASHBOARD

ID (OL-62123)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

f f , f

xRM Anzeige CRM-Controls Dashboard (Access)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen kam es zu einem Laufzeitfehler.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



DMS

Trefferliste DMS bei Registerkarten

ID (OL-62296)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Trefferliste DMS bei Registerkarten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die DMS-Trefferliste wurde beim Einsatz von Registerkarten unter hoher Bildschirmauflösung nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



Office Line 24

Control Center: Kunden OPs, Lieferanten OPs

ID (OL-62310)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center
Kunden OPs zum Fälligkeitstermin Lieferanten
OPs zur Nettofälligkeit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte in sehr seltenen Fällen zu einer Fehlermeldung kommen. Dies wurde korrigiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Ggfs. ist es erforderlich, das Control Center Element zu entfernen und neu hinzuzufügen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--





Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.5) - Build 6455 - 20.10.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

System

"Die Definition des Elements ist fehlerhaft" beim Aufruf von Auswertungen

Wawi

Funktion "Beleg übernehmen in"



Korrekturen

System

"Die Definition des Elements ist fehlerhaft" beim Aufruf von Auswertungen

ID (OL-61413)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufruf von Auswertungen

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Aufruf von Auswertungen, die auf AppDesigner-Druck eingestellt sind, konnte beim ersten Aufruf die Fehlermeldung im Betreff erscheinen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Wawi

Funktion "Beleg übernehmen in"

ID (OL-62075)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegauskunft - Beleg übernehmen in - Lieferschein bzw. andere Folgebelege

Fehler, der korrigiert wurde

Die Belegübernahme war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sage

Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.4) - Build 6453 - 14.10.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

System

Verteilung gsdienste beenden sich

Starten der Sage 100 mit gesetzter Option "In Register anzeigen"

Option "In Register anzeigen" hat keine Auswirkung

Control-Center: "Durchschnittswert der Auftragseingänge" funktioniert nicht

Fehlende Kopieroption beim Kopieren eines Datensatzes

Eingabe-Dialog öffnen mit Übergabe von Dialog-Variablen

Automatisches Markieren der ersten Zeile in Auskünften

Datenreferenzen in Daten-Edit-Elementen (Datensätzen)

Rewe

Datev Kontenrahmen: Nummernprüfung beim Datev Export Sonderfunktion

Navigation mit Pfeiltasten in Comboboxen mit freier Eingabe

Wawi

Druckprozess definieren - Saldenbestätigung

Belegerfassung - Feld Endpreis netto / brutto steht bei der Position nicht zur Verfügung

Durchschnittlicher Bestellwert

Stammdaten/Adressen-Preislisten Zuordnung nicht möglich

Drucken einer QR-Rechnung bei Schweizer Mandanten

Zeitstempel im Memo-Dialog von Stammdaten Kundenstamm ->

Kopieren -> Meldung interner Fehler

[Textbausteine werden nicht übernommen](#)

[ZUGFeRD/XRechnung: Füllung des Knoten "Name" im XML](#) [xRM](#)

[xRM - ToDo Liste Details -- Einfache Belege](#)

[AppDesigner](#)

[ReportDesigner - Lokalisierung](#)

[Schweiz](#)

[Zahlungsverkehr CH](#)

[Produktion](#)

[Fremdfertigungsbelege drucken in den PPS Grundlagen deaktiviert](#)

↑ Korrekturen

System

Verteilungsdienste beenden sich

ID (OL-57536)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Starten der Sage 100

Fehler, der korrigiert wurde

In sehr seltenen Fällen, konnte es vorkommen, dass durch das Beenden einer laufenden Applikation z.B. über das Terminieren der Terminal Server Session bei einem weiteren Start der Applikation diese meldete, dass keine Verbindung zum Verteilungsdienst aufgebaut werden kann.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Das Handling der Kommunikation mit dem Verteilungsdienst wurde überarbeitet.

Detailinformationen:

OLStart.exe	
-------------	--

↑ **Starten der Sage 100 mit gesetzter Option "In Register anzeigen"** ↑

ID (OL-60996)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Starten der Sage 100 mit gesetzter Option "In Register anzeigen".

Fehler, der korrigiert wurde

Wenn für den Benutzer die Option "In Register anzeigen" gesetzt wurde, stoppte in einigen Fällen der Start der Sage 100 mit dem Hinweis, dass die Installation von benutzerdefinierten Erweiterungen noch andauert.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Das bisher für die Umschaltung eingesetzte Verfahren funktionierte nicht in allen Systemumgebungen. Das Handling beim Starten der Sage 100 wurde überarbeitet. Die Optionen werden nicht mehr auf dem Zielsystem gesetzt, statt dessen wird eine Kopie mit gesetzten Optionen über das Setup/Liveupdate mitgeliefert und dann je nach Einstellung verwendet.

Detailinformationen:

OLStart.exe	
-------------	--

Option "In Register anzeigen" hat keine Auswirkung

ID (OL-61415)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Einsatz der Sage 100 mit Registerkarten

Fehler, der korrigiert wurde

Die vom Anwender aktivierte Option "In Register anzeigen" wurde nach einem Neustart der Sage 100 nicht beachtet.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Das bisher für die Umschaltung eingesetzte Verfahren funktionierte nicht in allen Systemumgebungen. Das Handling beim Starten der Sage 100 wurde überarbeitet. Die Optionen werden nicht mehr auf dem Zielsystem gesetzt, statt dessen wird eine Kopie mit gesetzten Optionen über das Setup/Liveupdate mitgeliefert und dann je nach Einstellung verwendet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf_Tabs.ACCDB	
OLAbf_Tabs.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe_Tabs.ACCDB	
OLRewe_Tabs.ACCDE	
OLStart.exe	

Control-Center: "Durchschnittswert der Auftrageingänge" funktioniert nicht

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anzeige des Diagramm-Elements "Durchschnittswert der Auftragseingänge" oder ähnlicher Elemente im Control-Center

Fehler, der korrigiert wurde

Die Daten für das Diagramm-Element wurden in der Tabellenansicht korrekt angezeigt, es wurde daraus aber kein Diagramm erzeugt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

↑ **Fehlende Kopieroption beim Kopieren eines Datensatzes** ↑

ID (OL-61622)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Kopieren eines Kontokorrenten im Adressenstamm

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Kopieren eines Kontokorrenten im Adressenstamm fehlte die Kopieroption "Adresse mit kopieren".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

↑ **Eingabe-Dialog öffnen mit Übergabe von Dialog-Variablen** ↑

ID (OL-61730)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neue Dialoge

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Öffnen eines Eingabe-Dialogs (Data-Edit) können Parameter übergeben werden. Beginnt ein Parametername mit zwei Unterstrichungszeichen ("__"), wird dieser als Dialog-Variable übernommen und steht dann in Makros zur Verfügung.

Diese Funktion war beim Aufruf aus dem Regiezentrum (Eigenschaft "ObjectCallParameters") gegeben. Nicht aber beim Aufruf per Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen" und "DatenEditDialogPopupÖffnen".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Automatisches Markieren der ersten Zeile in Auskünften

ID (OL-61789)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufruf VK-Belegerfassung/Positionen/Datenklassenmenü bei Artikelnummer/Dispobestand

Fehler, der korrigiert wurde

In Auskünften ist die erste Zeile wieder selektiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Datenreferenzen in Daten-Edit-Elementen (Datensätzen)

ID (OL-61917)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufklappen und Auswählen eines Wertes in einem Kombinationsfeld

Fehler, der korrigiert wurde

Das Zeitverhalten beim Aufklappen von Kombinationsfeldern wurde verbessert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Rewe

Datev Kontenrahmen: Nummernprüfung beim Datev Export Sonderfunktion

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Datev-Export <Periodenabschluss/Datev-Export>
Einstellungen Datev Export

Fehler, der korrigiert wurde

In seltenen Fällen ist es notwendig, die Kontonummernbereiche für Kunden (bzw. Lieferanten) in den Kontonummerbereich der Lieferanten (bzw. Kunden) zu erweitern. Hierfür ist in den Grundlagen Datev für den Buchungsexport eine Option eingerichtet worden, die das Prüfen der Nummernbereiche aufhebt.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Diese Option steht ausschließlich in Mandanten mit Datev Kontenrahmen zur Verfügung. Das Deaktivieren der Prüfung geschieht auf eigene Verantwortung.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
OLReweAbf90.MDB	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Navigation mit Pfeiltasten in Comboboxen mit freier Eingabe



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Navigation mit Pfeiltasten Rechts/Links im Buchungstext

Fehler, der korrigiert wurde

Die Navigation ist jetzt möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Wawi

Druckprozess definieren - Saldenbestätigung

ID (OL-61162)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Administration - Druckprozesse definieren

Fehler, der korrigiert wurde

Änderungen in den Druckprozessen Saldenbestätigung, Zahlungsavis und Lastschriftavis konnten nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Belegerfassung - Feld Endpreis netto / brutto steht bei der Position nicht zur Verfügung

ID (OL-61405)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung für Verkauf und Einkauf.

Fehler, der korrigiert wurde

Die Felder Endpreis netto und Endpreis brutto wurden bei der Belegposition wieder zur Verfügung gestellt, sodass diese Felder über die Konfiguration hinzugefügt werden können.

Detailinformationen:

Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Update90Step018_HF_Datev.upd	
Sage.Wawi.metadata	



Durchschnittlicher Bestellwert

ID (OL-61451)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Dashboard (ControlCenter) - Kennzahlen Lieferantenperspektive - Durchschnittswert der Bestellungen

Fehler, der korrigiert wurde

Die Berechnung des durchschnittlichen Bestellwerts wies Unschärfen auf.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

↑ **Stammdaten/Adressen-Preislisten Zuordnung nicht möglich** ↑

ID (OL-61627)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Im Adressstamm war bei Kundendetails keine Preislistenzuordnung möglich, wenn viele Preislisten vorhanden waren.

Fehler, der korrigiert wurde

Umstellung auf eine Preislistensuche.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Möglichkeit zur Umstellung auf Suche implementiert.

Erforderliche Aktionen

Änderung im Kontextmenü Kundendetails, Einstellung "Auswahl für Kombinationsfelder festlegen".

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	

↑ **Drucken einer QR-Rechnung bei Schweizer Mandanten** ↑

ID (OL-61649)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Drucken einer QR-Rechnung mit QR-Code.

Fehler, der korrigiert wurde

Das Encoding der QR-Codes wurde von ISO 8859-1 auf UTF-8 geändert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--

Zeitstempel im Memo-Dialog von Stammdaten

ID (OL-61691)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zeitstempel im Memo-Dialog von Stammdaten

Fehler, der korrigiert wurde

Der Zeitstempel kann in Memo-Dialogen von Stammdaten weder über die Schaltfläche noch über eine Tastenkombination eingetragen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Kundenstamm -> Kopieren -> Meldung interner Fehler

ID (OL-61692)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten/Kunden kopieren.

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Kopieren tritt nun kein Fehler mehr auf.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Textbausteine werden nicht übernommen

ID (OL-61696)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Einfügen von Textbausteinen in Textpositionen der Belegerfassung

Fehler, der korrigiert wurde

Textbausteine wurden erst übernommen, wenn die Textposition einmalig den Fokus hatte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

ZUGFeRD/XRechnung: Füllung des Knoten "Name" im XML

ID (OL-61800)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Bei der Füllung des Knotens "Name" fehlten die Inhalte von Namenszusatz und Zusatz aus den Stammdaten.

Fehler, der korrigiert wurde

Im Knoten "Name" für die Elternknoten "BuyerTradeParty" und "ShipToTradeParty" werden die im VK Beleg befindlichen Felder für Name und Namenszusatz sowie Zusatz in einer Zeile gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	

xRM

xRM - ToDo Liste Details -- Einfache Belege

ID (OL-61487)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

EK Beleganlage (Einfache Belege) über xRM -- ToDoListe (Details)

Fehler, der korrigiert wurde

Unkorrekte Belegzuordnung

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

AppDesigner

ReportDesigner - Lokalisierung

ID (OL-61720)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ReportDesigner - Lokalisierung

Fehler, der korrigiert wurde

U.U. wurde der ReportDesigner in englischer Sprache angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



Schweiz

Zahlungsverkehr CH

ID (OL-61826)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungsverkehr CH

Fehler, der korrigiert wurde

Seit 01.10.2022 werden die ISO20022-Zahlungsarten 1, 2.1, 2.2 nicht mehr unterstützt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Zahlungsverkehr.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrSchweiz.dll	



Produktion

Fremdfertigungsbelege drucken in den PPS Grundlagen deaktiviert

ID (OL-61868)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Grundlagen/ Grundlagen Produktion>

Fehler, der korrigiert wurde

Mit einer "Basic" Lizenz war die Option "Fremdfertigungsbelege drucken (J/N)" in den Produktionsgrundlagen grundsätzlich deaktiviert.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.3) - Build 6439 - 19.09.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Wawi

QR Zahlschein mit Kreditor Referenz (Schweiz)

Korrekturen

System

Filtereingabe in Auskünften

Makrobefehl AufrufenDLL

Druckvorschau Schaltflächen nicht sichtbar

Datenreferenzen in der Filterzeile von Listenelementen (Datenquellen)

Datenreferenzen in Daten-Edit-Elementen (Datensätzen) keine

Berechtigung beim Ausführen von Datensatz-Makrobefehlen

Mehrfachauswahl und Übergabe in einem Makro (per AufrufenDLL)

Verwenden der Konstanten TRUE/FALSE als Parameter bei Makros

Belegerfassung > "In weiterem Fenster öffnen"

Textbausteine einfügen

Wawi

Zahlscheindruck "QR-Code" für Schweiz - Referenznummer korrigiert

Adressenstamm, Anzeige Lieferanten

Stückliste mit Vorgangsposition verknüpfen

Preislisten in Kundenstammdaten

Lagerbewegung bearbeiten mit Access-Registerkarten und Formulargröße ab 125%

Weiterverarbeitung von geparkten Belegen mit Nummernkreis <> 70000 Control

Center > Auskunft "Offene VK-Lieferung"

Rewe

Auswertung gspakete

Buchungserfassung, automatische OP Suche

DATEV-Export : geleistete versteuerte Anzahlung

xRM xRM E-Mail Problem

xRM - Schaltfläche "Herkunft" verursacht Fehler im Dashboard (xRM)

Dashboard > Belegsuche aus xRM belegt "BelId" immer mit 0 vor

AppDesigner

Anpassungen nicht importierbar

Makrobefehl "AufrufenDLL" wird zurück gewiesen

AppDesigner - Makro-Editor, Änderungen beim Abrechnen übernommen

Darstellung von booleschen benutzerdefinierten Feldern als IndexedString oder IndexedImage

Suchfilter in Anpassung für benutzerdefiniertes Feld

AppDesigner - Datensätze können u.U. nicht gespeichert werden



Neue Funktionen

Wawi

QR Zahlschein mit Kreditor Referenz (Schweiz)

ID (OL-58822)

*Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde QR
Druck von Rechnungen*

Worin besteht die Verbesserung

Der QR Zahlschein kann in einer weiteren Variante gedruckt werden. Hier besteht jetzt die Möglichkeit, diesen mit der Kreditor Referenz zu drucken.

Kommentar zur Verbesserung

Damit der Ausdruck des QR Codes mit Kreditor Referenz verwendet wird, muss beim Druckprozess für den Report "rptVKRechnungQRCodeCH" im Feld "Bemerkung" das Wort "Kreditorreferenz" eingetragen sein.

Erforderliche Aktionen

Bitte im Hausbankenstamm im Register Zahlungsverkehr das Feld "Referenznummer" auf "21stellig (Kreditorreferenz)" stellen und im Feld "IBAN" die IBAN erfassen. Das Feld "QR-IBAN" darf dann nicht gefüllt sein. Im Feld "Format Referenznummer" kann anschließend für die Stellen nach RF und 2-stelliger Prüfziffer das Format für die folgenden 21 Stellen erfasst werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Zahlungsverkehr.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Korrekturen

System

Filtereingabe in Auskünften

ID (OL-59738)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Eingabe eines Filterwertes in einer Auskunft

Fehler, der korrigiert wurde

Bei Eingabe eines Filterwertes einer Liste (Listentyp "Auswahl") wurde teilweise der Fokus verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Makrobefehl AufrufenDLL

ID (OL-59851)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Makrobefehl AufrufenDLL ausführen

Fehler, der korrigiert wurde

Nach Aufruf des Makrobefehl AufrufenDLL wurde das Makro 'Nach Aktualisierung' für alle an die DLL übergebenen Felder ausgeführt, auch wenn der Wert in der DLL nicht geändert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Druckvorschau Schaltflächen nicht sichtbar

ID (OL-60549)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Druckvorschau bei Textskalierung größer 100% auf einem sekundären Monitor

Fehler, der korrigiert wurde

Druckvorschau Schaltflächen waren nicht sichtbar

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Reporting.Client.exe	
Sagede.Shared.ReportViewer.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	

Datenreferenzen in der Filterzeile von Listenelementen (Datenquellen)

ID (OL-60906)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufklappen und Auswählen eines Wertes in einem Kombinationsfeld

Fehler, der korrigiert wurde

Scrollt man bis zum Ende der Auswahlliste wurde die Bedienung sehr schwerfällig.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Diese Optimierung ist zunächst nur für eine Datenmenge von bis zu 550 Einträgen geeignet. Für größere Mengen sollte eine Datenklasse verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Datenreferenzen in Daten-Edit-Elementen (Datensätzen)

ID (OL-61021)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufklappen und Auswählen eines Wertes in einem Kombinationsfeld

Fehler, der korrigiert wurde

Scrollt man bis zum Ende der Auswahlliste, wurde die Bedienung sehr schwerfällig.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Diese Optimierung ist zunächst nur für eine Datenmenge von bis zu 550 Einträgen geeignet. Für größere Mengen sollte eine Datenklasse verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



keine Berechtigung beim Ausführen von Datensatz-Makrobefehlen

ID (OL-61051)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Ausführen von Datensatz-Makrobefehlen in Kontextmenüs von Datenklassen

Fehler, der korrigiert wurde

Wurden Datensatz-Makrobefehle in den Kontextmenüs von Datenklassen aufgerufen, wurde die Ausführung mit einem Hinweis auf fehlende Berechtigungen verweigert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--

Mehrfachauswahl und Übergabe in einem Makro (per AufrufenDLL)

ID (OL-61085)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Mehrfachauswahl in einer Liste und Übergabe der selektierten Spaltenwerte vom Typ Integer an einen Geschäftsprozess.

Fehler, der korrigiert wurde

Der Aufruf der DLL wurde nicht durchgeführt, da die Parameter nicht richtig geparkt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Verwenden der Konstanten TRUE/FALSE als Parameter bei Makros

ID (OL-61086)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Verwenden der Konstanten TRUE bzw. FALSE als Parameter 3 bei Makro "AufrufenDll".

Fehler, der korrigiert wurde

Die Konstanten wurden als Feldnamen gesucht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Belegerfassung > "In weiterem Fenster öffnen"

ID (OL-61106)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung > "In weiterem Fenster öffnen"

Fehler, der korrigiert wurde

Bei einer bestimmten Aufrufreihenfolge konnte es dazu kommen, dass die Konfigurationseinstellung <Standard> auf "Telefon Verkauf" gesetzt wurde, ohne dass der Anwender diesen Standard definiert hat.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
---	--

Textbausteine einfügen

ID (OL-61187)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Einfügen von Textbausteinen in den Belegerfassungen EK / VK

Fehler, der korrigiert wurde

Unter Umständen wurden die Textbausteine nicht an der richtigen Position eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Wawi

Zahlscheindruck "QR-Code" für Schweiz - Referenznummer korrigiert

ID (OL-59843)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Drucken von Verkaufsrechnungen mit Zahlscheindruck "QR-Code" im Schweizer Mandanten.

Fehler, der korrigiert wurde

Das Drucken der Referenznummer beim Druck des QR-Codes mit QR-IBAN wurde korrigiert, falls keine Kundennummer im Feld Referenznummer definiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Zahlungsverkehr.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Adressenstamm, Anzeige Lieferanten

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten / Adressen -> Reiter Kontokorrent / Bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Verzögerte Ladezeiten bei vielen Artikeldaten zum Lieferanten.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Es besteht jetzt die Möglichkeit die Artikeldaten im Formular unter "Einstellungen" ausblenden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Stückliste mit Vorgangsposition verknüpfen



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten > Positionen

Fehler, der korrigiert wurde

Nach dem Hinzufügen einer Stückliste in einen Lieferschein konnte es beim Speichern zu einem Fehler kommen.

Dies konnte auftreten, wenn in einer Auftragsbestätigung und ebenso in den übernommenen Lieferschein nachträglich eine Stückliste eingefügt und diese als Vorgangsposition verknüpft wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Preislisten in Kundenstammdaten



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Kundenstamm > Felder "Preisliste" und "Rabattliste"

Preislistenstamm > Feld "Basispreisliste"

Rabattlistenstamm > Feld "Basisliste"

Fehler, der korrigiert wurde

Einträge aus der Auswahlliste konnten aufgrund langer Ladezeiten nicht ausgewählt werden.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Möglichkeit zur Umstellung auf Suche implementiert

Erforderliche Aktionen

Im Element - Kontextmenü / Einstellungen > Auswahlart für Kombinationsfelder festlegen

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

↑ **Lagerbewegung bearbeiten mit Access-Registerkarten und Formulargröße ab 125%** ↑

ID (OL-61125)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Lager / Lagerbewegungen bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Mit eingestellter Formulargröße ab 125% fehlten im Lagermodul die Schaltflächen, wenn die Access-Ansicht "Registerkarten verwenden" aktiviert war.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

↑ **Weiterverarbeitung von geparkten Belegen mit Nummernkreis <> 70000** ↑

ID (OL-61226)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

EK-Belege bearbeiten / VK Belege bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Geparkte Belege konnten nicht weiterverarbeitet werden, wenn eine bestimmte Konstellation für die hinterlegten Nummernkreise vorlag (hinterlegter Nummernkreis kleiner dem Nummernkreis für EK-/ VK-Rechnungen) und das Rechnungsausgangsbuch bereits gedruckt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--

↑ **Control Center > Auskunft "Offene VK-Lieferung"** ↑

ID (OL-61321)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Permanentfilter in der Auskunft festlegen

Fehler, der korrigiert wurde

Es trat ein Fehler beim festlegen des Permanentfilters auf.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Rewe

Auswertungspakete

ID (OL-60257)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auswertungspakete (über <Einstellungen/Sage 100 Grundlagen/Buchhaltung/Register „Auswertungspakete“> bzw. über <Auswertungen/Auswertungspaket>)

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Definieren eines Auswertungspaketes wurden keine Berichte angezeigt, die dem Auswertungspaket zugeordnet hätten können.

Beim Ausführen eines Auswertungspaketes wurden keine Berichte geöffnet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLSysIIinterop.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

<Einstellung Buchungserfassung>

Suche beim OP-Ausgleich automatisch aufrufen: Ja

Fehler, der korrigiert wurde

Wenn bei der automatischen OP-Suche Abbrechen gewählt wurde, wurde die automatische OPSuche immer wieder neu gestartet. Der Dialog konnte nicht mehr verlassen werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



DATEV-Export : geleistete versteuerte Anzahlung



ID (OL-61379)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

DATEV-Export

Fehler, der korrigiert wurde

Bei einer geleisteten versteuerten Anzahlung wurde eine Automatikbuchung mit vertauschten Konten exportiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



xRM

xRM E-Mail Problem



ID (OL-60894)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

f f , f

xRM / Dashboard / Details / E-Mail Versand

Fehler, der korrigiert wurde

Bei aktivierter Option "Dem Eintrag als Dokument hinzufügen" konnte ein Fehler auftreten.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
-----------------	--



xRM - Schaltfläche "Herkunft" verursacht Fehler im Dashbaord

ID (OL-61075) • *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* xRM / ToDo Liste -> Schaltfläche "Herkunft"

Fehler, der korrigiert wurde

Unter bestimmten Umständen erfolge die Fehlermeldung "es ist kein Objekt zugeordnet".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

(xRM) Dashboard > Belegsuche aus xRM belegt "BelId" immer mit 0 vor

ID (OL-61483) *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* xRM Dashboard > Menü / Einfacher Beleg > Suchen

Fehler, der korrigiert wurde

Die Suche verlief ohne Ergebnis, da "BelId" mit "0" vor belegt war.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

AppDesigner

Anpassungen nicht importierbar

ID (OL-61087)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Import von Lösungen im AppDesigner

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Import von Lösungen, die eine bestimmte Konstellation enthalten, trat ein Fehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--

Makrobefehl "AufrufenDLL" wird zurückgewiesen

ID (OL-61189)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Ausführung des Makrobefehls "AufrufenDLL"

Fehler, der korrigiert wurde

Ist der Makrobefehls "AufrufenDLL" nicht direkt im Element, sondern z.B. im Menü eines Navigationselements eines Daten-Edit-Elements verwendet worden, schlug die Berechtigungsprüfung fehl und der Makrobefehl konnte nicht ausgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--

↑ **AppDesigner - Makro-Editor, Änderungen beim Abbrechen übernommen** ↑

ID (OL-61388)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Abbrechen im Makro-Editor

Fehler, der korrigiert wurde

Änderungen an schreibgeschützten Makros wurden beim Abbrechen übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

↑ **Darstellung von booleschen benutzerdefinierten Feldern als IndexedString oder IndexedImage** ↑

ID (OL-61479)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Darstellung von booleschen benutzerdefinierten Feldern als IndexedString oder IndexedImage

Fehler, der korrigiert wurde

Bei Validierung der Daten wurde der Wert "True" als Index "1" interpretiert und damit keine Entsprechung in der Liste gefunden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

↑ **Suchfilter in Anpassung für benutzerdefiniertes Feld** ↑

ID (OL-61480)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Benutzerdefiniertes Feld per "AppendTo" in AppDesigner anpassen

Fehler, der korrigiert wurde

Die Angabe des Attributes "Suchfilter" ("FilterParameters") führte zu einer Exception beim Laden von DatenEdit Elementen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--

↑ **AppDesigner - Datensätze können u.U. nicht gespeichert werden** ↑

ID (OL-61481)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Datensatz in der Sage 100 speichern

Fehler, der korrigiert wurde

Wurde die die Definition des Datensatzes über den AppDesigner erstellt und direkt in der Sage 100 verwendet, ohne zuvor die Lösung zu importieren oder den Cache zu aktualisieren, konnte ein Fehler auftreten, der das Speichern verhinderte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	

↑ **Österreich** ↑
AT Finanzonline Zusammenfassende Meldung

ID (OL-61222)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zusammenfassende Meldung (AT)

Fehler, der korrigiert wurde

Die Anwendung ließ sich wegen eines Objektfehlers nicht ausführen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--

↑ **Sage** ↑

Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.2) - Build 6427 - 19.08.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

xRM

Bei aktivierter Löschkommentarfunktion lassen sich Zeiteinträge im Ticket nicht löschen
xRM Dashboard öffnen - Falsche Adresse

Beziehungen / Fremdeinträge werden nicht angezeigt

System

API - Datentypen von Feldern mit externem Feldnamen

Import in globale Datenbank bei eingeschränkter Lizenz

Produktion

Dispobestand aus Fertigungsauftrags Simulation lässt sich nicht schließen.

Wawi

Mehrfachausweis von Intrastat positionen

Preislistenschnelländerungen bricht bei älteren SQL Servern ab

Keine Belegübernahme im VK möglich

Artikel kopieren - Schaltflächen nicht sichtbar mit ein gestellter Formulargröße > 100 %

Fehler in Auskunft bei Spalte "gedruckt" Stapeldruck

Belegerfassung - Keine Belegauswahl im Feld "Beleg zu" möglich

Rewe

Buchungserfassung Periodenwechsel

(AT) Finanzonline Zertifikat ab 08/22



Korrekturen

xRM

Bei aktivierter Löschkommentarfunktion lassen sich Zeiteinträge im Ticket nicht löschen

ID (OL-59807) *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* xRM Dashboard / Zeiten -> Löschen von
Zeit Einträgen bei aktivierter Archivierung

Fehler, der korrigiert wurde

Bei aktivierter Löschkommentarfunktion konnten die Zeiteinträge im Ticket nicht gelöscht werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



xRM Dashboard öffnen - Falsche Adresse



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM Dashboard

Fehler, der korrigiert wurde

Unter Umständen wurde im Dashboard eine falsche Adresse geladen, wenn mehrere Mandanten vorhanden sind.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Nach dem Einspielen des Hotfix, wird das Dashboard nun ohne Adresse geladen. Bei jedem weiteren Start wird mandantenspezifisch die zuletzt verwendete Adresse geladen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--

↑ Beziehungen / Fremdeinträge werden nicht angezeigt ↑

ID (OL-60405) *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* xRM Dashboard / Navigationsliste ->

AdHoc Filter Feld "Typ"

Fehler, der korrigiert wurde

Es wurden keine leeren Einträge angezeigt. • *Kommentar zur*

Fehlerbehebung

- Leere Einträge sind beim Feldtyp "Indiziertes Bild" nicht zulässig.
- Leere Einträge wurden mit der Bezeichnung "Direkte Vorgänge/Kontakte" erweitert.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

↑ **System** ↑

API - Datentypen von Feldern mit externem Feldnamen

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neustart des Applikationsservers

Fehler, der korrigiert wurde

Bei Feldern mit externen Feldnamen ging die Information zu dem jeweiligen Datentyp verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ServiceModel.dll	
Sagede.Shared.ServiceModel.dll	

Import in globale Datenbank bei eingeschränkter Lizenz

ID (OL-60838)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Import in globale Datenbank bei eingeschränkter Lizenz

Fehler, der korrigiert wurde

Bei eingeschränkter Lizenz (nur Rechnungswesen oder nur Warenwirtschaft) bekam man beim Start des Administrators die Meldung, dass für die nicht lizenzierten Teile neuere Versionen zur Verfügung stünden und diese in die globale Datenbank importiert werden sollten.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--

Produktion

Dispobestand aus Fertigungsauftrags Simulation lässt sich nicht schließen.

ID (OL-60308)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Produktion / Fertigung / Simulation - Dispobestand öffnen

Fehler, der korrigiert wurde

Nach öffnen des Dispobestandes aus der Fertigungsauftragssimulation, konnte die Maske nur über das untere "X" geschlossen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Wawi

Mehrfachausweis von Intrastatpositionen

ID (OL-60514)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Intrastatmeldung

Fehler, der korrigiert wurde

Bei Adressen, die mehreren Kreditoren oder Debitoren zugeordnet waren, konnte es vorkommen, dass Positionen mehrfach ausgewiesen wurden.

Detailinformationen:

OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	

Preislistenschnelländerungen bricht bei älteren SQL Servern ab

ID (OL-60690)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Regiezentrum/ Stammdaten/ Preislisten/ Preise ändern>

Fehler, der korrigiert wurde

Wurde die Preislisten-Schnelländerung mit einer SQL Server 2014 Version oder einer SQL

Server 2016 Version ausgeführt, so konnten keine einzelnen Artikel für die Änderung der Preise selektiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	

Keine Belegübernahme im VK möglich

ID (OL-60822)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung / Übernahme Angebot in Auftragsbestätigung

Fehler, der korrigiert wurde

In Einzelfällen konnte ein Fehler bei der Übernahme eines Angebotes in einen Folgebeleg auftreten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

Artikel kopieren - Schaltflächen nicht sichtbar mit eingestellter Formulargröße > 100 %

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Dialog "Artikel kopieren"

Fehler, der korrigiert wurde

Die Anwenden und Abbrechen Schaltflächen waren nicht sichtbar und nur über Return bzw. TAB erreichbar, wenn in den Windows-Systemeinstellungen eine Formulargröße größer als 100% eingestellt ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Fehler in Auskunft bei Spalte "gedruckt" Stapeldruck

ID (OL-60899)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auskünfte / Verkauf bzw. Einkauf / Belegauskunft

Fehler, der korrigiert wurde

Nach dem Stapeldruck wurde in der Spalte "gedruckt" ein falscher Wert ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Belegerfassung - Keine Belegauswahl im Feld "Beleg zu" möglich

ID (OL-60950)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung / "Beleg zu"

Fehler, der korrigiert wurde

Es war keine Belegauswahl über die Auswahlliste des Feldes "Beleg zu" mehr möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Buchungserfassung Periodenwechsel

ID (OL-60615)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Aufruf der Buchungserfassung von einer Auskunft, z. B.
<Auskünfte/Kontoauskunft/Kontoauskunft Sachkonten>

Fehler, der korrigiert wurde

Manchmal wurde bei Wechsel der Buchungsperiode die Sitzung nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

(AT) Finanzonline Zertifikat ab 08/22

ID (OL-60877)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Allgemein (Übermittlung von Steuerdaten in Österreich)

Fehler, der korrigiert wurde

Das Zertifikat wurde ausgetauscht.

Detailinformationen:

FinanzOnline_Zertifikat.cer	
-----------------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.1) - Build 6415 - 09.08.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

System

Meldung "Fehler beim Ausführen eines Commands..."

Anzeigefehler in der Registerkartenansicht

Stapeldruck in Auskünften funktioniert nicht

Makro-Befehl: Konstante Werte in Parameter erzeugen einen Fehler

Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen

Filter verwenden für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt")

Adressen Kopieren mit zu langem Matchcode bringt kryptische Fehlermeldung

Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion

Aktualisierung Auskunft - Detailbereich

Wawi

Einkaufsbelege erfassen (Drucksperre)

Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

Belegerfassung EK/VK Beleg abschließen und drucken

ZUGFeRD/XRechnung 2.1 und höher: ZKDs mit festen Tagen in Monaten bringt

Fehler beim Druck

Übersetzung intern

Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten

Rewe

Saldo und Kontenbezeichnung im Fuss fehlt

Auskunft UStVA Info Sachkontenumsätze

Bilanzauswertung/Excel-Export : Prozentspalte bei Monatswerten wird nicht angezeigt

ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung: mehr als 2 Nachkommastellen

Girostar: Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht

Buchungstext - Pfeiltaste links / rechts

AT - neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022 **xRM**

Performance im xRM-Dashboard bei linksseitiger Navigationsliste

Fehler bei Rücksprung in To-Do Liste

ToDo Liste - Im Feld Notiz kann kein Zeitstempel gesetzt werden

AppDesigner

Währungskurse erfassen



Korrekturen

System

Meldung "Fehler beim Ausführen eines Commands..."

ID (OL-58190)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuinstallation oder ausführen von Live-Updates, die die AnwendungsMDBDateien aktualisieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine Lösung für das durch Microsoft-Updates entstandene Problem geschaffen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Technische Erläuterung: Die Tabelleneinträge, die beim Installieren von AddIns in die Anwendungs-MDB-Dateien geschrieben wurden, sind nun direkt in den Anwendungs-MDB-Dateien eingetragen. Hierdurch werden die Probleme vermieden.

Der eigentliche Fehler, der durch ein Microsoft-Update verursacht wurde, besteht weiterhin und wir sind im Kontakt mit Microsoft damit dies behoben wird.

- *Erforderliche Aktionen*

AddIns von Partnern/Kunden müssen nicht angepasst werden.

In Zusammenarbeit mit Microsoft wurde festgestellt, dass der Fehler durch Aktualisierung von Office auf das Build 15028.20160 (Version 2203, March 30, 2022) ausgelöst wird. Weitere Informationen im Zusammenhang und dem möglichen Umgang mit diesem Update finden Sie hier:

<https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-revert-to-an-earlier-version-of-office-2bd5c457-a917-d57e-35a1-f709e3dda841>.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA
BSCRM90.MDE

OLAbfAbsatzplanung90.MDA	
OLAbfAbsatzplanung90.MDE	
OLAbfBerichte90.MDA	
OLAbfBerichte90.MDE	
OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	

OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	
OLAbfProjektAddin90.MDA	
OLAbfProjektAddin90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfUtils90.MDA	
OLAbfUtils90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDA	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDE	
OLPpsFormelDef90.MDA	
OLPpsFormelDef90.MDE	
OLPpsGrpAddIn90.MDA	
OLPpsGrpAddIn90.MDE	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLPpsReweAddIn90.MDA	
OLPpsReweAddIn90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	
OLReportAbf90_Neu.MDA	
OLReportRewe90_Neu.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	

OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDA OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDE OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE OLReweAbfExport90.MDA OLReweAbfExport90.MDE OLReweAbfIbanWz90.MDA OLReweAbfIbanWz90.MDE OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDA OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDE OLReweAbfSachmerkmale90.MDA	
---	--

OLReweAbfSachmerkmale90.MDE OLReweAbfUtils90.MDA OLReweAbfUtils90.MDE OLReweAnbu90.MDA OLReweAnbu90.MDE OLReweAnbuUmbuAssi90.MDA OLReweAnbuUmbuAssi90.MDE OLReweAnBuWz90.MDA OLReweAnBuWz90.MDE OLReweAuffangposten90.MDA OLReweAuffangposten90.MDE OLReweBuchungsreparatur90.MDA OLReweBuchungsreparatur90.MDE OLReweEuro90.MDA OLReweEuro90.MDE OLReweGirostar90.MDA OLReweGirostar90.MDE OLReweImport90.MDA OLReweImport90.MDE OLReweKassenbuch90.MDA OLReweKassenbuch90.MDE OLReweKonsolidierung90.MDA OLReweKonsolidierung90.MDE OLReweUmlage90.MDA OLReweUmlage90.MDE OLReweUStA90.MDA OLReweUStA90.MDE OLReweUStCH90.MDA OLReweUStCH90.MDE	
---	--

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESRImport90.MDA	
OLReweVESRImport90.MDE	
OLWzDBAnalysis90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDE	
OLZahlungA90.MDA	
OLZahlungA90.MDE	
OLZahlungAzvDE90.MDA	
OLZahlungAzvDE90.MDE	
OLZahlungCH90.MDA	
OLZahlungCH90.MDE	
OLZahlungD90.MDA	
OLZahlungD90.MDE	
OLReport90.MDA	



Anzeigefehler in der Registerkartenansicht

ID (OL-59475)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von ControlCenter oder neuer Druckvorschau in der Registerkartenansicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den genannten Registern waren an den Rändern die dahinterliegenden Dialoge zu erkennen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLSysTool.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Stapeldruck in Auskünften funktioniert nicht

ID (OL-59503)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stapeldruck Belegauskünfte (EK/VK)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit SQL Server Versionen 2016 und älteren Versionen funktionierte der Stapeldruck nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Makro-Befehl: Konstante Werte in Parameter erzeugen einen Fehler

ID (OL-59518)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausführen von Metadaten-Makros

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden bei den Makro-Befehlen "AufrufenDLL" oder AufrufenVBA"

konstante Werte in der Parameterübergabe verwendet, kam es zur Fehlermeldung:

"Fehler beim Ausführen des Makros '...', System.FormatException: Ungültiger Wert"

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderung: Jetzt werden an dieser Stelle neben Feldern auch lokale Variable und konstante Werte unterstützt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ausführung der Datensatz-Makros war wegen fehlender Berechtigung nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



Filter verwenden für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt")

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt") ein Filter gespeichert und später (z. B. nach Schließen und erneutem Öffnen des Dialogs) wieder geladen wurde, zeigte eine anschließende erneute Suche nicht die vorselektierten Sätze.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Adressen Kopieren mit zu langem Matchcode bringt kryptische Fehlermeldung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressen kopieren unter Angabe eines langen neuen Matchcodes

- Fehler, der korrigiert wurde

Es trat eine nicht aussagekräftige Fehlermeldung beim Kopieren auf, wenn ein zu langer Matchcode angegeben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion

ID (OL-59816)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion ändern

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Filter wird nicht richtig angewendet. Zusätzlich bleibt die Auswahl nach Neuaufruf des Adressenstamms bestehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aktualisierung Auskunft - Detailbereich

ID (OL-59988)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Listentyp in Auskünften mit Detail-Elementen von 'Auskunft' auf 'Auswahl' umstellen.

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Haupt-Element wurde zwar die erste Zeile selektiert, das ausgewählte DetailElement wurde jedoch nicht aktualisiert. Das Detail-Element war vollständig ausgeblendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Wawi

Einkaufsbelege erfassen (Drucksperre)

ID (OL-59482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlermeldung beim Speichern eines Beleges, wenn die Drucksperre gesetzt ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

ID (OL-59561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In schweizer Mandanten stand, nach einmaligem öffnen der Belegerfassung "im weiterem Fenster", die Funktion "in weiterem Fenster öffnen" nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belegerfassung EK/VK Beleg abschließen und drucken

ID (OL-59688)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung EK/VK

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung der Einstellung "Mit Abschluss drucken und schließen", ohne das ein Beleg geladen war, wurde die Änderung nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



ZUGFeRD/XRechnung 2.1 und höher: ZKDs mit festen Tagen in Monaten bringt Fehler beim Druck

ID (OL-60090)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei einer speziellen Zahlungskondition mit festen Tagen in Monaten kann die kundenseitige Einstellung auf ZUGFeRD 2.1.1 oder XRechnung 2.1 dazu führen, dass Belege nicht gedruckt werden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Verarbeitung der ZKD für den Export führt zu einem Fehler

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die ZKD werden nun für ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung auch exportiert.

- *Erforderliche Aktionen*

keine

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Übersetzung intern

Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten

ID (OL-59498)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Translation.dll	
-----------------------------------	--



Rewe

Saldo und Kontenbezeichnung im Fuss fehlt

ID (OL-59505)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Buchungserfassung
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzeige der Kontenbezeichnung und des Saldo im Fuss der Erfassung fehlte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



Auskunft UStVA Info Sachkontenumsätze

ID (OL-59517)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/Umsatzsteuervoranmeldung> Infodruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Detail Sachkontenumsätze wurden Umsätze nicht berücksichtigt, wenn sie aus einer kombinierten Sachkontenkombination (z.B. 81+50) ermittelt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	



Bilanzauswertung/Excel-Export : Prozentspalte bei Monatswerten wird nicht angezeigt

ID (OL-59542)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bilanzauswertung/Excel-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Monatswerten wurden in der Prozentspalte keine Werte angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	



ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung: mehr als 2 Nachkommastellen

ID (OL-59798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden im Feld "Zahlung" mehr als zwei Nachkommastellen eingegeben, wurde beim Verlassen des Feldes nur die Anzeige und nicht der Wert in der Datenbank gerundet.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Girostar: Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht

ID (OL-59927)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht, wenn kein Rückgabegrund angegeben war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Buchungstext - Pfeiltaste links / rechts

ID (OL-60191)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung -> Buchungstext Pfeiltaste links / rechts drücken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Nutzung der Pfeiltaste "links / rechts" wurde in das nächste Feld gesprungen und nicht innerhalb des Buchungstextes zeichenweise durchlaufen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



AT - neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022

ID (OL-60407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

UST-ID-Prüfung über die Webseite des österr.BMF

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022

Detailinformationen:

FinanzOnline_Zertifikat.cer



xRM

Performance im xRM-Dashboard bei linksseitiger Navigationsliste

ID (OL-59563)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel von Ansprechpartnern im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance des xRM-Dashboard war beim Wechsel der Ansprechpartner nicht optimal, wenn die Navigationsliste links angeordnet war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll
--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



Fehler bei Rücksprung in To-Do Liste

ID (OL-60045)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM To-Do Liste

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei einem Rücksprung in die geöffnete To-Do Liste trat unter bestimmten Umständen ein Fehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



ToDo Liste - Im Feld Notiz kann kein Zeitstempel gesetzt werden

ID (OL-60047)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ToDo Liste / Zeitstempel Notiz

- Fehler, der korrigiert wurde

Es kam zu einer Fehlermeldung beim Einfügen des Zeitstempels.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



AppDesigner

Währungskurse erfassen

ID (OL-59581)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten/Währungen

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn zu einer Währung Kurse vor 2001 erfasst waren, konnten keine neuen Kurse gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/ Währungen/ Kurse (bei Mandantenwährung CHF)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Mandantenwährung CHF wurden die Kurse wechselseitig dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--





Service Pack Sage 100 (9.0.4) - Build 6352 - 25.05.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut

"MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, ArtikelKundendetails und Artikel-Lieferantendetails

Belegerfassungen zweimal öffnen

Eingaben in Daten-Dialogen

Benannte Dialog-Konfiguration zum Standard machen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DateiAnzeigen"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion

"GetKeyFieldValue"

Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf

DevExpressControl umgestellt

Eingabe Postleitzahlen

Performance-Optimierung Aufruf Stammdatendialoge und ähnlicher Dialoge

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte und neue Makro-Funktion "ToString"

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.4

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Payload-Optimierung des Datenservice -

Analyse ermöglichen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl

"FestlegenFeldBezeichnungExtension"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in Metadaten-Element-Feldern

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl
"DatenEditDialogPopupÖffnen"

Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl

"VerwaltenSemaphore"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und "DatensatzLöschen"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert", Makro-Variable " ChildRowState" und Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung

Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert

Wahlweise Registerkarten oder Fenster

Benutzerabhängige Datenfilter

Suche über Sachmerkmale für Adressen und Sachkonten

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus Datenklassenmenü

Suchfeld und Filterzeile auch für Artikelgruppen-Suche

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität Listen- und Diagramm-Elemente

Erweiterung Mutationsprotokoll für Kontokorrente

Rewe

Umbau in neuer Technik Grundlagendialog/ Kostenrechnung

OP-Ausgleich mit Verrechnung von negativen Zahlbeträgen (Gutschriften,...)

EU-Umsätze - OSS Datenexport

IBAN Formatierung nach DIN5008 in Dialogen in neuer Technik

Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit

Fremdwährung Sage 100 - Schnittstelle (Online Kursabfrage)

Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA) als Auskunft

Berechtigung für Belegarten im Kassenbuch

Umsatzsteuervoranmeldung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung

OP- Datum und Belegdatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

Valutadatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

OP Nummern Erweiterung auf 35 Stellen

OP Nummern Erweiterung auf maximal 35 Stellen

Umsatzsteuerverprobung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung xRM xRM: Anzeige weiterer Felder in Objekt-Ansicht im Dashboard xRM

Grundlageneinstellungen

xRM-Dashboard: Anzeige weiterer Felder in Projektmappenansicht

xRM Dashboard -> Hamburger Menü

Auswahl der CRM Controls im xRM Dashboard

xRM To-Do Liste nun auch mit Details

xRM Workflow an sich selbst weiterleiten

Wawi

Benutzerdefinierte Felder für Artikelvarianten

Erweiterung DCM um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection"

Übersetzung der Intrastat Warennummer xRM-Dashboard: Konfigurierbarkeit des Adressbereichs

Zugferd/XRechnung: Hinweismeldung bei Umstellung von Preiskennzeichen

Netto auf Brutto bei Kundenstammdaten und Belegerfassung

Unterstützung XRechnung 2.1.1

Intrastat-Geschäftsarten

Intrastat: Menüeintrag Druck entfernen

Mehrere Belege selektieren und drucken

VK Positionen / HH-Menü / Kalkulation / Roherlöse

ACCESS-Umstellung des Aufrufs "Belegauskunft"

Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.

Provisionen im Verkaufsbeleg

Schnelländerung der Steuer codes in der Belegerfassung

Unterstützung XRechnung 2.1.1

Suche von Stammdaten in Belegen

QR Zahlschein ohne Betrag (Schweiz)

Technologieupdate Assistent zur Preisänderung

Optionale Positionen im Angebot

Artikeldaten kopieren

Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

Änderung von Belegen mit Belegdatum abweichend zum angemeldetem Geschäftsjahr

Artikelkartei übergreifend

Gesamtgewicht bei Lieferscheinen automatisch mitandrukken

Maximal zulässige Zeichenanzahl "Ihre Belegnummer"

Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft

XRechnung: XRechnung 2.2 ab 01.08.2022 gültig

AppDesigner

Assistent für die Änderung von Preislisten Druckvorschau
Korrespondenzformulare xRM: Konfigurierbarkeit InplaceSelektionselement
im xRM-Dashboard

AppDesigner - Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten Eigenschaften

AppDesigner - Dateneigenschaften

AppDesigner - Einstellung für "Dateien beim Export aktualisieren"

AppDesigner - Schlüssel von Datenstrukturen

AppDesigner - "Leeren"-Schaltfläche

AppDesigner - Editieren von Referenzfeldern über Strg-T-Control

AppDesigner - Passwortfelder

AppDesigner - Erweiterungen zur Dateiverteilung

AppDesigner - Feldbreiten beim Erstellen von Listen- und
MultidatenEditElementen

AppDesigner - Parameter-Dialoge für Datenquellen-Vorschau

AppDesigner - Format von Berechtigungsskripten

AppDesigner - Zoom

OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die

Steuerfindung

AppDesigner - Kopieren von Element-Informationen

AppDesigner - (De-)Aktivieren der Eigenschaften

Rabattbetrag (absolut) für die Position erfassen

Umstellung des SQL Native Client auf MSOLEDBSQL

Auswahl der Selektionsart in der Artikelschnelländerung

Lieferscheine erstellen in neuer Oberfläche verfügbar

Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen aus der Belegerfassung

Verkauf

Preislistenassistent in neuer Oberfläche - Übernahme der Berechtigungen

Feldlänge 'Ihre Belegnummer'

Sage Zahlungen online - Paypal Zahlungsservice

Verbesserungen xRM

xRM Vorgänge und Kontakte

System

Makro-Funktion ToString(x)

Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg Korrekturen

Wawi

Neue Belegerfassung/Automatische Vorbelegung der AWW-Meldung

Meldung AWW / AZV Daten

Anzeige von Vorgängen mit Zuschlägen im Register "Werte" der

Vorgangsauskunft

Anzeige des Lagerbestands neu angelegter Artikel in "Lieferscheine erstellen"

Aufruf der Stücklistendetails bei bereits an das Rechnungswesen übergebenen

Belegen

Stammdaten Kunden

ZUGFeRD/XRechnung: Bestelldokumentnummer kommt nun in XML

Ansprechpartner in der neuen EK-Belegerfassung

Artikelstamm-Zubehörpositionen löschen

SQL Selektion bei Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten

Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernnachweis

"Anwenden" ohne explizite Datensatzauswahl im Formular "Auswahl

Vorgangsposition für Verknüpfung"

ZKD-Aufteilung in der neuen Belegerfassung

Intrastat, Belegdetails Griechenland

Kundenstamm: fehlende Spalten E-Rechnung und Leitweg-ID eingebaut

Verkaufsbelege im Artikelplanungstool

Belegdruck -> Neu drucken

Bildschirmmeldung "Startbelegdatum" (Rechnungsübergabe)

Einkaufsbelege / Beleg suchen -> Ihr Zeichen

Positionsnummer Belegauskunft in Belegpositionen

Fehler im Datenbankschema

Kontextmenü Artikel Auskunft - Kunden

CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)
Prioritätsangabe CC-Element Offene Wiedervorlagen
Sortierung Zahlungskonditionen
ElektroG Daten fehlen in der Artikelauskunft Listenansicht ZUGFeRD
V1: Fehlermeldung geändert
Seriennummern für Verkaufsartikel in gebuchten Rechnungen
Stücklistenimport
Artikel Lieferantendetails / Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge
Handelsstückliste -> Seriennummer Artikel ändern verursacht Absturz.
"Gehe zu" Schaltfläche nicht aktiv (ausgegraut)
Änderung Einzeleigenmasse ändert nicht Gesamteigenmasse
Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste
Seriennummern
Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden.
Artikelschnelländerung - Hauptlagerplatz
Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung -> es wird keine Bestellung erzeugt
(Neue Belegerfassung)
Großschreibung NT-Benutzer führt zu unbeabsichtigten Belegänderungen
Auskunft Chargenbestand fehlerhaft bei Varianten
Import von Preislisten
Artikelgruppenfilter in Auswertungen
Artikelschnelländerung - Löschen der Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto (EK)
Gruppenkennzeichen im Adressenstamm
Intrastat - Stapel bearbeiten - Belegdetails
Intrastat-Meldung "Materialnummer"
Beschaffung Artikelstamm entfernt Hauptlieferant
Fehler im Kontextmenü ArtikelVKBeleg
Erlöscodes für Zuschläge bei abweichendem Belegerlöscodes
Lagerplatzzuordnung Stücklistenelement
Alte Berechtigung "Belege drucken (alter Druck)" wurde entfernt
Mengeneinheit bei Artikel mit Produktionsstücklisten
Erfassung von Chargen für interne Umbuchungen in den Lagerbewegungen
Anzeigeproblem bei langem Titel
Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht
Übernahme von Alternativpositionen
Artikelschnelländerung aktualisiert Verpackungsverordnung nicht
Zugferd 2.1 und XRechnung: Bei Bankeinzug erschien keine Fehlermeldung bei der
XML-Generierung
Anzeige Preisliste im Kundenstamm fehlerhaft
Performanceoptimierung beim Einzelpreisedialog
XRechnung/ ZUGFeRD 2.1.1: Änderungen für Teilzahlungen
Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag werden nicht in den Rahmenabruf übernommen

Interner Fehler, Fußtext Platzhalter xRM

Dokumentation Beziehungsmanagement des Sage xRM

xRM TAPI (eingehende Anrufe) xRM-Objektakte xRM

Emailversand bei geänderter Schriftart in Outlook -> Text wird hinter Signatur eingefügt xRM: Termin (extern) erstellen übernimmt nicht den

Emailempfänger oder den

Ort

(xRM) Dashboard Access-Maske

(xRM) Dashboard - Beleg übernehmen xRM

Periodische Abrechnung

(xRM) Artikel Leistungspositionen xRM:

Kontaktplanung Checkliste

Eingabe in einem Datenklassen-Feld mit mehreren Ergebnissen xRM

Mailtracking und DMS

(xRM) Grundlageneinstellung "Kontaktperson in Beleganschrift übernehmen"

(Neue Oberfläche)

To-Do-Liste Beleg bearbeiten xRM -> Objektvorlage und periodische

Abrechnung xRMDashboard / Belegarten xRM-Projektmappe aus

Auftragsbestätigung – Änderungen gehen verloren

xRM Dashboard -> ToDo Liste Button xRM Controls Fehler beim Löschen einer einzelnen Aktivität im Dashboard

Bearbeiterauswahl bei den Aktivitäten im xRM Dashboard werden nicht gemerkt

xRM Dashboard Zuordnung Seriennummern nicht eindeutig xRM: Vorbeugende

Wartung nach Zählerstand

(xRM) Dashboard Inaktive Kontokorrente - Auswahl "Einfacher Beleg"

xRM Dashboard / Referenz xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

xRM Dashboard Datenreferenz "Infotext" xRM Projektnummer wird falsch angelegt

System

Freie Suche für xRM

Sage Servermanager meldet fehlerhaften Status der Internetverbindung

"Ausrichtung" wird beim Datum nicht berücksichtigt

Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar

Stammdatenerweiterung über benutzerdefinierte Felder und "Anhängen an"

Datensatz

Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht

Fehler im Common Method gbSendMail

Fertigungsaufträge bearbeiten: Inaktive Menüs

Konfiguration Daten-Info-Element

Aufruf von Dialogen mit gespeicherten Konfigurationen

Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

Kontrast Text-Markierung Texteditor

Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver

Zentrierte Spaltenanzeige in Multi-Data-Edit-Elementen

Schnellstartleiste fehlte nach Start der Sage 100

Multiselekt im Popup-Selektionsdialog

Aufruf von Taschenrechner Warnhinweise im

Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String

Such-Maske öffnete sich bei ungültiger Eingabe

Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über Aktualisierungsschaltfläche

Druckvorschau - Anpassung an Textskalierung

Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wird nicht direkt angewendet

Feld "Status" in xRM-Opportunity inaktiv dargestellt

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe an Access aus DetailDaten-Edit-Elementen

Falsche Meldung nach Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist

Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 verursacht Performance-Probleme

Fehlertext im Geschäftsprozess einer Datenquelle wird nicht korrekt weitergeleitet

Leere Zeilen wählen im AdHoc-Filter

Von-Bis-Felder mit MultiSelect und Pflichtfeld-Eigenschaft

Fehler beim XML-Export von Listen

Löschmethode für Detail-Datensätze über eine DLL-Common-Method

Suchfeld in Navigationselementen (links angezeigt) funktionierte nicht

Suche nach Suchbegriffen, die sich nur durch doppeltem "s" bzw. "ß" unterscheiden

Stammdatensatz kopieren in einem ReadOnly-Benutzer

Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen")

Partneranpassungen mit einer Drucker-Datenreferenz

Anzeige der Länderkürzel in der Auftragserfassungsmaske

Schaltflächenleiste: Überlaufbereich klappt nicht richtig auf

Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage, wenn keine Schreibrechte auf Datei

Control-Center-Element verkleinert sich

Markierung von selektierten Positionen im Multi-Datenedit-Element

Feature "Vorladen von Anwendungsprozessen" liefert einen defekten Prozess.

DateTime-Felder und Übergabe an Makro-Prozesse

Multi-Data-Edit-Element: Texte über Makro-Befehl einfügen.

Ladeverhalten unterschiedlicher MultiDataElemente, die den selben Datensatz nutzen.

Pfad beim Exportieren von Berichten

Verkaufsbelegerfassung -> Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer

Kommentarfelder DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

Datum als Übergabeparameter im Makro-Befehl "AuskunftÖffnen"

Fehlende Berechtigungsdefinitionen für "Provisionsgruppenliste"

Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern

Neue Berechtigungen nach Aufruf des Kopieren-Dialogs

Rewe

Zahlungsverkehr AT - Datenaustausch ELBA

Buchungserfassung -> Beim Verschieben einer Buchung gehen Girostar-Informationen verloren

Buchungserfassung / Aufteilungsbuchungen -> Fokus Kostenbuchung

Mutationsprotokoll - Aufnahme des Feldes Provisionsfähig

Fehler beim Verbuchen von Lastschriften: Festkonto nicht korrekt angelegt

Anzeige der Anlagen inaktiv im Soll/Habenkonto

Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit": Filter von Datumspalten

Bankverbindungen : BIC wird nicht gespeichert

Girostar: manuelle Auszugsnummer wird in Hochkommas gesetzt

Inkassoart im Buchungsimport

Anzeige Buchungsdatum

EU-Umsatzliste MOSS/OSS Darstellungsfehler

Mahnungen per E-Mail über die Sammelmappe versenden

Schnelländerung Sachkonten - Sperren für Buchungskreise

Fehler beim Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

Girostar: Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen

OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung /Verrechnung von OP -> OP-Auswahl Offene

Posten Liste (anpassbar)

Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung

Datev-Exportdatei im EXTF-Format enthält falsche Versionsnummer

Fehler 404 bei SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport in Wawi

Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

Saldenbestätigung Textbaustein "Kein OP" nicht konfigurierbar

Buchung Filter Girostar Klärungen ohne Funktion

Offene Posten (anpassbar) - Selektionsfeld deaktivieren

Aufruf OP-Auskunft im Adressenstamm

Bilanz : Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"

ZM : Selektion Abschlußperioden

Girostar Zahlungseingang

Buchungsnachweis

Zahlungs-/Lastschriftavis per E-Mail über die Sammelmappe versenden

Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten bei ControlCenter-Elementen "Top

Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"

DATEV Export exportiert nicht existierende Buchung

Benutzerdefinierte Felder und Register - Kassenbuch

Kostenstellen- und Kostenträgerauskünfte

Produktion

Teileverwendungsnachweis aus ACCESS Ressourcenliste

PPS Artikelstückliste in Ressourcenliste übernehmen keine Variantentexte

Ressourcenliste aktualisieren aus Fertigungsauftrag 'zerstörte' Kapazitätsgruppen

Ressourcenliste bearbeiten

Sachmerkmalsuche

Beim Beenden eines Prod.-Auftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn Unterbaugruppe nicht existiert

Fehler bei Verschnitt Rückmeldung

Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen

Inaktive Arbeitsgänge, Arbeitsplätze und Werkzeuge werden in Suchen angezeigt

Zu produzierende Menge bei den Fertigungsaufträgen wurde falsch ermittelt

Datenaktualisierung Ressourcenliste

Aufruf der Simulation aus VK-Beleg schließt VK-Beleg nicht ab und Referenz wird nicht erzeugt

BDE Terminal Seriennummern- und Chargenerfassung schließen sich automatisch

Auskunft Dispobestand aus Neunlage Fertigungsauftrag

Das Feld Struktur-ID fehlt in der Fertigungsauftragsübersicht

Zusatztexte in Fertigungsaufträge

Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge - Spalte "Avis" nicht korrekt dargestellt

Produktion Rückmeldungsdruck übergab die falsche Menge nach Excel

Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge (neue Masken)

Öffnen der falschen Ressourcenliste aus Artikelstamm

Darstellung in Ressourcenlisten

Ressourcenliste Gewichtsrechnung nicht korrekt, falls Baugruppen mehrfach vorkommen

AppDesigner

Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

AppDesigner - Fehler beim Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Entwurf

Änderungen an AppDesigner-Lösungen lassen sich nach (De-)Aktivierung nicht speichern

SQL-Assistenten im AppDesigner

DMS

Suche nach externen Dokumenten - Dokumentart AVIS

DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration

DMS Mandantenwechsel

DMS - Archivierung Zahlungsavis

DMS - Belegtyp

Produktkonfigurator

Belegübernahme mit Konfigurations-Position kopiert die Konfiguration mehrfach
Feld "Status" bei Anlage von Ressourcenlisten aus der Produktkonfiguration

Schweiz

Ausweis der Steuerbeträge z.B. Bezugssteuer (CH)

ESR Assistent ohne Sammelkostenstelle/-träger

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabencenter - Suchfunktion

Aufgabencenter - Darstellung von bedingten Formatierungen mit Icons

Übersetzung intern

Element-Titel werden nicht übersetzt



Girostar Schweiz

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit

Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste

Buchungsnachweis

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element

ID (OL-11183)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Datenstruktur steht das neue Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" zur Unterstützung von dynamischen Feldlängen zur Verfügung.

Im Baum-Element wurde das Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" so erweitert, dass dort auch Ausdrücke hinterlegt werden können.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Durch die neue Funktionalität entfallen bei den Feldreferenzen die beiden Sonderfälle "[\${Metadata}.\${Fields}(feldname).MaxLength]" und "[\${NavigationPart}.\${Metadata}.\${Part}.MaxLevelCount]".

- *Erforderliche Aktionen*

Falls die beiden genannten Sonderfälle der Feldreferenzen in Partner-/KundenLösungen genutzt wurden, müssen diese Stellen angepasst werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

ID (OL-11753)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für Diagramm-Elemente stehen nun Makros zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, Artikel-Kundendetails und Artikel-Lieferantendetails

ID (OL-13793)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, Artikel-Kundendetails und Artikel-Lieferantendetails

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Administrator kann optional gewählt werden, dass Datenänderungen von Artikelvarianten (inkl. der Artikel-Daten und der Grundartikel-Daten), von Artikel-Kundendetails und von Artikel-Lieferantendetails (inkl. Lieferantenpreise und -Rabatte) im Mutationsprotokoll protokolliert werden sollen.

Die Anzeige des Mutationsprotokolls steht im Artikel-Stammdatendialog über den Menüpunkt „Mutationsprotokoll“ für den aktuell gewählten Artikel bzw. den gewählten Artikel-Kunden/-Lieferanten zur Verfügung. Über „Administration - Mutationsprotokoll“ können auch Auswertungen für mehrere Artikel bzw. Kunden bzw. Lieferanten zusammen erfolgen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Hinweis: Die Protokollierung der Änderungen kann insb. bei automatischen Artikel-Änderungen in größerem Umfang Performance-Implikationen haben.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
OLAdmin.exe	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	

OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
---	--

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLReweAbf90.MDB	

OLAdminWTS.dll	
OLAdminGlobalDic.dll	
OLAdminUFReg.dll	
OLAdminWzUSysClass.dll	
OLAdminPermTransfer.dll	
OLAdminMonitor.dll	
OLAdminCheckDB.dll	
OLAdminLinkDB.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminWinIDEAExport.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminWebshop.dll	
OLAdminConsole.exe	
OLAdminITool.dll	
OLAdminICallback.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminCallbacks.dll	
OLAdminMSSQL70.dll	
OLAdminDBAnlage.dll	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	



Belegerfassungen zweimal öffnen

ID (OL-14890)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

EK-/VK-Belegerfassung zweimal öffnen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die EK- und die VK-Belegerfassung können nun jeweils zweimal geöffnet werden, um verschiedene Belege anzuzeigen oder auch zu bearbeiten. Hierzu steht in den Erfassungen der neue Menüpunkt „In weiterem Fenster öffnen“ zur Verfügung, der ein zweites Erfassungsfenster öffnet. Ist das zweite Fenster schon geöffnet, erhält es einfach nur den Fokus.

Aufrufe aus dem Regiezentrum und indirekte Aufrufe aus Auskünften etc. gehen immer auf den ersten Dialog, auch wenn dieser schon offen oder schon wieder geschlossen ist.
Das zweite Fenster ist in seiner Titelzeile durch die Ergänzung „Weiteres Fenster“ erkennbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	



Eingaben in Daten-Dialogen

ID (OL-20339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingaben in Daten-Dialogen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Daten-Dialogen kann nun direkt nach Eingabe des ersten Zeichens in einem Eingabefeld die Speichern-Schaltfläche aktiv und es kann gespeichert werden. Bisher musste zunächst das Eingabefeld verlassen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Benannte Dialog-Konfiguration zum Standard machen

ID (OL-22502)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog-Konfigurationen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Benannte Dialog-Konfiguration können nun auch zum Standard gemacht werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

ID (OL-25624)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Datensatz-Attribut "DataCopyOptions" wird nun beim Anhängen von Lösungen beachtet. Somit können weitere Optionen/Tabellen inkl. Abhängigkeiten für den Datensatz-Kopieren-Dialog hinzugefügt werden. An die dort aufgerufene DLL-Common-Methods "BeforeCopy" und "AfterCopy" werden entsprechende Informationen übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher mussten im Selektions-Element gewünschte Leerzeilen zwischen den Eingabefeldern durch ein Hilfetext-Feld mit leerem Text gelöst werden.

Ab sofort wird eine Leerzeile über das neue Attribut "Format"

("FormatHelpText") im Hilfetext-Feld explizit definiert. Gleichzeitig wird über

dieses Attribut auch eingestellt, ob ein Hilfetext-Feld in fetter Schrift dargestellt werden soll (bisher Attribut "Fett?" ("IsBold?")).

- *Kommentar zur Verbesserung*

Es erfolgt ein automatisches Metadaten-Update.

Es ist weiterhin möglich, Abstände auch mit Hilfetext-Feldern mit leerem Text zu erzeugen. Dies löst aber im AppDesigner eine Warnung aus und kann ggf. in kommenden Versionen entfallen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DateiAnzeigen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mit dem neuen Makro-Befehl "DateiAnzeigen" wird eine Datei über den Windows-Shell-Aufruf geöffnet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus Sicherheitsgründen sind einige Dateitypen wie z.B. "exe" und "vbs" gesperrt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion "GetKeyFieldValue"

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion "GetKeyFieldValue"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Makro-Funktion "GetKeyFieldValue" steht jetzt auch im KontextmenüEintrag-Makro eines Listen-Elements zur Verfügung. Hier ist der Zugriff auf die Schlüsselfelder der Datenquelle möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

ID (OL-35723)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum wurde verbessert, damit der Anwender diese bei der Rechte-Definition im Administrator besser zuordnen kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf DevExpress-Control umgestellt

ID (OL-39803)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf DevExpressControl umgestellt

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das im Diagramm-Element verwendete Chart-Control wurde bei gleichbleibender Funktionalität von Telerik auf DevExpress umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In der Sage 100 werden nun keine Telerik-Controls mehr installiert und verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	



Eingabe Postleitzahlen

ID (OL-41117)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingabe Postleitzahlen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Eingabe von Land/PLZ/Ort wurde in allen betroffenen Dialogen für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz so erweitert, dass bei mehrdeutigen Postleitzahlen (mehrere Orte haben die gleiche Postleitzahl) alle Orte in einem Kombinationsfeld zur Auswahl angeboten werden. Zusätzlich kann der Anwender im Bedarfsfall auch einen anderen Ort eingeben. Für den Import der von Sage bereitgestellten Postleitzahlen für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz steht im Administrator der neue Menüpunkt "Postleitzahlen DE/AT/CH" zur Verfügung. Der bisherige Menüpunkt "Leitzahlen" wurde in der Folge in "Bankleitzahlen/BIC" umbenannt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die bisherige "Lernfunktion" für die Orte neuer Postleitzahlen wird nur noch für Länder ungleich Deutschland, Österreich und Schweiz unterstützt. Der Postleitzahlen-Bearbeitungsdialog in der Anwendung bleibt erhalten, unterstützt aber nur noch die Bearbeitung von Postleitzahlen anderer Länder als Deutschland, Österreich und Schweiz. Für diese Länder werden die Postleitzahlen von Sage bereitgestellt.

Für die Speicherung der Postleitzahlen der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz wurde in der globalen Datenbank die neue Tabelle "KHKPostleitzahlenDACH" angelegt, die auch mehrere Orte pro PLZ unterstützt.

Die in der Tabelle "KHKLeitzahlen" gespeicherten Postleitzahlen wurden von der globalen Datenbank in die Mandanten-Datenbank (Mandantenübergreifend in Tabelle "KHKPostleitzahlen") verlagert. Die neue Tabelle enthält nur noch Postleitzahlen anderer Länder als Deutschland, Österreich und Schweiz. Beim Update werden die Daten automatisch in die neue Tabelle übertragen.

- *Erforderliche Aktionen*

Soweit Partner-Lösungen die Eingabefelder Land/PLZ/Ort in eigenen Dialogen enthalten oder direkt die genannten Tabellen verwenden, sollten diese angepasst werden. Da weder die bisherige Tabelle noch die Daten in der globalen Datenbank gelöscht werden, funktionieren die Partner-Lösungen erst einmal weiterhin.

Detailinformationen:

OUpdateConfigSageServicePack.configupdate OGlobal_MS_SQL.sql OGlobal_MS_SQL.sql OGlobal_MS_SQL.sql OGlobal_MS_SQL.sql OGlobalPLZ.mdb Serverupdate_OLGlobal_100_To_110.upd Serverupdate_OLGlobal_100_To_1100.upd	
--	--

Serverupdate_OLGlobal_100_To_120.upd Serverupdate_OLGlobal_100_To_130.upd Serverupdate_OLGlobal_100_To_140.upd Serverupdate_OLGlobal_100_To_150.upd Update90GlobalStep002_DL.upd Serverupdate_OLGlobal_110_To_1100.upd Serverupdate_OLGlobal_110_To_120.upd Serverupdate_OLGlobal_110_To_130.upd Serverupdate_OLGlobal_110_To_140.upd Serverupdate_OLGlobal_110_To_150.upd Update90GlobalStep002_DL.upd Update90GlobalStep002_DL.upd Serverupdate_OLGlobal_120_To_1100.upd Serverupdate_OLGlobal_120_To_130.upd Serverupdate_OLGlobal_120_To_140.upd Serverupdate_OLGlobal_120_To_150.upd Update90GlobalStep002_DL.upd Serverupdate_OLGlobal_130_To_1100.upd Serverupdate_OLGlobal_130_To_140.upd Serverupdate_OLGlobal_130_To_150.upd Serverupdate_OLGlobal_140_To_1100.upd Serverupdate_OLGlobal_140_To_150.upd Serverupdate_OLGlobal_150_To_1100.upd Serverupdate_OLGlobal_90_To_100.upd Serverupdate_OLGlobal_90_To_110.upd Serverupdate_OLGlobal_90_To_1100.upd	
---	--

Serverupdate_OLGlobal_90_To_120.upd
Sagede.OfficeLine.Shared.dll
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Global.dll
ReweABF_MS_SQL.sql
ReweABF_MS_SQL.sql
ReweABF_MS_SQL.sql
ReweABF_MS_SQL.sql
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd

WinIDEAindex.xml
OLIUpdate.dll
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll
Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll
Sagede.OfficeLine.Admin.Update.Interop.dll
Interop.VBA.dll
OLReweAbf90.MDB
Datenbankdokumentation.pdf

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll
Sage.System.metadata
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config
OLAbf.ACCDB
OLAbf.ACCDE
OLRewe.ACCDB
OLRewe.ACCDE
Sage.Wawi.metadata
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
OLAdminServices.dll
OLAdminGlobalImport.dll
OLAdminCallbacks.dll



Performance-Optimierung Aufruf Stammdatendialoge und ähnlicher Dialoge

ID (OL-46315)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Performance-Optimierung Aufruf Stammdatendialoge und ähnlicher Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Performance des Aufrufs von Stammdatendialogen und ähnlicher Dialoge wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte und neue MakroFunktion "ToString"

ID (OL-46464)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte und neue Makro-Funktion "ToString"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei abweichender Server-Kultur (Region-Einstellungen) können nun bei Server-seitiger Makro-/Code-Ausführung Zahlen und Datumswerte so formatiert werden, dass sie auf dem Client in der Kultur des Benutzers (Region-Einstellungen) ausgegeben werden. Dazu werden diese Server-seitig Kultur-unabhängig formatiert und in geschweifte Klammern eingefasst.

Clientseitig werden sie dann entsprechend umgewandelt.

Zusätzlich steht Client-seitig die neue Makro-Funktion "ToString" zur Verfügung, die Zahlen und Daten in die jeweilige Kultur des Benutzers umwandelt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.4

ID (OL-46743)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.4 wird die DevExpress-Version 21.2.4 eingesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	

DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	

DevExpress.Xpf.Gauges.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	

DevExpress.Charts.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.resources.dll	
DevExpress.Images.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.PivotGrid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.PivotGrid.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.resources.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.UI.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	

DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Office.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	

DevExpress.Xpf.RichEdit.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019Black.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Blue.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Dark.v21.2.dll
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Light.v21.2.dll
DevExpress.Xpo.v21.2.dll
DevExpress.XtraBars.v21.2.dll
DevExpress.XtraBars.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraCharts.v21.2.dll
DevExpress.XtraCharts.v21.2.resources.dll

DevExpress.XtraCharts.v21.2.UI.dll
DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard.dll
DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard.resources.dll
DevExpress.XtraEditors.v21.2.dll
DevExpress.XtraEditors.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraGrid.v21.2.dll
DevExpress.XtraGrid.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraLayout.v21.2.dll
DevExpress.XtraLayout.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraNavBar.v21.2.dll
DevExpress.XtraNavBar.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraPivotGrid.v21.2.dll
DevExpress.XtraPivotGrid.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraPrinting.v21.2.dll
DevExpress.XtraPrinting.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraRichEdit.v21.2.dll
DevExpress.XtraRichEdit.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraTreeList.v21.2.dll
DevExpress.XtraTreeList.v21.2.resources.dll
DevExpress.XtraVerticalGrid.v21.2.dll

DevExpress.XtraVerticalGrid.v21.2.resources.dll
DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v21.2.dll
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll
Sagede.Shared.AppDesigner.exe
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb
Interop.VBA.dll
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll
Sagede.OfficeLine.Preload.exe
Sagede.OfficeLine.Preload.exe.config
Sagede.Shared.Solution.Download.exe
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll.config



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog

ID (OL-50902)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei den Selektions-Elementen gibt es zusätzlich zum bisherigen Verwendungszweck "Popup-Dialog (ungebundene Dateneingabe)" nun auch den Verwendungszweck "Popup-Dialog (nur Datenanzeige)". Ein solcher Dialog dient ausschließlich zum Anzeigen von Daten. Der Dialog erhält nur eine "Schließen"-Schaltfläche anstelle von "Anwenden" und "Abbrechen".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.System.metadata	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

ID (OL-51504)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Felder in Listen-Elementen, Diagramm-Elementen, Daten-Edit-Elementen, Multi-Daten-Edit-Elementen, Selektions-Elementen und Daten-Info-Elementen kann über das Metadaten-Attribut "Funktionalität" festgelegt werden, dass das Feld eine IBAN enthält, die dann automatisch entsprechend formatiert wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Payload-Optimierung des Datenservice - Analyse ermöglichen

ID (OL-51803)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Analyse Payload-Optimierung bei komplexen Erfassungen, die auf einer Datenstruktur basieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei einem Datenservice für eine Datenstruktur werden im Payload der Response nur geänderte Zeilen zurückgegeben. Dies kann aber nur richtig erkannt werden, wenn die nicht geänderten Felder 1:1 zurückgeschickt werden. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Unterschiede, z.B. durch unsaubere Handhabung des Datentyps, die dann nachfolgend zu PerformanceProblemen führten. Zur Überprüfung des Datenservice gibt es jetzt die Möglichkeit über LogEinträge das Verhalten zu analysieren:

Die Protokollierung wird über folgendes neue Registry-Flag eingeschaltet:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sage\Office Line\MetadataOptions]

"AnalyseDataServiceResponsePayload"=dword:00000001

Nach Änderung des Registry-Flags muss der AppServer neu gestartet werden, damit sich die Einstellung auswirkt (Programmierschnittstelle:

"MetadataVersion.ShouldLogAnalyseDataServiceResponsePayload").

Im Tracelog erscheinen dann Einträge mit dem Präfix

"AnalyseDataServiceResponsePayload" im Warning-Level. Folgende Gründe für Unterschiede werden protokolliert:

- Der Wert oder Datentyp eines Feldes hat sich geändert, -
- Das Feld ist im neuen Satz enthalten, im Alten aber nicht, -
- Das Feld ist im alten Satz enthalten, im Neuen aber nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

ID (OL-52143)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher mussten die Primärschlüssel einer Datenstruktur in der "PrepareMetaData"-Methode des Datenservice gesetzt werden. Dies ist nun auch direkt in den Metadaten möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
ControlCenter.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension"

ID (OL-52240)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neuer Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension" dient zum Erweitern des Spalten-Titels in Multi-Daten-Edit-Elementen aus dem Ereignis "AfterSet" eines Daten-Element-Feldes oder eines Selektions-Element-Feldes heraus. Es hängt den übergebenen String in Klammern hinten an die Spaltenbezeichnung an und kann z.B. zur Ergänzung um das Währungskennzeichen verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in Metadaten-Element-Feldern

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in Metadaten-Element-Feldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Metadaten-Element-Feldern können nun bis zu max. 6 Nachkommastellen definiert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Voraussetzung für die Nutzung von 5 oder 6 Nachkommastellen ist, dass das entsprechende Datenfeld SQL-Seitig mit Datentyp Float definiert ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen"

ID (OL-52945)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der neue Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen" erlaubt den Aufruf eines Daten-Edit-Elementes ohne Navigations-Element als Popup-Dialog. Hiermit können einzelne neue Datensätze angelegt bzw. einzelne Datensätze bearbeitet werden. Analog zum Metadaten-Befehl "PopupidialogÖffnen" können Parameter an den Dialog übergeben oder auch zurückgegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	

ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

ID (OL-53318)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog zum Kopieren von Datensätzen wurde überarbeitet, so dass das Setzen und Entfernen von Kopier-Optionen einfacher bedient werden kann. Als erste Kopier-Option steht nun immer "Alle wählen" zur Verfügung, damit der Anwender schnell den kompletten Datenbestand wählen und ggf. dann auch einzelne Optionen entfernen kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details

ID (OL-54440)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Auskünften mit Details wird nun automatisch der erste Datensatz selektiert, so dass im Detailbereich dessen Detailinfos angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"

ID (OL-54445)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl
"VerwaltenSemaphore"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Setzen von Semaphoren ist nun über den neuen Makro-Befehl
"VerwaltenSemaphore" möglich. Es muss keine VBA-Code mehr aufgerufen
werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen

ID (OL-54941)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei einer Suche ist es bisher nicht möglich, mehr als 1000 Datensätze zu selektieren. Der neue Modus "Filterung von Massendaten" (Attribut "IsFromTo"=False und Attribut "AllowMultiSelect"=True) erlaubt es nun in Assistenten-Dialogen, beliebig viele Datensätze zu filtern. Anstelle der Rückgabe einzelner Schlüssel aus dem Such-Element wird hier der Filterausdruck zurückgegeben, der für die Selektion verwendet wurde. Der Filterausdruck kann nachfolgend in Geschäftsprozessen verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
filter_Large.png	
filter_Small.png	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder

ID (OL-54988)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder wurde um die Unterstützung der Attribute "FilterParameters", "DataReferenceFilter" und "DataReferenceServiceParameters" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern

ID (OL-55721)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Hilfe-Aufrufe in von Partnern erstellten AppDesigner-Lösungen können nun über ein neues Attribut definiert werden. Beim Drücken von F1 im PartnerDialog wird dann automatisch die definierte URL im Browser aufgerufen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Lokale Hilfe-Aufrufe werden nicht unterstützt. Der Anwender muss daher die Online-Hilfe aktiviert haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und "DatensatzLöschen"

ID (OL-55842)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue MakroBefehle "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und "DatensatzLöschen"
- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Makros erlauben es in Makros einzelne Datensätze zu lesen, zu aktualisieren, einzufügen oder zu löschen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die neuen Makro-Befehle stehen als Alternative zu DLL-Implementierungen zur Verfügung, wenn in der DLL ohnehin nur ein solcher einzelner Datenbankzugriff implementiert würde. Die Makro-Befehle prüfen analog zu solchen DLL-Implementierungen keine eigenen Berechtigungen. Es muss aber die Berechtigung für die Stelle vorhanden sein, an der der Aufruf erfolgt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert", Makro-Variable "_ ChildRowState" und Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert", Makro-Variable "_ChildRowState" und Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der neue Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert" erlaubt es,

Datenklassenschlüssel aus dem Makro des Kontextmenüs heraus zu setzen. Die neue Makro-Variable "_ChildRowState" ermittelt den Status der der aktuellen MDEE-Zeile (nur für Datensätze).

Für die Datenstruktur gibt es die neuen Metadaten-Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9", die dort benötigt werden, wenn im Primärschlüssel ein Fremdschlüssel enthalten ist.

In diesem Rahmen wurde auch der Fehler beseitigt, dass in DatenklassenSpalten in Multi-Data-Edit-Elementen das Attribut "IsKeyVisible" nicht beachtet wurde und auch keine Matchcodes zusätzlich zum Schlüssel oder anstelle des Schlüssels angezeigt werden konnten. In Datenklassen-Spalten eines Multi-Daten-Edit-Elementes kann der Matchcode jetzt neben dem Schlüsselwert angezeigt werden, so wie es auch bei Datenklassen-Feldern in Daten-Edit-Elementen erfolgt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bei einer Datenklassen-Spalte unnötigerweise die MatchcodeBeziehung in den Metadaten hinterlegt (Definition Metadaten-Attribute "Datenklasse", "Datenklassen-Schlüsselfeld" und "Datenklassen-Filter" für die Matchcode-Spalte), wird diese nun auch angezeigt. Soll dies nicht erfolgen, sind die Metadaten-Attribute in dem Datensatz bzw. der Datenstruktur zu leeren und der Datentyp ist auf "String" zu stellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung

ID (OL-55944)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erzeugung der Berechtigungen für angehängte Partner-Lösungen im AppDesigner wurde optimiert und dabei gefundene Fehler wurden beseitigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	



Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert

ID (OL-56274)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität der Pfeil-/Cursor-Tasten wurde in den neuen Dialogen so erweitert, dass sie auch zum Springen zwischen Eingabefeldern verwendet werden kann.

Mit Pfeil links und Pfeil rechts wird zum vorhergehenden Feld oder zum nachfolgenden Feld gewechselt (analog zu Shift-TAB und TAB/Return). Dies erfolgt jedoch nur, wenn das Feld als solches selektiert ist (kompletter Inhalt

markiert) und nicht, wenn der Cursor an einer bestimmten Stelle im Feld steht. Pfeil auf und Pfeil ab werden genauso wie Pfeil links und Pfeil rechts interpretiert. In Eingabetabellen werden sie aber wie bisher interpretiert (vorhergehende Zeile/nächste Zeile).

- *Kommentar zur Verbesserung*

Um den Inhalt eines Eingabefeldes ohne Benutzung der Maus zu ändern, können die Tasten <Pos1> und <Ende> verwendet werden, um den Cursor auf den Anfang oder ans Ende des zu ändernden Feldes zu setzen. Ein Überschreiben des Feldinhaltes ist wie bisher möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Wahlweise Registerkarten oder Fenster

ID (OL-56312)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Wahlweise Registerkarten oder Fenster

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Anwender kann zukünftig zwischen der Verwendung der Fenster in Voll- bzw. Teilbildmodus und dem neuen Registerkarten-Modus wählen. Im Registerkarten-Modus ist der Wechsel zwischen den einzelnen Dialogen für den Anwender einfacher und schneller.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLSysClient.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Benutzerabhängige Datenfilter

ID (OL-56371)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerabhängige Datenfilter

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die benutzerabhängigen Datenfilter ermöglichen es, in den neuen Dialogen die Sichtbarkeit und die Verwendbarkeit von Stammdaten für Benutzer einzuschränken. Es kann beispielsweise für einen Benutzer festgelegt werden, dass er nur Adressen und Kontokorrente sehen und verwenden darf, wenn diese zu einem bestimmten Postleitzahlengebiet gehören. Die Kriterien, nach denen die Datensätze gefiltert werden, können auf Basis von Bedingungen frei definiert werden.

Die benutzerabhängigen Datenfilter stehen für eine Reihe von Bereichen in allen Applikationen zur Verfügung. Sie werden über den AppDesigner definiert und erweitert. Bereits im Standard stehen benutzerabhängige Datenfilter für Adressen, Kunden, Lieferanten, Vertreter und xRM-Objekte zur Verfügung, die z.B. parametrisierbare Bedingungen für Postleitzahlen, Aktiv, Kunden/Lieferantengruppen und Vertreter enthalten.

Die Datenfilter werden danach verwendet, um die entsprechenden Listen für den Benutzer zu filtern und die Nutzung der Daten einzuschränken. Beispielsweise kann ein Benutzer bei entsprechender Einschränkung nur Belege für Kunden innerhalb seines Datenfilters anlegen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die benutzerabhängigen Datenfilter können nur als Ergänzung zu einem unternehmensweiten Sicherheitskonzept dienen. Hierzu gehört unbedingt die Vergabe von Berechtigungen für den Aufruf der einzelnen Funktionen. Es muss gewährleistet sein, dass beispielsweise nicht über Listen oder Auswertungen, in welchen ganze Bereiche von Datensätzen (z.B. über VonBisFelder) angezeigt werden, Benutzer Daten einsehen oder darauf zugreifen können. Hierzu gehören z.B. alle Kunden- und Umsatzauswertungen. Ferner auch Dialoge wie z.B. die Schnelländerungs-Assistenten. Zu beachten ist auch, dass nicht nur der Stammdatendialog, für den der Datenfilter definiert wurde, die entsprechenden Daten anzeigt bzw. ausblendet, sondern auch andere Dialoge, mit denen Stamm- und Bewegungsdaten bearbeitet werden. Beispielsweise werden Adressinformationen auch im Fenster der Belege, Projekte etc. angezeigt, wo sie evtl. nicht unter die Einschränkung des Datenfilters fallen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd
Sage.Wawi.metadata
Sage.xRM.metadata
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd
WinIDEAExport.xml
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll
OLReweAbf90.MDB
Datenbankdokumentation.pdf
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll
Sagede.OfficeLine.SDataClient.dll
Sage.System.metadata
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Suche über Sachmerkmale für Adressen und Sachkonten

ID (OL-56715)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Sachmerkmalen für Adressen und Sachkonten

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den neuen Suchdialogen für Adressen und Sachkonten kann nun auch über die Sachmerkmale gesucht werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.System.metadata	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus Datenklassenmenü

ID (OL-56885)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus Datenklassenmenü

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher konnten Makros in Datenklassenmenüs nur auf die Werte der

Datenklasse selbst zugreifen. Dies wurde nun so erweitert, dass über das Attribut "FilterParameters" von Datenklassen-Feldern in Datensätzen, Datenstrukturen und Datenwertlisten auch andere Feldwerte an das Makro übergeben und dort genutzt werden können.

Im Rahmen dieser Änderung wurde die Funktion "ExistsDialogVariable" in "ExistsVariable" umbenannt. Sie kann nun auch lokale Makro-Variablen prüfen. Die Metadaten werden automatisch entsprechend konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	



Suchfeld und Filterzeile auch für Artikelgruppen-Suche

ID (OL-57123)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelgruppen-Suche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch in der Artikelgruppen-Suche stehen nun Suchfeld und Filterliste zur Verfügung. Sie können vom Anwender im Menü unter "Einstellungen" aktiviert werden. Bei der Aktivierung wird der Anwender auf mögliche Performance-Auswirkungen bei großem Datenvolumen hingewiesen, da die Daten dafür komplett auf den Client geladen werden müssen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Technisch gesehen steht die Funktionalität nun für alle Baum-Elemente in Such-Dialogen zur Verfügung. Diese müssen aber entsprechend angepasst werden. Im Standard war die Artikelgruppen-Suche der einzige betroffene Dialog. Partner können bei eigenen Baum-Elementen in Such-Dialogen die Metadaten entsprechend erweitern. Die Basisklasse für Geschäftsprozesse und die DCM-Aufrufe wurden auch entsprechend angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle Datensatz-/Datenstruktur/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element

ID (OL-57527)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher wurde der für Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder definierte Suchfilter (Attribut "FilterParameters") nur bei Datenklassen-Feldern genutzt. Künftig wird er auch an ein beim Feld definiertes Such-Element übergeben und wird dann dort zur Datenfilterung genutzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität Listen- und Diagramm-Elemente

ID (OL-57618)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität Listen- und Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher konnte die Drag&Drop-Funktionalität in Listen- und DiagrammElementen nur über einen VBA-Aufruf bei Drop umgesetzt werden. Nun ist dies auch über Makro-Befehle umsetzbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	



Erweiterung Mutationsprotokoll für Kontokorrente

ID (OL-57977)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mutationsprotokoll Kontokorrente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Einige Datenfelder der Kontokorrente (Tabelle "KHKKontokorrent"), die nur die Warenwirtschaft betreffen, waren bisher von der Protokollierung im Mutationsprotokoll ausgenommen. Diese wurden nun zusätzlich aufgenommen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	



Rewe

Umbau in neuer Technik Grundlagendialog/ Kostenrechnung

ID (OL-23830)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Grundlagendialog "Grundlagendialog/ Kostenrechnung"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog "Grundlagendialog/ Kostenrechnung" wurde in neue Technik umgebaut. Eine Sortierung der Zeilen ist nun zusätzlich möglich.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
Sage.Rewe.metadata	



OP-Ausgleich mit Verrechnung von negativen Zahlbeträgen (Gutschriften,...)

ID (OL-42414)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Buchungserfassung / Suche beim OP Ausgleich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim OP-Ausgleich werden in der OP Suche Gutschriften nun bei der Aufteilung des Zahlbetrages mit berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



EU-Umsätze - OSS Datenexport

ID (OL-51411)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Das Bundeszentralamt für Steuern stellt im Onlineportal "Mein BOP" eine

Importmöglichkeit für One-Stop-Shop Umsätze zur EU-Umsatzsteuerdatenübermittlung zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um im EU-Ausland getätigte B2C-Umsätze, bei denen im Gemeinschaftsgebiet entstandene Umsatzsteuer abgerechnet wurde.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen einer Auskunft werden die zu übermittelnden Daten angezeigt und können nach Prüfung im geforderten Datenformat exportiert werden. Der anschließende Upload der Daten mittels CSV Datei führt noch nicht zur direkten Übermittlung der Daten an das BZSt. Die Daten können im Portal der Finanzverwaltung zunächst geprüft und anschließend abgesendet werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



IBAN Formatierung nach DIN5008 in Dialogen in neuer Technik

ID (OL-52241)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Formatierung der IBAN in Dialogen mit neuer Technik

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die IBAN`s werden jetzt in den neuen Dialogen gem. der offiziellen Formatierung nach DIN5008 dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit

ID (OL-53009)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskunft Kunden OPs zum Fälligkeitstermin
Auskunft Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit auch
im Control Center

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Auskünfte zeigen nun alle zukünftig fälligen OP's im Standard an. Bisher wurden maximal die OP's der nächsten 14 Tage angezeigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn die Ansicht in eine kürzere Zukunft eingeschränkt werden soll, über "Datensätze wählen" oben rechts in der Auskunft das Filterkriterium individuell setzen.

Control Center Elemente zeigen nach der Aktualisierung einen Fehler an, diese müssen einmalig manuell entfernt und neu in das Control Center eingebunden werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sage.Rewe.metadata	
Buchhalter (für 1280x1024).OLTemplate	
Unternehmensführung (für 1280x1024).OLTemplate	



Fremdwährung Sage 100 - Schnittstelle (Online Kursabfrage)

ID (OL-53028)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen - Währungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Verfügung gestellten Kurse können online aktualisiert werden. Die Aktualisierung kann für alle Währungen

gemeinsam, oder nur für eine Währung erfolgen. Das Datum der Auskunft entspricht dem Datum, zu dem die EZB die Kurse veröffentlicht hat.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Es wird ein tagesaktueller Kurs gespeichert. Eine Historie der Kursabfrage steht nicht zur Verfügung. Kurse können weiterhin manuell im Register "Kurse aktuelles Geschäftsjahr" überschrieben oder gespeichert werden. Die Speicherung eines Kurses aus der Buchungserfassung heraus ist ebenfalls weiter möglich. Das Register "Kurse alle Geschäftsjahre" dient nur zur Ansicht.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte beachten Sie zum Speichern von Kursen das Geschäftsjahr Ihrer Anmeldung.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	

Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Datenbankdokumentation.pdf	



Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA) als Auskunft

ID (OL-55423)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA) als Auskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Info Druck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA) wird ab dem Kalenderjahr 2022 als Auskunft mit Listendarstellung angeboten. Hierbei können neben den Werten zu den einzelnen Kennziffern der Umsatzsteuervoranmeldung zusätzlich die hierin enthaltenen Sachkontenumsätze bis zu den einzelnen Kontenbewegungen nachvollzogen werden. Die Sachkontenumsätze stehen für Ist-Versteuerer nicht zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step016_DL.upd	

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Berechtigung für Belegarten im Kassenbuch

ID (OL-55575)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Berechtigungen für Belegarten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurden eigene Rechte für Belegarten unter dem Kassenbuch eingerichtet. Damit sind nun unabhängige Belegartenrechte für alte Buchungserfassung, neue Buchungserfassung, Schnellerfassung und Kassenbuch vorhanden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



Umsatzsteuervoranmeldung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung

ID (OL-55992)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuer / Umsatzsteuervoranmeldung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wurde um die Möglichkeit erweitert, die 1/11 Sondervorauszahlung optional bei der UStVA-Berechnung

(i.d.R im Dezember eines jeden Jahres) in Anrechnung zu bringen. Hierbei werden alle Buchungen aus dem gesamten Kalenderjahr berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



OP- Datum und Belegdatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

ID (OL-56182)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungen manuell vorschlagen und Lastschriften manuell vorschlagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

"Zahlungen manuell vorschlagen" und "Lastschriften manuell vorschlagen" wurden um das Belegdatum und OP Datum erweitert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Valutadatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

ID (OL-56220)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr

Zahlungen - Zahlungen manuell vorschlagen

Lastschriften - Lastschriften manuell vorschlagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde um eine Eingabemöglichkeit des Valutadatum und der individuellen Angabe einer Stapelbezeichnung erweitert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



OP Nummern Erweiterung auf 35 Stellen

ID (OL-57228)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

OP-Nummernlänge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Stellen der OP Nummern wurde auf 35 Stellen erweitert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Anpassung ist unter Berücksichtigung von Berichten, DateV Übergabe und Girostar erfolgt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Eurokonvertierung.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd
Update90Step016_DL.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd
WinIDEAindex.xml
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll
Datenbankdokumentation.pdf



OP Nummern Erweiterung auf maximal 35 Stellen

ID (OL-57437)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erfassung OP Nummer mit maximal 35 Zeichen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Länge der OP Nummer wurde auf maximal 35 Stellen erweitert. Dazu wurden an einigen Programmstellen (Dialoge, Reporte, Auskünfte) Anpassungen vorgenommen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Umsatzsteuerverprobung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung

ID (OL-57745)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuer - Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wurde um die Möglichkeit erweitert, die 1/11 Sondervorauszahlung optional bei der UStVA-Berechnung (i.d.R im Dezember eines jeden Jahres) in Anrechnung zu bringen. Hierbei werden alle Buchungen aus dem gesamten Kalenderjahr berücksichtigt. Die automatische Berücksichtigung wurde ebenfalls nun in der Umsatzsteuerverprobung berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



xRM

xRM: Anzeige weiterer Felder in Objekt-Ansicht im Dashboard

ID (OL-37537)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Objekt-Ansicht im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Ansicht der Objekte im Dashboard wurden alle relevanten Felder aus dem Objektstamm hinzugefügt und können optional angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Grundlageneinstellungen

ID (OL-38046)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung neuer AppDesigner Masken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wird beim Umschalten auf neue Masken darauf hingewiesen, dass bestimmte Einstellungen aus den xRM Grundlagen in den neuen Masken nicht wirksam sind, bzw. dort direkt eingestellt werden können. Das betrifft insbesondere die Farb- und Anzeigeeinstellungen, Aktualisierungsoptionen und Vorgaben zur Zeitmessung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



xRM-Dashboard: Anzeige weiterer Felder in Projektmappenansicht

ID (OL-46081)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ansicht der Projektmappen im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Ansicht der Projektmappen im Dashboard wurden alle relevanten Felder aus dem Projektstamm hinzugefügt und können optional angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Dashboard -> Hamburger Menü

ID (OL-50339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

xRM Dashboard -> Hamburger Menü

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Hamburger Menü im Dashboard war aufgrund der Vielzahl von Einträgen sehr lang geworden und konnte nicht mehr ohne Scrollen voll eingesehen werden. Durch Gruppierung der Einträge ist das Menü jetzt kürzer und übersichtlicher.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Auswahl der CRM Controls im xRM Dashboard

ID (OL-55819)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Einbindung der CRM Controls im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Aufruf der CRM Controls aus dem xRM Dashboard wird nun als dynamisches Menü angeboten. Die Controls können somit direkt und ohne weitere Eingabe aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	



xRM To-Do Liste nun auch mit Details

ID (OL-57021)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

xRM / To-Do Liste

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die To-Do Liste steht nun auch mit den erweiterten Details zur Verfügung. Die Details können direkt am Vorgang eingegeben werden. Hierzu muss nicht mehr ins Dashboard gesprungen werden oder alte Access Masken genutzt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Workflow an sich selbst weiterleiten

ID (OL-57772)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Workflow Einstellungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Optimierung der Weiterleitung von Vorgängen über den Workflow.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Wawi

Benutzerdefinierte Felder für Artikelvarianten

ID (OL-43580)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Felder für Artikelvarianten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für die Artikelvarianten stehen nun benutzerdefinierte Felder zur Verfügung.

Analog zu den benutzerdefinierten Feldern in den Artikeln werden die

Feldwerte bei gleichnamigen benutzerdefinierten Feldern automatisch in die Belegpositionen übernommen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus technischen Gründen sind gleichnamige benutzerdefinierte Felder in den Tabellen "KHKArtikel" und "KHKArtikelVarianten" nicht erlaubt. Dies wird bei der Definition im Administrator geprüft.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLAdminServices.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	



Erweiterung DCM um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection"

ID (OL-43935)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DCM für den Einkaufsbereich

- *Worin besteht die Verbesserung*

DCM für die Druckaufbereitung wurde um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--

**Übersetzung der Intrastat Warennummer**

ID (OL-45836)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ausdruck der Warennummer in Belegen mit Fremdsprachen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der globalen Datenbank wurden die Texte für die Übersetzung der

Warennummer in den folgenden Sprachen fest definiert.

(Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)

- *Erforderliche Aktionen*

Die Globale Datenbank muss neu angelegt werden.

Detailinformationen:

OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	

**xRM-Dashboard: Konfigurierbarkeit des Adressbereichs**

ID (OL-46025)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anzeige des Adressbereichs im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Detailinformationen:

Es ist nun möglich, im Adressbereich des xRM Dashboards Felder aus dem Adressen- und Kundenstamm ein- bzw. auszublenden.

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll Sage.xRM.metadata	
---	--



Zugferd/XRechnung: Hinweismeldung bei Umstellung von Preiskennzeichen Netto auf Brutto bei Kundenstammdaten und Belegerfassung

ID (OL-47834)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung des Preiskennzeichens (Netto/Brutto) bei XRechnungen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

?

Wenn bei einem Kunden oder im Kontokorrent einer Adresse das Preiskennzeichen von Netto auf Brutto geändert wird, so wird in der Nachrichtenliste unten links eine Meldung mit dem Text "Wir empfehlen, das Bruttopreiskennzeichen bei Kunden mit E-Rechnung nicht zu verwenden, da ZUGFeRD und XRechnung keine Bruttoeinzelpreise unterstützen und es somit zu Abweichungen in der Steuerberechnung kommen kann." dargestellt.

In der Belegerfassung wird bei der Umstellung von Netto auf Brutto im Dialog für die Preisumstellung dieser Hinweis dargestellt.

Darstellung des Textes an den Orten

- Preiskennzeichen wird Kundenstamm auf Brutto gesetzt und Kunde ist einer E-Rechnungsart zugewiesen
 - Preiskennzeichen wird im Adressenstamm/Kontokorrent/Kundendetails auf Brutto gesetzt und Kunde ist einer E-Rechnungsart zugewiesen
 - Preiskennzeichen wird in der VK Belegerfassung in einer Rechnung für einen Kunden mit einer E-Rechnungsart von Netto auf Brutto gesetzt
- In der VK Belegerfassung erscheint hier ein Dialog, mit der Frage, ob die

Detailinformationen:

Preise umgestellt werden sollen. In diesem Dialog ist , wenn der Kunde die ERechnung aktiviert hat, der Text. Der Text erscheint nicht unten in der Meldungsauflistung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

ZUGFeRD und XRechnung können nur Nettowerte im XML darstellen. Es kann daher zu Probleme in der Nachvollziehbarkeit der Werte kommen, wenn der Kunde ein Bruttokunde ist und es zu Unterschiede in der PDF bzw. Bildschirmdarstellung und dem Inhalt des XML kommen wird. Außerdem kann es durch die Umrechnung gelegentlich zu Differenzen in den Steuerbeträgen kommen, die von einem Validator bemängelt werden können.

Sage.System.metadata Sage.Wawi.metadata	
--	--



Unterstützung XRechnung 2.1.1

ID (OL-52491)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt

Detailinformationen:

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



Intrastat-Geschäftsarten

ID (OL-52830)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Geschäftsarten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es werden jetzt nur noch die ab 2022 gültigen Intrastat-Geschäftsarten verwendet. Nicht mehr gültige Geschäftsarten wurden im Template gelöscht.

OLGlobalIntrastat.mdb	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	



Intrastat: Menüeintrag Druck entfernen

ID (OL-53689)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Meldung drucken

Detailinformationen:

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Menüpunkt 'Intrastat-Meldung drucken' wurde entfernt. Das zu bedruckende Formular ist nicht mehr gültig.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



Mehrere Belege selektieren und drucken

ID (OL-54224)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Selektion von Belegen, die nachträglich gedruckt werden sollen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Über eine Auskunft können mehrere Belege markiert werden, die dann gemeinsam über einen Stapel gedruckt werden können.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



VK Positionen / HH-Menü / Kalkulation / Roherlöse

ID (OL-54260)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Roherlösauskunft in der Belegerfassung VK

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Access Dialogs auf Appdesigner Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



ACCESS-Umstellung des Aufrufs "Belegauskunft"

ID (OL-54367)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

In verschiedenen Dialogen (u.a. Kundenstamm) wurde bisher beim Aufruf von "Belegauskunft" die ACCESS-basierende Auskunft "Vorgangsauskunft" aufgerufen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Aufruf "Belegauskunft", der bisher die genannte ACCESS-Auskunft aufrief, wurde umbenannt in "Vorgangsauskunft". Ebenfalls wird beim Aufruf

nun die bereits in neuer Technologie vorhandene "Vorgangsauskunft" aufgerufen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.

ID (OL-54402)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Artikelschnelländerung steht für die Selektion jetzt das Feld Artikelgruppe zur Verfügung. Mit diesem Feld kann über eine Mehrfachselektion nach Artikelgruppen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Provisionen im Verkaufsbeleg

ID (OL-54444)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf -> Bereich Kalkulation / Provisionen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Provisionen im Verkaufsbeleg, der im Bereich Kalkulation aufgerufen werden kann, ist auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll Sage.Wawi.metadata	
---	--



Schnelländerung der Steuercodes in der Belegerfassung

ID (OL-54446)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf und Einkauf, Schnelländerung von Positionen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Schnelländerung der Steuercodes für selektierte Positionen wurde auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



Unterstützung XRechnung 2.1.1

ID (OL-54583)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt



Suche von Stammdaten in Belegen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Stammdaten in Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen der Anlage von Belegen standen zum Finden von Stammdaten (Kunden, Artikel, Lieferanten) nicht alle Felder zur Suche zur Verfügung, die auch in den jeweiligen Stammdatenbereichen zur Suche nach einem bestimmten Datensatz verwendet werden konnten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



QR Zahlschein ohne Betrag (Schweiz)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Rechnungsdruck mit QR Code für die Schweiz

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es besteht die Möglichkeit den QR-Code auch ohne Betrag mit auf einer Rechnung zu drucken.

- *Erforderliche Aktionen*

In den Druckprozessen kann über das Bemerkungsfeld festgelegt werden, ob der QR-Code ohne Betrag gedruckt wird.

Tragen sie dazu die Bemerkung "Ohne Betrag" bzw. "without amount" ein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll Sage.Wawi.metadata OLAbf.ACCDB OLAbf.ACCDE	
--	--



Technologieupdate Assistent zur Preisänderung

ID (OL-54925)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung von mehreren Preisen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der in den Preislisten aufrufbare Assistent zur Preisschnelländerung wurde von ACCESS auf WPF umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die im ACCESS-Assistenten enthaltene Funktion "Preisliste konvertieren" wurde aus dem Assistenten entfernt und ist als separater Menüpunkt verfügbar. Nicht umgestellt wurden die in dem Assistenten enthaltenen Funktionen zum Import und Export von Preisen sowie die "Funktion Preisliste" erweitern.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Optionale Positionen im Angebot

ID (OL-55098)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung für Vorverkaufsbelege (Angebote)

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Angeboten können Positionen auch als optionale Artikel gekennzeichnet werden. Diese Positionen werden dann in der Belegsumme nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata OLAdminServices.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
---	--

Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Exchange.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Utilities.dll	
OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Artikeldaten kopieren

ID (OL-55661)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stammdaten Artikel - Menü - kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Diese Funktion wurde optimiert. Über die Option "Alle wählen" können sehr schnell alle Kopieroptionen gesetzt werden.

Die Benennung wurde so angepasst, dass die gewählte Option eindeutig zu erkennen ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

ID (OL-55725)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Geschäftsarten für Österreich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Variable „Art des Geschäfts“ ist ab Berichtsjahr 2022 in zweistelliger Codierung zu melden, wobei es im Vergleich zum Berichtsjahr 2021 auch inhaltliche Änderungen bei einigen Codes gibt. Diese wurden in den Geschäftsarten eingepflegt.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	



Änderung von Belegen mit Belegdatum abweichend zum angemeldetem Geschäftsjahr

ID (OL-55791)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung von bestehenden Belegen, die im letzten Geschäftsjahr angelegt wurden

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ein Beleg kann unter folgenden Kriterien geändert und gespeichert werden, wenn das Belegdatum nicht zum angemeldeten Geschäftsjahr passt:

- der Beleg ist nicht für die Übergabe ans Rechnungswesen relevant und

- das Belegdatum passt zum Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr) des Beleges
Diese Änderung dient zur Erleichterung der Bearbeitung am Geschäftsjahres Ende. Solange die oben beschriebenen Eigenschaften bestehen, können die Änderungen an diesen Belegen vorgenommen und gespeichert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Anwender bekommt jedoch weiterhin eine Hinweismeldung beim Speichern des Beleges.

Für die Neuanlage eines Beleges müssen weiterhin das Belegdatum und das

Geschäftsjahr zusammenpassen. Die Änderung bezieht sich ausschließlich auf die Änderung von bestehenden Belegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Artikelkartei übergreifend

ID (OL-55795)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskünfte - Artikelkartei für Verkauf und Einkauf im Überblick

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurden zwei neue Auskünfte zur Verfügung gestellt, die auf der

Artikelkartei aufgebaut sind.

Jedoch sind nun übergreifend über verschiedene Perioden und Artikel auswertbar.

Diese Auskünfte stehen im Menü im Bereich Auskünfte Verkauf und Einkauf, sowie im Artikelstamm über das Hamburger Menü und in der Belegerfassung im Detailmenü der Position zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Gesamtgewicht bei Lieferscheinen automatisch mitandringen

ID (OL-56512)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegdruck

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Belegen wurde das Gesamtgewicht der von allen auf dem Lieferschein erfassten Artikelpositionen nicht ausgewiesen.

Jetzt kann mittels eines Platzhalters im Textbaustein das Gesamtgewicht z.B.
im Kopf - oder Fußtext ausgegeben werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Dieser Platzhalter "Gesamtgewicht" steht Ihnen im Verkauf und im Einkauf in den Textbausteinen zur Verfügung.
Im Verkauf wird das Artikelgesamtgewicht und im Einkauf die Gesamteigenmasse der Artikel ausgewiesen.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll OLReweAbf90.MDB	



Maximal zulässige Zeichenanzahl "Ihre Belegnummer"

ID (OL-56513)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Feld 'Ihre Belegnummer' in EK- und VK Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die zulässige Zeichenanzahl wurde auf 35 Zeichen erhöht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft

ID (OL-56514)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Belegauskunft Einkauf und Verkauf kann über das Hamburger Menü der zum Beleg gehörenden Vorgang auf 'erfüllt' bzw. auf 'nicht erfüllt' gesetzt werden (analog zur Vorgangsauskunft).

Als zusätzliche Option wird dabei auch die Vorgangs-Schnellauskunft angeboten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata OLAbf.ACCDB OLAbf.ACCDE	
--	--



XRechnung: XRechnung 2.2 ab 01.08.2022 gültig

ID (OL-57992)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurde für den XRechnungsexport die neue Version 2.2 integriert.

Die neue Kontextbezeichnung lautet:

"urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoevde:kosit:standard:xrechnung_2.2" und wird ab dem 01.08.2022 freigeschaltet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



AppDesigner

Assistent für die Änderung von Preislisten

ID (OL-45868)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Preislistenassistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Preislistenassistent wurde in die neue Oberfläche überführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll Sage.Wawi.metadata	
---	--



Druckvorschau Korrespondenzformulare

ID (OL-49816)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druckvorschau

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim Wpf-Viewer wird abhängig von der Position des Mauszeigers entweder in die angezeigte Vorschau oder die Schaltflächen oder beides gezoomt. Ist die Maus in Höhe der Schaltflächen, kann mit Strg+Mausrad gezoomt werden. Ist die Maus über der Vorschau, wird die Vorschau mit Strg+Mausrad gezoomt.

Ist die Maus über der Fusszeile, werden Schaltflächen und Vorschau mit Strg+Mausrad gezoomt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM: Konfigurierbarkeit Inplace-Selektionselement im xRM-Dashboard

ID (OL-50366)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Adressenanzeige im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im xRM Dashboard kann jetzt die Adressenanzeige konfiguriert werden. Es können zusätzliche Felder aus Adressen und Kontokorrenten ein- oder ausgeblendet werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



AppDesigner - Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten Eigenschaften

ID (OL-52599)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten Eigenschaften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Klare Trennung der Eigenschaften IsEnabled und IsReadOnly:

IsEnabled = false => bedeutet, dass die Eigenschaft im aktuellen Kontext nicht relevant ist.

Darstellung: grau bzw. mit einer 50%igen Deckung.

IsReadOnly = true => Bedeutet, dass man Eigenschaftswerte nicht ändern, jedoch den Text kopieren und Editoren aufrufen kann. Die OK-Schaltfläche der Editoren ist deaktiviert. Alle Felder der Sage-Lösung aus Sicht eines Partners, sind immer schreibgeschützt. Editoren lassen sich öffnen, aber nicht speichern.

Darstellung: 85%igen Deckung und kursive Schrift.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	



AppDesigner - Dateneigenschaften

ID (OL-52782)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Bearbeiten von Oberflächenelementen und -feldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Eigenschaftenbereich werden auf einem neuen Register parallel zu den Oberflächeneigenschaften auch die Dateneigenschaften angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Einstellung für "Dateien beim Export aktualisieren"

ID (OL-52857)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dateien beim Export aktualisieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die zuletzt verwendete Option wird gespeichert und als Default-Wert für den nächsten Export verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Schlüssel von Datenstrukturen

ID (OL-52862)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Schlüssel (primary keys) von Datenstrukturen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Schlüssel müssen nicht mehr im Code des Datenservice hinterlegt, sondern können alternativ schon in den Metadaten spezifiziert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - "Leeren"-Schaltfläche

ID (OL-52878)

Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde

Editor für Referenzfelder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zum Leeren eines Feldes muss kein Dialog mehr geöffnet werden. Man kann den Inhalt des Feldes nun über eine "Leeren"-Schaltfläche löschen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Editieren von Referenzfeldern über Strg-T-Control

ID (OL-52956)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Editieren von Referenzfeldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Standardverfahren zum Editieren von Referenzfeldern wurde auf das StrgT-Control (inkl. Tastaturbefehl F4) umgestellt. Der bisherige Standardeditor kann noch mit Strg+F4 aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	



AppDesigner - Passwortfelder

ID (OL-53117)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung von Feldern des funktionalen Typs "Passwort"

- *Worin besteht die Verbesserung*

•

Für Listen- Diagramm- und Baum-Elementfelder wurde die Funktionalität "Passwort" entfernt.

Sie ist nur noch für Elemente zulässig, die auf Datenstrukturen basieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Erweiterungen zur Dateiverteilung

ID (OL-53448)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dateiverteilung von AppDesigner-Lösungen

- *Worin besteht die Verbesserung*
 - Anzeige der Dateiversion
 - Abweichendes Installationsverzeichnis
 - Neue Aktion: Entpacken für Zip-Dateien
 - Argumente beim Ausführen der Datei
 - Verbessertes Handling im Dateiauswahldialog sowie bei der Neuanlage - Verbesserungen beim Export einer Lösung mit mehreren Sprachen.
 - Entfernen leerer Ordner nach Löschen einer Lösung.
 - Keine Verteilung, wenn die betreffende Lösung deaktiviert ist

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.Solution.Deployment.dll	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	

Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Metadata.Exchange.exe	



AppDesigner - Feldbreiten beim Erstellen von Listen- und Multidaten-Edit-Elementen

ID (OL-53846)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellen von Listen- und Multidaten-Edit-Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Wenn möglich wird beim Erstellen des Feldes die Breite dem Datentyp angepasst.

Kommentar zur Verbesserung

Die Breite muss gemäß Verwendung des Feldes nachbearbeitet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Parameter-Dialoge für Datenquellen-Vorschau

ID (OL-53888)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Vorschau von Datenobjekten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zu den Parametern wird der Sql-Text der Abfrage angezeigt. In diesem Text wird der aktuell gewählte Parameter hervorgehoben und, wenn möglich, in den sichtbaren Bereich gescrollt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Format von Berechtigungsskripten

ID (OL-53993)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Berechtigungsskripte erzeugen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Skripte werden nun im Format UTF-8 ohne BOM erzeugt.

Zulässige Dateierweiterungen sind .txt auch .sql und .upd

- Option zum automatischen Öffnen der Datei

- Option zum automatischen speichern des SQL-Texts in die Zwischenablage

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Zoom

ID (OL-54004)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Arbeiten mit dem AppDesigner

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Skalierung des AppDesigner ist nun änderbar über Zoom mit dem Mausrad bzw. als neue Einstellung im Menüband.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die Steuerfindung

ID (OL-54095)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Schnittstelle zur Anbindung des Webshops von epages wurde erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Einstellungen in der Administration des epages Webshops können nun auch in der Schnittstelle mit dem Sage 100 Webshop verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher konnten die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Bestimmungsland Prinzip (OSS) im Webshop nur mit der angepassten Steuermatrix verwendet werden. Sie können nun auch die zusätzlichen Einstellungen in der Administration des Webshops nutzen und die Standard Steuermatrix von epages verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte lesen Sie dazu das Dokument in unserer Wissensdatenbank zum Thema "Meldeverfahren OSS".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



AppDesigner - Kopieren von Element-Informationen

ID (OL-54096)

Arbeiten mit dem AppDesigner

Worin besteht die Verbesserung

Folgende Möglichkeiten beim Kopieren von Element-Informationen sind nun

im AppDesigner möglich.

"Informationen kopieren":

Name kopieren

Schlüssel kopieren

Dateiname kopieren Dateipfad kopieren

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config



AppDesigner - (De-)Aktivieren der Eigenschaften

ID (OL-54111)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

(De-)Aktivieren der Eigenschaften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Eigenschaften von Kontextmenüs und deren Einträge werden kontextbezogen (de-) aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll
Sagede.Shared.AppDesigner.exe
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config



Rabattbetrag (absolut) für die Position erfassen

ID (OL-54770)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf und Einkauf -> Bearbeitung von Positionen und der einfachen Ermittlung der Rabatte

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Belegposition im Verkauf und im Einkauf kann über das Feld Positionsrabatt auch ein absoluter Betrag erfasst werden. Dies ermöglicht somit einfach einen gewissen Betrag von der Position abzuziehen. In der weiteren Verarbeitung der Belege wird dieser Betrag dann über den umgerechneten prozentualen Wert weiter berücksichtigt. Es handelt sich somit um eine einfache Erfassung des Rabatt Betrages.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Umstellung des SQL Native Client auf MSOLEDBSQL

ID (OL-55257)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der SQL Server Native Client (SQLNCLI) ist veraltet und es wird von Microsoft nicht empfohlen, diesen für Entwicklungsarbeiten zu verwenden. Es soll stattdessen der neue Microsoft OLE DB-Treiber für SQL Server (MSOLEDBSQL) verwendet werden, der mit den aktuellsten Serverfeatures aktualisiert wird.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Microsoft OLE DB-Treiber unterstützt die aktuellen Serverfeatures der SQL-Server

- *Kommentar zur Verbesserung*

Wir werden den Microsoft OLE DB-Treiber mindestens in der Version 17.9 einsetzen.

Nach den uns vorliegenden Informationen unterstützt dieser die seit längerem von Microsoft und uns abgekündigten Version SQL 2008 R2 und älter technisch nicht mehr.

Bitte prüfen Sie, ob solche Server noch benutzt werden und aktualisieren Sie diese.

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

•

Der SQL-Server 2012 wird von Microsoft und damit auch von Sage ab dem 12.07.2022 nicht mehr unterstützt. Dieser sollte ebenfalls so bald wie möglich aktualisiert werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Keine bei Verwendung der in Wartung befindlichen Microsoft SQL-Server

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.dll	
----------------------------	--



Auswahl der Selektionsart in der Artikelschnelländerung

ID (OL-55718)

Selektion der Artikel die über die Artikelschnelländerung angepasst werden

Worin besteht die Verbesserung

Im Assistenten der Artikelschnelländerung steht eine zusätzliche Auswahl für die Selektion der Artikel zur Verfügung. Über das Feld "Selektionsart" kann zwischen der Standard Auswahl, der individuellen Auswahl und jetzt neu auch über eine Filter Auswahl eine große Anzahl an Artikel für die Änderung selektiert werden.

Die Standardauswahl enthält die typischen von bis Auswahlen, in der individuellen Auswahl können Artikel gesucht und über ein Multiselekt ausgewählt werden und über die Filter Auswahl besteht die Möglichkeit über alle Artikel einen Filter zu definieren.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Filter Auswahl kann auch für mehr als 1000 Artikel verwendet werden. Der gewählte Filter wird über alle Artikel angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll Sage.Wawi.metadata Sage.System.metadata	
---	--



Lieferscheine erstellen in neuer Oberfläche verfügbar

ID (OL-56190)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verkauf - Lieferscheine erstellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Access Assistent zur Erstellung von Lieferscheinen kann über den Administrator in die neue Sage 100 Oberfläche umgeschaltet werden. Es steht Ihnen eine neue Auskunft mit Hauptbereich und Detailbereich zur

Verfügung. Im oberen Bereich sind die offenen Aufträge und im Detailbereich die Positionen des Beleges dargestellt.

In verschiedenen Spalten können Sie vorab prüfen, ob der Bestand ausreichend ist für die Lieferung, ob Seriennummer, Chargen und Stücklisten enthalten sind und ob eine Positionsteillieferung erlaubt ist. Markieren Sie dann, die zu berücksichtigenden Aufträge in dieser Auskunft und erzeugen Sie über das Menü dafür die Lieferscheine.

Der Druck ist weiterhin über die Stapelverwaltung möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen aus der Belegerfassung Verkauf

ID (OL-56541)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Über die neue Belegerfassung und den Produktkonfigurator lassen sich nun auch Fertigungsaufträge konfigurieren und anlegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



Preislistenassistent in neuer Oberfläche - Übernahme der Berechtigungen

ID (OL-57197)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Preislistenassistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Preislistenassistent steht nun über das Hamburger Menü im Preislistenstamm auch in neuer Oberfläche zur Verfügung. Über diesen Eintrag wurden die Berechtigungen des alten Assistenten auf den neuen Assistenten übertragen.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sage.Wawi.metadata	



Feldlänge 'Ihre Belegnummer'

ID (OL-57702)

Feldlänge für das Feld Ihre Belegnummer bzw. Ihre Referenznummer

Worin besteht die Verbesserung

Erweiterung der maximalen Feldlänge auf 35 Zeichen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sage.Wawi.metadata	



Sage Zahlungen online - Paypal Zahlungsservice

ID (OL-58436)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Generelle Einrichtung des Zahlungsservice und Aktualisierung des Schlüssels im Hausbankenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität für den Menüeintrag im Hausbankenstamm wurde in ein ausgelagertes Programm überführt.

Für die generelle Einrichtung und die Aktualisierung des Schlüssels verwenden Sie nun bitte die Datei „Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe“ im Shared Verzeichnis Ihrer Sage 100 Installation.

- *Erforderliche Aktionen*

Starten Sie die Datei im Sage 100 Installationsverzeichnis:
Sage100/9.0/Shared/Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe	
Sagede.OfficeLine.PaymentProvider.Communication.dll	
Sage.System.metadata	
cef.pak	
CefSharp.BrowserSubprocess.Core.dll	
CefSharp.BrowserSubprocess.exe	
CefSharp.Core.dll	
CefSharp.Core.xml	
CefSharp.dll	
CefSharp.WinForms.dll	
CefSharp.WinForms.xml	

CefSharp.xml	
cef_100_percent.pak	
cef_200_percent.pak	
cef_extensions.pak	
chrome_elf.dll	
d3dcompiler_47.dll	
devtools_resources.pak	
icudtl.dat	
libcef.dll	
libEGL.dll	
libGLESv2.dll	
natives_blob.bin	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

PreInstall.dll	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.dll	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.dll.metagen	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.exp	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.lib	
Sage.CloudServices.Client.UI.dll.config	
snapshot_blob.bin	
v8_context_snapshot.bin	
libEGL.dll	
libGLESv2.dll	
de.pak	
en-GB.pak	
en-US.pak	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



Verbesserungen

xRM

xRM Vorgänge und Kontakte

ID (OL-52273)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mengeneinheiten in xRM Stammdaten "Vorgänge und Kontakte"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher war für die Auswahl einer Mengeneinheit in den xRM Stammdaten "Vorgänge und Kontakte" eine xRM-Enterprise-Lizenz nötig. Dies ist jetzt auch mit einer xRM-Professional-Lizenz möglich.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



System

Makro-Funktion ToString(x)

ID (OL-55053)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Funktion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Makro-Funktion ToString(x) hat bisher, wenn der übergebene Wert bereits ein String war, einen leeren String zurückgegeben. Jetzt wird der übergebene Wert unverändert zurückgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

ID (OL-57439)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Nach dem Öffnen der Belegerfassung trat, bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg, bisher ein Verzögerung von ein paar Sekunden auf. Diese Zeit wurde etwa halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Korrekturen

Wawi

Neue Belegerfassung/Automatische Vorbelegung der AWV-Meldung

ID (OL-45454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Automatische Vorbelegung der Daten zur AWV-Meldung, wurden nicht übernommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Lieferantenstamm für einen Lieferanten die AWV-Meldung auf ja stellen und Meldeformular auf "nicht öffnen" stellen.

Hinweis: wird der Vorgang einmal gespeichert und wird nachträglich geändert, müssen die Felder im AWV Fenster manuell angepasst werden, es findet dann keine automatische Aktualisierung mehr statt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
--	--



Meldung AWV / AZV Daten

ID (OL-46413)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kunde mit AWV-Meldung: Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten / Sofortrechnung Menüpunkt Extras / AWV-Meldedaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Meldung wurde AZV durch AWV ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Anzeige von Vorgängen mit Zuschlägen im Register "Werte" der Vorgangsauskunft

ID (OL-47611)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorgangsauskunft -> Register "Werte"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Register "Werte" der Vorgangsauskunft wurden die Zuschläge in der Spalte "Berechnet" nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Anzeige des Lagerbestands neu angelegter Artikel in "Lieferscheine erstellen"

ID (OL-47682)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf -> Lieferscheine erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde für neu angelegte Artikel sofort ein Auftrag erfasst wurde, war die Spalte "LagerBest." im Formular "Lieferscheine erstellen" leer.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Aufruf der Stücklistendetails bei bereits an das Rechnungswesen übergebenen Belegen

ID (OL-47735)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionsdetails -> Stücklistenbestandteile bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der alten Belegerfassung war es möglich bei nicht bearbeitbaren Belegen den Dialog "Stücklistenbestandteile bearbeiten" aufzurufen, um hier z.B. die Lagerplätze einzusehen. Bei Verwendung der neuen Belegerfassung war der Aufruf dieses Dialogs bei diesen Belegen bisher nicht möglich.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Stammdaten Kunden

ID (OL-47796)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Spalten ein-/ausblenden in Stammdaten Kunden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte Leitweg-ID stand nicht zur Auswahl und wurde ergänzt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



ZUGFeRD/XRechnung: Bestelldokumentnummer kommt nun in XML

ID (OL-47848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von XRechnung unter Angabe "Ihre Berstellnummer"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Kunden mit XRechnung konnte man in der Belegerfassung im Feld "Ihre Belegnummer" das Bestelldokument eingeben und dieses wurde dann im Feld "<ram:BuyerOrderReferencedDocument>" mitgegeben. Dies passiert nun auch im ZUGFeRD 2.1.1 Export. Ist die Eingabe leer, so wird der Text "<Keine Referenz angegeben>" geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In XRechnung wird nun der Knoten "Information" mit dem Klartextnamen der Zahlungsart exportiert. Bei SEPA-Überweisung kommt noch die ZKDBenennung hinzu.

Beispiel für Bestelldokument:

```
<ram:BuyerOrderReferencedDocument>  
<ram:IssuerAssignedID>Bestelldokument_123</ram:IssuerAssignedID>  
</ram:BuyerOrderReferencedDocument>
```

Beispiel für Zahlungsarten in ZF2.1.1

```
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>  
<ram:TypeCode>...</ram:TypeCode>  
<ram:Information>SEPA Überweisung 105202300</ram:Information> oder  
<ram:Information>SEPA Bankeinzug</ram:Information> oder  
<ram:Information>Kreditkarte</ram:Information>
```

....

```
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
```

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll
--



Ansprechpartner in der neuen EK-Belegerfassung

ID (OL-49968)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen EK-Erfassung wurde der "zu-Händen-Text" eines Ansprechpartners in den Adressen-Zusatz-Text gefüllt und somit ein vorhandener Zusatz-Text überschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Artikelstamm-Zubehörpositionen löschen

ID (OL-51506)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von mehreren Zubehörpositionen im Artikelstamm.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Löschen von mehreren Zubehörpositionen im Artikelstamm per Multiselekt war nicht möglich, die Löschfunktion war bei Auswahl mehrerer Datensätze deaktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



SQL Selektion bei Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten

ID (OL-52044)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen -> Einkauf -> Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nutzen SQL-Schaltfläche (über Einkaufsbelegpositionen) führt zu Fehlermeldung und fehlendem Ergebnis im Bericht.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernachweis

ID (OL-52224)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Entnahme von Seriennummernartikeln von unterschiedlichen Lagerplätzen innerhalb einer VK-Belegposition.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Seriennummernartikel in einer VK-Belegposition von unterschiedlichen Lagerplätzen entnommen, kam es zu einer Vervielfältigung der Einträge im Register "Verkauf" des Seriennummernachweises.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



"Anwenden" ohne explizite Datensatzauswahl im Formular "Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung"

ID (OL-52259)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung -> Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verknüpfen von Vorgangspositionen in der Belegerfassung im Formular "Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung" war es möglich den Dialog ohne eine Datensatzauswahl mit "Anwenden" zu bestätigen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



ZKD-Aufteilung in der neuen Belegerfassung

ID (OL-53113)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird für die neue Belegerfassung mit ZKD-Aufteilung gearbeitet und wurden für die einzelnen Teil-Zahlungsbeträge die individuellen Zahlungskonditionen nochmals bearbeitet, wurden diese Änderungen nicht in den Beleg übernommen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Intrastat, Belegdetails Griechenland

ID (OL-53435)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat -> Belegdetails "Griechenland"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Belegdetails der Intrastatmeldung konnte es vorkommen, dass für

Lieferungen nach Griechenland das Länderkürzel nicht richtig interpretiert wurde und nachfolgend nicht danach gefiltert werden konnte.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Kundenstamm: fehlende Spalten E-Rechnung und Leitweg-ID eingebaut

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder E-Rechnung u. Leitweg-ID lassen sich im Kundenstamm nicht als Spalten für den Master-Bereich auswählen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Felder können nun im Masterbereich angezeigt werden. Die Felder ERechnung können als Adhoc-Filter gesetzt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



Verkaufsbelege im Artikelplanungstool

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege mit Stücklisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

1) Fälschlicherweise wurden Elemente von Produktionsstücklisten/ Wawi-Fertigungsstücklisten als Entnahme/ Zugang für Belege im Artikelplanungstool angezeigt, obwohl dieses Material bei Fertigung der Produktionsstücklisten/ Wawi-Fertigungsstücklisten lagerrelevant gebucht wird. Das wurde korrigiert.
 2) Enthält eine Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste eine Sub-Handelsstückliste und wird diese Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste in Belegen verwendet, dann werden die Elemente der SubHandelsstückliste als Lagerzu-/ abgänge im Artikelplanungstool falsch dargestellt. Dieses Problem ist nicht korrigierbar, statt dessen sollten Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste nur weitere Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste als Sub oder einzelne Artikel

als Sub enthalten. In diesem Fall verwenden Sie bitte das Lagerbewegungsprotokoll für die richtige Darstellung der Zu- und Abgänge.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten Sie die Konstellation unter 2) verwenden und richtige Werte Artikelplanungstool benötigen, dann wird empfohlen anstatt Handelsstücklisten als Sub von Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste die Artikel direkt als Sub unter die Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste zu hängen. Alternativ zum Artikelplanungstool kann das Lagerbewegungsprotokoll für die Darstellung der Zu-/ Abgänge benutzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Artikelplanung.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Artikelplanung.dll	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



Belegdruck -> Neu drucken

ID (OL-53699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -> Verkauf -> Belegauskunft -> Beleg auswählen -> Drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Haken "Neu drucken" wurde nicht standardmäßig gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Bildschirmmeldung "Startbelegdatum" (Rechnungsübergabe)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsübergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Formulierung der Meldung "Startbelegdatum" war nicht eindeutig.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
--------------	--



Einkaufsbelege / Beleg suchen -> Ihr Zeichen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege bearbeiten -> Schaltfläche "Beleg suchen" -> Spalten ein-/ausblenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte "Ihr Zeichen" konnte nicht ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Positionsnummer Belegauskunft in Belegpositionen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Verkauf / Belegauskunft / Belegpositionen
Auskünfte / Einkauf / Belegauskunft / Belegpositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Positionsnummer fehlte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Positionsnummer kann jetzt bei Bedarf eingeblendet werden, analog zur Belegerfassung ist die Bezeichnung "Nr."

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Fehler im Datenbankschema

ID (OL-54082)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbankschema -> Beschreibung zum Feld Druckkennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Beschreibung zum Feld Druckkennzeichen in der Tabelle KHKDruckbelegeKennzeichen war fehlerhaft.

Detailinformationen:

Datenbankdokumentation.pdf	
----------------------------	--



Kontextmenü Artikel Auskunft - Kunden

ID (OL-54112)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Kontextmenü Auskünfte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kontextmenü des Detailbereich Kunden in der Artikel Auskunft konnte nicht aufgeklappt bzw. aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

ID (OL-54278)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export (nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind in den Artikelgruppen auf verschiedenen Ebenen die gleichen Schlüssel vergeben worden, konnte kein Artikelexport durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)

ID (OL-54307)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Beleg speichern mit Kreditlimitmeldung und fehlendem Lagerbestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlermeldung enthielt keinen Hinweis darauf, welche Artikelpositionen zu wenig Bestand haben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Prioritätsangabe CC-Element Offene Wiedervorlagen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center - Offene Wiedervorlagen (Wawi)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

"Niedrig" wird in der Spalte Priorität des CC-Elements korrekt wiedergegeben, "Mittel" und "Hoch" mit Ziffern (welche für den Anwender in der Regel nicht aussagekräftig sind).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



Sortierung Zahlungskonditionen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum / Verkauf / Verkaufsbelege / Zahlungskondition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sortierung erfolgte nicht nach dem Schlüssel, sondern nach Bezeichnung.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



ElektroG Daten fehlen in der Artikelauskunft Listenansicht

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

ElektroG Marke und Geräteart wurden in der Listenansicht "Artikelauskunft" nicht korrekt in der Liste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



ZUGFeRD V1: Fehlermeldung geändert

ID (OL-54486)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von XRechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn im Überweisungsträger eine Hausbank hinterlegt wurde, die keine IBAN hinterlegt hat, kam es zu einer Fehlermeldung, die den genauen Sachverhalt nicht wiedergab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es kommt nun die Meldung: "Es ist keine Hausbank mit IBAN als Überweisungsträger hinterlegt! Wählen Sie bitte eine Hausbank mit IBAN aus."

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



Seriennummern für Verkaufsartikel in gebuchten Rechnungen

ID (OL-54742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In einer gebuchten Rechnung den Dialog "Positionen verwalten - Seriennummern"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Seriennummern wurden nicht mehr dargestellt, sobald eine Rechnung übergeben wurde.
Dies war nur mit Artikeln und Seriennummernpflicht Verkauf so nachstellbar.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Stücklistenimport

ID (OL-54743)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stücklistenimport durch den Assistenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikelnummer in den Kopfdaten wird nach 20 Stellen abgeschnitten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImportCsv.dll	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	



Artikel Lieferantendetails / Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge

ID (OL-55191)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Lieferantendetails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neue Datensätze werden nun bei Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge mit 0 initialisiert. Wird die 0 vom Benutzer entfernt, wird der Satz mit NULL gespeichert und auch keine 0 angezeigt.
Wurden die Felder "Wiederbeschaffungszeit" und "Mindestbestellmenge" ohne

Eintrag - also "leer" - gespeichert, wurde die Zahl "0" und nicht der Wert "NULL" gespeichert.

- *Erforderliche Aktionen*

:

Neue Datensätze werden korrekt gespeichert. Ist bereits eine Speicherung mit "0" erfolgt, kann die "0" vom Benutzer entfernt werden und mit unter Angabe des Wertes "NULL" gespeichert werden. Anschließend wird keine "0" mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Handelsstückliste -> Seriennummer Artikel ändern verursacht Absturz.

ID (OL-55225)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK Vorgangsauskunft / Vorgangsübernahme -> Lieferschein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Undefinierter Fehler bei Vorgangsübernahme in Lieferschein, wenn bei vorherigen Teillieferungen in Handelsstücklisten ein seriennummernpflichtiger Artikel getauscht wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
--	--



"Gehe zu" Schaltfläche nicht aktiv (ausgegraut)

ID (OL-55284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK/EK Belegerfassung / neuer Beleg / Änderung "Belegart"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gehe zu Menüeintrag wurde inaktiv.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	



Änderung Einzeleigenmasse ändert nicht Gesamteigenmasse

ID (OL-55291)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung / Verkaufsbeleg -> Einzeleigenmasse Wert

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung der Einzeleigenmasse, wurde die Gesamteigenmasse nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste

ID (OL-55564)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Betrifft Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste: -
Wenn der Preis der abweichenden Preisliste korrekt ermittelt wurde,
anschließend aber Änderungen an der Position (z.B. der Mengeneinheit)

vorgenommen wurden, wurde der Preis nicht beibehalten, sondern zurück zur Kundenpreisfindung gewechselt.

- Für Artikel mit VK-Preiseinheit und Verpackungsmengeneinheit wurde der

Preis für die Zubehör-Position bezogen auf die Verpackungsmengeneinheit nicht richtig ermittelt.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte überprüfen und korrigieren Sie vorhandene Zubehör-Positionen mit der besonderen Konstellation: VK-Preiseinheit UND Verpackungsmengeneinheit mit VP-Umrechnungsfaktor UND Zubehör-Preisfindung über abweichende Preisliste.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Seriennummern

ID (OL-55567)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernnachweis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Suche mit Wildcard "*" brachte kein Ergebnis

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden.

ID (OL-55701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum --> Einkauf --> Offene Warenlieferungen --> Über

KontextMenü "Sammelwareneingang erstellen (vorgangsbezogen)" den Wareneingang erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" trat beim Erstellen des Sammelwareneingangs ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll OLAbf.ACCDB OLAbf.ACCDE	
---	--



Artikelschnelländerung - Hauptlagerplatz

ID (OL-55764)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Artikel über die Artikelschnelländerung über <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Hauptlagerplatz kann jetzt wieder über die Artikelschnelländerung geleert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung -> es wird keine Bestellung erzeugt (Neue Belegerfassung)

ID (OL-55777)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auftragsbestätigung / Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übernahme einer Bestellung aus dem Lieferantenvergleich heraus, wurde keine neue Bestellung erzeugt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Großschreibung NT-Benutzer führt zu unbeabsichtigten Belegänderungen

ID (OL-56060)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg / Einkaufsbeleg öffnen, der von einem NT-Benutzer angelegt wurde. In Positionen 'Bedarfsdeckung' aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Beleg ist die Schaltfläche 'Speichern' aktiviert, ohne dass Änderungen vorgenommen wurden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLAdminServices.dll	
OLAdminServices.dll	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



Auskunft Chargenbestand fehlerhaft bei Varianten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -> Artikel und Dokumente -> Chargenbestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn mehrere Varianten eines Variantenartikels die gleiche Charge aufweisen, wurde in der Auskunft Chargenbestand eine falsche Summe angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Import von Preislisten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Der Import von Preislisten wurde abgebrochen, wenn in der Spalte "Preis" ungültige Werte - wie z. B. #BEZUG - enthalten waren.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Datensätze führen nicht mehr zu einem Abbruch des Imports von Preislisten.

Detailinformationen:

OLAbfUtils90.MDA OLAbfUtils90.MDE	
--------------------------------------	--



Artikelgruppenfilter in Auswertungen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Auswahldialogs Artikelgruppen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen mit zwei Bildschirmen und Remote-Client, wurde der Auswahldialog hinter anderen Fenstern geöffnet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Artikelschnelländerung - Löschen der Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto (EK)

ID (OL-56572)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Artikel über die Artikelschnelländerung über
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten die Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto (EK) über die Artikelschnelländerung nicht gelöscht werden. Dies ist jetzt wieder möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Gruppenkennzeichen im Adressenstamm

ID (OL-56647)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm -> Navigation Darstellung Kontokorrent -> Spalte
GruppeKontokorrent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Gruppen für Kunden und Lieferanten konnten nicht unterschieden werden, wenn das gleiche Gruppenkennzeichen verwendet wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Navigationsliste wird das Gruppenkennzeichen für Kunden und Lieferanten jetzt getrennt dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



Intrastat - Stapel bearbeiten - Belegdetails

ID (OL-56719)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In den Belegdetails der Bearbeitung von Intrastat Stapeln

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Belegdetails der Intrastat Stapel wurde das statistische Verfahren nur mit einer Nummer dargestellt.

Dies wurde nun so angepasst, dass auch die Bezeichnung des Verfahrens dargestellt wird.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Intrastat-Meldung "Materialnummer"

ID (OL-56969)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat Meldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Materialnummer wurde nicht explizit in der Intrastat-Meldung ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
--------------------------------------	--



Beschaffung Artikelstamm entfernt Hauptlieferant

ID (OL-57227)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel / Grundlagen / Beschaffung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn das Feld Beschaffung auf nein gestellt wurde, wurde im Feld darunter der Hauptlieferant entfernt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Hauptlieferant wird nun nicht mehr entfernt. Weder für Grundartikel, noch für Varianten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll Sage.Wawi.metadata	
---	--



Fehler im Kontextmenü ArtikelVKBeleg

ID (OL-57353)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner Kontextmenü ArtikelVKBeleg Menüpunkt Lagerbestände

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Schlüssel des Menüpunkts Lagerbestände wurde in Lagerbestaende umbenannt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Erlöscode für Zuschläge bei abweichendem Belegerlöscode

ID (OL-57407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Zuschläge, die in den "Grundlagen Zuschläge" als obligatorisch eingestellt waren ("immer verwenden für..."), wurde grundsätzlich der Erlöscode aus dem Artikelstamm herangezogen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt erhalten solche Zuschläge den abweichenden Erlöscode des Belegs, soweit ein solcher vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Lagerplatzzuordnung Stücklistenelement

ID (OL-57725)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf - Stücklistenposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Lagerplatzzuordnung (ohne Lager) eines Stücklistenelements erfolgt in geparkten Lieferscheinen eine falsche Mengenvorgabe.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll



Alte Berechtigung "Belege drucken (alter Druck)" wurde entfernt

ID (OL-57779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Überflüssige Berechtigungen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Berechtigungen <Wawi/Verkauf/VK-Belege drucken (alter Druck)> und <Wawi/Einkauf/EK-Belege drucken (alter Druck)> wurden entfernt.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



Mengeneinheit bei Artikel mit Produktionsstücklisten

ID (OL-57904)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung im Verkauf in der Position die Mengeneinheit ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Artikel ist als Produktionsstückliste mit den Mengeneinheiten Basismengeneinheit Stück und der Verkaufsmengeneinheit Paket (enthält 3 Stück) geschlüsselt.

Zudem ist ein Staffelpreis festgelegt. Bei einer Änderung der Einheit wurde nicht direkt der Staffelpreis gezogen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für diese beschriebene Konstellation wird nun auch bei einer Änderung der Einheit und der passenden Menge der Staffelpreis direkt gezogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Erfassung von Chargen für interne Umbuchungen in den Lagerbewegungen

ID (OL-57991)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerbewegungen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei internen Umbuchungen und Verteilung von Chargenartikeln erhält der User eine Meldung, wenn ein Ziellager festgelegt wird aber die Chargen noch nicht festgelegt wurden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Eine Verteilung von Chargen auf ein Ziellager ist nur möglich, wenn die zugehörige Chargen-Collection für den Lagerplatz existiert. Die Auswahl der Chargen muss über ein Entnahmeformular im Feld Chargen erfolgen. Dieses bezieht sich auf den Herkunftslagerplatz. Der Ziellagerplatz öffnet bei der Chargenanzeige (-zuordnung) richtigerweise das Chargen-Zugangsformular, in dem noch Verteil-Mengen für den gewählten Lagerplatz gesetzt werden können.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB OLAbf.ACCDB OLAbf.ACCDE	
--	--



Anzeigeproblem bei langem Titel

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration eines Aufrufelements im Contol-Center

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Konfiguration eines Aufrufelements im Contol-Center konnte es bei langen Titeln passieren, dass die Anzeige dieses Titels Schaltflächen überdeckt hat.

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht

ID (OL-58058)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnete sich sporadisch nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Übernahme von Alternativpositionen

ID (OL-58078)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf, Belegübernahme von Angebot in Angebot mit Alternativpositionen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Alternativpositionen wurden nach der Übernahme nicht weiter als Alternativpositionen behandelt. Dies wurde angepasst und sie werden nun mit dieser Eigenschaft übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Detailinformationen:



Artikelschnelländerung aktualisiert Verpackungsverordnung nicht

ID (OL-58126)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen an der Verpackungsverordnung wurden nicht durchgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Zugferd 2.1 und XRechnung: Bei Bankeinzug erschien keine Fehlermeldung bei der XMLGenerierung

ID (OL-58241)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung einer XRechnung mit Bankeinzug

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine XRechnung mit Bankeinzug geschrieben, im Kundenstamm war hierzu aber keine Hausbank mit Sepa-Mandat angelegt, wurde die Rechnung

ohne Fehler generiert, führte jedoch zur Ablehnung der XML-Datei beim Kunden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es erscheint nun eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass die Bankinformationen vollständig sein müssen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Anzeige Preisliste im Kundenstamm fehlerhaft

ID (OL-58300)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel von Datensätzen im Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Wechsel eines Datensatzes im Kundenstamm wurde sporadisch das Preislistenfeld nicht vollständig angezeigt, wenn man vor dem Wechsel die Combobox im Preislistenfeld aufklappte.

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Performanceoptimierung beim Einzelpreisedialog

ID (OL-58315)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Einzelpreisedialog aus dem Preislistenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datenabruf für die Navigationsliste wurde zweifach ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Detailinformationen:



XRechnung/ ZUGFeRD 2.1.1: Änderungen für Teilzahlungen

ID (OL-58432)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung einer XRechnung mit Teilzahlungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Rechnungsexport mit Teilzahlungen wurde pro Teilzahlung die Bankverbindung exportiert. Außerdem wurde bei XRechnung pro Teilzahlung eine Zahlungskondition mit Fälligkeitsdatum exportiert.

Bei Zugferd passierte das gleiche, obwohl dort bei Formatvorgabe Comfort nur ein Knoten für die Zahlungskonditionen exportiert werden darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei Bankverbindungen mit gleicher Iban wird sie bei beiden Exportformaten nur einmal exportiert.

Bei Xrechnung wird pro Teilzahlung ein Zahlungskonditionsknoten mit einer Beschreibung exportiert. Der erste Knoten bekommt als Fälligkeitsdatum das Datum von der ersten Teilzahlung.

Bei Zugferd wird es nur ein Zahlungsknoten geben mit der Beschreibung der einzelnen Teilzahlungen. Auch dort als Fälligkeitsdatum das Datum der ersten Teilzahlung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag werden nicht in den Rahmenabruf übernommen

ID (OL-58853)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenvertrag > Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag wurden nicht in den Rahmenabruf übernommen.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



Interner Fehler, Fußtext Platzhalter

ID (OL-59105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten > Neues Angebot

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat ein interner Fehler beim Ersetzen eines Platzhalters auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



xRM

Dokumentation Beziehungsmanagement des Sage xRM

ID (OL-47348)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentation des xRM Beziehungsmanagement im SDK.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Dokumentation des xRM Beziehungsmanagement.

Detailinformationen:

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Betrifft nur Partner.

Datenbankdokumentation.pdf	
----------------------------	--



xRM TAPI (eingehende Anrufe)

ID (OL-50516)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingehende Anrufe über xRM TAPI

- *Fehler, der korrigiert wurde*

TAPI Formular wurde teilweise im negativen Bereich angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



xRM-Objektakte

ID (OL-51355)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck der neuen xRM-Objektakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen xRM-Objektakte fehlte im Vergleich zur alten Objektakte das Objektmemo.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Emailversand bei geänderter Schriftart in Outlook -> Text wird hinter Signatur eingefügt

ID (OL-51694)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard E-Mail Erstellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden im Outlook Signatur und/oder "Persönliches Briefpapier" angepasst, stand beim Erstellen einer E-Mail der Text hinter der Signatur.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
-----------------	--



xRM: Termin (extern) erstellen übernimmt nicht den Emailempfänger oder den Ort

ID (OL-52011)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard -> Termin erstellen (extern)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit der Funktion Dashboard "Termin (extern) erstellen" wurde der Ort aus der Adresse vorgeschlagen, aber nicht in die E-Mail übergeben.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



(XRM) Dashboard Access-Maske

ID (OL-52292)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Detailinformationen:

Aufruf des (Access) Dashboard mit markiertem VK Beleg aus anderen Formularen (mit Adresswechsel)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlermeldung "Sie können das Steuerelement nicht ausblenden, solange es den Fokus hat.", Belegdaten werden nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



(xRM) Dashboard - Beleg übernehmen

ID (OL-52358)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Funktion "Beleg übernehmen in" des xRM-Dashboards bei Angeboten.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde den Angeboten in der VK-Belegerfassung erst nachträglich ein Kontakt zugewiesen, war eine Belegübernahme über die Kontextmenüfunktion des xRM-Dashboards nicht möglich. Es öffnete sich kein Fenster zur Auswahl der Folgebelegart.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



xRM Periodische Abrechnung

ID (OL-52482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
"Periodische Abrechnung" in xRM/Service, Support und Helpdesk/Abrechnungen
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Erstellung eines Abrechnungstapels erschien ggf. eine Hinweismeldung auf Positionen, die bzgl. ihres Gültigkeitsdatums geprüft werden sollten. Die hier angegebenen Positionsnummern waren falsch, die Identifizierung der bemängelten Positionen war damit nicht möglich.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



(xRM) Artikel Leistungspositionen

ID (OL-53081)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
xRM / Stammdaten / Objekte / Artikel Leistungspositionen
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikel Leistungspositionen ließen sich im alten Formular nicht mehr einfügen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Detailinformationen:



xRM: Kontaktplanung Checkliste

ID (OL-53350)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Über die Kontaktplanung angelegte Kontakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erzeugung von Kontakten aus der Kontaktplanung heraus, wurden die Bezeichnungen bei der Checkliste nicht angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



Eingabe in einem Datenklassen-Feld mit mehreren Ergebnissen

ID (OL-53444)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe einer Adresse im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Führte die Eingabe in einem Datenklassen-Feld zu mehreren Ergebnissen, dann erschien eine Fehlermeldung und das Suchfenster ging auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM Mailtracking und DMS

ID (OL-54061)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumente via Mailtracking ablegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Über Mailtracking hinzugefügte Dokumente können nicht automatisch im DMS abgelegt werden. Hierzu erfolgt jedoch keine Meldung und es macht den Eindruck, als würden diese übergeben werden können.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird bei Auswahl des Speichermodells Sage DMS darauf hingewiesen, dass über das Mailtracking hinzugefügte Dokumente nicht automatisch in DMS abgelegt werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



(xRM) Grundlageneinstellung "Kontaktperson in Beleganschrift übernehmen" (Neue Oberfläche)

ID (OL-54098)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung xRM / Einfacher Beleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einstellung in den Grundlagen werden bei Übernahme von "Kontaktperson" in den Beleg, nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



To-Do-Liste Beleg bearbeiten

ID (OL-54721)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg bearbeiten aus der To-Do-Liste aufrufen, wenn Dokumente am Vorgang angehängt sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Belegerfassung öffnete sich nicht.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM -> Objektvorlage und periodische Abrechnung

ID (OL-55748)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Objektvorgang aus Vorlage neu anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Periodische Abrechnung funktionierte nicht.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--



xRM-Dashboard / Belegarten

ID (OL-56304)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage von Projekt- und Servicebelegen aus dem xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anlage von Projekt- und Servicebelegen aus dem xRM Dashboard heraus, wurden auch deaktivierte Belegarten zur Auswahl angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Button Neu für VK-/ EK-Belege im Register Projekt- und Service-Belege

(nur aktiv für XRM-Objekte und Projekte im Dashboard) enthielt immer alle Belegarten und hatte die ausgeschlossenen Belege (unter Administration/ Belegablauf: getrennt für EK und VK) nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.Basic.dll	
--	--



xRM-Projektmappe aus Auftragsbestätigung – Änderungen gehen verloren

ID (OL-56530)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Projektmappe aus VK Beleg erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen im Projektvorgang wurden nach Speicherung des Beleges überschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach dem Erstellen der Projektmappe aus dem VK Beleg muss der Beleg gespeichert werden um den Vorgang abzuschließen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



xRM Dashboard -> ToDo Liste Button xRM Controls

ID (OL-56537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf CRM Controls ohne markierten Datensatz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Schaltfläche war inaktiv, wenn kein Datensatz markiert wurde.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



Fehler beim Löschen einer einzelnen Aktivität im Dashboard

ID (OL-56720)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM-Dashboard -> Aktivitäten löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der komplette Vorgang und nicht nur die Aktivität wurde gelöscht (Nur bei Basic-Lizenz).

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Bearbeiterauswahl bei den Aktivitäten im xRM Dashboard werden nicht gemerkt

ID (OL-56727)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM -> Dashboard -> Aktivitäten -> Notiz einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Einfügen einer Notiz wird der angemeldete Benutzer als Bearbeiter eingetragen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Dashboard Zuordnung Seriennummern nicht eindeutig

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> Artikel / Planung -> Seriennummernvergabe für Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine falsche ID zugewiesen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll Sage.xRM.metadata	
--	--



xRM: Vorbeugende Wartung nach Zählerstand

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Serviceerfassung / Vorbeugende Wartung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Individuelle Verbrauchszähler wurden bei der vorbeugenden Wartung nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
----------------------------	--



(xRM) Dashboard Inaktive Kontokorrente - Auswahl "Einfacher Beleg"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> Einfacher Beleg -> Erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden auch inaktive Kontokorrente angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll Sage.xRM.metadata	
---	--



xRM Dashboard / Referenz

ID (OL-57518)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard Layout konfigurieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Feld Referenz wird zum einblenden angeboten, wurde jedoch im Dialog nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

ID (OL-57519)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> neuen Ansprechpartner anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren parallel geöffneten Instanzen der Sage 100 wurde der Ansprechpartner ausschließlich für zuletzt geladene Adresse angelegt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



xRM Dashboard Datenreferenz "Infotext"

ID (OL-58284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenreferenz Infotext im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Werte sind erst nach Auswahl im Detailbereich (Accessdialog) vorhanden

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Datenreferenz wurde entfernt und statt dessen ein Suchdialog implementiert.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE	
---	--



xRM Projektnummer wird falsch angelegt

ID (OL-58729)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neue Projektmappen im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung der Projektnummernformatierung im Administrator wurden falsche Projektnummern generiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



System

Freie Suche für xRM

ID (OL-48018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche für xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Freie Suche für xRM Klassen konnte bei detaillierten Berechtigungen nicht verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbank muss über den Administrator aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



Sage Servermanager meldet fehlerhaften Status der Internetverbindung

ID (OL-52084)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prüfung des Status der Internetverbindung im Sage Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Status der Internetverbindung wurde als fehlerhaft gemeldet, obwohl nur einige der zu prüfenden Adressen nicht erreichbar waren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Status wird jetzt wie folgt angezeigt:

- Wenn keine Internetadresse erreichbar ist -> "Kritisch" als Fehler. - Wenn mindestens eine Internetadresse erreichbar ist -> "Eingeschränkt" als Warnung.

- Wenn alle Internetadressen erreichbar sind -> "Verbunden" als "Erfolgsmeldung"

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



"Ausrichtung" wird beim Datum nicht berücksichtigt

ID (OL-52172)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung von Listen und Baumansichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Listen und in der Baumansicht (Tree) wurde die Ausrichtung des Datums nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar

ID (OL-52731)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Diagramm-Detail-Element in Masterdetail-Element aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Diagrammeinstellungen konnten nicht aufgerufen werden, weil das Schraubenschlüsselsymbol nicht eingeblendet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



Stammdatenerweiterung über benutzerdefinierte Felder und "Anhängen an" Datensatz

ID (OL-52760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten (benutzerdefinierte Felder)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim zusammenfügen der benutzerdefinierten Feldern, wurden die Felder der Datenklassen für benutzerdefinierte Felder mehrfach in die Kollektion hinzugefügt, Dies hat einen Laufzeitfehler verursacht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht

ID (OL-52918)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Konfiguration wurde bei einer Anzeige des inneren Master-Detail-Controls im Vollbildmodus nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehler im Common Method gbSendMail

ID (OL-53122)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Common Method gbSendMail

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das in der CM übergebene Objekt Email wurde nicht weiter gereicht.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Fertigungsaufträge bearbeiten: Inaktive Menüs

ID (OL-53414)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsaufträge bearbeiten > Ändern einer Unterbaugruppe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechseln auf eine Unterbaugruppe von einer geänderten Unterbaugruppe, wurden die Menüs nach dem Speichern nicht aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Konfiguration Daten-Info-Element

ID (OL-53489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Daten-Info-Element

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Interne Fehlermeldung im Zusammenhang mit der Konfiguration, die es für dieses Element nicht gibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Aufruf von Dialogen mit gespeicherten Konfigurationen

ID (OL-53738)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Dialoges mit einer gespeicherten Konfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man für einen Dialog eine Konfiguration mit Regiezentrumseintrag gespeichert, dann wurden die ggf. hinterlegte Filterung mittels "Parameter für das aufzurufende Objekt" nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll Interop.VBA.dll	



Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

ID (OL-53742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neuer Kontokorrente im Adressstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Neuanlage erzeugte den Fehler bzw. die Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sage.System.metadata Sage.Wawi.metadata	
--	--



Kontrast Text-Markierung Texteditor

ID (OL-53867)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontrast Text-Markierung Texteditor

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Markiert man innerhalb eines formatierten Textfeldes Bereiche/individuelle Wörter, so erfolgt diese Markierung in hellem grau.



Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver

ID (OL-54538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datensatz konnte nicht geladen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll



Zentrierte Spaltenanzeige in Multi-Data-Edit-Elementen

ID (OL-54540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfigurieren eines Multi-Data-Edit-Elementes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Ändern einer Konfiguration eines Multi-Data-Edit-Elementes oder Einspielen einer Vorlage konnte es vorkommen, dass links fixierte Spalten (z.B. die Artikelnummer in der Verkaufsbelegerfassung) zentriert dargestellt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Schnellstartleiste fehlte nach Start der Sage 100

ID (OL-54581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Starten der Sage 100

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schnellstartleiste wurde nach einem Update von MS Office im Standard nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Starten der Sage 100 wird die Einstellung für die Anzeige der Schnellstartleiste jetzt automatisch für den Benutzer gesetzt.

Detailinformationen:

OLStart.exe	
-------------	--

OLStartTool.exe



Multiselekt im Popup-Selektionsdialog

ID (OL-54612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Popup-Selektionsdialog in einer Unterelement-Liste mit Multiselekt, funktionierte das Klicken auf der Checkbox-Spalte nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aufruf von Taschenrechner

ID (OL-54669)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* Taschenrechner beim geöffneten Bericht
Aufruf des Taschenrechners

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Taschenrechner konnte im geöffneten Bericht nicht aufgerufen werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Warnhinweise im Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String

ID (OL-54692)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Warnhinweise im Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String (Platzhalterauflösung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Warnhinweis wurde ausgegeben, ohne dass in allen Warn-Levels auch der betroffene String angezeigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



Such-Maske öffnete sich bei ungültiger Eingabe

ID (OL-54747)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines ungültigen Wertes in einem Datenklassen-Feld

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Eingabe eines ungültigen Wertes in einem Datenklassen-Feld erschien die Such-Maske. Die Such-Maske erscheint jetzt nur noch, wenn es zu einer Eingabe mehrere Ergebnisse gibt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über Aktualisierungsschaltfläche

ID (OL-54798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über Aktualisierungsschaltfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der geladene Artikel wurde nicht aktualisiert, wenn die Liste über die Aktualisierungsschaltfläche aktualisiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Druckvorschau - Anpassung an Textskalierung

ID (OL-55008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Druckvorschaufenster wurde nicht analog der eingestellten Textskalierung angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Reporting.Client.exe	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	



Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wird nicht direkt angewendet

ID (OL-55621)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelgruppenstamm

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wurde nicht direkt angewendet

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Feld "Status" in xRM-Opportunity inaktiv dargestellt

ID (OL-55681)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anzeige eines Datensatzes in xRM-Opportunity

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn der Status in einer xRM-Opportunity "Offen" war, dann wurde das Feld inaktiv bzw. ausgegraut angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe an Access aus Detail-Daten-Edit-Elementen

ID (OL-55700)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe bei Aufruf AppLibraryCall aus Detail-Daten-Edit-Elementen

- Fehler, der korrigiert wurde

Aus Detail-Daten-Edit-Elementen (z.B. Adressenstamm / Kontokorrent - Bearbeiten) wurden bei Ausführung des Funktionsaufrufes AppLibraryCall nur die Daten des gewählten (Detail-) Datensatzes an die Library übergeben. Bei Aufruf der selben Funktion aus dem Multi-Daten-Edit-Element wurde jedoch der gesamte Hauptdatensatz einschließlich aller Detail-Datensätze übertragen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Aus dem Multi-Daten-Edit-Element und dem entsprechenden Detail-Dialog wird der gleiche AppLibraryCall ausgeführt, d.h. beide Aufrufe müssen die selben Daten übergeben.

Richtig hierbei ist die Übergabe der Daten des Hauptdatensatzes einschließlich aller Detail-Datensätze (vergleichbar der Datenübergabe bei Aufruf von gsAppServiceCallGeneric). Dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Falsche Meldung nach Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist

ID (OL-55827)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist, wurde die Fehlermeldung "Interner Fehler" zurückgegeben, anstatt "Fehlende Berechtigung".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 verursacht Performance-Probleme

ID (OL-55848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage

100 verursacht Performance-Probleme

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird eine RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 getrennt und wieder neu verbunden, ohne dass die Applikation neu gestartet wird, arbeiten die Sage-

100-Dialoge deutlich langsamer.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In Version 9.0.3 lässt sich das Problem beim Auftreten durch einen Neustart der Applikation lösen.

Das Verhalten wird durch eine DevExpress-Komponente ausgelöst, die nicht in einem Hotfix ausgetauscht werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehlertext im Geschäftsprozess einer Datenquelle wird nicht korrekt weitergeleitet

ID (OL-55899)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenquelle einer Liste per Geschäftsprozess lesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Fehlerfall kann im Geschäftsprozess ein sprechender Text angegeben werden, der an der Oberfläche angezeigt wird. Es kam aber immer nur ein interner technischer Text an ("Objektverweis nicht festgelegt")

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Leere Zeilen wählen im AdHoc-Filter

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel-Datensätze mit leerem Bewertungssatz wählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Combobox eines AdHoc-Filters konnten keine leeren Werte gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



Von-Bis-Felder mit MultiSelect und Pflichtfeld-Eigenschaft

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Multiselect von "Von-Bis-Felder"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Kombination von "Von-Bis-Felder" mit MultiSelect und PflichtfeldEigenschaft trat auch bei korrekter Eingabe im Feld immer ein PflichtfeldValidierungsfehler auf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird jetzt nur die jeweilig angezeigte Eingabeart, also Von-Bis bzw. MultiSelect validiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehler beim XML-Export von Listen

ID (OL-56246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XML-Export von Listen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In gewissen (nicht klar definierten) Fällen konnte der XML-Export fehlschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Löschmethode für Detail-Datensätze über eine DLL-Common-Method

ID (OL-56279)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Metadaten definiertes Löschen eines Datensatzes ("DataRecord" MetadatenElement)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in der Metadaten Definition des Datensatzes als "Löschmethode für Detail-Datensätze " die 2 = "Code-seitige Löschung über eine entsprechende DLL-Common-Method" eingestellt war, dann wurde bisher der Hauptsatz nicht gelöscht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

:

Dies wurde korrigiert. Wie dokumentiert, bezieht sich die Löschmethode nur auf die Detail-Datensätze.

- *Erforderliche Aktionen*

In seltenen Fällen, wenn Programmierungen das bisherige Verhalten speziell vorausgesetzt haben, könnte eine Anpassung nötig werden.

Beispiel aus dem Standard-Code von Sage:

- In den Textbausteinen besteht eine n:n Verknüpfung zu Belegarten. Um diese Besonderheit abbilden zu können, wurde das eigentliche Löschen in einen Geschäftsprozess verlagert, der erst im AfterDelete Makro ausgeführt wird. Jetzt wird aber der Hauptsatz doch schon beim eigentlichen Löschen entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



Suchfeld in Navigationselementen (links angezeigt) funktionierte nicht

ID (OL-56297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Suchbegriffs in einem Navigationselement, wenn dieses links angeordnet war

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Suche in einem Navigationselement filterte nicht, wenn das Navigationselement links angeordnet war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Suche nach Suchbegriffen, die sich nur durch doppeltem "s" bzw. "ß" unterscheiden

ID (OL-56457)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche über das übergreifende Suchfeld z.B.im Adressenstamm.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Suche wurde nicht zwischen doppeltem "s" und "ß" unterschieden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das hier verwendete Steuerelement merkte sich im Hintergrund die zuletzt verwendeten Suchbegriffe und verwendete diese dann für die Autovervollständigung weiterer Suchbegriffe.

Da "ss" und "ß" hier als identisch angesehen wurden, konnte man, einmal z.B. nach "fuß" gesucht, nicht mehr nach "fuss" suchen, weil die Autovervollständigung da schon während der Eingabe wieder ein "fuß" draus gemacht hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Stammdatensatz kopieren in einem ReadOnly-Benutzer

ID (OL-56487)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kopieren eines Stammdaten-Satzes in einem ReadOnly-Benutzer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kopieren eines Stammdaten-Satzes war für einen ReadOnly-Benutzer möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet

ID (OL-56569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige der Control-Center Elemente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn mehrere Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet sind und zwischen Control-Center und anderen Masken hin und her gewechselt wurde, verringert sich die Breite des linken Elementes mit jedem Wechsel der Masken.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	



Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen")

ID (OL-56679)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen") vornehmen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen sind beim erneuten Öffnen über das Regiezentrum weiterhin vorhanden.
Erst nach erneutem Start der Sage 100 sind die Änderungen (korrekterweise) nicht mehr vorhanden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderungen in "benannten Konfigurationen" müssen explizit gespeichert werden.

D.h. sie werden beim Schließen des Dialoges verworfen und dürfen beim nächsten Aufruf dann nicht mehr vorhanden sein.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Partneranpassungen mit einer Drucker-Datenreferenz

ID (OL-56699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen einer Drucker-Datenreferenz aus einer Partneranpassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde immer die Sage-Drucker-Datenreferenz aufgerufen, wenn die Drucker-Datenreferenz der Partneranpassung "dtrDrucker" hiess.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Anzeige der Länderkürzel in der Auftragserfassungsmaske

ID (OL-56824)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei der Erfassung von Stammdaten - Adressen, Kunden und der Belegerfassung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Länderkürzel wurden in den Stammdaten und der Erfassung mit drei Punkten unvollständig dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Schaltflächenleiste: Überlaufbereich klappt nicht richtig auf

ID (OL-57064)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge, Schaltflächenleiste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Menüs mit Untermenüs mit Separatoren im Überlaufbereich lagen, konnten diese nicht aufgeklappt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage, wenn keine Schreibrechte auf Datei

ID (OL-57141)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage schlug fehl, wenn keine Schreibrechte auf Datei vorhanden waren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



Control-Center-Element verkleinert sich

ID (OL-57215)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control-Center-Element im Vollbildmodus auf erster Seite.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde das Programm verlassen, während im Control-Center die fünfte Seite geöffnet war, wurde beim nächsten Programmstart und manuellem Wechsel auf die erste Seite des Control-Centers das dortige Element verkleinert angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



Markierung von selektierten Positionen im Multi-Datenedit-Element

ID (OL-57229)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektion mehrerer Positionen in der Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hintergrundfarbe der zuerst selektierten Zeilen war deutlich heller als die Farbe der zuletzt selektierten Zeile, diese waren daher schwer zu erkennen.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v21.2.dll	
---	--



Feature "Vorladen von Anwendungsprozessen" liefert einen defekten Prozess.

ID (OL-57300)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der OL mit aktivierter Funktion "Vorladen von Anwendungsprozessen".

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls die Option "Vorladen von Anwendungsprozessen" aktiv ist und Mehrbenutzerdienst neu gestartet wurde, funktionierte die OL nach der ersten Anmeldung nicht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorgeladene Anwendungsprozesse brachen keine Verbindung zum Mehrbenutzerdienst mehr.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Isolation.dll Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
---	--



DateTime-Felder und Übergabe an Makro-Prozesse

ID (OL-57355)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Übergabe von DateTime-Feldern an Makro-Prozesse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übergabe von DateTime-Feldern an Makro-Prozesse wurde der ZeitTeil abgeschnitten und nicht an den Makro-Prozess übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Multi-Data-Edit-Element: Texte über Makro-Befehl einfügen.

ID (OL-57454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

MultiDaten-Element: Texte in über Makro-Befehl einfügen (z.B. über Kontextmenü)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Texte wurden nicht korrekt eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Ladeverhalten unterschiedlicher MultiDataElemente, die den selben Datensatz nutzen.

ID (OL-57843)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenedit-Element öffnen das mehrere Multidaten-Element enthält, die den selben Datensatz nutzen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderungen des Tabellendaten-Ladeverhaltens für ein Multidaten-Element wirkte sich auf alle anderen Multidaten-Element aus, die den selben Datensatz nutzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Pfad beim Exportieren von Berichten

ID (OL-57976)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Exportieren von Berichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn ein invalider Pfad in der Konfiguration gespeichert war, ließen Berichte sich nicht mehr exportieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



Verkaufsbelegerfassung -> Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege anlegen über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Fällen konnte es vorkommen, dass es zu Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer kam und hierdurch Zeichen "verschluckt" wurden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Kommentarfelder DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kommentarfelder konnten nicht mit Werten vorbelegt werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA OLReweAbfDMS90.MDE	
--	--



Datum als Übergabeparameter im Makro-Befehl "AuskunftÖffnen"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung des Makro-Befehls "AuskunftÖffnen" bei gleichzeitiger Übergabe eines Parameters vom Typ "Date"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Umwandlung des Datums wurde an einer Stelle ein falsches Format verwendet, so dass Tag und Monat vertauscht wurden (bei Tag kleiner 13) bzw. eine Fehlermeldung im Tracelog kam (bei Tag größer 12).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Fehlende Berechtigungsdefinitionen für "Provisionsgruppenliste"

ID (OL-58538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdatenlisten / Vertreter / Provisionsgruppenliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Detaillierte Berechtigungen konnten im Administrator nicht gesetzt werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern

ID (OL-58726)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auftreten von Laufzeitfehlern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Laufzeitfehler werden jetzt prominenter in einem Meldungsfenster dargestellt. Es wird im Meldungstext darauf hingewiesen, wenn die Daten möglicherweise inkonsistent sind und verworfen werden sollten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Neue Berechtigungen nach Aufruf des Kopieren-Dialogs

ID (OL-59018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Kopieren-Dialogs in den Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf des Kopieren-Dialogs erschienen Berechtigungen unter der Rechtegruppe <neu>.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



Rewe

Zahlungsverkehr AT - Datenaustausch ELBA

ID (OL-51821)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr AT

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Dateinamen für den SEPA-Zahlungsverkehr wurde "austrian" durch "AT" ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa30.dll	
--------------------------	--



Buchungserfassung -> Beim Verschieben einer Buchung gehen Girostar-Informationen verloren

ID (OL-52301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verschieben einer Buchung gingen GiroStar-Informationen verloren : GS-IBAN etc wurden nach dem Verschieben in der neuen Sitzung nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bisher bereits verschobenen Datensätze werden weiterhin ohne die GS-Infos angezeigt - Bei neu verschobenen Datensätzen funktioniert die Übergabe jetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



Buchungserfassung / Aufteilungsbuchungen -> Fokus Kostenbuchung

ID (OL-52329)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Aufteilungsbuchung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kostenrechnungs-Aufteilungsbuchungen (TDIV) sprang der Cursor immer direkt in die 2. Aufteilungszeile, wenn der Buchungsbetrag 0 war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	
--	--



Mutationsprotokoll - Aufnahme des Feldes Provisionsfähig

ID (OL-52361)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern von Kundendaten über <Stammdaten/Kunden>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird das Feld Provisionsfähig im Kundenstamm geändert, so ist diese Änderung jetzt auch im Mutationsprotokoll ersichtlich.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd Update90Step016_DL.upd Update90Step016_DL.upd Update90Step016_DL.upd ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql ReweABF_MS_SQL.sql Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
---	--

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd
Datenbankdokumentation.pdf



Fehler beim Verbuchen von Lastschriften: Festkonto nicht korrekt angelegt

ID (OL-52790)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein zum Verbuchen benötigtes Festkonto nicht oder nicht korrekt angelegt, wurde zwar eine Fehlermeldung ausgegeben, in der Fehlermeldung wurde aber ein falscher Steuercode genannt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--



Anzeige der Anlagen inaktiv im Soll/Habenkonto

ID (OL-53454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Suche nach Anlagen wurden auch inaktive angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit": Filter von Datumspalten

ID (OL-53999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter der Spalte „Gültigkeit bis“ funktionierte nicht korrekt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Bankverbindungen : BIC wird nicht gespeichert

ID (OL-54100)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenstamm / Bankverbindungen (Deutschland / Inlandsbankverbindung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei folgendem Ablauf wurde der BIC nicht in der Bankverbindung gespeichert

:

- Bankverbindung ohne BIC speichern
- Bankverbindung erneut aufrufen
- Feld BIC selektieren (BIC wird automatisch vorgeschlagen)
- Bankverbindung speichern

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Girostar: manuelle Auszugsnummer wird in Hochkommis gesetzt

ID (OL-54183)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung - Girostar - Girostar Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde beim Import einer Kontoauszugsdatei die Auszugsnummer manuell vergeben, wurde diese in der Belegnummer in Hochkommis gesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Inkassoart im Buchungsimport

ID (OL-54826)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine im Kontokorrent hinterlegte Inkassoart wird beim Buchungsimport nicht mehr berücksichtigt.

Maßgeblich für den Import einer Buchung sind jetzt nur noch a) die Inkassoart aus der Importdatei oder b) die Inkassoart aus der jew. Zahlungskondition

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Anzeige Buchungsdatum

ID (OL-54938)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ansprung einer Buchung aus Auskünften wurde das in der Anmeldung verwendete Buchungsdatum angezeigt. Jetzt wird das tatsächliche Buchungsdatum verwendet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Öffnen der Buchungserfassung erfolgt mit dem in der Anmeldung verwendeten Buchungsdatum. Beim Selektieren einer Buchung wird das Buchungsdatum ggfs. verändert.

Diese Änderung wird wie bisher beibehalten, bis das Datum durch Selektion oder manuelles Überschreiben geändert wird. Das ist beim Erfassen neuer Buchungen zu beachten.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



EU-Umsatzliste MOSS/OSS Darstellungsfehler

ID (OL-55074)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Vorschau und im Druck wurden Datensätze auf der Spaltenüberschrift überlagernd angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Mahnungen per E-Mail über die Sammelmappe versenden

ID (OL-55146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sammelmappe Adressen und dort Mahnung
(über<Auskünfte/Sammelmappen/Sammelmappe Adressen>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollten in der Sammelmappe Mahnungen per Email versendet werden, so wurden im angezeigten Formular E-Mail-Adresse keine E-Mail-Adressen angezeigt. Jetzt erscheinen die zugehörigen E-Mail-Adressen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Schnelländerung Sachkonten - Sperren für Buchungskreise

ID (OL-55217)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Schnelländerung - Sachkontenschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Sperren von Buchungskreisen hat zu einem Programmabbruch geführt.

Detailinformationen:

OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	

OLReweAbfUtils90.MDE



Fehler beim Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

ID (OL-55677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Kontoauskunft aus einem ControlCenter-Element (z.B. "Top Lieferantenverbindlichkeiten") kam es zu einem Fehler und die Kontoauskunft wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Girostar: Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen

ID (OL-55900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen konnte nicht verarbeitet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung /Verrechnung von OP -> OP-Auswahl

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung / Verrechnung von OP -> OP-Auswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl der zu verrechnenden OP's zur Ausbuchung, öffnete sich sporadisch die Drop-Down-Auswahl nicht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Offene Posten Liste (anpassbar)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung / Offene Posten (anpassbar) / Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen konnten auf dem Reiter "Erweitert" keine Zusatzinformationen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung

ID (OL-56179)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung bei anschließender Sachkontenaufteilung (Splittbuchung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ändert sich beim Wechsel der Buchungsart der Buchungstext, so wird dieser nur in der Anzeige geändert, jedoch nicht intern.
Bei der Sachkontenaufteilung wurde weiterhin der alte Buchungstext vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	
--	--



Datev-Exportdatei im EXTF-Format enthält falsche Versionsnummer

ID (OL-56259)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Datev-Export im EXTF-Format wurde im Kopfsatz eine falsche Versionsnummer angegeben (510 statt 700).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Fehler 404 bei SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport in Wawi

ID (OL-56264)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Funktion aus der Wawi kam der o.g. Fehler.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
OLReweAbfIbanWz90.MDA	
OLReweAbfIbanWz90.MDE	



Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

ID (OL-56266)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bankverbindungs-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine IBAN Buchstaben nach Stelle 4 enthielt, wurde sie als ungültig abgelehnt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Saldenbestätigung Textbaustein "Kein OP" nicht konfigurierbar

ID (OL-56678)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Saldenbestätigung (Kunden und Lieferanten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Textbaustein "Kein OP" war nicht über die Benutzeroberfläche

<Grundlagen-Mahnwesen-Saldenbestätigungstexte> konfigurierbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Buchung Filter Girostar Klärungen ohne Funktion

ID (OL-56753)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung - Filter "Klärungen" in Girostar Sitzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter hatte keine Funktion.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



Offene Posten (anpassbar) - Selektionsfeld deaktivieren

ID (OL-56797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen - Offene Posten (anpassbar) - alle Auswertungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Selektionsfeld konnte einen unklaren Status erhalten. Jetzt sind nur noch "aktiviert" (Haken) oder "deaktiviert" (leer) verfügbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Aufruf OP-Auskunft im Adressenstamm

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf der OP-Auskunft wurde im Adressenstamm aus dem MasterElement entfernt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die OP-Auskunft ist nur für einen Kontokorrenten aufrufbar (Kunde, Lieferant). Somit ist dies keine Adressen-Funktion.

Anwender können die OP-Auskunft aber wie bisher im Detail-Bereich des Reiters "Kontokorrente" aufrufen. Stammdaten Kunden und Stammdaten Lieferanten sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Bilanz : Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bilanzauswertung drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Konstellationen (nur eine Spalte definiert , Speichern ohne Perioden) kam beim Druck fälschlicherweise die Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"

- *Erforderliche Aktionen*

Ein falscher Wert in der Datenbank verursacht den Fehler. Anwender, bei denen dieser Fehler auftritt, müssen die betroffenen Einstellungen (einmalig) erneut speichern, damit die Datenbank aktualisiert wird.

Detailinformationen:

OLReweBilanzClient.dll OLRewe.ACCDB OLRewe.ACCDE	
--	--



ZM : Selektion Abschlußperioden

ID (OL-57389)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer / Zusammenfassende Meldung (ZM)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Versand der Zusammenfassenden Meldung konnten im Feld "Periode Von" und "Periode Bis" jeweils nur Abschlußperioden ausgewählt werden. Das wurde nicht geprüft und verursachte daher in der Folge einen Fehler. Jetzt ist die Angabe einer Abschlußperiode nur noch im Feld "Periode Bis" möglich.

Kommentar zur Fehlerbehandlung

Die Selektion eines Periodenbereichs, der nur Abschlußperioden umfasst, ist unzulässig.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB OLReweUStD90.MDA OLReweUStD90.MDE OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



Girostar Zahlungseingang

ID (OL-57414)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung /Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer bestimmten Datenkonstellation wurde ein Fehler angezeigt, anstatt auf das Klärungskonto zu buchen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Kann der Kontokorrent nicht eindeutig zugeordnet werden, kann über das Hamburger Menü/Girostar OP-Vorschlag der Kontokorrent eingegrenzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Buchungsnachweis

ID (OL-57630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsnachweis (über <Buchungsnachweis>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Buchungsnachweis im Reiter Kostenrechnungsjournal wurde bei sehr langen Buchungstexten und einer gleichzeitigen Kostenumlage, die Maximallänge des Buchungstextes, der im Buchungsnachweis angezeigt werden kann, überschritten. In diesem Fall wurde diese gesamte Zeile nicht angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Maximallänge des Buchungstextes wurde jetzt erhöht.

- *Erforderliche Aktionen*

Einspielen des Datenbankupdates "Update90Step016_DL.upd" ist erforderlich.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd

Update90Step016_DL.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd

Update90Step016_DL.upd

Update90Step016_DL.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd

Update90Step016_DL.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd

Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll

Datenbankdokumentation.pdf

OLRewe.ACCDB

OLRewe.ACCDE

OLRewe.ACCDB

OLRewe.ACCDE



Zahlungs-/Lastschriftavise per E-Mail über die Sammelmappe versenden

ID (OL-57701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sammelmappe Adressen und dort Zahlungs-/Lastschriftavise
(über<Auskünfte/Sammelmappen/Sammelmappe Adressen>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollten in der Sammelmappe Zahlungs-/Lastschriftavise per Email versendet werden, so wurden im angezeigten Formular E-Mail-Adresse keine E-Mail Adressen angezeigt. Jetzt erscheinen die zugehörigen E-Mail-Adressen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten bei ControlCenter-Elementen "Top Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"

ID (OL-57900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten aus dem Kontextmenü bei den ControlCenter-Elementen "Top Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf eines Geschäftsprozesses aus dem Makro eines ControlCenterElements war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



DATEV Export exportiert nicht existierende Buchung

ID (OL-58209)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei OP-Nummern die andere OP-Nummern beinhalten, konnte es zu Doppelauflistung von Automatikbuchungen kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Benutzerdefinierte Felder und Register - Kassenbuch

ID (OL-58504)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Kassenbuch/Kassenbuch>

Bei Verwendung von benutzerdefinierten Feldern für Buchungen und andere.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Kassenbuch werden nun benutzerdefinierte Felder nach Auswahl einer Belegart vorbelegt. Zuvor wurden auch Pflichtfelder nicht vor belegt. Generell wurde in allen Addins bei benutzerdefinierten Feldern die Eigenschaft Pflichtfeld nicht sofort nach Änderung der Eigenschaft validiert. Eine Fehlermeldung kam erst beim Speichern.

Detailinformationen:

OLReweKassenbuch90.MDA OLReweKassenbuch90.MDE BSCRM90.MDA BSCRM90.MDE OLABfAbsatzplanung90.MDA OLABfAbsatzplanung90.MDE OLABfBerichte90.MDA OLABfBerichte90.MDE OLABfDatanormAddin90.MDA OLABfDatanormAddin90.MDE OLABfIntrastatAddin90.MDA OLABfIntrastatAddin90.MDE OLABfInventur90.MDA OLABfInventur90.MDE OLABfProjektAddin90.MDA OLABfProjektAddin90.MDE OLABfRahmenvertrag90.MDA OLABfRahmenvertrag90.MDE OLABfUtils90.MDA OLABfUtils90.MDE OLPpsAddIn90.MDA	
--	--

OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDA	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDE	
OLPpsFormelDef90.MDA	
OLPpsFormelDef90.MDE	
OLPpsGrpAddIn90.MDA	
OLPpsGrpAddIn90.MDE	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLPpsReweAddIn90.MDA	
OLPpsReweAddIn90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	
OLProduktkonfig90.MDA	

OLProduktkonfig90.MDE
OLReport90.MDA
OLReportAbf90_Neu.MDA
OLReportRewe90_Neu.MDA
OLReweAbfDMS90.MDA
OLReweAbfDMS90.MDE

OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDA
OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDE
OLReweAbfDublektenAddIn90.MDA
OLReweAbfDublektenAddIn90.MDE
OLReweAbfExport90.MDA
OLReweAbfExport90.MDE

OLReweAbfIbanWz90.MDA
OLReweAbfIbanWz90.MDE
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDA
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDE
OLReweAbfSachmerkmale90.MDA
OLReweAbfSachmerkmale90.MDE
OLReweAbfUtils90.MDA
OLReweAbfUtils90.MDE
OLReweAnbu90.MDA
OLReweAnbu90.MDE
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDA
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDE
OLReweAnBuWz90.MDA
OLReweAnBuWz90.MDE

OLReweAuffangposten90.MDA
OLReweAuffangposten90.MDE
OLReweBuchungsreparatur90.MDA
OLReweBuchungsreparatur90.MDE
OLReweEuro90.MDA
OLReweEuro90.MDE
OLReweGirostar90.MDA
OLReweGirostar90.MDE
OLReweImport90.MDA
OLReweImport90.MDE
OLReweKonsolidierung90.MDA
OLReweKonsolidierung90.MDE
OLReweUmlage90.MDA

OLReweUmlage90.MDE	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESRImport90.MDA	
OLReweVESRImport90.MDE	
OLWzDBAnalysis90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDE	
OLZahlungA90.MDA	
OLZahlungA90.MDE	
OLZahlungAzvDE90.MDA	
OLZahlungAzvDE90.MDE	
OLZahlungCH90.MDA	
OLZahlungCH90.MDE	
OLZahlungD90.MDA	
OLZahlungD90.MDE	



Kostenstellen- und Kostenträgerauskünfte

ID (OL-58790)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte Kostenstellen/Kostenträger

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Jahresabschlussperiode konnte nicht ausgewählt werden.

Die Auswahl und Anzeige der Jahresabschlussperioden ist ausschließlich in der Selektion "von/bis" Periode möglich.

Für die Selektionen "von aktueller Periode rückwärts" und "Freie Periodenauswahl" erfolgt derzeit keine Auswahlmöglichkeit oder Anzeige.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll Sage.System.metadata	



Produktion

Teileverwendungsnachweis aus ACCESS Ressourcenliste

ID (OL-52494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Das Drucken des Teileverwendungsnachweis in den ACCESS Ressourcenlisten führte zu einem Fehler.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nun wird korrekt die neue Auskunft zum Teilenachweis aufgerufen

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA OLPpsAddIn90.MDE	



PPS Artikelstückliste in Ressourcenliste übernehmen keine Variantentexte

ID (OL-52540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Artikelstamm/ Stückliste in Ressourcenliste übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Übernahme einer Artikelstückliste in eine Ressourcenliste wurde bei Stücklistenartikel die Variantenartikel sind (z. B. "T-Shirt rot, Größe 38") der Variantentext nicht in die Ressourcenposition übernommen. Wenn man einen solchen Artikel manuell in die Ressourcenliste einfügte, so wurde der Variantentext übernommen.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Ressourcenliste aktualisieren aus Fertigungsauftrag 'zerstörte' Kapazitätsgruppen

ID (OL-52728)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Ressourcenliste aktualisieren>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher wurde die Funktion "Ressourcenliste aktualisieren" direkt durchgeführt, wenn der Menüpunkt im Dialog "Fertigungsbelege bearbeiten" aufgerufen wurde. Zukünftig öffnet sich vor Ausführen der Funktion ein Dialog in welchem der Anwender folgende Auswahlmöglichkeiten hat:

- Materialpositionen aktualisieren (Ja/Nein): Legt fest ob Materialpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Arbeitsgangpositionen aktualisieren (Ja/Nein): Legt fest ob Arbeitsgangpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Kapazitätsgruppen behalten (Ja/Nein): Sofern Arbeitsgänge aktualisiert werden sollen und der zu aktualisierende Arbeitsgang eine Kapazitätsgruppe beinhaltet, so wird diese Zuordnung nicht geändert, sondern die originale Zuordnung der Kapazitätsgruppe zum Arbeitsgang in der Ressourcenliste bleibt erhalten.
- Fremdfertigungspositionen aktualisieren: Legt fest ob Fremdfertigungspositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Verschnittpositionen aktualisieren: Legt fest ob Verschnittpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Werkzeugpositionen aktualisieren: Legt fest ob Werkzeugpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen

Beim Speichern von Ressourcenlisten erhält jede Ressourcenposition eine eindeutige, interne Nummer (Pos-ID). Wird aus der Ressourcenliste ein Fertigungsauftrag erzeugt, so wird diese eindeutige Pos-ID als Referenz in den Fertigungsauftrag übernommen. Bei Aktualisierung der Ressourcenpositionen werden die Ressourcenpositionen über diese Pos-ID identifiziert und ggf. aktualisiert.

Wird in den Fertigungsauftrag eine neue Position hinzugefügt, so gilt diese also immer als neue Position für die Aktualisierung der Ressourcenliste. Neue Positionen werden immer in die Ressourcenliste übertragen.
 Nach Übertragen der Daten in die Ressourcenliste werden die Ressourcenpositionen im Anschluss nach Positionsnummer sortiert und die aktualisierte Ressourcenliste wird gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.Interop.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



Ressourcenliste bearbeiten

ID (OL-52748)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Positionsmenge in der Ressourcenliste ist ein maximaler Wert von 100 erlaubt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Begrenzung wurde entfernt

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Sachmerkmalsuche

ID (OL-52894)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellen der Kategorie in der Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wechsel der Kategorie führte zu überflüssigen Datenbankabfragen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Beim Beenden eines Prod.-Auftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn Unterbaugruppe nicht existiert

ID (OL-53038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beenden eines Produktionsauftrages

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Offene Transaktion wird nun geschlossen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



Fehler bei Verschnitt Rückmeldung

ID (OL-53058)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsaufträge mit Verschnitt in der Produktion

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Verschnittbuchung zu einem Fertigungsauftrag mit einer Menge kleiner der Sollmenge ausgeführt werden soll, wurde die Buchung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
--	--



Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen

ID (OL-53178)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Auswertung der benutzerdefinierten Felder wurde die Groß/Kleinschreibung nicht beachtet, dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



Inaktive Arbeitsgänge, Arbeitsplätze und Werkzeuge werden in Suchen angezeigt

ID (OL-53449)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Arbeitsgang-, Arbeitsplatz- und Werkzeugsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Inaktive Einträge werden nicht mehr in Stammdatensuchen angezeigt

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Inaktive Einträge werden nun auch in den Stammdaten selbst nicht mehr angezeigt.
 Das ist allerdings nur als Default-Einstellung zu verstehen und kann vom Kunden selbst in den Stammdaten unter "Datensätze gewählt" oben rechts im Fenster geändert werden.
 Diese Einstellung bleibt beim nächsten Aufruf bestehen.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Zu produzierende Menge bei den Fertigungsaufträgen wurde falsch ermittelt

ID (OL-53655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/Ressourcenlisten/Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Schwund im Artikelstamm als Prozentwert definiert, so wurde dieser bei den Fertigungsaufträgen falsch berechnet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die richtige Formel zur Berechnung ist: {Gewünschte Menge des Endprodukts} / (1 - {Schwund in Prozent}).

Beispielweise:

Gewünschte Menge des Endprodukts = 100

Schwund in Prozent = 25

Zu Produzierende Menge = $100 / 0.75 = 133.3333 \Rightarrow 134$ (Aufrunden auf Artikelnachkommastellen)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



Datenaktualisierung Ressourcenliste

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ID (OL-54052)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenaktualisierung über <Produktionstools/Datenaktualisierung Ressourcenlisten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgreicher Datenaktualisierung wird eine Erfolgsmeldung dargestellt. Während der Aktualisierung wird Datenaktualisierung jetzt unten rechts in der Statusmeldung angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsUtilities90.MDA OLPpsUtilities90.MDE	
--	--



Aufruf der Simulation aus VK-Beleg schließt VK-Beleg nicht ab und Referenz wird nicht erzeugt

ID (OL-54064)

Aufruf der Simulation aus ungespeichertem VK-Beleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Simulation aus einem VK-Beleg wurde der VK-Beleg nicht gespeichert und im erstellten Fertigungsauftrag wurde keine Referenz zugeordnet

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



BDE Terminal Seriennummern- und Chargenerfassung schließen sich automatisch

ID (OL-54221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal/ Arbeitsgang Unterbrechung/Ende>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dauerte die Eingabe der Seriennummern bzw. der Chargen länger als 60 Sekunden so wurden die Eingabedialoge plötzlich automatisch geschlossen.

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--



Auskunft Dispobestand aus Neuanlage Fertigungsauftrag

ID (OL-54929)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Dispobestand aus Neuanlage Fertigungsauftrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auskunft wurde hinter dem Neuanlage Fenster geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Das Feld Struktur-ID fehlt in der Fertigungsauftragsübersicht

ID (OL-55296)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsauftragsübersicht anzeigen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Struktur-ID wurde in die Liste der verfügbaren Felder aufgenommen.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Zusatztexte in Fertigungsaufträge

ID (OL-56494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/Verkaufsbelege bearbeiten/ Fertigungsauftrag erzeugen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Zusatztext wird zukünftig nach folgenden Regeln zusammengesetzt, wenn der Fertigungsauftrag aus einem Verkaufsbeleg heraus erzeugt wird: - Unterscheiden sich Bezeichnung 1 aus VK-Position von Bezeichnung 1 der Ressourcenliste, so landet die Bezeichnung 1 der VK-Position im Zusatztext - Gleiches gilt auch für Bezeichnung 2 und für den Dimensionstext aus dem Verkaufsbeleg

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sage.PPS.metadata	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge - Spalte "Avis" nicht korrekt dargestellt

Auswertung der Produktion Fremdfertigung/Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die einblendbare Spalte "Avis" enthielt bei bestimmten Inhalten ungültige dargestellte Werte bei "Ja"

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieses Verhalten ist nun korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Produktion Rückmeldungsdruck übergab die falsche Menge nach Excel

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Produktion/ Auswertungen/ Rückmeldungen drucken>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Übersicht Rückmeldungen nach Excel übergeben, so wurde bei Fertigmeldungen als Menge eine 0 angezeigt, anstatt der tatsächlich fertigmeldeten Menge. Dies war der Fall, wenn die Fertigmeldung manuell (und nicht über Gesamtfertigmeldungen) erfasst wurde.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA OLPpsAddIn90.MDE	
--------------------------------------	--



Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge (neue Masken)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen wird die Pufferzeit nun in Tagen erfasst.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Öffnen der falschen Ressourcenliste aus Artikelstamm

ID (OL-58507)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Ressourcenliste bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen konnte es vorkommen, dass die gewählte Ressourcenlistenvariante nicht geöffnet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Darstellung in Ressourcenlisten

ID (OL-58604)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ressourcenlisten bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen kam es dazu, dass statt einer Materialposition eine Werkzeugposition um Ressourcenlistenbaum dargestellt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Ressourcenliste Gewichtsrechnung nicht korrekt, falls Baugruppen mehrfach vorkommen

ID (OL-59254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten/ Gewichtsrechnung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kommt in einer Ressourcenliste in der Unterstruktur eine Baugruppe mehrfach vor, so wurde das Gewicht der Ressourcenliste falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
---	--



Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

ID (OL-52569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer AppDesigner-Lösung, in der unter Erweiterungen/Dateien Dateien eingetragen sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Inhalt einer Textdatei geändert und ein zweiter Export ausgeführt, so konnten noch Inhalte der ersten Datei erhalten bleiben, wenn die zweite Datei kleiner war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorhandene Dateien werden nun gelöscht,

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--



AppDesigner - Fehler beim Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Entwurf

ID (OL-54839)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Berichtsentwurf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Anzeigen der Berichte-Vorschau im Entwurfsmodus erschien ein Laufzeitfehler, wenn dem Bericht eine Vorschaltsektion zugeordnet war und zuvor noch keine Vorschau direkt aufgerufen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Änderungen an AppDesigner-Lösungen lassen sich nach (De-)Aktivierung nicht speichern

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von AppDesigner-Lösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen an AppDesigner-Lösungen ließen sich nach (De-)Aktivierung nicht speichern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



SQL-Assistenten im AppDesigner

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Die Verwendung der SQL-Assistenten im AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sichten/Views wurden bei SQL-Assistenten nicht als möglichen Datenquelle gelistet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



DMS

Suche nach externen Dokumenten - Dokumentart AVIS

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche nach externen Dokumenten > Dokumentart AVIS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einer fehlerhaften Vorbelegung der Dokumentart "AVIS" bei der Ablage externer Dokumente aus einem Warenwirtschaftsbeleg.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.Metadata.Template.xml	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration

ID (OL-55139)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Konfiguration der Spalten in der DMS Trefferliste wurde die Spalte Benutzer entfernt.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



DMS Mandantenwechsel

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Mandantenwechsel > Dokument ablegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach mehrmaligem Wechsel des Mandanten konnten keine Dokumente abgelegt werden. Die Ablage wurde mit der Fehlermeldung 'Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge in Typ Integer.' abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.dll	
---------------------------	--



DMS - Archivierung Zahlungsavis

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS > Archivierung Zahlungsavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden keine Kontonummern von Kunden und Lieferanten einer der Adresse an das DMS übergeben, lediglich die Lieferantennummern.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



DMS - Belegtyp

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ablage und Suche von Dokumenten im DMS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Eigenschaft "Belegtyp" wird bei Dokumentenablage je nach Aufruf mit "Verkauf" oder "Einkauf" vorbelegt.

Bei der DMS Suche über das Regiezentrum war die Eigenschaft aber mit "Verkauf" vorbelegt und konnte nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.MetaData.Template.xml	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



Produktkonfigurator

Belegübernahme mit Konfigurations-Position kopiert die Konfiguration mehrfach

ID (OL-54930)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf / Belegerfassung / Beleg übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gab es in einem Verkaufsbeleg Positionen, welche über die Produktkonfiguration erzeugt wurden, dann wird bei Übernahme dieser Belege in einen neuen Beleg (Beleg kopieren) auch eine Produktkonfiguration kopiert. Falls jedoch eine einzelne Konfiguration mehrere Verkaufsbeleg-Positionen erzeugte (eine Gruppe von Belegpositionen), so wurde die einzelne Konfiguration bei Belegübernahme mehrfach anstatt nur einmalig kopiert.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



Feld "Status" bei Anlage von Ressourcenlisten aus der Produktkonfiguration

ID (OL-58760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktkonfiguration / Anlegen von Ressourcenlisten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld "Status" (Gültig, Standard, Entwurf, Index) konnte bisher aus der Produktkonfiguration heraus nicht gesetzt werden, wenn eine neue Ressourcenliste angelegt wurde.

Hinweis:

Wie in den Vorgängerversionen unterstützt die ProduktkonfiguratorSchnittstelle das Neuanlegen von Ressourcenlisten, jedoch nicht das Ändern von Ressourcenlisten.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA OLProduktkonfig90.MDE	
--	--



Schweiz

Ausweis der Steuerbeträge z.B. Bezugssteuer (CH)

ID (OL-55865)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Steuerbeträge, die in Summe der Buchungen Vorsteuer und Umsatzsteuer 0 ergaben, konnten in der Buchungserfassung nicht ausgewiesen werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Buchungserfassung auf dem Reiter "Buchung" kann optional das Feld

"Steuerbetrag USt/VSt" eingeblendet werden. Hier wird nun der Steuerbetrag angezeigt. Für Sachkontenaufteilungen ist die Spalte ebenfalls auf dem Reiter "Aufteilung Sachkonten" optional einblendbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll Sage.Rewe.metadata Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll Sage.Rewe.metadata	



ESR Assistent ohne Sammelkostenstelle/-träger

ID (OL-57783)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ESR Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Keine eindeutige Meldung, wenn Sammelkostenstelle/-träger in den Grundlagen Festkonten Diverse fehlte.

Detailinformationen:

OLReweVESR90.MDA OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESR90.MDA OLReweVESR90.MDE	



Girostar Schweiz

ID (OL-58411)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar Schweiz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Girostar Schweiz konnte keine Einschränkung per Datum erfolgen und somit nicht eingeschränkt werden, welche Buchungen aus der Importdatei berücksichtigt werden sollen.

Detailinformationen:

OLReweGirostar90.MDA OLReweGirostar90.MDE	
--	--



Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabencenter - Suchfunktion

ID (OL-56025)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe über den sogenannten Instatfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Instantfilter erfolgt keine und/oder- sondern nur noch eine und-Suche.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde	
------------------------	--



Aufgabecenter - Darstellung von bedingten Formatierungen mit Icons

ID (OL-56882)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung von Formatierungsregeln über Icons

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein definiertes Icon wurde für eine bedingte Formatierung nicht korrekt dargestellt.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde	
------------------------	--



Übersetzung intern

Element-Titel werden nicht übersetzt

ID (OL-57762)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen eines Daten-Edit-Elements in einer übersetzten Sage 100, wenn das selbe Element vorher in der nicht übersetzten Sage 100 geöffnet war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Daten-Edit-Element der Sage 100 geschlossen, so wurden dessen Einstellungen in der Konfiguration gespeichert. Dabei wurde auch der Titel des Elements gespeichert, obwohl dieser bei Daten-Edit-Elementen gar nicht angepasst werden kann.

Wurde dann das selbe Element in einer anderen Sprachversion erneut geöffnet, wurde der Titel des Elements aus der Konfiguration geladen und angezeigt, und passte sprachlich nicht mehr zur aktuell verwendeten Sprachversion.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Titel von Daten-Edit-Elementen wird nicht mehr in der Konfiguration gespeichert. Existiert allerdings bereits eine alte Konfiguration mit gespeichertem Titel, so wird dieser gespeicherte Titel beim ersten Aufruf des Daten-Edit-Elements auch angezeigt. Wird das Element dann aber geschlossen, wird es ohne Titel gespeichert, ein folgender Aufruf zeigt dann den OriginalTitel an (der in einer fremdsprachigen Version auch übersetzt ist).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Detailinformationen:

Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.12) - Build 4805 - 12.05.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Rewe

Belegbuchungen mit vorhandenen Zahlungsvorschlägen zurücksetzen

Girostar-Import Fehlermeldung mit camt-Datei (Tag leer)

Fehlermeldung im Buchungsimport

System

SMTP-Mail über Office 365 nicht möglich

Verbesserte Behandlung bei „Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

Produktion

Vorkalkulation - Unterdialog Materialposition

Produktionsgrundlagen - "Fremdfertigungsbelege drucken" konnte nicht umgestellt werden.

xRM M-Dashboard: Neuer Ansprechpartner

Wawi: Rastatmeldung - abweichende Lieferadresse



Korrekturen

Rewe

Belegbuchungen mit vorhandenen Zahlungsvorschlägen zurücksetzen

ID (OL-57773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Belegmenü - Buchhaltung - Buchung zurücksetzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Belegbuchungen, für die bereits offene Posten in Zahlungsstapeln angelegt waren, konnten zurückgeholt werden.

Nunmehr sind offene Posten zunächst zu löschen, bevor Buchungen zurückgeholt werden können.

Detailinformationen:

Eine Meldung weist darauf hin.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



Girostar-Import Fehlermeldung mit camt-Datei (Tag <RltdAgts/> leer)

ID (OL-58601)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Durch einen Fehler in einer externen Komponente, kam es beim Einlesen von camt-Dateien mit leerem Tag <RltdAgts/> zu einer Fehlermeldung. Die externen Komponente wurde ausgetauscht.

Detailinformationen:

Subsembly.Sepa.dll	
Subsembly.Sepa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



Fehlermeldung im Buchungsimport

ID (OL-58850)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Templates, in denen Soll- und Habenumsatz definiert sind, kam es zu Fehlermeldungen, wenn zuerst der leere Betrag eingelesen wurde.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



System

SMTP-Mail über Office 365 nicht möglich

ID (OL-58173)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Versenden von SMTP-Mails über den Server von Office 365

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Versenden von SMTP-Mails funktionierte nicht, wenn das Versenden aus einem VB6-Programm (Sage 100 Administrator) oder aus VBA (Sage100Client) heraus angestoßen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Tool.SendMail.Lib.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



Verbesserte Behandlung bei „Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

ID (OL-58677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassungsdialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls im Frontend der Laufzeitfehler:

„Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

auftrat, durfte bisher nicht mehr gespeichert werden, da die Daten inkonsistent wurden.

Jetzt erfolgt die Prüfung früher und die Daten werden intern nicht verändert.

Detailinformationen:

Zur Fehleranalyse stehen erweiterte Informationen im Tracelog-Protokoll unter dem Stichwort "RecursiveLoadException" zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Produktion

Vorkalkulation - Unterdiallog Materialposition

ID (OL-58176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorkalkulation z. B. über <Produktion/Kalkulation/Vorkalkulation Ressourcenliste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Vorkalkulation kam es bei speziellen Konstellationen dazu, dass der Unterdiallog für die Materialposition nicht dargestellt werden konnte.

Detailinformationen:

OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	



Produktionsgrundlagen - "Fremdfertigungsbelege drucken" konnte nicht umgestellt werden.

ID (OL-58493)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern des Feldes "Fremdfertigungsbelege drucken" in den Produktionsgrundlagen <Produktion/Administration Produktion/Grundlagen>.

Detailinformationen:

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung des Feldes "Fremdfertigungsbelege drucken" wurde nicht gespeichert bzw. war nicht möglich.

Änderung:

Das Feld "Fremdfertigungsbelege drucken" ist nur mit PPS Basic - Lizenz sichtbar. Mit Lizenz PPS-Fremdfertigung erfolgt die Umstellung über das Feld "FF-Belege im Fertigungsbelegdruck" auf dem Reiter Fremdfertigung.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



xRM

xRM-Dashboard: Neuer Ansprechpartner

ID (OL-58185)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ansprechpartner anlegen im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Dashboard konnte kein Ansprechpartner angelegt werden, wenn vorher kein bestehender Ansprechpartner markiert wurde.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Wawi

Intrastatmeldung - abweichende Lieferadresse

ID (OL-58834)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.11) - Build 4787 - 12.04.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen

System

Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

Korrekturen

System

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken sehr langsam

Memory-Leak beim Wechsel von Dialog-Konfigurationen

Wawi

Intrastat: USTID bei Dreiecksgeschäften

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Bei Mengeneinheit "Km" wird nun das Kürzel "KMT" geschrieben

XRechnung/ZUGFeRD: Namenszusatz für Mandanten in Adressen wird an

Namen angehängt

Intrastat Steuernummer und Materialnummer

Rewe

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten

Schweiz

Buchungsimport - Buchungsbetrag 0 bei Dezimaltrennzeichen Komma in Region

Schweiz

xRM

Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

Verbesserungen

System

Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

ID (OL-58040)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Nach dem Öffnen der Belegerfassung trat, bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg, bisher ein Verzögerung von ein paar Sekunden auf. Diese Zeit wurde etwa halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Korrekturen

System

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken sehr langsam

ID (OL-56180)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken beim jeweils ersten Öffnen nach Applikationsstart sehr langsam.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es gibt auch diverse Windows-seitige Gründe für ein langsames Laden bei der Ermittlung der Drucker/Papierschächte (z.B. alte Druckertreiber oder Offline-Drucker). Bei Problemen sollte geprüft werden, ob die Probleme ebenfalls in anderen Programmen (z.B. Word) auftreten.

Detailinformationen:

OLSysPrint.dll	
----------------	--

Memory-Leak beim Wechsel von Dialog-Konfigurationen

ID (OL-58050)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Dialog mit verschiedenen Konfigurationen verwendet, dann wurde beim Wechseln der Arbeitsspeicher nicht komplett freigegeben. Das kann sich im Dauerbetrieb auch negativ auf die Performance ausgewirkt haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Wawi

Intrastat: USTID bei Dreiecksgeschäften

ID (OL-57053)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastatmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Versendungen innerhalb eines Dreiecksgeschäfts wurde nicht die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des Lieferempfängers verwendet.

Detailinformationen:

OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Bei Mengeneinheit "Km" wird nun das Kürzel "KMT" geschrieben

ID (OL-57537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Rechnung nach ZUGFerd 2.1.1 (XRechnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Bezeichnung der Mengeneinheit "Km" (KMT).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	

XRechnung/ZUGFeRD: Namenszusatz für Mandanten in Adressen wird an Namen angehängt

ID (OL-58072)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Rechnung nach ZUGFeRD 2.1.1 (XRechnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der "Name" und der "Namenszusatz" wurden zusammen in einem Feld ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
----------------------------------	--

Intrastat Steuernummer und Materialnummer

ID (OL-58244)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastatmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei 10-stelligen Steuernummern wurde nicht automatisch eine zusätzliche 0 angehängt und die Materialnummer wurde nicht in der XML ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	

Rewe

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten

ID (OL-57497)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten (über <Auswertungen/Offene Posten/Offene-Posten-Liste Kunden bzw. Lieferanten>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten mit sehr großen Datenmengen (vorallem bei der historischen Betrachtung) kam es wegen Zeitüberschreitung zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Schweiz

Buchungsimport - Buchungsbetrag 0 bei Dezimaltrennzeichen Komma in Region Schweiz

ID (OL-58038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit der Windows Systemsteuerung 'Region = Schweiz' wurde beim Buchungsimport der Betrag nicht erkannt, wenn in der zu importierenden Datei das Dezimaltrennzeichen das Komma war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Workflow eintragen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Andere Änderungen im Formular wurden ignoriert und überschrieben.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Detailinformationen:

Intrastatmeldung

- Fehler, der korrigiert wurde

Unter bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass bei der

Intrastatmeldung Lieferungen an abweichende Lieferadressen nicht berücksichtigt wurden, wenn die Lieferadresse keine EU Informationen hatte.

Detailinformationen:

OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.10) - Build 4779 - 25.03.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen

System

Tracelog-Einträge zur Analyse von Memory Leaks

Korrekturen

Wawi

Staffelrabatte bei negativen Positionen/ Belegbeträgen xRM

Dashboard Performance

xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner xRM

Dashboard -- Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

Übersetzung intern

Fertigungsauftrag anlegen mit enlischem Sprachpaket

Rewe

Offene Posten Liste (anpassbar)

Abschreibungsübersicht mit Teilabgang

System

Datenbank Update Schritt 10 - Konfiguration

Live-Update

Bei Client-seitigen Eigen-Update des Live-Updates kann es dazu kommen, dass die License.dll gesperrt ist

Verbesserungen

System

Tracelog-Einträge zur Analyse von Memory Leaks

ID (OL-57795)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neue Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zur Untersuchung bei einem Verdacht auf Memory Leaks oder Ähnlichem können alle im Speicher befindlichen Dialoge und weinige weitere Infos im Tracelog-Protokoll mit dem Log-Level "Information" aufgelistet werden. Ausgelöst wird dies durch Drücken von STRG+F12 in einem geöffneten Dialog (vorher müssen unter "Einstellungen - System - Diverses" die erweiterten Testoptionen eingeschaltet werden), also durch Aufruf der

"Erweiterten Informationen zum aktuellen Formular". Die Auflistung selbst erfolgt aber nur im Tracelog.

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Korrekturen

Wawi

Staffelrabatte bei negativen Positionen/ Belegbeträgen

ID (OL-56240)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten, VK-Belege bearbeiten

Detailinformationen:

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rechnungsbelege mit Staffelrabatten konnten u.U. bei Berücksichtigung von negativen Positionen und einem Belegwert < 0 nicht korrekt an das

Rechnungswesen übergeben werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Rechnungsbelege mit negativen Positionen und Staffelrabatten erneut aufrufen, Menge einer Position ändern und wieder zurück ändern, dann speichern: Übergabe an das Rechnungswesen ist dann möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

xRM

Dashboard Performance

ID (OL-57367)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Dashboard laden bei großen Datenmengen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Performance beim laden des Dashboards mit großen Datenmengen nicht optimal.

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

ID (OL-57523)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> neuen Ansprechpartner anlegen

Detailinformationen:

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren parallel geöffneten Instanzen (Sage 100 mehrmals auf einem System gestartet), wurde der Ansprechpartner ausschließlich für zuletzt geladene Adresse angelegt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

xRM Dashboard -- Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

ID (OL-57769)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Workflow eintragen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Andere Änderungen im Formular wurden ignoriert und überschrieben.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Übersetzung intern

Fertigungsauftrag anlegen mit englischem Sprachpaket

ID (OL-57391)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen eines Fertigungsauftrags mit englischem Sprachpaket.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern des Fertigungsauftrags mit neuen Positionen konnte es zu einem Fehler "Error by saving the document position" kommen.

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Rewe

Offene Posten Liste (anpassbar)

ID (OL-57428)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung / Offene Posten (anpassbar) / Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen konnten auf dem Reiter "Erweitert" keine Zusatzinformationen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Abschreibungsübersicht mit Teilabgang

ID (OL-57780)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen/Anlagenbuchhaltung/Abschreibungsübersicht > Teilabgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Spaltenüberschriften

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Überschriften der Spalten wurden korrigiert zu "AK/HK o.Abg." und "Abgänge kum.". In der ersten genannten Spalte befindet sich der AK/HK zum Ende des Geschäftsjahres ohne Berücksichtigung von Abgängen. In der zweiten genannten Spalte finden sich die kumulierten Abgänge. Die Berechnung hat sich nicht geändert.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

OLReweAnbu90.MDA	
OLReweAnbu90.MDE	
OLReweAnbu90.MDA	

OLReweAnbu90.MDE	
------------------	--

System

Datenbank Update Schtitt 10 - Konfiguration

ID (OL-57694)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Update Schtitt 10 - Konfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Update bricht wegen eines Timeout ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll	
---	--

Live-Update

Bei Client-seitigen Eigen-Update des Live-Updates kann es dazu kommen, dass die License.dll gesperrt ist

ID (OL-57820)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Client-seitiges Eigen-Update des Live-Update

- *Fehler, der korrigiert wurde*

License.dll ist beim Eigen-Update des Live-Updates gesperrt, da sie in einem falschen Verzeichnis registriert ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vor dem Start des Live-Updates müssen unbedingt alle Sage-Produkte beendet werden. Ab dem nächsten Eigen-Update des Live-Update ist die License.dll wieder im richtigen Verzeichnis registriert, wodurch keine Probleme beim EigenUpdate des Live-Updates mehr auftreten.

Detailinformationen:

License.dll	
-------------	--

Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.9) - Build 4773 - 28.02.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Wawi

Zuschlagszeile mit Wert 0

XRechnung - ZUGFeRD 2.1.1: Anpassung des Steuerfrei-Textes bei

Innergemeinschaftlicher Lieferung

EK-Artikel-Lieferantenpreise erfassen in der EK-Belegerfassung

Dispobestand kann nicht geschlossen werden

Rechnungsprüfer

System

Userfelder in VBA - Wertzuweisung für Positionsobjekt funktioniert ohne

Typisierung nicht mehr

Schlüsselzuordnung bei Daten-Edit-Elementen



Korrekturen

Rewe

Liste ungültiger Sepa-Mandate

Kontoauszug: falscher Eröffnungssaldo

Unzulässige Nullbuchung (Buchungserfassung)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Stand der Focus beim Speichern mittels Hotkey STRG+S auf einer neuen Zeile in den Zuschlägen, wurde ein neuer, leerer Zuschlag erzeugt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

**XRechnung - ZUGFeRD 2.1.1: Anpassung des Steuerfrei-Textes bei Innergemeinschaftlicher Lieferung**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf > Rechnungen erstellen (Bei Voreinstellung im Debitor "XRechnung")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Ausgabe des Steuerfrei-Textes für "innergemeinschaftlicher Erwerb".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	

**EK-Artikel-Lieferantenpreise erfassen in der EK-Belegerfassung**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten
Verkaufsbelege bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Aufgrund eines Bugfixes funktionierte in der EK-Belegerfassung die Funktionalität über HH-Menü/ Lieferantenpreise ändern nicht mehr.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Dispobestand kann nicht geschlossen werden

ID (OL-56458)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten/Artikel/ -> Bestände/Lagerbestand -> Detail-Schaltfläche bei "verfügbarer Bestand"

- Fehler, der korrigiert wurde

Unter bestimmten Voraussetzungen konnte der Dialog nicht über Schließen geschlossen werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Liste ungültiger Sepa-Mandate

ID (OL-56322)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Liste der fehlerhaften/ungültigen Mandate

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Liste wurden auch Mandate aus anderen Mandanten angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Kontoauszug: falscher Eröffnungssaldo

ID (OL-56543)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung Kontoauszug

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde als Startperiode nicht die erste Periode des Geschäftsjahres gewählt, wurde in bestimmten Konstellationen (Fremdwährungsbuchungen für Kontokorrente in Vormonaten) ein falscher Eröffnungssaldo ermittelt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Unzulässige Nullbuchung (Buchungserfassung)

ID (OL-56726)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Eine Buchung mit Buchungsbetrag gleich 0,00 und Skonto ungleich 0,00 konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Rechnungsprüfer

ID (OL-56972)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Übergabe von Rechnungen, die mit dem Rechnungsprüfer erstellt wurden, an das Rechnungswesen

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurden Rechnungen von Einmallieferanten mit dem Rechnungsprüfer erstellt, bei denen für den Einmallieferanten keine Adresse angegeben werden kann, so wurden diese bei der Übergabe an das Rechnungswesen alle auf die selbe Adresse geschlüsselt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



System

Userfelder in VBA - Wertzuweisung für Positionsobjekt funktioniert ohne Typisierung nicht mehr

ID (OL-56419)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

AddIn Zusatzprogrammierung, Wertzuweisung aus benutzerdefinierten Feldern.

- Fehler, der korrigiert wurde

Leere Felder konnten ohne Typumwandlung nicht übernommen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
--	--



Schlüsselzuordnung bei Daten-Edit-Elementen

ID (OL-56628)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Daten-Edit-Elementes aus der Applikation

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeigefehler "Weißer Bildschirm" bei der Einbindung in das Regiezentrum

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.8) - Build 4762 - 28.01.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen Wawi

OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die Steuerfindung

Korrekturen

Rewe

Fehler im Girostar Import MT940 Format

Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt Wawi

Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht

erstellt werden

ernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich
heraus



Verbesserungen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Schnittstelle zur Anbindung des Webshops von epages wurde erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Einstellungen in der Administration des epages Webshops können nun auch in der Schnittstelle mit dem Sage 100 Webshop verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher konnten die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Bestimmungsland Prinzip (OSS) im Webshop nur mit der angepassten Steuermatrix verwendet werden. Sie können nun auch die zusätzlichen Einstellungen in der Administration des Webshops nutzen und die Standard Steuermatrix von epages verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte lesen Sie dazu das Dokument in unserer Wissensdatenbank zum Thema "Meldeverfahren OSS".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Korrekturen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung --> Girostar

- *Fehler, der korrigiert wurde*

MT940 Dateien konnten nicht mehr eingelesen werden.

Detailinformationen:

System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll	
System.Text.Encoding.CodePages.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

ID (OL-56336)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bankverbindungs-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine IBAN Buchstaben nach Stelle 4 enthielt, wurde sie als ungültig abgelehnt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Wawi

Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden

ID (OL-56247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum --> Einkauf --> Offene Warenlieferungen --> Kontext-Menü
"Sammelwareneingang erstellen (vorgangsbezogen)"

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" trat beim Erstellen des Sammelwareneingangs ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



Übernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich heraus

ID (OL-56303)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auftragsbestätigung>Lieferantenvergleich>Übernahme in Bestellung

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Übernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich heraus wurde keine Bestellung erzeugt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.7) - Build 4758 - 19.01.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Archivdruck wirft Fehler



Korrekturen

Wawi

Archivdruck wirft Fehler

ID (OL-56126)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abschluss - Archivdruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmten Voraussetzungen trat eine Fehlermeldung beim Ausdruck von archivierten Belegen auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.6) - Build 4756 - 14.01.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

[Neue Funktionen](#)

[Wawi](#)

[Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022](#)

[Intrastat Meldung Österreich 2022](#)

[Korrekturen](#)

[Produktion](#)

[Beim Beenden eines Fertigungsauftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn die Unterbaugruppe nicht existiert](#)

BDE Terminal Buchungshistorie nicht DSGVO-konform

Rückmeldungen mit Verschnitt

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle

Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

Referenznummer Kreditor und andere Felder fehlen

Makro Platzhalterersetzung bei Mehrfachselektion

"Datenbank konnte nicht geöffnet werden" bei DB-Anmeldung im Admin

Rewe

camt-Datei Version 052.001.08 lässt sich nicht einlesen

Buchungserfassung : Beim Verschieben einer Buchung gehen GiroStar-

Informationen verloren

Änderung der Sachkontenbezeichnung in der S100

Wawi

Benutzerdefinierte Felder verlieren Inhalt bei Zuordnung Rahmenvertrag

Intrastat Geschäftsart nicht gültig

Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

EK-Belege aus VK-Beleg-Positionen erzeugen

VK-Belegposition in EK-Beleg übernehmen mit EK-Rahmenvertrag

ZUGFeRD V1: Bestellung und Lieferschein werden nun ins XML geschrieben

Inventur - Seriennummernerfassung

Einkaufsbelege/Beleg suchen - Ihr Zeichen

Rahmenverträge mit Planzahlen



Neue Funktionen

Wawi

Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

ID (OL-55633)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Geschäftsarten für Österreich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Variable „Art des Geschäfts“ ist ab Berichtsjahr 2022 in zweistelliger Codierung zu melden, wobei es im Vergleich zum Berichtsjahr 2021 auch inhaltliche Änderungen bei einigen Codes gibt. Diese wurden in den Geschäftsarten eingepflegt.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



Intrastat Meldung Österreich 2022

ID (OL-55634)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung Österreich 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassung an die Vorgaben von Statistik Austria:

- Geschäftsarten für Österreich angepasst *
- USTID und Ursprungsland werden bei Versendungen mit ausgegeben
- Verkehrszweig und Statistisches Verfahren werden nicht mehr übermittelt -
Rechnungsbetrag mit 2 Nachkommastellen
- Statistischer Wert mit 2 Nachkommastellen
- Eigenmasse mit 3 Nachkommastellen
- Besondere Maßeinheit mit 3 Nachkommastellen
- In den Belegdetails werden die Nachkommastellen ebenfalls angezeigt
- Wenn Rechnungsbetrag GLEICH NULL, wird der Statistische Wert als
Rechnungsbetrag verwendet

- *Erforderliche Aktionen*

* Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	



Korrekturen

Produktion

Beim Beenden eines Fertigungsauftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn die Unterbaugruppe nicht existiert

ID (OL-53474)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten/
Fertigungsauftrag beenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam unter bestimmten Umständen bei der Ermittlung der Fertigungsaufträge in der Fertigungsauftragsübersicht zu einer Timeout-Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



BDE Terminal Buchungshistorie nicht DSGVO-konform

ID (OL-54709)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn durch verschiedene Mitarbeiter im BDE Terminal gestempelt wurde, so

wurde jeder Stempel im Hauptbildschirm protokolliert.

Diese Protokollierung kann ab sofort in den BDE Terminal Einstellung mit der Option "Stempelprotokoll im Hauptbildschirm anzeigen (Ja/Nein)" abgeschaltet werden.

Hinweise:

- Der Button "F10 - Einstellungen" ist im BDE Terminal nur dann verfügbar, wenn der Benutzer, welcher das Terminal startet ein Windows Administrator ist.
- Die Buttons "Mitarbeiterstatus" und "Auftragsstatus" können ebenfalls für Clients ausgeblendet werden über "F10 Einstellungen/ Anwendungen"

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--



Rückmeldungen mit Verschnitt

ID (OL-55421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rückmeldungen zum Fertigungsauftrag über
<Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Fertigungsaufträge mit Verschnitt zurückgemeldet, so konnte es zu einem Fehler kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
--	--



System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

ID (OL-54529)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle

Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Konstellationen gab es Fehler bei der Verwendung der SchleifenVariable (Parameter 1) im Makro-Befehl "FürJedenWert". Diese wurden beseitigt und die Behandlung der Schleifen-Variablen vereinheitlicht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Durch die Vereinheitlichung der Behandlung haben sich Verhaltensänderungen ergeben.

Multi-Daten-Edit-Element und Listen-Element: Bei Kontextmenüeinträgen mit aktivierter Mehrfach-Selektion ("IsMultiselectSupported") wurde bei Verwendung von "\$IndexSelected" im Makro-Befehl "FürJedenWert", wenn nur eine Zeile markiert war, die Schleifen-Variable mit Anführungszeichen maskiert. Bei mehreren markierten Zeilen war dies nicht der Fall. Die SchleifenVariable ist ein einzelner Wert und wird jetzt deshalb einheitlich nie maskiert.

Multi-Daten-Edit-Element: Bei Kontextmenüeinträgen mit aktivierter Mehrfach-Selektion ("IsMultiselectSupported") ging bei Verwendung von "\$IndexSelected" im Makro-Befehl "FürJedenWert", wenn mehrere Zeilen markiert waren, der Datentyp der Schleifen-Variable verloren und es wurde immer ein String zurückgegeben. Jetzt wird einheitlich ein typisierter Wert zurückgegeben (bei Textfeldern ändert sich somit nichts).

Multi-Daten-Edit-Element: Wurde im Makro-Befehl "FürJedenWert" über alle Zeilen iteriert und die Schleifenvariable war eine Zahl, ging der Datentyp verloren und das Ergebnis war immer ein String. Der Datentyp bleibt nun erhalten (bei Textfeldern ändert sich somit nichts).

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Lokalisierung evtl. zu korrigierende Stellen kann mit "<Command Info='Foreach'>211</Command>" nach den betroffenen Metadaten-Dateien gesucht werden.

Das Live-Update 9.0.3.6 sollte erst nach der Prüfung eingespielt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

ID (OL-55175)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export (nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind in den Artikelgruppen auf verschiedenen Ebenen die gleichen Schlüssel vergeben worden, konnte kein Artikelexport durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Referenznummer Kreditor und andere Felder fehlen

ID (OL-55477)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lieferantenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder Lieferantenreferenz, Versandart, Lieferbedingung wurden im Lieferantenstamm nicht angezeigt.

Die Felder Vertreter, Provisionsfähig, Kundenreferenz, Versandart, Lieferbedingung wurden im Kundenstamm nicht angezeigt.

Analog werden diese Felder jetzt auch im Adressenstamm/Kontokorrent angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Makro Platzhalterersetzung bei Mehrfachselektion

ID (OL-55540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro-Befehle für Meldungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Ausgabe von Makro-Befehlen ("FehlerMelden" usw.) wurde der Platzhalter nicht richtig ersetzt, wenn der Wert anhand einer Mehrfachauswahl in der Liste gebildet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



"Datenbank konnte nicht geöffnet werden" bei DB-Anmeldung im Admin

ID (OL-55818)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an einer Datenbank im Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde* Wurden durch Business

Partner Einträge mit Eigenschaft=1 in "KHKMandanten" angelegt, so kam es bei der Anmeldung an der entsprechenden Datenbank im Administrator zur Fehlermeldung "Datenbank konnte nicht geöffnet werden".

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



Rewe

camt-Datei Version 052.001.08 lässt sich nicht einlesen

ID (OL-54849)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Girostar-Assistent ließen sich camt-Dateien mit Version 052.001.08 nicht einlesen.

Detailinformationen:

Subsembly.Sepa.dll	
Subsembly.Sepa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



Buchungserfassung : Beim Verschieben einer Buchung gehen GiroStar-Informationen verloren

ID (OL-55260)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verschieben einer Buchung gingen GiroStar-Informationen verloren : GS-IBAN etc wurden nach dem Verschieben in der neuen Sitzung nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Verschieben wurde Girostar-Informationen nicht mitverschoben. Dieser Fehler wurde jetzt behoben.

Bisher verschobene Datensätze werden aber weiter ohne die GS-Infos angezeigt, bei neu verschobenen Datensätzen funktioniert es jetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



Änderung der Sachkontenbezeichnung in der S100

ID (OL-55311)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update S100 (Updatescript)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachkontenbezeichnungen für S17770, S17780 (SKR03), S38070 und S38080 (SKR04) wurden beim Update der S100 geändert. Der Fehler tritt seit dem SP 9.0.2 auf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Bezeichnungen werden beim Update der S100 nicht mehr geändert.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte beachten Sie, dass in bereits aktualisierten Datenbanken die Bezeichnungen nicht mehr geändert werden. Dies muss ggf. manuell angepasst werden.

Detailinformationen:

Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern unter <Rahmenverträge/Grundlagen/ Feld "Auswahlverhalten Vertrag"> der Wert "Zuweisung manuell" eingestellt ist und einer Position mit benutzerdefiniertem Feld ein Rahmenvertrag zugeordnet wurde, ging der Inhalt des benutzerdefinierten Feldes verloren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn im Rahmenvertragsbeleg andere Werte als die Standardwerte eingestellt sind, werden diese übernommen, sonst behält der Beleg die vom Benutzer eingetragenen Werte in den benutzerdefinierten Feldern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK/EK Belegspeicherung bei Verwendung von Intrastat Geschäftsarten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Auslieferungsversion des Hotfixes V9.0.3.5 gab es eine Unregelmäßigkeit im Bereich der Intrastat-Geschäftsarten. Bei den IntrastatGeschäftsarten wurde in der Bezeichnung das Gültigkeitsjahr in Klammern mit angegeben. Das führt dazu, dass bei Belegen mit Belegdatum 2022 bei der Belegspeicherung eine Prüfung auf Gültigkeit der Geschäftsart stattfindet. Dabei werden alle Geschäftsarten, die "(2021)" in der Bezeichnung führen, abgelehnt.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte entfernen Sie deshalb nach dem Einlesen der Intrastat-Konstanten die Klammer um das Jahr in der Bezeichnung der Geschäftsarten.

Beispiele:

Geschäftsart mit Schlüssel 11: Hier muss die Bezeichnung von 'Kauf/Verkauf ohne Privat(2022) - inkl Privat(2021)' in 'Kauf/Verkauf ohne Privat 2022 - inkl Privat 2021' geändert werden.

Geschäftsart mit Schlüssel 12: Hier muss die Bezeichnung von 'K/V Privat (2022) - Probesendungen (2021)' in 'K/V Privat 2022 - Probesendungen 2021' geändert werden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

ID (OL-55262)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden Anpassung des CSV Formats, nach Änderung der Vorgaben der österreichischen Verwaltung, erforderlich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
--------------------------------------	--



EK-Belege aus VK-Beleg-Positionen erzeugen

ID (OL-55340)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde über markierte VK-Beleg-Positionen ein EK-Beleg erzeugt, öffnete der Dialog für die Lieferanteninfos erneut.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



VK-Belegposition in EK-Beleg übernehmen mit EK-Rahmenvertrag

ID (OL-55503)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten, Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die neue Belegerfassung hat bei der Übernahme von VK-Belegpositionen in EK-Bestellbelege die automatische EK-Rahmenvertragszuordnung nicht funktioniert.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Utilities.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



ZUGFeRD V1: Bestellung und Lieferschein werden nun ins XML geschrieben

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung der XML-Datei (ZUGFeRD V1)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Bestelldokument, das aus dem Eingabefeld "Ihre Belegnummer" und der Lieferschein, auf dem die Rechnung zugehörig war, wurde an einem falschen Knoten oder wie beim Lieferschein nicht in die XML-Datei geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderung betrifft ZUGFeRD V1.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegBasic.dll	



Inventur - Seriennummernerfassung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassung von Seriennummern in der Inventur über <Lagerwirtschaft/Lagerinventur/Stichtagsinventur/Inventurerfassung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Seriennummernerfassung in der Inventur war nicht möglich, falls über "Einstellungen - System", Register "Ansicht" ein sehr großer Wert für "Maximale Ergebnismenge - Datensatzsuche" hinterlegt war.

Detailinformationen:

OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Einkaufsbelege bearbeiten. Schaltfläche "Beleg suchen". Spalten ein/ausblenden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte "Ihr Zeichen" konnte nicht ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten
Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund eines fehlerhaften Fixes für die Rahmenvertragszuordnung in Abruflisten funktionierte die Rahmenvertragszuordnung für Abrufe aus dem Artikelplanungstool über Planzahlen nicht mehr - die Planzahl-Zuordnung wurde nicht gespeichert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das fehlerhafte Fix wurde zurückgenommen. Es entstand aufgrund von Problemen bei der Erzeugung von EK-Belegen über VK-Positionen, wenn die EK-Position eigentlich eine automatische RAV-Zuordnung hätte haben sollen. Da das Fix zurückgenommen wurde, besteht jetzt also erneut das Problem bei der Erzeugung von EK-Belegen mit RAV-Bezug über VK-Beleg-Positionen. Eine Lösung ist in Arbeit.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.5) - Build 4741 - 09.12.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2022

Jahreswechsel 2021 auf 2022

Wawi

— Unterstützung XRechnung 2.1.1

Korrekturen

Produktion

Produktionsdisposition falsche Bedarfstermine bei max. Losgröße Wawi

— Email-Fenster wird modal geöffnet.

Fehlender Vertreterstamm

Berechtigung für Lieferantenpreise (sowie Kontokorrentpreise) fehlt

Wareneingangsbuch, fehlende Vorschau

QR-Rechnung für Schweiz - Layout leicht modifiziert

Preisfindung in der VK-Belegerfassung

EK-Beleg-Positionen über VK-Position erzeugen

Performance im Artikelstamm bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten System

— Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise)

Zu heller Text in der Eingabemaske der Buchungserfassung.

xRM

To-Do-Liste Beleg bearbeiten

Rewe

 Summenzeile in Auskünften

Neue Funktionen

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2022

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Anmeldesteuern 2022 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2022 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.50.1 sowie die TMManger.dll v1.0.23.1

ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 35.2.8.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

UVA 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die UVA wurde gegenüber 2021 (ab 01/2021) dahingehend geändert, dass zwei UVA-Kennziffern entfallen.

UVA-Kennziffer 009 (5% für Umsätze gemäß § 28 Abs. 52 Z 1 vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2021 - Inland) Das Feld fällt ab 2022 weg.

UVA-Kennziffer 010 (5% für Umsätze gemäß § 28 Abs. 52 Z 1 vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2021 – IG Erwerbe) Das Feld fällt ab 2022 weg.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Hinweismeldung an den Benutzer, wenn in der Ausgabeperiode noch Buchungen auf einem Konto sind, das mit den UVA-Kennziffern 009 oder 010 belegt ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	

Waw
i stützung XRechnung 2.1.1



ID (OL-
54356)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt

Produktion

Produktionsdisposition falsche Bedarfstermine bei max. Losgröße

ID (OL-50811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Produktion/ Produktionsdisposition/ Produktionsvorschläge erstellen>
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Wurde für einen Fertigungsartikel eine Produktionsdispo durchgeführt, bei welchem eine maximale Losgröße hinterlegt war, so wurden die Bedarfstermine für einzelne Positionen nicht korrekt ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll



Wawi

Email-Fenster wird modal geöffnet.

ID (OL-51287)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	

Korrekturen

Versand von Emails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Emailfenster wurde modal geöffnet. Dadurch wurde eine zeitgleiche Nutzung von Outlook verhindert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Emailfensters wird nicht mehr modal geöffnet. Outlook kann wieder zeitgleich genutzt werden

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



Fehlender Vertreterstamm

ID (OL-54323)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Vertreter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen stand der Vertreterstamm nicht zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



Berechtigung für Lieferantenpreise (sowie Kontokorrentpreise) fehlt

ID (OL-54637)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lieferanten/Hamburgermenü/Lieferantenpreise
Adressen/Register Kontokorrente/Kontokorrentpreise

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für diese Dialoge konnten keine Berechtigungen gesetzt werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Administrator Berechtigungen setzen. Hierbei die Berechtigungen für sichtbar oder änderbar anpassen.

Berechtigung setzen für einzelne Felder:

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Artikeldaten" Unterformular "Artikel" Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Grid
 "Artikelauswahl"
 Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Grid
 "Artikelvarianten" Buttons für Dialog:
 Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Artikeldaten" Unterformular "Artikel"/Taste "Details"
 Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Taste
 "Artikelvariantendetails"

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Wareneingangsbuch, fehlende Vorschau

ID (OL- 54676)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Wareneingangsbuch

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei siebenstelligen Belegnummern zeigte das Wareneingangsbuch keine Vorschau an

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



QR-Rechnung für Schweiz - Layout leicht modifiziert

ID (OL- 54887)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken des Schweizer Zahlscheins mit QR-Code (QR-Rechnung).

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Größe und Eigenschaft des QR-Codes wurde leicht verändert und die Platzierung der Felder verschoben.

- *Erforderliche Aktionen*

Um das geänderte Layout zu nutzen, muss der Original Report benutzt werden, oder die Zahlscheinfelder in den angepassten Report gleich übernommen werden.

Betroffene Reporte: rptVKRechnungQRCodeCH.Sage.Wawi und rptVKQRCodeCH.Sage.Wawi.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Preisfindung in der VK-Belegerfassung

ID (OL-54922)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten - Positionen - Preisfindung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Ermittlung der zugrunde liegenden Preisliste wurde der (ggf. vom Kunden abweichende) Rechnungsempfänger herangezogen anstatt der Kunde.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



EK-Beleg-Positionen über VK-Position erzeugen

ID (OL-55066)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Belegerfassung wurden die Einstellungen/ Häkchen zu Gebinde und Mindestbestellmenge nicht beachtet, wenn für eine zu übernehmende

EKBelegposition noch keine Lieferantenpreise für den Lieferant und Artikel hinterlegt waren und diese erst zum Zeitpunkt der Übernahme angelegt wurden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Performance im Artikelstamm bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten

ID (OL-55119)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Preis-/Rabattlisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten kann im Artikelstamm definiert werden, dass

diese nicht mit geladen werden sollen (Menü "Einstellungen" - "Tabellen Daten laden"). Wird diese Funktion aktiviert, werden die Artikel wesentlich schneller geladen.

Beim Speichern konnte es jedoch weiterhin zu Performance-Problemen kommen. Auch für diesen Fall wurde nun die Performance optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Farbschema für die Schrift wurde angepasst.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v20.2.dll	
---	--



System

Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise)

ID (OL-54467)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Datenbank Update von Verion 8.1 (oder älter) auf Version 9.0 ausführen
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Der Updateschritt 'Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise) ausführen' brach mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.d



Zu heller Text in der Eingabemaske der Buchungserfassung.

ID (OL-54522)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Buchungserfassung
- *Fehler, der korrigiert wurde*
In der Buchungsmaske war die Schrift zu fein und zu hell.



xRM

To-Do-Liste Beleg bearbeiten

ID (OL-54870)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Beleg bearbeiten aus der To-Do-Liste aufrufen, wenn Dokumente am Vorgang angehängt sind
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Belegerfassung öffnete sich nicht.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata



Rewe

Summenzeile in Auskünften

ID (OL-54999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Summenzeile in Auskünften
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Falls Spalten sortiert werden oder Filter in Kombinationsfelder-Spalten ('Datenreferenz-Spalten') ausgewählt werden, wurde die Summe nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.4) - Build 4731 - 22.11.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

Rewe

Neues SEPA Format 3.5 verfügbar

Wawi

Intrastatmeldung – Änderungen für 2022

Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt. Verbesserungen

System

Dokument Systemvoraussetzungen

Korrekturen

System

Vereinzelte Probleme im Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den

Sage-Lizenz-Service

Ampelfunktionalität in Listenanzeigen xRM

Performance-Probleme in To-do-LListe

Produktion

Ressourcenliste bearbeiten

BDE-Server benötigt einen benannten Benutzer für die PPS

Wawi

Webshop - Belege importieren - Versandkosten fehlen

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus. [Neues SEPA Format 3.5](#)

verfügbar

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



Neue Funktionen

Rewe

SEPA Format 3.5 verfügba

r

ID (OL-50705)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Hausbankenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SEPA Version 3.2 wurde in der Auswahl entfernt, die SEPA Version 3.5

hinzugefügt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bisher die Version 3.2 verwendet, ist eine neue Auswahl im Hausbankenstamm einzustellen.

Detailinformationen:



Wawi

Intrastatmeldung– Änderungen für 2022

ID (OL-53921)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastatmeldung – Änderungen für 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Intrastatmeldung wurden die für 2022 notwendigen Felder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Ursprungsland hinzugefügt,

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dl	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	



Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.

ID (OL-53919)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sagede.Shared.Sepa30.dll	
--------------------------	--

In der Artikelschnelländerung steht für die Selektion jetzt das Feld Artikelgruppe zur Verfügung. Mit diesem Feld kann über eine Mehrfachselektion nach Artikelgruppen selektiert werden.

Detailinformationen:

System

Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-52313)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Systemvoraussetzungen wurden neue Betriebssysteme und Office 2021 aufgenommen.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Firewalls wurden ergänzt.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf



Korrekturen

System

Vereinzelte Probleme im Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service

ID (OL-53864)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Verbesserungen

Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Vereinzelte kam es im Sage Mehrbenutzerdienstes zu Problemen mit der Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wir haben uns daher entschieden, einen neuen Stand des Sage Mehrbenutzerdienstes zur Verfügung zu stellen, der diese Probleme beseitigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für die Sage 100 Version 9.0 reicht ein Live-Update auf Version 9.0.3.4 (sobald verfügbar) aus. Dabei muss auch der zentrale Mehrbenutzerdienst aktualisiert werden.

Für Versionen vor 9.0.3.4 wird über die Sage Wissensdatenbank ein entsprechendes Setup zur Verfügung gestellt, das auch ohne Live-Update auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes installiert werden kann.

Dieses Update kann auch für die Sage 100 Versionen 7.1, 8.0 und 8.1 eingesetzt werden.

Generelle Hinweise zur Umstellung auf TLS 1.2:

- Außerdem müssen mindestens das .NET-Framework Version 4.7.2 sowie die C++-Runtime für Visual Studio 2017 (Version 141) installiert sein. - Beachten Sie bitte das von Microsoft unter <https://docs.microsoft.com/dede/mem/configmgr/core/plandesign/security/enabledtls-1-2> dokumentierte Verfahren zur Umstellung und alle dort gegebenen Hinweise.
- Zum Zugriff auf den Sage-Lizenz-Service muss die URL "https://licensing2.services.sage.com" in der Firewall zur Verwendung freigegeben sein.

Detailinformationen:

BouncyCastle.Crypto.dll	
log4net.dll	
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS Wrapper.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	
Sage.DE.SMB.PlugIn.dll	
MultiUserServiceServer.exe	
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	



Ampelfunktionalität in Listenanzeigen

ID (OL-
54155)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ampel in Control-Center-Element "Ausstehende EK-Wareneingänge"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige einer Spalte mit Ampelfunktion wurden die jeweiligen Farben nicht korrekt den eingestellten Intervallen zugewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Performance-Probleme in To-do-Liste

ID (OL-53872)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Laden der To-do-Liste, Wechseln der Datensätze und Sprung ins Dashboard
- *Fehler, der korrigiert wurde*
In großen Datenbanken mit vielen Vorgängen und mit vielen Benutzern konnte es vorkommen, dass das Laden der To-do-Liste, das Wechseln zwischen den Datensätzen und der Sprung ins Dashboard teilweise sehr langsam war.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata



Produktion

Ressourcenliste bearbeiten

ID (OL-54283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
In der Positionsmenge in der Ressourcenliste war ein maximaler Wert von 100 erlaubt.
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Begrenzung wurde entfernt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata



BDE-Server benötigt einen benannten Benutzer für die PPS

ID (OL-54474)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Verwendung des BDE-Servers
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lizenzprüfungen im BDE-Server wurden so umgestellt, dass kein benannter Benutzer für die PPS mehr notwendig ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungKonverter.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	



Wawi

Webshop - Belege importieren - Versandkosten fehlen

ID (OL-
54466)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.3) - Build 4720 - 08.11.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client- Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen Neue Funktionen

Rewe

Wawi sierung Bankleitzahlentabelle

t-Meldung 2022

Korrekturen ████

Anlage eine neuen Lieferanten im Adressstamm

importieren über <Webshop/Belege importieren>.

- Fehler, der korrigiert wurde

In speziellen Fällen wurden die Versandkosten nicht als Zuschlagsposition übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	



Gesperrte Dateien beim LiveUpdate

Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar

Daten-Edit-Elemente aus Partnerlösungen lassen sich nicht aufrufen

AppDesigner

Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

Rewe

AT - UID-Prüfung : Fehlertext

EU-Umsatzliste MOSS/OSS

Aktualisierung der Auskunft Kunden OPs/Lieferanten OPs nach Änderung der OP

Details

Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste

DATEV Export EXTF Stammdaten: Auslands-Bankverbindungen

OP-

Details nicht speicherbar

Produktion

BDE-Server lässt sich nicht mehr starten xRM

Abgelegte Dokumente werden in alten Dialogen nicht angezeigt

Application Server

Zertifikat für PowerShell-Umgebung des Applikation-Servers ist abgelaufen Wawi Artikelstamm - Auswahl Produktionsstückliste im Feld "Art der Stückliste" nicht mehr vorhanden

Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus. **Gesperrte Dateien beim LiveUpdate**

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



Neue Funktionen

Aktualisierung Bankleitzahentabelle

ID (OL-51957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Die Bundesbank hat eine neue Bankleitzahentabelle veröffentlicht. Diese wurde in die aktuelle Version der Sage 100 eingebunden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Damit die IBAN auch weiterhin korrekt berechnet werden kann, wurde die Aktualisierung vorgenommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Leitzahlen in der OLGlobal aktualisieren

Detailinformationen:

OLGlobalLeitzahlen.mdb	
------------------------	--



Intrastat-Meldung 2022

ID (OL-53061)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Meldung 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Erweiterung der Datenbank zum Ausweis des Ursprungslandes und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei Versendungen in der Intrastat-Meldetabelle.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	



System **neue neuen Lieferanten im Adressenstamm**

ID
(OL-
52984)

Korrekturen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage eine neuen Lieferanten im Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen war es in der neuen Adressenstamm-Erfassung nicht möglich, neue Lieferanten anzulegen. Es erfolgte der irrelevante Hinweis, dass die eingegebene Nummer nicht dem Kundennummernformat entspricht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



Gesperrte Dateien beim LiveUpdate

ID (OL-53183)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

LiveUpdate ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auf manchen Rechnern wird der Mehrbenutzer-Dienst ("MultiUserServiceServer.exe") als gesperrt erkannt, obwohl der Dienst nicht mehr läuft.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Korrektur greift erst ab dem nachfolgenden LiveUpdate, da der Dienst zunächst aktualisiert werden muss.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn der Fehler auftritt, muss die "MultiUserServiceServer.exe" im "Sage Software Shared"-Verzeichnis umbenannt werden und danach im entsprechenden Dialog (Anzeige der gesperrten Dateien) auf "Wiederholen" gedrückt werden.

Soweit das Problem bei einem LiveUpdate vor Version 9.0.3.3 auftritt, ist als Workaround das gleiche Verfahren anzuwenden.

Detailinformationen:

MultiUserServiceServer.exe	
----------------------------	--



Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

ID (OL- 53352)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neuer Kontokorrente im Adressstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Neuanlage erzeugte den Fehler bzw. die Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar

ID (OL- 53624)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Diagramm-Detail-Element in Masterdetail-Element aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Diagrammeinstellungen konnten nicht aufgerufen werden, weil das Schraubenschlüsselsymbol nicht eingeblendet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



Daten-Edit-Elemente aus Partnerlösungen lassen sich nicht aufrufen

ID (OL- 53726)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Daten-Edit-Elements aus einer Partnerlösung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Konvertierung von Metadaten aus in Vorversionen erstellten Partnerlösungen wurden die Eigenschaften "Für Rewe?" und "Für Wawi?" nicht automatisch gesetzt, diese neuen Eigenschaften werden aber beim Aufruf

von Elementen geprüft. Sie werden nun automatisch bei der Konvertierung aus der Vorversion gesetzt.

Beim Aufruf von Selektions-Elementen im AppDesigner erschien u.U. die Fehlermeldung, dass die "UseFor"-Attribute nur für Selektions-Elemente vom Typ "Assistent" unterstützt werden. Die Prüfung wurde korrigiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Liegen die Metadaten von Partnerlösungen bereits in der aktuellen Version vor und lassen sich die Elemente in der Sage 100 nicht aufrufen, muss im AppDesigner manuell "Für Rewe?" und/oder "Für Wawi?" gesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--



AppDesigner

Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

ID (OL-53509)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer AppDesigner-Lösung, in der unter Erweiterungen/Dateien Dateien eingetragen sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Inhalt einer Textdatei geändert und ein zweiter Export ausgeführt, so konnten noch Inhalte der ersten Datei erhalten bleiben, wenn die zweite Datei kleiner war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorhandene Dateien werden nun gelöscht,

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	



Rewe

AT - UID-Prüfung : Fehlertext

ID (OL-46717)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AT - UID-Prüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Fehler auftraten wurde immer nur ein allgemeiner Text angezeigt, nicht der aus der Prüfung resultierende.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



EU-Umsatzliste MOSS/OSS

ID (OL-53093)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS (über <Umsatzsteuer/EU-Umsatzliste MOSS/OSS>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ist-Versteuerung wurden die Umsätze der Rechnungsausgänge nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Aktualisierung der Auskunft Kunden OPs/Lieferanten OPs nach Änderung der OP Details

ID (OL-53516)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte: Kunden OPs zum Fälligkeitstermin, Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit, Lieferanten OPs zur Skontofälligkeit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einer Änderung in den OP Details wurde die Liste nicht aktualisiert

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste

ID (OL-53534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden nicht alle Menüeinträge aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



DATEV Export EXTF Stammdaten: Auslands-Bankverbindungen

ID (OL- 53811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV Export EXTF Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auslands-Bankverbindungen mit einer Kontonummer (keine IBAN), wurde die Kontonummer ins Feld IBAN geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



OP-Details nicht speicherbar

ID (OL- 53874)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Zahlungskonditionen in den OP-Details der OP-Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Speichervorgang schlägt fehl

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Fehler tritt bei sehr großer Anzahl an OP auf

Detailinformationen:



Produktion

BDE-Server lässt sich nicht mehr starten

ID (OL-53243)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start des BDE-Servers

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Start des BDE-Servers war es notwendig, dass der Sage-100-Benutzer ein benannter Benutzer für die PPS ist.

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

OLRewe.ACCDE	
--------------	--

Der Benutzer muss jetzt kein benannter Benutzer mehr sein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungKonverter.dll	
---	--



xRM

Abgelegte Dokumente werden in alten Dialogen nicht angezeigt

ID (OL-53433)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentanzeige

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Abgelegte Dokumente in alten xRM-Dialogen (Dashboard/Projekt-Serviceerfassung) wurden teilweise nicht angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Application Server

Zertifikat für PowerShell-Umgebung des Applikation-Servers ist abgelaufen

ID (OL-53634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Powershell-Umgebung des Applikation-Servers

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zertifikat für die Powershell-Umgebung des Applikation-Servers war abgelaufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Zertifikat wurde aktualisiert.

Detailinformationen:

SageApplicationServerAdministration.psd1	
SageCodesign.p7b	
Sagede.ApplicationServer.Administration.PowerShell.format.ps1xml	
SetSagePSEnvironment.ps1	

StartSageApplicationServerShell.ps1	
-------------------------------------	--

Artikelstamm - Auswahl Produktionsstückliste im Feld "Art der Stückliste" nicht mehr vorhan

ID (OL-5366)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Bearbeiten von Artikeln über <Stammdaten/Artikel>.
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Auswahl der Produktionsstückliste im Reiter Stückliste stand ohne Produktionslizenz nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metada

Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestan

ID (OL-53995)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
- VK-Beleg speichern mit Kreditlimitmeldung und fehlendem Lagerbestand
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die Fehlermeldung enthielt keinen Hinweis darauf, welche Artikelpositionen zu wenig Bestand haben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.d	l	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.d	l	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll		

aktualisierung Sage 100 (9.0.3.2) - Build 4706 - 13.10.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Korrekturen

System

Belegerfassung, Buchstaben werden

Datenbank aktualisieren V8.1 nach

Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14 n und ähnliche Editier-Dialogen nach



Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus Navigationsliste

Rewe

Datendiagnose

Aufruf OP Auskunft in Stammdatendialogen

Wawi

Artikelschnelländerung

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus. [Datendiagnose](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



Korrekturen

System

Belegerfassung, Buchstaben werden nicht erfasst

- ID (OL-51370)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Die nach dem Tab eingegebene Buchstaben werden in der Belegerfassung nicht zuverlässig angenommen.

In einen Rtf-Editor eingegebene Buchstaben werden nicht zuverlässig angenommen.

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Performance der Eingabe wurde sowohl in der Belegerfassung als auch in dem Rtf-Editor optimiert

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Datenbank aktualisieren V8.1 nach V9.0

ID (OL-52895)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren der Datenbank von V8.1 nach V9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Datenkonstellationen im Adressstamm kommt es zum Abbruch der Aktualisierung.

Detailinformationen:

Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	



Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14

ID (OL-53169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14 ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auf SQL Server 2008 bricht das 'Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14' mit Fehler ab.

Detailinformationen:

Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	



Probleme in Stammdaten-Dialogen und ähnliche Editier-Dialogen nach Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus Navigationsliste

ID (OL-53305)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Probleme in Stammdaten-Dialogen und ähnlichen Editier-Dialogen nach Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus der Navigationsliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Stammdaten-Dialogen (z.B. Adressen-Dialog) und ähnlichen Editierdialogen (z.B. To-Do-Liste für xRM) wurde der Editierbereich nicht mehr aktualisiert, nachdem in der Filterzeile ein Filter gelöscht wurde. Gleiches galt, wenn über das Menü ein Dialog aus der Navigationsliste aufgerufen wurde.

Als Workaround konnte die Navigationsliste aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Rewe

Datendiagnose

ID (OL-52196)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datendiagnose

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Datendiagnose kam es im Diagnoseschritt "Weitere Datenprobleme" zu einem Timeout.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Datenbank wird ein neuer Index angelegt, der die zeitaufwendige Abfrage beschleunigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbank muss mit dem optionalen Update "Update90Step14_HF_Datendiagnose" aktualisiert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Aufruf OP Auskunft in Stammdatendialogen

ID (OL-
53417)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Auskunft OP Auskunft aus verschiedenen Programmstellen

z. B. <Stammdaten/Kunden> Schaltfläche Offene Posten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn keine Lizenz für erweiterte Buchung- und Auswertungskreise vorhanden war, konnte die Auskunft nicht geöffnet werden. Es kam zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: XRechnung mit abw. RE-Empfänger (ohne XRechnung)



Wawi

Artikelschnelländerung

ID (OL-53026)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung über <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.
- *Fehler, der korrigiert wurde*
 1. Die Selektion nach Hauptlager wurde korrigiert.
 2. Die Anzahl der betroffenen Datensätze wird vor Datenänderung angezeigt. Man kann die Übernahme an dieser Stelle noch abbrechen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



ID (OL-52547)

Es wurde eine Rechnung für einen Kunden gedruckt, der eine

ZUGFeRD/XRechnung Einstellung in den Stammdaten hat und es wurde ein

abw. Rechnungsempfänger ohne ZUGFeRD/XRechnung Einstellung **Aktualisierung**

Sage 100 (9.0.3.1) - Build 4697 - 27.09.2021

angegeben. Dann wurde mit der Einstellung des Kunden ein ZUGFeRD/XRechnung

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: XRechnung mit abw. RE-Empfänger (ohne XRechnung)



Korrekturen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
XML-Export durchgeführt.
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde versucht ein ZUGFeRD/XRechnung XML-Export durchzuführen, obwohl der abweichende Rechnungsempfänger diese Einstellung nicht hatte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Druck wird nun geprüft, ob der Rechnungsempfänger für einen ZUGFeRD/XRechnung XML-Export qualifiziert ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Service Pack Sage 100 (9.0.3) - Build 4691 - 07.09.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den ClientRechnern.

Neue

Funktionen

Rewe

Anlagenbuchhaltung - Negativer Restbuchwert

Girostar Suche in neue Technik

Bilanz und Kontennachweis gemeinsam ausgeben

Buchungserfassung - Skontodatum als Feld bei OP Anlage

Datumsprüfung in der Buchungserfassung

Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (Z4 Sammelmeldung) System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen
Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element für Datensatz-
/Datenstruktur-Felder mit hierarchischen Daten Tabelliereffekt auch
in Listen und Bäumen Dateilogs bei Desktop-Clients

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master- DetailElementAufrufe im
Regiezentrum

Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl

"DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt nun
auch Mehrfachauswahl

Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 Wawi

XRechnung: Fehlermeldungen umgebaut

Unterstützung einer Abrechnungsperiode für X-Rechnung

Warteanzeige bei Schnelländerung Artikel

Artikel kopieren - MEMO

AppDesigner

MEMO in Belegerfassung

Zuschläge in der Belegerfassung

ACCESS-Umstellung des Grundlagendialogs "Zuschläge" Verbesserungen

System

Datenreferenz-Filter Operatoren erweitert

Makro-Befehl

"DatenEditDialogÖffnen" Korrekturen

System

Bedingte Formatierung in Listen wird nicht vollständig gedruckt

Assistenten werden beim ersten Öffnen u.U. zu weit rechts angezeigt

Fehlerhafter Metadatenimport im LiveUpdate

Lizenzinformation im Server-Manager Servermanager,

Blobstorage

Fenstergröße, Skalierung größer 100%

EK-/VK-Erfassung: Konfiguration der Positionen wird in einzelnen Fällen
sporadisch nicht geladen

Eingabe in Filterzeile in Multiselect-Dialogen verliert Fokus

Berechtigungserzeugung aus dem AppDesigner

Schriftgröße beim Export aus

Auskünften

[Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse](#)
[Tooltipp fehlt bei deaktiviertem Kontextmenüeintrag](#)
[Regeln für bedingte Formatierung in Listen verwalten](#)
[RTF-Editor: Unterschiedliches Verhalten bei Rückgängig zwischen Icon und Shortcut](#)
STRG+Z
[Zeilenumbrüche mit 'Strg'+ 'Eingabe' als auch mit 'Umschalt'+ 'Eingabe'](#)
[Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige](#)
[Fehler durch "DefaultValueForSQL"](#)
[Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld](#)
[Unterpunkte in der Chefübersicht](#)
[Beim Erneuern von asynchronen Isolationsprozessen steigt die Anzahl der Handles des Mehrbenutzerdiensts unendlich](#)
[Schaltfläche "Dokumente" ist ausgegraut](#)
[Neue Stammdaten-Artikel-Lagerbestand/Dispositionsbestand](#)
[Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen](#)
[Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen](#)
[Bug in der Filteranzeige eines Listenelementes bei Datumsfeldern](#)
[Vorschau von Datenquellen im AppDesigner](#)
[Anlagenbuchungsassistent nicht sichtbar](#)
[Artikelgruppen ohne Filterzeile](#)
[Berechtigungserzeugung aus AppDesigner](#)
[RTF Texte in Detaildialogen](#)
[Speichern mit Strg-S übernimmt letzte Wertänderung nicht](#)
[Schaltfläche "Darstellung" ausblenden](#)
[Anzeige von Memo's scrollte einen Funktionsbutton weg](#)
[In den Ressourcenlisten kann der Detailbereich nicht dauerhaft geschlossen werden.](#)
[Gruppierung von Combobox-Spalten \("DataReference"\) in Listenelement](#)
[Navigationselement - Fehlerhafte Feldwerte in Makro bei Mehrfachauswahl](#)
[Berechtigungen auf benutzerdefinierte Felder](#)
[Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten](#)
[Multiselekt-Fehler bei Mehrfachauswahl und Parameterübergabe](#)
[Buchungstexte liessen sich nicht komplett leeren](#)
[Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM sporadisch nicht vorhanden](#)
[Laufzeit Datenbankupdate 'Update 9.0 \(Schritt 10 - NT Benutzernamen\)'](#)
[Von-Feld in Assistenten konnte nicht per Shift+Tab erreicht werden](#)
[Wert wird mit Komma dargestellt, obwohl er keine Dezimalstellen hat](#)
[Berichte aus Partner-Lösungen werden in Druckprozessen nicht angeboten](#) Admin:
Vorlagenimport
[Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste](#)
Zoomen mit Strg+Mausrad [Texteditor der](#)
[Belegerfassung](#)
[Anhängen an Datensatz führt zu Fehlermeldung im Tracelog](#)
[Buttons bzw. Kontextmenüeinträge sind deaktiviert nach Ausführung](#)
[Überschrift in Suchdialogen nicht immer aktuell](#)

RTF Textbausteine einfügen

Meldung liegt hinter einer geöffneten Combobox xRM

Alte Oberflächen/Dashboard - Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang Dashboard
/ Termin löschen

Kostenträger wird immer wieder mit derselben Nummer verwendet

Anlage einer xRM-Kampagne brachte Fehlermeldung

Dashboard-Aktualisierung

Projektmappe aus Auftragsbestätigung: Änderungen in Projektmappe gehen nach erneutem Speichern in Auftragsbestätigung verloren

Bilddatei aus xRM Dashboard öffnen

DMS

SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung Buchungserfassung - Spalte DMS Dok.

Produktion

Aufruf der Verursacher bei abgeschlossenem Fertigungsauftrag nicht mehr möglich

PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt "Benannte-Benutzer"

Einzellohnscheine werden nach erneuter Einlastung nicht mehr gedruckt

Hinterlegter Drucker für Beistellbelege wird nicht verwendet

Fehler beim Löschen einer Position in Fertigungsaufträgen

Teileverwendungsnachweis zeigt nur 2 Nachkommastellen an

Bedarfsverursacher konnten nicht nach Bedarfstermin sortiert werden

Fehlermeldung bei Aufruf "Dispobestand" aus dem Teileverwendungsnachweis

Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

Fertigungsauftrag - Aufruf des Arbeitsgangstammes aus der Position heraus

Ressourcenlistenerfassung Dimensionstext nicht vorhanden

Fertigungsbelegdruck Barcodes nicht korrekt

Leeres "Bis Datum" bis in Ressourcenliste wirft internen Fehler und verhindert Speichern

Berücksichtigung Schwund bei Fremdfertigung Beistellung

Produktion Auswertung "Fertigungsauftragskosten" Rundungsfehler DCM

RessourcenlisteBeforeSave wirft mehrere Fehler wenn DoNotSave gesetzt wird

Fertigungsbeleg-Druck lädt beim Wechsel des Druckprozess die Druckerzuordnung nicht neu

Ressourcenliste oder Fertigungsauftrag - Berechtigung für Matchcode zurücksetzen

Produktion - keine automatischen Rückmeldungen bei Einlastung über

Produktionsdisposition

Wawi falsche Vorgangsnummer bei

Artikelplanungstool Alte Stammdaten/Artikel-VK-PreiseAufruf Staffelpreise

Artikelgruppenauswahl kann falsche Artikelgruppen in Liste anzeigen

Belegdruck über Outlook-Mail

Neue Belegerfassung/Angebotsstatus "zurückgestellt"

Verkaufsbelegerfassung, Beleg übernehmen in Deaktiviert

Fehler gelieferte Mengen bei geparktem Lieferschein

Neue Belegerfassung/Positionen verknüpfen

Schnelländerung Kunde - E-Rechnung: ZUGfERD 2.1.1 und X-Rechnung nicht in

Auswahlliste

Stückliste als Artikel bereits indirekt oder direkt enthalten

Belegerfassung VK: Versteuerung nach abweichender Lieferanschrift

Belegauskunft Verkauf

Drucken der QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten

Zuordnung Rahmenverträge Einkauf

Falsche Berechnung der Durchschnittswerte in CC-Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge"

Artikelschnelländerungsassistent: Änderung der Lagerzuordnung

~~Rewe Buchung zurücksetzen trotz Eintrag im Rechnungsausgangsbuch.~~

Pflichtfelder in Stammdaten

Textbausteine/Sprache/Belgzuordnung

Neue Belegerfassung/Preisanfrage – Verhalten Lieferantenvergleich

Stapeldruck per Mail: Alle Mailfenster öffnen sich gleichzeitig

Bestätigte Bestellpositionen - Liefertermin Wareneingang ist trotz Menge 0

Stammdaten - Adressen - Register Kontokorrente

Vertretername wird nicht angezeigt

Mailversand über Outlook ohne Vorschau (Stapeldruck), Meldung "Fehlender Empfänger/Betreff"

Englisches Betriebssystem - Datumsformat

Webshop - Übertragung von benutzerdefinierten Feldern mit

Gruppenkennzeichen

Performance-Optimierung für das Laden und Speichern von Belegen

Preiskalkulation Artikelstamm

ZUGFeRD/XRechnung: Fehlender Kontoinhaber

Artikelschnelländerung - Artikel auf inaktiv stellen

Nachkommastellen Preisliste in Staffel- und Einzelpreisen Rewe

Auslandszahlungsverkehr (AZV;DE) : Zahlung über AWW-Meldegrenze

Verdichtungshierarchie Kostenkonten – Inaktive Kostenkonten

Fehler beim Bearbeiten von Sachkonten aus der Buchungserfassung

Auszugnummer für CAMT053 im Girostar-Assistent

Grundlagen Festkonten Sammelkonten

Anlagenbuchung mit gesperrtem Kontokorrenten

~~Girostar Meldung "Fehler bei der Verarbeitung des vorherigen Postens ..."~~

Druck des

Lastschriftavis

DATEV Import

Datev-Export : Kostenstelle fehlt bei Skonto-Storno

USTVA Verprobung

Buchungserfassung - Wechsel der Sitzung über Buchungssitzungen

~~Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"~~

Buchungserfassung - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

Buchungserfassung : Fehlender Feldbezug in Fehlermeldung

Wiederkehrende Buchungen werden nicht übernommen bei OP-Nummer mit

Platzhalter

UStVA-Kennziffern 50 und 37 bei Buchung mit negativem Vorzeichen

Fehler in der Chefübersicht nach Update

ZM : Falsche Fehlermeldung bei Berichtigung

Sachkontenabstimmung nach freier Suche AppDesigner

AppDesigner/SQL-Editor - Wechseln des Datentyps bei Verwendung von

Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern

Schweiz

CH - Umsatzsteuerjournal Option "Investition"



Neue Funktionen

Rewe

Anlagenbuchhaltung - Negativer Restbuchwert

ID (OL-22079)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anlagenbuchungsassistent: Erfassung von Abgang-, Teilabgang oder Teilumbuchung von Anlagen
- Worin besteht die Verbesserung*

Wird durch eine der oben genannten Buchungen der Restbuchwert der Anlage negativ, wird im Anlagenbuchungsassistent eine entsprechende Meldung ausgegeben. Die Buchung kann jedoch weiterhin durchgeführt werden.

Detailinformationen :

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



Girostar Suche in neue Technik

ID (OL-41734)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Girostar Suche
- Worin besteht die Verbesserung*

Die alte Access-Girostarsuche wurde in neue Technik umgestellt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Rewe.metadata	



Bilanz und Kontennachweis gemeinsam ausgeben

ID (OL-47850)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Bilanzauswertungen bzw. Kontennachweis ausgeben

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Selektion zur Bilanz und zum Kontennachweis (Register Grundlagen) ist nun jeweils eine neue Option auswählbar:

Kontennachweis mit zusätzlicher Auswahloption „Bilanzauswertung ausgeben“ bzw. Bilanzauswertung mit zusätzlicher Auswahloption "Kontennachweis ausgeben".

Damit können beide Auswertungen gemeinsam gedruckt bzw. an Excel übergeben werden.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Buchungserfassung - Skontodatum als Feld bei OP Anlage

ID (OL-47851)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Buchungserfassung - Reiter OP Anlage

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Felder "Fälligkeit Skonto 1" und "Fälligkeit Skonto 2" können über die Konfiguration optional eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Datumsprüfung in der Buchungserfassung

ID (OL-47853)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Validierung des Buchungsdatums und/oder Belegdatums gegen die Sitzungsperiode

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den "Einstellungen Buchungserfassung" kann optional eine Validierung des Buchungsdatums und/oder Belegdatums gegen die Sitzungsperiode aktiviert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Weicht das Buchungs- und/oder Belegdatum bei aktivierter Option von der Sitzungsperiode ab, erfolgt eine Hinweismeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	



Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (Z4 Sammelmeldung)

ID (OL-47987)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anzeige der Meldedaten bei Auslandszahlungen in der Auskunft
<Zahlungsverkehr/Auskünfte/Außenwirtschaftsverordnung> zur Meldung an die Bundesbank (AMS Meldeportal)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität dahingehend geändert, dass die Prüfung auf das Vorliegen einer Meldepflicht sich immer auf die Höhe der Zahlung bezieht und nicht mehr auf

die Meldekennzahl. Wenn durch den Transaktionsbetrag die Meldepflicht von 12.500 EUR überschritten wird, so wird die Meldekennzahl als meldepflichtig in der Auskunft <Zahlungsverkehr/Auskünfte/Außenwirtschaftsverordnung> angezeigt. Bei Teilzahlung wird der Transaktionsbetrag anteilig auf die Meldeposition (bzw.

Meldepositionen) aufgeteilt. Dies geschieht bei der ersten Teilzahlungsbetrag automatisch. In Folgemonaten müssen weitere Teil- bzw. die Restzahlung manuell mit den entsprechende verbleibenden Meldebeträgen versehen werden. Ferner kann die Meldepflicht vom Anwender geändert werden(Auskunft Außenwirtschaftsverordnung / Kontextmenu-Eintrag "Meldepflicht ändern"), wenn Transaktionsbetrag oder Meldebetrag unter der Meldegrenze liegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen

ID (OL-24044)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen
- Worin besteht die Verbesserung*

Nach dem Speichern ist es im "AfterSave"-Ereignis möglich, eine AppServer-seitig erzeugte Meldung anzuzeigen (z.B. eine DHL-Paketnummer, die beim Speichern ermittelt wurde).

Detailinformationen :

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	

Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes

ID (OL-35786)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes
- Worin besteht die Verbesserung*

Wird ein Eingabefeld mit einem unvollständigen, mehrdeutigen Matchcode verlassen, bevor die Vorschlagsliste angezeigt wird, wird nun ein Suchdialog angezeigt. Bisher wurde die Eingabe nur als fehlerhaft markiert und der Anwender musste manuell die Suchlupe anklicken.

Detailinformationen :

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element für Datensatz-/Datenstruktur-Felder mit hierarchischen Daten

ID (OL-44189)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Such-Element für Datensatz-/Datenstrukturfelder mit hierarchischen Daten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei Datensatz-/Datenstruktur-Felder kann ein Such-Element definiert werden, mit dem aus Daten-Edit-Elementen und aus Selektions-Elementen heraus hierarchische Daten (z.B. Artikelgruppen und Lagerplätze) mit Mehrfachselektion gesucht werden können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	



Tabelliereffekt auch in Listen und Bäumen

ID (OL-44482)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Tabelliereffekt auch in Listen und Bäumen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der bisher bereits in Eingabe-Tabellen genutzte Tabelliereffekt wird jetzt auch in Listen und Bäumen genutzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Dateilogs bei Desktop-Clients

ID (OL-44699)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern der Einstellungen zum Login bei Office Line Desktop-Clients

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch auf Desktop-Clients findet ein Dateiloggin statt. Die Einstellungen dazu, also das Level, der Ausgabeordner u. a. mussten bisher in der Config-Datei des Login-Services vorgenommen werden. Dies kann nun über ein Programm, den Sage Client Manager, geschehen. Dadurch werden Fehleingaben vermieden und alle verfügbaren Einstellungen und Werte sind übersichtlich dargestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Standardmäßig werden auf dem Desktop-Client Warnungen und Fehler protokolliert. Für die Logdateien ist der Ordner c:\SageLog voreingestellt. Das Programm ist in "C:\Programme(x86)\Common Files\Sage Software Shared" installiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ClientManager.exe	
Sagede.Shared.ClientManager.exe.config	
Sagede.Shared.ClientManager.Library.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master-Detail-Element-Aufrufe im Regiezentrum

ID (OL-47433)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master-DetailElementAufrufe im Regiezentrum

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zu Regiezentrumseinträgen zum Aufruf von Daten-Edit-Elementen

bzw. zum dritten Parameter des Makros "DatenEditDialogÖffnen" kann für Regiezentrumseinträge ein Parameter festgelegt werden, der an das MasterDetailElement übergeben wird. Er kann analog zu den DatenEditElementen nur konstante Werte enthalten.

Werden mehrere solche Aufrufe für das gleiche Master-Detail-Element im Regiezentrum definiert, handelt es sich technisch immer um den gleichen Dialog, nur mit anderer Parametrisierung. Für die Konfiguration bedeutet das,

dass diese auch bei verschiedenen Parametern für den gleichen Dialog immer die gleiche ist.

Wiedervorlagen und Favoriten unterstützen den Dialogaufruf inkl. Parametern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

ID (OL-48257)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der CSV- und der XML-Nur-Daten-Export sind nun auch ohne vorherigen

Aufruf der Druckvorschau möglich. In den Listen steht dafür zusätzlich der neue

- *Erforderliche Aktionen*



en-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

ID (OL-50437)

Detailinformationen:

Menüpunkt "Listenexport" zur Verfügung, der die beiden Exportformate mit der gleichen Funktionalität wie in der Druckvorschau zur Verfügung stellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt nun auch Mehrfachauswahl

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zu den Auskünften, können nun auch beim Aufruf des Such-Elementes

über den Makro-Befehl "DatensatzSuchen" Parameter im Titel des

ID (OL-50439)

ListenElementes angezeigt werden (Nutzung von Attribut "ChildTitleExtension" des verwendeten Listen-Elementes).



Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt nun auch Mehrfachauswahl

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl „DatensatzSuchen“ unterstützt jetzt auch die Mehrfachauswahl im Such-Element.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

ID (OL-50622)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

- *Worin besteht die Verbesserung*

Aus Sicherheitsgründen wird der Sage-Lizenz-Service (SLS) auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 umgestellt. Das bisher unterstützte Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.0 wird maximal bis zum 30.11.2021 unterstützt. Der zentrale Sage Mehrbenutzerdienst wurde daher auf den SLS-

Zugriff über TLS 1.2 umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der aktuelle zentrale Mehrbenutzerdienst ist für den Betrieb von Subskriptions-Lizenzen der Sage 100 unbedingt erforderlich. Auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes muss das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 aktiviert sein.

Für den Fall, dass sich andere Aspekte bzgl. des Risikos ergeben und TLS 1.0

vor dem 30.11.2021 abgeschaltet werden muss, werden wir so früh wie möglich informieren.

- *Erforderliche Aktionen*

Für die Sage 100 Version 9.0 reicht ein Live-Update auf Version 9.0.3 (sobald verfügbar) aus. Dabei muss der zentrale Mehrbenutzerdienst aktualisiert werden.

Für alle Sage 100 Versionen vor 9.0.3 steht über die Sage Wissensdatenbank ein entsprechendes Setup zur Verfügung (WDB-Artikel 210490), das auch ohne Live-Update auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes installiert werden kann und muss.

Dieses Update kann auch für die Sage 100 Versionen 7.1, 8.0 und 8.1 eingesetzt

Hinweis: Für den Einsatz von TLS 1.2 ist ein aktueller Windows-Update-Stand erforderlich.

Detailinformationen:



Wawi

XRechnung: Fehlermeldungen umgebaut

ID (OL-43308)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
XML-Generierung in ZUGFeRD
- *Worin besteht die Verbesserung*
Gegebenenfalls erscheinende Fehlermeldungen sind nun besser gruppiert.

Detailinformationen :

Sage.System.metadat a	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData .dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Unterstützung einer Abrechnungsperiode für X-Rechnung

ID (OL 44761)

Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Wrapper.dll	
Sage.DE.SMB.PlugIn.dll	

werden.

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf
- *Worin besteht die Verbesserung*

In Rechnungsbelegen kann in den Belegdetails der Leistungszeitraum mit einem Datum von und bis gefüllt werden.
- *Kommentar zur Verbesserung*

Diese neuen Felder stehen Ihnen im Beleg zur Verfügung, wenn der Kunde für die XRechnung geschlüsselt ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Diese zusätzlichen Felder können Sie optional verwenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Warteanzeige bei Schnelländerung Artikel

ID
(OL- 46477)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Assistent zur Artikelschnelländerung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Änderung vieler Artikel erhielt der Benutzer keine Information vom Programm darüber, dass der Vorgang gestartet wurde oder noch in Bearbeitung ist. Nach dem Start der Schnelländerung wird jetzt eine Warteanzeige eingeblendet, über die der Benutzer erkennen kann, dass der Vorgang der Änderung gestartet wurde und gerade läuft. Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Artikel kopieren - MEMO

ID (OL-47216)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikel kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim Kopieren eines Artikels kann nun zusätzlich ausgewählt werden, ob das MEMO des Artikels mit kopiert werden soll.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



AnnDesigner

MEMO in Belegerfassung

ID (OL-46352)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Belegerfassung
- *Worin besteht die Verbesserung*
Zu Belegen (nicht Positionen) können jetzt MEMO-Texte erfasst werden. Die beim Kunden/Lieferanten hinterlegten MEMO-Texte werden automatisch mit in den Beleg übernommen.
- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Zuschläge in der Belegerfassung

ID (OL-46740)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Belegerfassung
- *Worin besteht die Verbesserung*
Bei der Erfassung eines Beleges können jetzt preis- und gewichtsabhängige Zuschläge verwendet werden, die unter Menü - Einstellungen - Grundlagen - Zuschläge definiert werden können.
- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



ACCESS-Umstellung des Grundlagendialogs "Zuschläge"

ID
(OL- 46742)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Dialog „Zuschläge“ wurden nun in neuer Technik umgesetzt.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog "Zuschläge" steht unter "Menü/Grundlagen/Warenwirtschaft/Zuschläge" zur Verfügung. Im Rahmen der Umstellung wurde die Beschriftung des Feldes "Obligatorisch" in „Immer verwenden für“ geändert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Verbesserungen

System

Datenreferenz-Filter Operatoren erweitert

ID (OL-47813)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*
Metadaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Datenreferenz-Filter wurden die Operatoren erweitert, zur einfacheren Verwendung:

- Statt "ne" (not equal) kann jetzt auch "<>" oder "><" angegeben werden.
- Statt "mul" (multiplication) kann jetzt auch "*" angegeben werden.
- Statt "div" (division) kann jetzt auch "/" angegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sage.PPS.metadata	



Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen"

ID (OL-50786)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Metadaten-Makros

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im 2. Parameter des Makro-Befehls "DatenEditDialogÖffnen" können jetzt auch reservierte lokale Makro-Variable verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



System

Bedingte Formatierung in Listen wird nicht vollständig gedruckt

ID (OL-41589)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
In der Angebotsauskunft eine bedingte Formatierung erstellen, die sich auf eine gesamte Zeile bezieht. Anschließend die Auskunft drucken
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Eine bedingte Formatierung von Zeilen wurde in der Druckvorschau und dem anschließenden Druck nicht korrekt wiedergegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Assistenten werden beim ersten Öffnen u.U. zu weit rechts angezeigt

ID (OL-45570)

Erstes Öffnen von Assistenten

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	

Korrekturen

Fehler, der korrigiert wurde Assistenten wurden beim ersten Öffnen eines Anwenders u.U. zu weit rechts angezeigt, so dass nicht der ganze Dialog sichtbar war.

Detailinformationen:

OLSysClient.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLSysClient.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Fehlerhafter Metadatenimport im LiveUpdate

ID (OL-46303)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

LiveUpdate

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Durchführung eines LiveUpdates könnte es aufgrund von fehlerhaften Einstellungen im Betriebssystem für den LiveUpdate-Benutzer zu Signierungsfehlern kommen. So waren bspw. Regiezentrumseinträge nicht mehr verfügbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Für die Lösung des Problems wurde auf ein anderes Signierungsverfahren umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--



Lizenzinformation im Server-Manager

ID (OL-
46583)

Aufruf von Diagnose/Systeminformationen im Server-Manger.

Fehler, der korrigiert wurde

Die Lizenzinformationen wurden auf das Wesentliche reduziert.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



Servermanager, Blobstorage

ID (OL-46957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Reparatur des Blobstorage-servers mit dem Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen konnte der STS Clienteintrag in Sagede.BlobStorageServer.exe.config nicht geschrieben werden.

Detailinformationen:

Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



Fenstergröße, Skalierung größer 100%

ID (OL-46964)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Skalierung der Formulargröße über 100%

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Einstellung der Formulargröße („Systemeinstellung->Ansicht-

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- >Formulargröße“) über 100% wurden die Formulargrößen nach einem erneuten Öffnen nicht richtig ermittelt.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Formulargrößen werden jetzt abhängig der Skalierung richtig ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



EK-/VK-Erfassung: Konfiguration der Positionen wird in einzelnen Fällen sporadisch nicht geladen

ID (OL-47263)

Belegerfassung Einkauf/Verkauf - Positionen bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Die in der Konfiguration gespeicherten Spalteneinstellungen der Tabelle "Positionen" werden in einzelnen Fällen sporadisch nicht sauber geladen. Es wird nur ein Teil bzw. der Sage Auslieferungszustand geladen. Das Laden der Konfiguration wurde daher robuster gestaltet, um diese Fehler zu vermeiden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Eingabe in Filterzeile in Multiselect-Dialogen verliert Fokus

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Suchbegriffs in Filterzeile eines Multiselect-Dialoges (z.B. Artikelschnelländerung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach jedem eingegebenem Zeichen verschwand der Fokus aus dem Eingabefeld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Berechtigungserzeugung aus dem AppDesigner

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontextmenü-Anpassung um weitere Menüpunkte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Kontext-Menü wird durch eine Anpassung um weitere Menüpunkte ergänzt oder überschrieben. Diese Menüpunkte besitzen einen eigenen Berechtigungsnamen, der aber bei der Berechtigungserzeugung nicht berücksichtigt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



Schriftgröße beim Export aus Auskünften

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

ID (OL-47888)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export aus Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnten keine Schriftgrößen kleiner 12 gewählt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse

ID (OL-47950)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datenexport aus der Druckvorschau wird jetzt nur noch angeboten, wenn die entsprechende Berechtigung ("System"- "Datenexport"- "Datenexport erlauben") für den Anwender gesetzt ist.

Die Multifunktionsleiste der Analysen-Druckvorschau wurde an die der Druckvorschau des Listendrucks angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
---------------------------------------	--



Tooltip fehlt bei deaktiviertem Kontextmenüeintrag

ID (OL-48063)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Tabellen-Eingabe-Menü

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem deaktivierten Kontextmenüeintrag wurde der Tooltip mit der Begründung nicht angezeigt.

(Es ist nur relativ selten ein Grund hinterlegt. Z. B. in EK-Belegerfassung/Positionen/"Produktion"- "Fertigungsauftrag zuweisen")

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Regeln für bedingte Formatierung in Listen verwalten

ID (OL-48236)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Regeln verwalten" für bedingte Formatierung in Listen und der Regeltyp "Eine Formel, um die zu formatierenden Zellen zu bestimmen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Die Formel konnte nicht mehr direkt eingegeben werden, sondern nur noch über einen Editor.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



RTF-Editor: Unterschiedliches Verhalten bei Rückgängig zwischen Icon und Shortcut STRG+Z

ID (OL-48309)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Texte in RTF Feld - Editor bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

STRG+Z setzt den Wert auf den initialen Wert zurück, das entsprechende Symbol in der Symbolleiste nimmt nur genau den letzten Arbeitsschritt zurück.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Zeilenumbrüche mit 'Strg'+ 'Eingabe' als auch mit 'Umschalt'+ 'Eingabe'

ID (OL-48704)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zeilenumbrüche können in den entsprechenden Feldern neben 'Umschalt'+ 'Eingabe' auch mit 'Strg'+ 'Eingabe' eingefügt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige

ID (OL-48800)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei gruppierten Listen wurde nach Wechsel auf Listentyp 'Auswahl' keine Daten mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Gruppierung wird auf Nachfrage nun gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehler durch "DefaultValueForSQL"

ID (OL-48814)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der Funktion "DefaultValueForSQL" im Debugging bei nicht angegebenem Standardwert

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Funktion "DefaultValueForSQL" löst bei nicht gesetztem Standardwert einen Laufzeitfehler aus, der aber nur im Debugging auftritt, weil diese Funktion bei nicht gesetztem Standardwert im Code nicht verwendet wird.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig gibt die Funktion "DefaultValueForSQL" bei nicht gesetztem Standardwert auch nichts zurück, löst aber auch keinen Laufzeitfehler aus.

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld

ID (OL-48825)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Teilschlüssels in einem Datenklassenfeld. Auswahl eines Datensatzes in der darauf folgenden Liste mit der Maus.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählte man einen Datensatz in der Intellisense-Liste eines Datenklassenfeldes mit der Maus aus, dann sprang der Fokus nicht immer auf das nächste Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Unterpunkte in der Chefübersicht

ID (OL-48859)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefübersicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das "Rechnungswesen" wurde in der Chefübersicht als "Offene Posten Verwaltung" angezeigt.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



Beim Erneuern von asynchronen Isolationsprozessen steigt die Anzahl der Handles des Mehrbenutzerdiensts unendlich

ID (OL-48951)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Handles im Mehrbenutzerdienst beim Betrieb der Office Line mit Subscription

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Betrieb der Office Line mit Subscription wurden Handles im Mehrbenutzerdienst nicht mehr geschlossen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Folgende Komponenten sind davon betroffen: MultiUserServiceServer.exe
- v4.0.20.1 Sagede.License.Interface.SLS.dll - 1.0.12.1
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll - 1.0.5.1

Detailinformationen:

Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	



Schaltfläche "Dokumente" ist ausgegraut

ID (OL-49031)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm öffnen und Adresse auswählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern die Schaltfläche "Dokumente" eingeblendet ist, wird diese bei Auswahl einer Adresse nicht aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Neue Stammdaten-Artikel-Lagerbestand/Dispositionsbestand

ID (OL-49132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm – Aufruf Dispositionsbestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl eines beliebigen Artikels, Öffnen des Lagerbestands und betätigen der Details-Schaltfläche hinter "Verfügbarer Bestand" öffnet sich der Dispositionsbestand. Die Sage 100 für ein, wenn dieser Dialog über das obere X geschlossen werden sollte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Dialog wird nun nicht modal geöffnet und kann über beide X geschlossen werden.

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

ID (OL-49436)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Auswahlliste der Gruppenkennzeichen wurde der Wert 0 zur Verfügung gestellt. Dieser Wert konnte ausgewählt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen

ID (OL-49440)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen

- Fehler, der korrigiert wurde

Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja/Nein-Feldern aus Listen

- Kommentar zur Fehlerbehebung

In der Vorschau, sowie PDF-, CSV- (nur Daten) und XML-(nur Daten)-Export werden nun die drei möglichen Werte der Felder (Ja/Nein/undefiniert) korrekt angezeigt und exportiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Bug in der Filteranzeige eines Listenelementes bei Datumsfeldern

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*
 - Bei Änderung des Filters hat man keine Möglichkeit, diesen anzuwenden, die Anwenden-Schaltfläche bleibt inaktiv.
 - Das Zurücksetzen funktioniert einmalig – danach ist der Filter auch entfernt, aber man hat weiterhin keine Möglichkeit mehr, einen Filter einzustellen. Die Anwenden-Schaltfläche bleibt inaktiv. (Sobald man ein anderes Feld mit einem anderen Datentyp verwendet, wird die Anwenden-Schaltfläche aktiv, aber nicht bei Verwendung eines Datums-Feldes)
 - Bei Filtern, die mit einem Datumswert vergleichen, hat man im Feld für den Datumswert keinen Kalender zur Auswahl

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Vorschau von Datenquellen im AppDesigner

ID (OL-49650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Vorschau von angehängten Datenquellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der erste Aufruf der Vorschau führte zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Anlagenbuchungsassistent nicht sichtbar

ID (OL-49679)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Anlagenbuchungsassistenten in einer speziellen Konstellation mit zwei Bildschirmen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen mit zwei Bildschirmen und Remote-Client wurde der Anlagenbuchungsassistent hinter anderen Fenstern geöffnet und vermittelte dann den Eindruck, dass sich die Sage 100 nicht mehr bedienen lässt.

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



Artikelgruppen ohne Filterzeile

ID (OL-49729)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelgruppen ohne Filterzeile

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Kontextmenüeintrag wurde entfernt und somit ist die Filterzeile nicht mehr zugänglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Sub-Nodes im Tree werden erst beim Expandieren nachgeladen, da bei Eingabe in der Filterzeile bei jedem Tastendruck der Tree geladen wird und bei vielen Einträgen die Performanz leidet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Berechtigungserzeugung aus AppDesigner

ID (OL-49812)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigung für angehängtes DataEdit erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für angehängte Daten-Edit-Elemente werden keine Security-Permissions und keine Security-Options erzeugt. Dadurch kam es zu Fehlern bei der

Ausführung der Berechtigungen, wenn diese angehängten Daten-Edit-Elemente Unterelemente enthalten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wird das Daten-Edit-Element an ein anderes Element angehängt (AppendTo), so werden die Feldberechtigungen mit der Sage-Kennung erstellt. Separate Permissions/Options sind dann nicht nötig.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	



RTF Texte in Detaildialogen

ID (OL-49857)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

RTF Texte in Detaildialogen bearbeiten (z.B. Artikelstamm - Bezeichnungen - Texte in weiteren Sprachen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

RTF-Texte bzw. die Formatierungen wurden nach Schließen des Detaildialoges nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Speichern mit Strg-S übernimmt letzte Wertänderung nicht

ID (OL-49885)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Änderung eines vorhandenen Wertes ohne das Feld zu verlassen, anschliessend den Datensatz mit Strg-S speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein geänderter Wert wurde nicht gespeichert, wenn der Wert geändert wurde, ohne das Feld zu verlassen und die Speicherung mit dem Shortcut Strg-S ausgelöst wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Schaltfläche "Darstellung" ausblenden

ID (OL-50176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schaltfläche "Darstellung" im Artikelstamm ausblenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltfläche nicht dauerhaft ausblendbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



Anzeige von Memo's scrollte einen Funktionsbutton weg

ID (OL-50367)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige eines langen Artikelmemos

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige eines langen Artikelmemos scrollte der Funktionsbutton mit, so dass man am Ende des Textes den Button nicht mehr bedienen konnte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



In den Ressourcenlisten kann der Detailbereich nicht dauerhaft geschlossen werden.

ID (OL-50457)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen des Detailbereichs in der Ressourcenliste-Position

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Ressourcenlisten konnte der Detailbereich nicht dauerhaft, wie in allen anderen Modulen, geschlossen werden. Bei jedem neu Aufruf wurde er wieder geöffnet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Zustand (offen oder geschlossen) des Detailbereich wird jetzt beim Schließen gespeichert und beim Öffnen wieder ausgelesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	1
---	---



Gruppierung von Combobox-Spalten ("DataReference") in Listenelement

ID (OL-50472)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenelement nach Combobox-Spalte ("DataReference") gruppieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Gruppierung enthielt lediglich den Spaltennamen gefolgt von :0, nicht aber den Spaltennamen gefolgt von : und dem eigentlichen Gruppierwert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Navigationselement - Fehlerhafte Feldwerte in Makro bei Mehrfachauswahl

ID (OL-50490)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
- Liste mit Mehrfachauswahl
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn im Makro einer Liste mit "\$IndexSelected" auf die selektierten Zeilen zugegriffen wurde, wurden, wenn vorher Filterungen und Selektionen erfolgten, in seltenen Fällen nicht die aktuellsten Werte geliefert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Berechtigungen auf benutzerdefinierte Felder

ID (OL-50630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder und detaillierte Berechtigungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter speziellen Umständen konnte der Inhalt benutzerdefinierter Felder nur bearbeitet werden, wenn der Benutzer das Mandantenrecht "Alle" hatte (z.B. bei den Lieferadressen eines Kunden).

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten

ID (OL-50645)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Eingabe eines ungültigen Wertes und anschließendem Vorschlag einer neuen Kontokorrentnummer wurde die falsche Kontoart gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Multiselekt-Fehler bei Mehrfachauswahl und Parameterübergabe

ID (OL-50661)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionselement mit von/bis und Multiselekt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

1. Selektionselement mit von/bis und Multiselekt – Übergabe bei nur einem ausgewählten Datensatz läuft auf Fehler
2. Einen Datensatz auswählen und „Gehe zu“ -> Falsche Anzeige der Anzahl der ausgewählten Datensätze

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Buchungstexte liessen sich nicht komplett leeren

ID (OL-50690)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorhandenen Buchungstext in der Buchungserfassung komplett löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungstexte liessen sich nicht komplett löschen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM sporadisch nicht vorhanden

ID (OL-
50742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In WTS-Umgebungen waren sporadisch die Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM nicht vorhanden. Nach einem Neustart der Anwendung waren sie wieder vorhanden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Tabelle "USysMenu" wurde um zwei neue Felder für die aus den

Metadaten kommenden Menüeinträge ergänzt. AddIns, die eigene Menüeinträge erstellen, sind von dieser Änderung nicht betroffen, wenn sie auf Basis des Sage-AddIn-Templates aufgebaut wurden.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn der Benutzer mit einer übersetzten Anwendung arbeitet, ist folgendes zu beachten:

- Die neue englische Sage-Übersetzung wurde entsprechend angepasst und muss zusammen mit dem Live-Update eingespielt werden.
- Bei Übersetzungen von einem anderen Anbieter bitte vor dem Live-Update Rücksprache mit diesem halten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Application.dll	
OLAbfApp.MDB	
OLReweApp.MDB	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



Laufzeit Datenbankupdate 'Update 9.0 (Schritt 10 - NT Benutzernamen)'

ID (OL-
50841)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbankupdate 'Update 9.0 (Schritt 10 - NT Benutzernamen) ausführen'

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es werden benutzerdefinierte Felder behandelt, die keine NT-Benutzer enthalten. Bei großen Kundenanpassungen mit sehr vielen benutzerdefinierten Feldern führte dies zu sehr langen Laufzeiten des Datenbankupdates.

Detailinformationen:

Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	

Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	



Von-Feld in Assistenten konnte nicht per Shift+Tab erreicht werden

ID
(OL- 51146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Shift+Tab in einem Von-/Bis-Feld

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man das erste Bis-Feld auf einer Assistenten-Seite fokussiert und wählte per Tastatur Shift-Tab, dann gelangte man nicht in das Von-Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Wert wird mit Komma dargestellt, obwohl er keine Dezimalstellen hat

ID (OL-51311)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Liste/Baum

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Feldern mit variablen Nachkommastellen (Metadaten Eigenschaft "DecimalPlaces" = -1) erschien das Dezimaltrennzeichen immer.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt nur noch, wenn der Wert Dezimalstellen hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Berichte aus Partner-Lösungen werden in Druckprozessen nicht angeboten

ID (OL-51360)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen oder Ändern eines Druckprozesses

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswahl von Bericht-Layouts hatte Berichte aus Partner-Lösungen nicht angeboten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Hinweis für Partner, die mit Microsoft TFS oder ein ähnliches System als Source-Code-Verwaltung arbeiten: Bitte stellen Sie sicher, dass die MetadatenXML-Dateien aus Partnerlösungen beim Live-Update ausgecheckt und somit nicht schreibgeschützt sind, da sonst die notwendige Konvertierung nicht durchgeführt werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Admin: Vorlagenimport

ID (OL-51387)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorlagenassistent: Favoriten und Einstellungen löschen sowie Vorlage importieren.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auswahl dieser Funktion im Admin wurden keine Vorlagen importiert.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste

ID (OL-51404)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Filterzeile werden die Eingabe-Editoren nicht beim Wechsel mit der

Tab-Taste aktiviert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Editoren werden jetzt aktiviert, eine direkte Eingabe ohne vorherigen Mausklick ist möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Zoomen mit Strg+Mausrad

ID
(OL- 51407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Dialogen kann mit Strg+Mausrad gezoomed werden. Dies ist ein temporärer Vorgang und nicht Teil der Konfiguration. Beim nächsten Öffnen

des Dialogs ist er wieder in der Standardgröße voreingestellt. Ein StandardZoomfaktor kann in den Grundlagen eingestellt werden (siehe "System" - "Ansicht").

Der Fehler war, dass manchmal aber der Gezoomed-Zustand erhalten blieb, solange die Anwendung nicht beendet wurde. Dies ist jetzt einheitlich nicht mehr der Fall.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Texteditor der Belegerfassung

ID (OL-51593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Texteditor der Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei schnellen Eingaben gehen im Texteditor der Belegerfassung einzelne eingegebene Zeichen verloren, insbesondere in Verbindung mit der Shift-Taste. Dieses Verhalten wurde verbessert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei sehr schnellen Eingaben gehen noch einzelne Zeichen verloren. Das Verhalten wird weiter untersucht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	



Anhängen an Datensatz führt zu Fehlermeldung im Tracelog

ID (OL-51674)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einen Datensatz im AppDesigner per "Anhängen an" an einen anderen Datensatz anhängen

- Fehler, der korrigiert wurde

Wird ein eigener Datensatz im AppDesigner per "Anhängen an" an einen anderen angehängt, so wurde beim Start der Sage 100 unter Umständen im

Tracelog ein Fehler "Ungültige Syntax" für den eigenen Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



Buttons bzw. Kontextmenüeinträge sind deaktiviert nach Ausführung



ID (OL-51916)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Ausführen von Kontextmenüs mit Mehrfachselektion

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach dem Ausführen der Kontextmenüeinträge waren diese bzw. ihre korrespondierenden Buttons deaktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Überschrift in Suchdialogen nicht immer aktuell

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umschalten von verschiedenen Such-Darstellungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Überschrift im Suchdialog wurde nicht aktualisiert, wenn man die Darstellung umschaltete.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



RTF Textbausteine einfügen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

RTF Textbausteine einfügen (z.B. Belegkopf)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der letzten Zeile des Textbausteines ging die Formatierung verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Meldung liegt hinter einer geöffneten Combobox

ID (OL-52094)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern des Lieferdatums in einem bestehenden Verkaufsbeleg und anschliessendem Klick auf die Zahlungskonditionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde durch Änderung eines Feldes eine Hinweismeldung angezeigt und verließ man das Feld durch den Klick auf eine Combobox, dann konnte es vorkommen, dass die Hinweismeldung hinter der geöffneten Combobox lag.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Alte Oberflächen/Dashboard - Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang

ID
(OL- 44635)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man Dokumente in einem Kontakt/Vorgang hinterlegt und ihnen über die Details einen Dokumententyp zuweist, werden diese in der Ansicht nicht angezeigt. Dort steht in der Spalte "Dokumententyp" nur "Binary"

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Dashboard / Termin löschen

ID (OL-45852)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen eines Termins in den Vorgangsdetails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Löschen eines Termins führte zu einer falschen Datumsanzeige.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dl	
--	--



Kostenträger wird immer wieder mit derselben Nummer verwendet

ID (OL-49495)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Erstellung neuer Kostenträgernummern im xRM-Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kostenträgernummer ist immer R0000.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	l
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	l



Anlage einer xRM-Kampagne brachte Fehlermeldung

ID (OL-49750)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schnelle Eingabe einer neuen xRM-Kampagnen-Bezeichnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einer Fehlermeldung, wenn man eine neue Kampagne abspeichern wollte, deren Bezeichnung man zuvor schnell eingab, ohne dass die Autocomplete-Liste erschien.

-

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



Dashboard-Aktualisierung

ID (OL-50557)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Dashboard nach Erstellung von Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Oberfläche konnte teilweise nur umständlich aktualisiert werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*



Wichtig: Änderungen in Projektmappe gehen nach erneutem

Speichern in Auftragsbestätigung verloren

ID (OL-51505)

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Es wurde ein Kontextmenü-Eintrag und ein Button "Datensatz aktualisieren" eingebaut.

Detailinformationen:

-

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektmappe aus Auftragsbestätigung bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgreicher Datenübertragung von Auftragsbestätigung zu XRM-
Projektmappe ist man gezwungen, den Beleg Auftragsbestätigung erneut zu
speichern.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das erneute Speichern ist jetzt unterbunden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Bilddatei aus xRM Dashboard öffnen

ID (OL-51580)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aus xRM Dashboard an Vorgang angehängte JPG Bild öffnen, wenn Paint als
Standardprogramm eingestellt ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Bild öffnet sich nicht und die Fehlermeldung "File association information not
complete" erscheint.

Detailinformationen:

-

BSSysDriver.dll	
-----------------	--



DMS

SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung

ID (OL-46288)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung

- *Fehler, der korrigiert wurde* Werden Belegarten zugeordnet, die nicht in den Druckbelegarten-Tabellen enthalten sind, diese aber noch in Druckprozessen hinterlegt sind, wurde ein Laufzeitfehler ausgelöst.

Detailinformationen:

OLAdminDMS.dll	1
OLAdminDMS.dll	1



Buchungserfassung - Spalte DMS Dok.

ID (OL-50511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Übergabe von Belegen aus der Warenwirtschaft

Fehler, der korrigiert wurde

-

In der Spalte DMS Dok. wurden Eigendokumente der Belege (Druck) aus der Warenwirtschaft nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Aus der Warenwirtschaft werden nur Eigendokumente berücksichtigt.
Fremddokumente werden weiterhin nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Bei fertig gemeldeten Fertigungsaufträgen kann jetzt wieder eine Liste der

Bedarfsverursacher angezeigt werden.

Aus dieser Liste kann direkt der ausgewählte Beleg aufgerufen werden.

Detailinformationen:



Produktion

Aufruf der Verursacher bei abgeschlossenem Fertigungsauftrag nicht mehr möglich

ID (OL-46531)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Fertig gemeldeter Fertigungsauftrag
- *Fehler, der korrigiert wurde*



- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

-

PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt "Benannte-Benutzer"

ID (OL-
47091)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken von Fertigungsaufträgen der Produktion über eine Partneranpassung.

Fehler, der korrigiert wurde

•

Betrifft nur Partneranpassungen:

Der PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt keine "BenanntenBenutzer" mehr.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.PrintEngine.dll	
---------------------------------------	--



Einzellohnscheine werden nach erneuter Einlastung nicht mehr gedruckt

ID (OL-47283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Belegdruck>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter seltenen Konstellationen wurde eine Arbeitsgang-Position im Fertigungsbelegdruck nicht gedruckt, sofern für diese keine Ressourcenbelegung ermittelt werden konnte.

Hinweise:

Der Druck wurde jetzt insofern erweitert, dass wenn es Positionen gibt, bei welchen keine Ressourcenbelegung erfolgte, trotzdem die Arbeitsgang-Position gedruckt wird. Sind mehrere Kapazitätsstellen zu einem Arbeitsgang zugeordnet und hat keine dieser Kapazitätsstellen eine Belegung, so wird die erste zugeordnete Kapazitätsstelle für den Druck herangezogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.PrintEngine.dll	
OLPpsPrint.dll	



Hinterlegter Drucker für Beistellbelege wird nicht verwendet

ID (OL-
48012)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausdruck von Umbuchungsbelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ausdruck von Beistellbelege wird der konfigurierte Drucker verwendet

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Fehler beim Löschen einer Position in Fertigungsaufträgen

ID
(OL- 48015)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in Fertigungsaufträgen zunächst eine Position gelöscht und anschließend eine weitere, welche gleichzeitig eine Unterbaugruppe war, so kam die Meldung "interner Fehler" und die Unterbaugruppe wurde nicht gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



Teileverwendungsnachweis zeigt nur 2 Nachkommastellen an

ID (OL-48418)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Auskünfte/ Teileverwendungsnachweis>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Teileverwendungsnachweis wurden alle Positionen generell nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt. Auch die Spalte Umrechnungsfaktor wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Bedarfsverursacher konnten nicht nach Bedarfstermin sortiert werden

ID (OL-49122)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollte ein Fertigungsauftrag als Bedarfsverursacher zugeordnet werden, so konnte in der Auswahl der Fertigungsaufträge nicht nach Bedarfstermin sortiert werden. Die Werte wurden alphanumerisch statt nach Datum sortiert.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Fehlermeldung bei Aufruf "Dispobestand" aus dem Teileverwendungsnachweis

ID (OL-49220)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Teileverwendungsnachweis>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf des Kontextmenü "Dispobestand" auf eine Position des Teileverwendungsnachweis kam eine Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten".

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

ID (OL-49276)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Artikel/ Sachmerkmalsuche>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Merkmal von Datentyp "Text" in einen numerischen Datentyp

umgestellt, so konnte nicht mehr nach diesen Sachmerkmalen gesucht werden. Es kam die Fehlermeldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
------------------------------------	--



Fertigungsauftrag - Aufruf des Arbeitsgangstammes aus der Position heraus

ID (OL-49489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsauftrag bearbeiten über
<Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf des Arbeitsgangstammes aus dem Feld Nummer der Arbeitsgangposition wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sage.PPS.metadata	



Ressourcenlistenerfassung Dimensionstext nicht vorhanden

ID (OL-49964)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Ressourcenlistenerfassung konnte das Feld "Dimensionstext" nicht bearbeitet werden, da es nicht vorhanden war.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Leeres "Bis Datum" bis in Ressourcenliste wirft internen Fehler und verhindert Speichern

ID (OL-50538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsbelegdruck Barcodes nicht korrekt

ID (OL-50294)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde mit dem neuen Fertigungsbelegdruck gedruckt, so wurden beim einscannen der Barcodes mit einem Barcodescanner falsche Zeichen ausgegeben, da in den Barcodes die Prüfsumme mit ausgegeben wurde.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Löschen des "Bis Datum" in der Ressourcenliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Fehlermeldung erscheint nicht mehr und Datensatz kann gespeichert werden

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Berücksichtigung Schwund bei Fremdfertigung Beistellung

ID (OL-50620)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Material auf Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Beistellmaterial mit prozentualem Schwund angelegt, so wurde die Umbuchungsmenge des Beistellmaterials falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fremdfertigung.dll	
--	--



Produktion Auswertung "Fertigungsauftragskosten" Rundungsfehler

ID (OL- 51162)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Auswertungen/ Fertigungsauftragskosten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Berechnung der Ist-Minuten war durch ein Rundungsproblem beim Umrechnen



DCM RessourcenlisteBeforeSave wirft mehrere Fehler wenn DoNotSave gesetzt wird

ID (OL-51289)

von Stunden in Minuten nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
------------------	--

OLPpsAddIn90.MDE	
------------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DCM RessourcenlisteBeforeSave

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die DCM RessourcenlisteBeforeSave genutzt und DoNotSave auf true gesetzt wurde,
wurden mehrere Fehler angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Weiterhin wird nun DoNotSave automatisch auf true gesetzt, wenn in der DCM ein Fehler auftritt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



Fertigungsbeleg-Druck lädt beim Wechsel des Druckprozess die Druckerzuordnung nicht neu

ID (OL-51385)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Fertigungsaufträgen kann der Druckprozess gewählt werden und anschließend können die Druckeinstellungen für die hinterlegten Belege geändert werden. Wechselte man den Druckprozess, so wurde noch die Belege des ursprünglichen Druckprozesses in der Druckerkonfiguration angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Ressourcenliste oder Fertigungsauftrag - Berechtigung für Matchcode zurücksetzen

ID (OL-51779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten einer Ressourcenliste oder eines Fertigungsauftrags in der Produktion.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zurücksetzen des Matchcodes am Feld Matchcode kann jetzt über eine Berechtigung (Kontextmenü) entzogen werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Produktion - keine automatischen Rückmeldungen bei Einlastung über Produktionsdisposition

ID (OL-52066)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Produktionsdisposition/ Fertigungsaufträge übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Produktionsvorschlag-Stapel in Fertigungsaufträge übernommen, bei welchem eingestellt war "Mit Einlastung", so wirkte die PPS-Grundlageneinstellung "Verfügbare Mengen aus Lager rückmelden nicht". Es wurden keine automatischen Rückmeldungen für vorhandenes Material erzeugt.

alsche Vorgangsnummer bei Artikelplanungstool

ID (OL-47737)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Tooltip zu Beleg im Artikelplanungstool

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Tooltip zum Beleg im Artikelplanungstool zeigt nicht den korrekten Vorgang an.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.d l	l
Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	

KHKLst32.ocx	
--------------	--



Alte Stammdaten/Artikel-VK-Preise-Aufruf Staffelpreise

ID (OL-47898)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Staffelpreise aus altem Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Staffelpreise aus dem Artikelstamm, Register VK-Preise, rechte Maus auf Preisliste, wurde im Fenster der Staffelpreise nicht gefiltert (weder nach Artikel noch nach Preisliste) noch wurde auf einen Datensatz des entsprechenden Artikels gesprungen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Artikelgruppenauswahl kann falsche Artikelgruppen in Liste anzeigen

ID (OL-48524)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelgruppenfilter in Filterzeile

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Artikelgruppen in Listen zeigt jetzt die Artikelgruppenhierarchie an. Dadurch können Artikelgruppen eindeutig identifiziert werden und die Listenfilter zeigen nur noch Datensätze zu den ausgewählten Artikelgruppen an

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Belegdruck über Outlook-Mail

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegdruck über Outlook

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei verschiedenen Benutzern kam es vor, dass die Sage 100 beim Druck von Korrespondenzformularen hängen blieb und die zu sendenden Mails anschließend im Outlook "Entwürfe" Ordner lagen und einzeln versandt werden mussten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

OLSysIOutlookDrv.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



Neue Belegerfassung/Angebotsstatus "zurückgestellt"

ID (OL-48863)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten/Angebot

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Angebotsdetails im Feld Status wurden die Texte nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Verkaufsbelegerfassung, Beleg übernehmen in Deaktiviert

ID (OL-48948)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübernahme über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Konstellationen konnte bei Sammelrechnungen keine Belegübernahme durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Fehler gelieferte Mengen bei geparktem Lieferschein

ID (OL-49158)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung lieferbare Aufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Menge eines geparkten Lieferscheins wurde in der Auswertung "Lieferbare Aufträge" als bereits geliefert dargestellt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Neue Belegerfassung/Positionen verknüpfen

ID (OL-49188)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verknüpfen von Vorgangspositionen im Lieferschein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Verknüpfungsdialo wurde nicht aufgerufen, wenn die letzte Position im Lieferschein eine Textposition ist und die neue Artikelposition vor dieser Textposition eingefügt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Schnelländerung Kunde - E-Rechnung: ZUGFeRD 2.1.1 und X-Rechnung nicht in Auswahlliste

ID (OL-49403)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Kundenschnelländerung fehlt in der Combobox für den E-Rechnungstyp die Arten "ZUGFeRD 2.1.1" und "X-Rechnung", wenn über "Grundlagen" und Auswahl "E-Rechnungstyp" die Art ausgewählt werden soll.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Auswahl wird mit "ZUGFeRD 2.1.1" und "X-Rechnung" erweitert. Hinweis: Bei der Auswahl "X-Rechnung" wird nur der E-Rechnungstyp für den Kunden gesetzt. Es muss aber nachträglich für jeden einzelnen Kunden eine Leitweg-Id eingetragen werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Erforderlichenfalls Leitweg-ID im Kundenstamm nachtragen.

Detailinformationen:

OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	



Stückliste als Artikel bereits indirekt oder direkt enthalten

ID (OL-49420)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikelstamm - Stücklisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Trotz angezeigter Fehlermeldung, dass ein Artikel in der Stückliste bereits

direkt oder indirekt bereits enthalten ist, konnte der Artikel gespeichert werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Sobald diese Fehlermeldung im Artikelstamm erzeugt wird, kann der Artikel auch nicht mehr gespeichert werden

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Belegerfassung VK: Versteuerung nach abweichender Lieferanschrift

ID (OL-49459)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel der Lieferanschrift in der neuen Belegerfassung mit "Versteuerung nach Lieferland"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren Mandanten in einer Datenbank konnte es dazu kommen, dass bei

Auswahl einer abweichenden Lieferanschrift mit aktivierter "Versteuerung nach Lieferland" die Besteuerung nicht ermittelt werden konnte. Hier wurde die Fehlermeldung "Zum von Ihnen gewünschten abweichenden Rechnungsempfänger/ abweichender Lieferadresse konnten keine Kontokorrentdaten gefunden werden. Die von Ihnen gewünschte Änderung der abw. Lieferanschrift bzw. des abw. Rechnungsempfängers wurde nicht in den Beleg übernommen" ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Belegauskunft Verkauf

ID (OL-49840)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einblenden von benutzerdefinierten Feldern aus den Rahmenvertrag Stammdaten in der Belegauskunft Verkauf.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Detailbereich der Belegauskunft Verkauf konnten benutzerdefinierte Felder aus den Rahmenvertrag-Stammdaten eingeblendet werden. Hinzufügen der Spalten führte zu einem Fehler 500 im Detailbereich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die benutzerdefinierten Felder der Rahmenvertrag Stammdaten wurden aus dem Detailbereich der Belegauskunft Verkauf entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Drucken der QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten

ID (OL-50111)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken einer QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Ausrichtung der Felder und die Darstellung des QR-Codes wurde angepasst.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Zuordnung Rahmenverträge Einkauf

ID (OL-50155)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erzeugung einer Bestellung für einen Artikel mit EK-Rahmenvertrag aus einer Auftragsbestätigung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bestellposition wurde nicht korrekt dem Rahmenvertrag zugeordnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Falsche Berechnung der Durchschnittswerte in CC-Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Control Center/ Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge">

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Durchschnittswert wurde in der Auskunft nicht korrekt berechnet wenn in Aufträgen verschiedene Fremdwährungskurse gespeichert waren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Artikelschnelländerungsassistent: Änderung der Lagerzuordnung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Schnelländerung - Artikelschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Artikelschnelländerungsassistenten konnte die Lagerzuordnung auch dann auf "nein" geändert werden, wenn im Artikelstamm noch Lagerzuordnungen für den Artikel vorlagen.

Detailinformationen:

Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Rewe-Buchung zurücksetzen trotz Eintrag im Rechnungsausgangsbuch.

ID (OL-50684)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Rechnungsbeleg konnte man über das Hamburger-Menü die Rewe-Übergabe zurücksetzen, obwohl der Beleg im Rechnungseingangsbuch stand.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



Pflichtfelder in Stammdaten

ID (OL-50735)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM/Grundlagen/Optionen/Pflichtfelder festlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den xRM-Grundlagen kann man Pflichtfelder für diverse Stammdaten festlegen. Dadurch kommt es bei der Erfassung dieser Stammdaten zu entsprechenden Meldungen, wenn diese Felder nicht ausgefüllt werden. Aus diesen Meldungen war nicht klar erkennbar, dass die Pflichtfelddefinition aus xRM kommt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Textbausteine/Sprache/Belgzuordnung

ID (OL-50808)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage Textbaustein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde für einen bereits existierenden Textbaustein eine neue Sprache erfasst, darf keine Belegzuordnung erfolgen.

Wurde das nicht beachtet wurde das Speichern verweigert und eine schlecht verständliche Fehlermeldung ausgegeben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurde eine zusätzliche Validierung eingebaut und es wird ggf. ein entsprechender Hinweistext ausgegeben.

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Neue Belegerfassung/Preis Anfrage – Verhalten Lieferantenvergleich

ID (OL-51209)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerstellung in Einkaufsbelegpositionen über Lieferantenvergleich

- Fehler, der korrigiert wurde

Manchmal wurde der neue Beleg nicht geladen, sondern der ursprüngliche Beleg beibehalten.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Stapeldruck per Mail: Alle Mailfenster öffnen sich gleichzeitig

ID
(OL- 51417)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stapeldruck per Mail

- Fehler, der korrigiert wurde

Alle Mailfenster werden nacheinander geöffnet ohne die Bearbeitung durch den Anwender abzuwarten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



Bestätigte Bestellpositionen - Liefertermin Wareneingang ist trotz Menge 0

ID (OL-51444)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -- Einkauf -- Bestätigte Bestellposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Spalte "Bestätigter Liefertermin" für die Artikelposition war auch dann gefüllt, wenn im Wareneingang die Menge 0 gebucht wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Stammdaten - Adressen - Register Kontokorrente

ID (OL-51596)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage eines neuen Kontokorrents in den Adressstammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten im Adressstamm konnte ein Erlös- oder Wareneingangscode erst nach dem Speichern gewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Vertretername wird nicht angezeigt

ID (OL-51629)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Adressen/Kontokorrente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zum Feld Vertreter konnte kein Feld Vertretername eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Mailversand über Outlook ohne Vorschau (Stapeldruck), Meldung "Fehlender Empfänger/Betreff"

ID (OL-51644)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Belegdruck/ Mailversand über Outlook>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Benutzern kam sporadisch die Fehlermeldung "Fehler für das automatische Versenden von Outlook-Mails fehlen Parameter. Ein Empfänger (An oder CC oder BCC) und der Betreff müssen angegeben werden", obwohl diese Informationen in der Mail enthalten waren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



Englisches Betriebssystem - Datumsformat

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegtexte, Einfügen von Textbausteinen mit Platzhalter „Funktion – Jetzt“

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Datum wurde im englischem Datumsformat eingefügt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Platzhalter werden jetzt im deutschen Format ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Webshop - Übertragung von benutzerdefinierten Feldern mit Gruppenkennzeichen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung der Webshop-Stammdaten über <Webshop/Stammdaten übertragen>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Abhängig von der Definition der Gruppenkennzeichen konnte es zum Fehler beim Aktualisieren der Artikeldaten kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	



Performance-Optimierung für das Laden und Speichern von Belegen

ID
(OL- 51912)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Einkauf und Verkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Laden und Speichern von Belegen dauerte je nach Beleggröße, der Verwendung von Lifo/Fifo und/oder Buchungen im Lagermodul etwas länger.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Preiskalkulation Artikelstamm

ID (OL-
51941)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Preiskalkulation aus dem Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die erste Preisliste im Register "Verkaufspreise" eine interne ID > 32767 hatte, kam es beim Öffnen der Preiskalkulation zu einem Fehler, der das Öffnen des Formulars verhinderte.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



ZUGFeRD/XRechnung: Fehlender Kontoinhaber

ID (OL-51955)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mancher Rechnungsempfänger wie KfW lehnt eine eingereichte XRechnung wegen fehlender Angabe des Kontoinhabers ab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird nun der Name des Mandanten genommen, der in den Adressen hinterlegt ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Eingabe des Kontoinhabers in Feld "Name" in Adressen mit Adresssonderfunktion "Mandant"

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Artikelschnelländerung - Artikel auf inaktiv stellen

ID (OL-51981)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelschnelländerung über
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- Fehler, der korrigiert wurde

War ein Artikel in offenen Verkaufs- oder Einkaufsbelegen enthalten, so konnte er über die Schnelländerung nicht mehr auf inaktiv gestellt werden.

Jetzt können auch diese Artikel über die Schnelländerung auf inaktiv gestellt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Nachkommastellen Preisliste in Staffel- und Einzelpreisen

ID (OL-52008)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neuanlage eines Datensatzes in den Staffel- oder Einzelpreisen

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei einer Preisliste mit mehr als 2 Nachkommastellen konnte bei der Neuanlage eines Einzel- oder Staffelpreises der Einzelpreis nur mit 2 Nachkommastellen eingegeben werden. Erst nach dem Abspeichern war es möglich, die korrekte Anzahl Nachkommastellen einzugeben.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Rewe

Auslandszahlungsverkehr (AZV;DE) : Zahlung über AWV-Meldegrenze

ID (OL-48303)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Zahlungsverkehr
- *Fehler, der korrigiert wurde*
Die AWV Meldung erfolgt unabhängig vom Zahlungsverkehr. OPs konnten nicht zu einer Zahlung zusammengefasst werden, wenn deren Summe die Meldegrenze der AWV (12.500 Euro) überschritt.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*
Die Prüfung auf Überschreitung der Meldegrenze im ZV wurde entfernt. Für einzelne meldebefreite Transaktionen gibt es in der Maske "AWV-Meldungen" jetzt die Option "Meldebefreit".
- *Erforderliche Aktionen*

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dl	
OLReweApp.MDB	
OLRewe.ACCDB	
Sage.Wawi.metadata	

Wird für den Lieferanten keine Meldung benötigt, kann dies direkt im Lieferanten aktiviert werden. Für einzelne meldebefreite Transaktionen ist der Lieferant als "AWV-meldepflichtig" zu schlüsseln und die entsprechenden OPs als "Meldebefreit".

OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	



Verdichtungshierarchie Kostenkonten – Inaktive Kostenkonten

ID (OL-48509)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kostenstellenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden auch inaktive Kostenkonten in der Verdichtungshierarchie angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Fehler beim Bearbeiten von Sachkonten aus der Buchungserfassung

ID (OL-48752)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung> Sage 100 Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Feldern Konto Soll und Konto Haben kam es bei Sachkonten im Kontextmenü <Bearbeiten> zu einer Fehlermeldung. Stammdaten Sachkonten wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Auszugsnummer für CAMT053 im Girostar-Assistent

ID (OL-48760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Auszugsnummer wurde im UI für CAMT053 disabled, weil immer die Auszugsnummer aus dem xml benutzt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Girostar-Assistent, wurde um die Checkbox "Auszugsnummer manuell vergeben" erweitert. Für Formate camt053 bzw MT940 kann das Häkchen dieser Checkbox gesetzt und eine Auszugsnummer vorgegeben werden. Die manuell vergebene Auszugsnummer wird nur dann benutzt, wenn die in der Datei vorgegebene Auszugsnummer nicht gefüllt ist oder den Wert 0 hat ("", "0", " ", "0000", etc); hat die Auszugsnummer in der Datei einen Wert größer 0, dann wird dieser benutzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	



Grundlagen Festkonten Sammelkonten

ID (OL-48830)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Anlagen>

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Anlagen Neben-Anbu>

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Kunden>

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Lieferanten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Feld Sachkonto im Kontextmenü <Bearbeiten> kam zu einer Fehlermeldung. Stammdaten Sachkonten wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Anlagenbuchung mit gesperrtem Kontokorrenten

ID (OL-48832)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlagenbuchung mit dem Anlagenbuchungsassistenten auf einen gesperrten Kontokorrent in der Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anwendung zeigte eine Systemfehlermeldung anstatt eine Anwenderfehlermeldung.

Detailinformationen:

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



Girostar Meldung "Fehler bei der Verarbeitung des vorherigen Postens ..."

ID (OL-48950)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Aufteilung von Skonto auf mehrere OPs kam es in manchen Konstellationen zu o.g. Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Druck des Lastschriftavis

ID (OL-48954)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck des Lastschriftavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Das Feld "Summe" hatte oben keinen Rahmen
- Das Feld "epilog2 wurde im Code der Berichtsvorlage aus den Datenquellen gelesen.

- Beide Felder zeigen auf das Datenbankfeld KHKMahntexte.Epilog2, das sich aber offenbar nirgends auf der Oberfläche des Clients beschreiben lässt. (Lediglich die Felder Prolog und Epilog lassen sich beschreiben.)

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- Das Summenfeld wurde um den oberen Rahmen ergänzt.

- Das Feld "Vorabankündigung" als "epilog2" kann individuell verwendet werden.
- Nur wenn in den Stammdaten des Kunden keine Briefanrede hinterlegt ist, wird die Ansprache für alle Sprachen aus dem Avis-Text verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



DATEV Import

ID (OL-49254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dateien mit weniger als 118 Spalten konnten nicht eingelesen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	



Datev-Export : Kostenstelle fehlt bei Skonto-Storno

ID (OL-49375)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Skonto storniert wurde, wurden keine Kostenstellen/-träger exportiert (falls eingestellt)

Detailinformationen:



Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--

USTVA Verprobung

ID (OL-49658)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/Umsatzsteuerverprobung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn ein Festkonto mehreren SteuerCodes zugewiesen wurde, so wurde unter "Gebuchte Steuer auf Festkonto" das Festkonto mehrfach aufgeführt und der Steuerbetrag dieses Festkontos mehrfach addiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



Buchungserfassung - Wechsel der Sitzung über Buchungssitzungen

ID (OL-50692)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> sowie
<Buchungserfassung/Buchungssitzungen>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn man in der Buchungserfassung eine Buchungssitzung bearbeitete und dann über das Formular Buchungssitzungen eine andere Sitzung wählte, wurde die Sitzung nicht geändert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"

ID (OL-50868)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungsreparatur z.B. "EU Buchungen in Zahlungs- und OP Ausbuchungssitzungen"

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Durchführung der Aufgabe wird eine Meldung ausgegeben "Buchung laden war nicht erfolgreich" Ursache kann der Zugriff der für diese Aufgabe exklusiv zu sperrenden Tabellen aus der Applikation oder einer Fremdapplikation sein. Die Fehler werden jetzt an die Oberfläche durchgereicht, um die Ursache eingrenzen zu können.

- Erforderliche Aktionen



Während der Buchungsreparatur darf kein Zugriff auf die zu reparierenden Tabellen durch die Applikation oder Fremdapplikation erfolgen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	

Buchungserfassung - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

ID (OL-50997)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung - Sachkontenaufteilung Aufteilungsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn beim Aufruf des Aufteilungsdialogs das Betragsfeld Cent-Angaben enthielt, wurde ein falscher Aufteilungsbetrag vorgeschlagen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Buchungserfassung : Fehlender Feldbezug in Fehlermeldung

ID (OL-51010)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Buchungserfassung fehlte der Feldbezug in der Fehlermeldung, wenn keine Buchungsnummer eingegeben wurde (bei Buchungsnummern alphanumerisch).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
---	--

Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	



Wiederkehrende Buchungen werden nicht übernommen bei OP-Nummer mit Platzhalter

ID (OL-51409)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wiederkehrende Buchungen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Über die Auswahl von Platzhaltern für das Feld "OP-Nummer" war es möglich, Ausdrücke zu speichern, die (nach Ersetzung der Platzhalter) zu OP-Nummern mit einer Länge von mehr als den zulässigen 20 Zeichen führten. Beim Versuch, die wiederkehrende Buchungen zu übernehmen, kam es dann zum Laufzeitfehler.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



UStVA-Kennziffern 50 und 37 bei Buchung mit negativem Vorzeichen

ID (OL-51443)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eine Minderung der Bemessungsgrundlage (Kennziffer 50 und 37) in der Umsatzsteuervoranmeldung wird bei Buchungen mit negativem Vorzeichen nicht ausgewiesen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*



Erfolgt eine Buchung auf den betroffenen Konten mit negativen Vorzeichen wird nun ein Hinweis angezeigt, dass eine Buchung mit positiven Wert und umgekehrter Soll- und Haben-Stellung der Konten erfolgen muss.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--

Fehler in der Chefübersicht nach Update

ID (OL-51835)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Chefübersicht mit gespeicherten Auswahlen im Rechnungswesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kann eine gespeicherte Auswahl keinem Auswertungsknoten in der Baumansicht der Chefübersicht zugeordnet werden, so stürzte die Chefübersicht ab.

Stattdessen wird das Einlesen der gespeicherten Auswahl jetzt abgebrochen, ohne die Chefübersicht zum Absturz zu bringen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Aufgrund eines anderen (mittlerweile behobenen) Fehlers zeigte die Chefübersicht im Rechnungswesen als Applikation "Offene- PostenVerwaltung" an. In diesem Zustand gespeicherte Auswahlen werden nach diesem Fix ignoriert, weil es den Knoten "Offene-Posten-Verwaltung" dann nicht mehr gibt.

Diese nun ignorierten Auswahlen werden nicht automatisch korrigiert, weil sonst eventuell noch vorhandene alte gespeicherte Auswahlen aus OPVerwaltungs-Zeiten wieder aktiviert werden würden.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zusammenfassende Meldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*



Das Erstellen von berechtigten Quartalsmeldungen wurde verhindert, wenn für den Folgemonat eine monatliche Meldung abgegeben wurde.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



Sachkontenabstimmung nach freier Suche

ID (OL-
51870)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachkontenabstimmung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachkontenabstimmung nach freier Suche (Sachkonto mit Abstimmkennzeichen) konnte wegen einer Fehlermeldung nicht durchgeführt werden.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



AnnDesigner

AnnDesigner/SOL-Editor - Wechseln des Datentyps bei Verwendung von Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern

ID (OL-48655)

- Geschäftsfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung von Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern
- Fehler, der korrigiert wurde*

Besteht der Ausdruck nur aus einem benannten Parameter, so konnte der Datentyp des Feldes nicht ermittelt werden. Es wurde immer der Datentyp "String" verwendet.
- Kommentar zur Fehlerbehebung*

In diesem Fall wird jetzt die manuelle Eingabe des Datentyps beibehalten und nicht mehr automatisch umgeschaltet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.App Designer.exe	
Sagede.Shared.App Designer.exe.config	



Schweiz

CH - Umsatzsteuerjournal Option "Investition"

ID (OL-51921)

- Geschäftsfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer - Umsatzsteuerjournal
- Fehler, der korrigiert wurde*

In der Rekapitulation wurde die Vorsteuer der Investition nicht ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sage.System.metada	
ta	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.4) - Build 3812 - 03.08.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen

System

[Performance-Verbesserung Konfigurations-Update Korrekturen](#) [Rewe](#)
[Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"](#)

[OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten](#)

[Individuelle Buchungstexte](#)

[EU-Umsatzliste MOSS/OSS - Buchungen mit Sachkontenaufteilung](#) [System](#)

[Unterelement im Artikelstamm erzeugt Fehler](#)

[Effekt bei Selektionsdialog mit Such-Dialog](#)

[Einfügen eines RTF-Textes verlor dessen Formatierung](#)

[RTF-Texte in Detaildialogen](#)

[Update von OL 5.1 auf OL 9.0 schlägt fehl](#)

[Druckbelege aus Partner-Lösungen sind nicht in der Auswahl der Druckprozesse vorhanden](#)

[Passwortüberprüfung beim Anmelden an die Anwendung](#) [xRM](#)

[Objektstammdaten – Objektbezeichnung](#)

[Fehler in der Belegerfassung](#)

[Wawi](#)

[WinIDEA Export bricht bei großen Datenbanken ab](#)

[Auswertung Kunden/Artikelumsätze ODBC Fehler 3146](#)

[Textbausteinstant - Fehlende Platzhalter für Rahmenvertrag](#) [Produktion](#)

[Industrieminutenumrechnung in neuen Dialogen](#)

Verbesserungen

System

Performance-Verbesserung Konfigurations-Update

ID (OL-50654)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Datenkonvertierung auf V 9.0.1

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Konfigurationsdaten in USysDialogConfig ff. wurden unnötigerweise mehrmals bearbeitet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll	
---	--

Korrekturen

Rewe

Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"

ID (OL-47352)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsreparatur z.B. "EU Buchungen in Zahlungs- und OP Ausbuchungssitzungen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Durchführung der Aufgabe wird eine Meldung ausgegeben "Buchung laden war nicht erfolgreich" Ursache kann der Zugriff der für diese Aufgabe exklusiv zu sperrenden Tabellen aus der Applikation oder einer Fremdapplikation sein. Die Fehler werden jetzt an die Oberfläche durchgereicht, um die Ursache eingrenzen zu können.

- *Erforderliche Aktionen*

Während der Buchungsreparatur darf kein Zugriff auf die zu reparierenden Tabellen durch die Applikation oder Fremdapplikation erfolgen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	

OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten

ID (OL-50168)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auswertungen>/<Offene Posten>/<OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei großen Datenbanken konnte es zu einem Timeout kommen

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Individuelle Buchungstexte

ID (OL-50195)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchung mit individuellem Buchungstext

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die letzten vier individuellen Buchungstexte wurden nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

EU-Umsatzliste MOSS/OSS - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

ID (OL-50707)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer/EU-Umsatzlisten/EU-Umsatzliste MOSS/OSS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Sachkontenaufteilungen, die das gleiche Sachkonto enthielten, wurden Buchungen teilweise fehlerhaft angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Buchungstext in der Auswertung wird nun aus dem Hauptsatz gezogen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

System

Unterelement im Artikelstamm erzeugt Fehler

ID (OL-49760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensätze / Elemente aus Sage Lösung über Partnerlösung erweitern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Definition der Erweiterung in der Partnerlösung trat bei Speichern von Datensätzen ein Laufzeitfehler auf (in der AppDesigner-Vorschau und auch in der Sage 100). Erst nach Export der Lösung, löschen und Neu-Import der Lösung tritt Fehler nicht mehr auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Effekt bei Selektionsdialog mit Such-Dialog

ID (OL-50167)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem Selektionsdialog ein Such-Dialog geöffnet, konnte es bei der Bedienung zu überlagernden Effekten zwischen den Dialogen kommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Einfügen eines RTF-Textes verlor dessen Formatierung

ID (OL-50330)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen eines RTF-Textes in ein Textfeld ohne Formatierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines RTF-Textes in ein RTF-Feld, dessen Formatierung ausgeschaltet war, wurde der RTF ohne Formatierung eingefügt und die Formatierung nicht automatisch eingeschaltet. Dadurch kam es im Nachgang zu Effekten, dass ein solcher Text nicht mehr erweitert werden konnte oder beim Druck zu groß ausgedruckt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

RTF-Texte in Detaildialogen

ID (OL-50385)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

RTF-Texte in Detaildialogen bearbeiten (z.B. Artikelstamm - Bezeichnungen - Texte in weiteren Sprachen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

RTF-Texte bzw. die Formatierungen wurden nach Schließen des Detaildialoges nicht aktualisiert

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Update von OL 5.1 auf OL 9.0 schlägt fehl

ID (OL-50438)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update einer Datenbank mit Version OL 5.1 auf Sage 100/ OL 9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zu Beginn des DB-Updates erfolgt eine Prüfung, ob EDI-Daten mit Rahmenvertragsdaten verknüpft sind. Für ältere Datenbanken schlug diese Prüfung und somit das Update fehl.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Prüfung wurde überarbeitet.

- *Erforderliche Aktionen*

Hotfix 9.0.2.4 der Sage 100/ OL 9.0 einspielen.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--

Druckbelege aus Partner-Lösungen sind nicht in der Auswahl der Druckprozesse vorhanden

ID (OL-50780)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eigenen Druckbeleg für einen Druckprozess hinterlegen
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Druckbelege aus Partner-Lösungen waren unter bestimmten Umständen in der Druckbeleg-Auswahl im Druckprozess-Dialog nicht vorhanden/wählbar.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Fehler trat nur auf, wenn der Druckbeleg-Bericht im AppDesigner weder bei "für Rewe?" noch bei "für Wawi?" markiert war.
- *Erforderliche Aktionen*

Betroffene Kunden, die bereits auf eine Version 9.0.2.x aktualisiert haben, müssen die Lösung erneut aus einem alten Sage-100-Stand vor Version 9.0.2 importieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	

Passwortüberprüfung beim Anmelden an die Anwendung

ID (OL-51301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmelden an die Anwendung
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Passwortüberprüfung berücksichtigte nicht die Groß- / Kleinschreibung.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bitte achten Sie darauf, dass Passwörter jetzt in korrekter Groß- / Kleinschreibung eingegeben werden müssen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

xRM

Objektstammdaten – Objektbezeichnung

ID (OL-49962)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Vergabe der Objektbezeichnung nach Einfügen eines Artikels

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Als Objektbezeichnung wurde anstelle der Artikel-Bezeichnung der Artikel-Matchcode übernommen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Fehler in der Belegerfassung

ID (OL-50458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im Dashboard ein Kontakt angeklickt und geladen, konnten in danach geöffneten Dialogen (bspw. in der Belegerfassung) unter Umständen keine Daten mehr gespeichert werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	

Wawi

WinIDEA Export bricht bei großen Datenbanken ab

ID (OL-50226)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
<Office Line Administrator/ WinIDEA Export>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der WinIDEA-Export wurde bei sehr großen Datenbanken mit einer Fehlermeldung abgebrochen und nicht fertiggestellt. Der Abbruch passierte beim Versuch, die Tabelle "KHKWebshopProtokolleMeldungen" zu exportieren.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
-----------------	--

Auswertung Kunden/Artikelumsätze ODBC Fehler 3146

ID (OL-50422)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Auswertungen/ Umsatzlisten/ Kunden/ Kunden/Artikelumsätze
Fehler, der korrigiert wurde

Wurde die Auswertung in großen Datenbanken und mit Vergleichszeitraum durchgeführt, so erschien nach längerer Zeit die Fehlermeldung "ODB Fehler 3146" und die Auswertung wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Textbaustein Stamm - Fehlende Platzhalter für Rahmenvertrag

ID (OL-50644)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen von Textbausteinen über <Stammdaten/Gruppen und Grundlagen/Textbausteine>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Artikeltextbausteine fehlten die Platzhalter für Rahmenvertrag.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Produktion

Industrieminutenumrechnung in neuen Dialogen

ID (OL-50840)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten>, <Fertigungsaufträge/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die eingegebenen Zeiten wurden in den neuen Erfassungs-Dialogen anders berechnet als in den alten Erfassungs-Dialogen und deshalb falsch dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.3) - Build 3797 - 08.07.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen Wawi

Performanceoptimierung - Angebot (Verkauf) laden oder Belegübernahme aus Auskunft für Angebote

Lieferantenvergleich übergab Verkaufspreise statt Einkaufspreise

Belegerfassung Verkauf: Zuschläge werden u.U. nicht angezeigt

Lieferanten-Staffelpreise nur dreistellig

Problem mit E-Mail-Druck über Outlook aus Adressen und Kontokorrent

Drucken von Dokumenten für Adressen ohne Mail-Adresse über Outlook-Mail nicht möglich

Rewe

OP-Liste Gesamtbetrachtung historisch

Druckvorschau funktioniert bei Existenz mehrerer Druckprozesse nicht System

Belegtyp in der Belegerfassung fehlt bei Remotedesktopverbindung

Problem mit E-Mail-Druck über Outlook

Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung)

Benutzerdefinierte Felder aus anderen Datenbanken werden angesprochen

Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund xRM Fehler in der Belegerfassung

Einkauf



Korrekturen

ID (OL-49030)

Wawi

nceoptimierung - Angebot (Verkauf) laden oder Belegübernahme aus Auskunft für Angebote

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten oder Belegübernahme aus einer Auskunft heraus.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance beim Laden von Angeboten und die Performance der Belegübernahme aus der Auskunft heraus waren verbesserungswürdig.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Lieferantenvergleich übergab Verkaufspreise statt Einkaufspreise

ID (OL-49795)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelege bearbeiten/ Position bearbeiten/ Menü "Lieferantenvergleich">

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus dem Dialog "Lieferantenvergleich" heraus ein Einkaufsbeleg erzeugt, so wurde der Verkaufspreis in die Einkaufs-Position übernommen anstatt des Einkaufspreises.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Belegerfassung Verkauf: Zuschläge werden u.U. nicht angezeigt

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Belegfuß - Zuschläge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zuschläge, wurden in der Combobox u.U. nicht korrekt angezeigt.

Das Problem trat auf, wenn ein abgeschlossener Beleg eine Zuschlagsart (noch) verwendet hat, die aktuell auf "nicht verwenden" steht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Lieferanten-Staffelpreise nur dreistellig

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Lieferantendetails des Artikelstamms konnten Staffelpreise nur mit 3 Nachkommastellen (anstatt 4) erfasst werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Problem mit E-Mail-Druck über Outlook aus Adressen und Kontokorrent

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Adressen/ Kontakt / E-Mail versenden>, <Kunden/ Kontakt/ E-Mail versenden>, <Lieferanten/ Kontakt/ E-Mail versenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Aufruf von "Mail versenden" aus Adress- und Kontokorrentstamm passierte nichts, wenn als Versandsystem "Outlook" eingestellt war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



Drucken von Dokumenten für Adressen ohne Mail-Adresse über Outlook-Mail nicht möglich

ID (OL-50046)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelege bearbeiten/ Belegdruck>, <Einkaufsbelege bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollte ein Beleg direkt nach Outlook gedruckt werden für einen Kunden, der keine Mail-Adresse hinterlegt hatte, wurde in der Vorschau kein Mail ohne Empfänger angezeigt, sondern es kam die Meldung "Ein Empfänger (An, CC oder BCC) und ein Betreff müssen angegeben werden".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



Rewe

OP-Liste Gesamtbetrachtung historisch

ID (OL-49581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen/Offene Posten (anpassbar)/Offene Posten Liste – Kunden
Gesamtbetrachtung/Erweitert/Variante Historische Betrachtung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die 'Historische Betrachtung' gewählt, wurden Einzel- und
Summenpositionen falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Druckvorschau funktioniert bei Existenz mehrerer Druckprozesse nicht

ID (OL-49808)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Lastschriftavis aus den Sammelmappen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Verwendung von unterschiedlichen Druckprozessen mit und ohne
Vorschau wurde trotz entsprechender Selektion keine Vorschau angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



System

Belegtyp in der Belegerfassung fehlt bei Remotedesktopverbindung

ID (OL-49855)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verbinden per Remotedesktopverbindung bei geöffneter Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Belegtyp wurde gelöscht und es erschien ein Pflichtfeld-Fehler, wenn man sich per Remotedesktopverbindung mit einer geöffneten Sage100 / Belegerfassung verband.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Problem mit E-Mail-Druck über Outlook

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stapeldruck/ Verkaufsbelege/E-Mails versenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Automatische Mail-Signaturen wurden bei Erstellung von Mails aus der Office Line heraus über Outlook nicht mehr in die neue Mail eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Teilschlüssels in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung) und Auswahl eines Datensatzes in der darauf folgenden Liste mit der Maus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählte man einen Datensatz in der Auswahlliste eines Datenklassenfeldes mit der Maus aus, dann sprang der Fokus nicht immer auf das nächste Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Benutzerdefinierte Felder aus anderen Datenbanken werden angesprochen

ID (OL-50057)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Elemente aufrufen, für die unterschiedlich benannte benutzerdefinierte Felder in anderen Datenbanken definiert sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden benutzerdefinierte Felder genutzt, die in anderen Datenbanken definiert sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--



Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund

ID (OL-50336)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn neben der Sage 100 auf dem gleichen Monitor andere Programme (z.B. Excel oder Browser) geöffnet waren, wurde beim Öffnen bzw. Schließen von Dialogen in manchen Fällen eine andere Applikation in den Vordergrund geschoben (meist nur kurzzeitig, aber trotzdem sehr störend).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Fehler in der Belegerfassung Einkauf

ID (OL-50247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sporadisch kam es beim Belegspeichern zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.2) - Build 3785 - 22.06.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

OSS Verfahren, Umsätze mit EU-Kunden ohne USt-IDNr.

AppDesigner

Dokument Systemvoraussetzungen

Korrekturen

Wawi

Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt
Belegdruck über Outlook-Mail
Belegerfassung Zuschläge
Rechnungsübergabe/Protokoll
Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen nicht als Pflichtfeld
Standard-/ Lieferadresse und Postadresse in Belegen
Preisfindung setzt Rabatt zurück
Belegdruck Kopftext wird angezeigt, obwohl gelöscht
Preisgrundlage bei Zubehör-Artikel zeigt falsche Auswahl
Änderung an einem Artikel und Speichern führt zu einer leeren Fehlermeldung
Fehlermeldung beim Kopieren von Belegpositionen in der

Verkaufsbelegerfassung

Rewe

ComboBox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen (z.B. Auskünfte)
Reparaturtool - Skontobuchung wird nach der nachtr. OP-Aufteilung in der ZM ignoriert
Buchungserfassung : Kursbewertung von Sachkonten
Chefübersicht 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung)
Girostar (CH, ISO20022): Nur 140 Zeichen des unstrukturierten

Verwendungszwecks werden importiert xRM

Adressimport xRM schreibt kein Aufnahme-Datum
To-Do Liste: Doppelklick auf Eintrag funktioniert nicht
Filter in Pivotansichten
Dashboard - Ansprechpartner

DMS

DMS - Dokumente nicht verfügbar

Produktion

Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

System

Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen
Benutzerdefinierte Ja-/Nein-Felder im Artikelstamm
Einfrieren der gesamten Sage 100 nach Prozessabsturz
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - "OnOpenPart"-Makro wird nicht immer ausgeführt
Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen schlägt fehl
Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen Produktkonfigurator
Probleme Lizenzierung Produktkonfigurator



Neue Funktionen

Rewe

OSS Verfahren, Umsätze mit EU-Kunden ohne USt-IDNr.

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die EU-Umsatzliste Moss wird ersetzt durch "EU Umsatzliste MOSS / OSS".
Pro Land wird die Summe der Umsätze und die Summe in Euro je SC
ausgewiesen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die nationalen Lieferschwelle fallen zum 01.07.2021 weg; stattdessen gilt die EUweit
einheitliche Lieferschwelle von 10.000 €.

Die Lieferschwelle gelten dann nicht nur für Umsätze von auf elektronischem
Weg erbrachten Leistungen an Nichtunternehmer (i.d.R. Privatperson)
innerhalb der EU, sondern für Umsätze nahezu allen Warenlieferungen an
Nichtunternehmer in der EU. Demnach verlagert sich bei Überschreiten nach § 3c
Abs. 1 UStG der Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen
Fernverkaufs gemäß dem Bestimmungslandprinzip an den Ort, an dem sich der
Gegenstand bei Beendigung der Beförderung oder Versendung an den
Erwerber befindet. Der Umsatz ist im Bestimmungsland Umsatzsteuerpflichtig. In diesem
Zusammenhang wird das MOSS verfahren abgeschafft und das OSS
Verfahren ins Leben gerufen. Wie auch MOSS (Mini One Stop Shop) ist OSS (One
Stop Shop) eine zentrale Meldestelle. Bei Überschreiten der
Lieferschwelle wird der Unternehmer mit den, in den EU Ländern getätigten
Umsätzen umsatzsteuerpflichtig. Anstatt sich in jedem Land zu registrieren
kann er die Zentrale Meldestelle nutzen (OSS).

- *Erforderliche Aktionen*

Folgende Ergänzung in den Mandantengrundlagen müssen gesetzt werden: -
Option "EU-Lieferschwelle überschritten "Ja / Nein". So werden die individuellen
Lieferschwelleüberschreitungen pro Land durch diese Einstellung übersteuert.
Da die Prüfung in
Gesamtsumme über alle EU-Länder erfolgt wird somit in Grundlagen diese Option für
alle EU-Länder zusammengeführt.

- "EU-Lieferschwelle" Hinterlegung der Lieferschwelle 10.000,00 EUR - Im
Steuercode ist es möglich neben der Auswahl MOSS "Umsätze
berücksichtigen" auch Lieferschwelle "Umsätze berücksichtigen" zu wählen (bisher
waren die MOSS Umsätze unabhängig von der Lieferschwelle)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.System.metadata	



AppDesigner

Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-48743)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Systemvoraussetzungen wurde der Link auf "<https://sage.servicenow.com>" ergänzt.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



Korrekturen

Wawi

Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt

ID (OL-45856)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
Verkauf/Verkaufbeleg bearbeiten, Angebot für Einmalkunde mit Projekt
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Einmalkunden das Feld "Matchcode Einmalkunde" abweichend vom Kundenmatchcode gesetzt wird und dann dem Beleg ein Projekt zugewiesen wird, wurde das Matchcodefeld überschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	



Belegdruck über Outlook-Mail

ID (OL-46372)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegdruck über Outlook
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei verschiedenen Benutzern kam es vor, dass die Sage 100 beim Druck von Korrespondenzformularen hängen blieb und die zu sendenden Mails anschließend im Outlook "Entwürfe" Ordner lagen und einzeln versandt werden mussten.

Detailinformationen:

Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLSysIOutlookDrv.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Belegerfassung Zuschläge

ID (OL-48559)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswahl der Zuschläge im Belegfuß

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurden nicht alle Zuschläge angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Rechnungsübergabe/Protokoll

ID (OL-48587)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Rechnungsübergabe Wawi

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurde kein Protokoll der Übergabe erstellt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen nicht als Pflichtfeld

ID (OL-48755)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

EK-Belege bearbeiten
VK-Belege bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen können die

Eigenschaften 'kein Pflichtfeld' und 'kein Standardwert' haben. In diesem Fall muss/sollte es möglich sein, in der neuen Belegerfassung neben typkonformen Werten auch leere Eingaben zuzulassen, und diese Eingaben sollten beim Speichern des Belegs zu NULL im jeweiligen Tabellenfeld führen. In einigen Fällen konnte zwar leer erfasst werden, es wurde aber nicht leer/ NULL gespeichert, sondern ein typkonformer Standardwert wie z.B. 0 oder False.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Standard-/ Lieferadresse und Postadresse in Belegen

ID (OL-48811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Auftraggeber und Rechnungsempfänger-Adresse wird, falls hinterlegt, die Postadresse für VK-Belege benutzt. Fälschlicherweise wurde ein Eintrag im Feld 'Land' der Postadresse bereits als hinterlegte Postadresse interpretiert.

Kommentar zur fehlerbehebung

Dies wurde jetzt geändert: Ein Postadresse im Kundenstamm gilt als relevant für Auftraggeber-/ Rechnungsadresse, wenn sie mindestens PLZ und Ort enthält. Falls weder Standard=Lieferadresse noch Postadresse PLZ und Ort enthalten, dann gilt eine Postadresse auch als relevant, wenn sie Land oder PLZ oder Ort enthält.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn die Postadresse nicht benutzt werden soll, dann wird empfohlen, auch nicht das Land der Postadresse im Kundenstamm zu füllen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Preisfindung setzt Rabatt zurück

ID (OL-48889)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Preisfindung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Schließen des Preisfindungsformulars wurden manuelle Rabatte zurückgesetzt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Belegdruck Kopftext wird angezeigt, obwohl gelöscht

ID (OL-49152)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Belege mit identischem RTF Text laden - RTF löschen / ändern (z.B. Belege in Folgebeleg übernehmen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der RTF-Text wird nur im Control selbst gelöscht / geändert. Die Wertänderung wird aber bei Folgeaktionen (Drucken, Speichern) nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Preisgrundlage bei Zubehör-Artikel zeigt falsche Auswahl

ID (OL-49359)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Artikel/Zubehör

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Preisgrundlage bei Artikelzubehör wurde ein Eintrag mit 0 angezeigt.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	



Änderung an einem Artikel und Speichern führt zu einer leeren Fehlermeldung

ID (OL-49366)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn an Artikeln eine Änderung vorgenommen wurde, wird beim Speichern eine leere Fehlermeldung angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Fehlermeldung beim Kopieren von Belegpositionen in der Verkaufsbelegerfassung

ID (OL-49428)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten von Verkaufsbelegen über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde eine Position kopiert, so kam es zu einem internen Fehler, falls die Lizenz 'Produktkonfigurator' nicht vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Rewe

ComboBox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen (z.B. Auskünfte)

ID (OL-47891)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Combobox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen verwenden

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Auswahl der Filterwerte in der Combobox-Auswahl-Liste wurden selektierte Datensätze nicht in der Summenzeile berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Reparaturtool - Skontobuchung wird nach der nachtr. OP-Aufteilung in der ZM ignoriert

ID (OL-48747)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Administration - Support - Buchungsreparatur

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dieses Reparaturtool verarbeitet Buchungen aus EU Geschäftsvorfällen aus nachträglichen OP Aufteilungen und deren Zahlungen erneut, um das Länderkennzeichen und die Ust-ID nachzutragen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	



Buchungserfassung : Kursbewertung von Sachkonten

ID (OL-48829)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Kursbewertung von Sachkonten war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Chefübersicht 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung)

ID (OL-48909)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Chefübersicht

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde die Chefübersicht gleichzeitig von mehreren Benutzern verwendet, kam es im Bereich 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung) zur Darstellung falscher Werte.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



Girostar (CH, ISO20022): Nur 140 Zeichen des unstrukturierten Verwendungszwecks werden importiert

ID (OL-49605)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Girostar, Import einer camt.053 Datei

- Fehler, der korrigiert wurde

- Fehler, der korrigiert wurde

Nur 140 Zeichen des unstrukturierten Verwendungszwecks wurden importiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



xRM

Adressimport xRM schreibt kein Aufnahme-Datum

ID (OL-48305)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM
Adressimport

Das Aufnahmedatum wurde nicht gesetzt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



To-Do Liste: Doppelklick auf Eintrag funktioniert nicht

ID (OL-48810)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

To-do-Liste

- Fehler, der korrigiert wurde

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Doppelklick auf einen Vorgang wurden keine Vorgangsdetails angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Filter in Pivotansichten

ID (OL-49223)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

CRM Controls/Pivotlayouts speichern

- Fehler, der korrigiert wurde

In gewissen Konstellationen gab es einen Fehler beim Speichern des Layouts eines Pivots in den CRM-Controls.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	



Dashboard - Ansprechpartner

ID (OL-49438)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Wechsel der Adresse und Auswahl der Ansprechpartner im Detailbereich des xRM-Dashboards

- Fehler, der korrigiert wurde

Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass im Detailbereich eines Vorgangs im xRM-Dashboard nach einem Adressenwechsel die Ansprechpartner der zuvor geladenen Adresse noch zur Auswahl standen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



DMS

DMS - Dokumente nicht verfügbar

ID (OL-48310)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

DMS - Dokumente nicht verfügbar

- Fehler, der korrigiert wurde

In Belegen im Kunden- und Lieferantenstamm konnten keine Dokumente mehr geöffnet werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



Produktion

Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

ID (OL-48492)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

- Fehler, der korrigiert wurde

<Stammdaten/ Artikel/ Sachmerkmalsuche>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde ein Merkmal von Datentyp "Text" in einen numerischen Datentyp umgestellt, so konnte nicht mehr nach diesen Sachmerkmalen gesucht werden. Es kam die Fehlermeldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	



Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen

ID (OL-48828)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen von formatierten Textbausteinen in einen unformatierten Text wurde ein falsches Textformat erzeugt und der Inhalt des Feldes dadurch

ausgeblendet.

- *Erforderliche Aktionen*

Kunden, die von diesem Problem betroffen sind und bei denen Daten in diesem veränderten Zustand gespeichert wurden, bitten wir, hierzu den Support kontaktieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Benutzerdefinierte Ja-/Nein-Felder im Artikelstamm

ID (OL-48967)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern in Belegposition anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Daten aus gleichnamigen benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern wurden nicht automatisch aus dem Artikelstamm in die Belegpositionen übernommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Soweit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Felder verwendet werden, die nicht aus dem Artikelstamm in die Belegpositionen übernommen wurden, müssen diese manuell aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Einfrieren der gesamten Sage 100 nach Prozessabsturz

ID (OL-49197)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prozessabsturz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Absturz eines Sage-100-Prozesses konnte es passieren, dass auch alle anderen Sage-100-Prozesse eingefroren sind.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - "OnOpenPart"-Makro wird nicht immer ausgeführt

ID (OL-49198)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim erneuten Öffnen der Belegerfassung wurde das Makro nicht erneut ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen schlägt fehl

ID (OL-49250)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die automatische Verteilung von Dateien (z.B. DLL-Dateien) aus AppDesigner-Lösungen schlug in den Versionen 9.0.2 und 9.0.2.1 fehl und wurde jetzt korrigiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Verteilung von Dateien betrifft nur die zusätzlich in der AppDesignerLösung definierten Dateien (z.B. DLL-Dateien).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	



Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

ID (OL-49361)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Auswahlliste der Gruppenkennzeichen wurde der Wert 0 zur Verfügung gestellt. Dieser Wert konnte ausgewählt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Produktkonfigurator

Probleme Lizenzierung Produktkonfigurator

ID (OL-48862)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung des Produktkonfigurators mit einem Benutzer, der nicht benannter Benutzer für die Produktion ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Produktkonfigurator konnte fälschlicherweise nur mit einem Benutzer verwendet werden, der benannter Benutzer der Produktion ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



- ID (OL-48554)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in
 • DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"

Fehler, der korrigiert wurde

Die Konstante "ApplicationToken.AddOn" in der DLL

"Sagede.OfficeLine.Shared.dll" wurde in Version 9.0.2 entfernt, da sie im Sage-Code nicht benötigt wurde.

Partner benötigen diese Konstante aber für eigene Lösungen bei der Sage100Anmeldung als Kürzel für die Applikation.

Die Konstante steht ab Version 9.0.2.1 wieder zur Verfügung.



Korrekturen

Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.1) - Build 3754 - 20.05.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen System

Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"

System

Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	



Service Pack Sage 100 (9.0.2) - Build 3752 - 12.05.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Neue Funktionen

AppDesigner

AppDesigner - Filtern bei der Auswahl von referenzierten Elementen

Artikelgruppen als Baumstruktur

Suche nach Kunden anhand zugeordneter Artikeldetails Suche

nach Lieferanten anhand zugeordneter Artikeldetails PDF

Erzeugung aus Korrespondenzformular

AppDesigner - Spaltenbreiten des Makro-Editor/-Debuggers merken

AppDesigner - Namenspalte im Arbeitsbereich

AppDesigner - In Wenn-Bedingung einschließen

Mit "Gehe zu" einen Beleg finden

AppDesigner - Editor für Lizenz-Ausdrücke

AppDesigner - Validierung und Intellisense für CheckLicense-Platzhalter Wawi

Intrastat Anpassungen für Österreich

CC Part Fehlende Lagerbestände

Schnelländerung von Artikeln in modernem Design

Schweiz: Druck der OR-Rechnung mit BESR-Nummer Menüstruktur

System

Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen - Sortierung

["Beleg zu" - Referenz in VK-Belegerfassung](#)
[Artikel auf Inaktiv setzen](#)
[Belegerfassung "Gehe zu"](#)
[Fehler bei Erstellung Projekt-Schlussrechnung](#)
[Dispobestand Darstellung bestätigter Liefertermin](#)
[Im Staffelpreisstamm wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.](#)
[Rechnungsübergabe funktioniert nach mehrmals Ausführen nicht mehr](#)
[Leeres Gültigkeitsfeld in Textbausteinen](#)
[Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen](#)
[Übersetzung von angepassten Belegreporten](#)
[Performance - Kundenstamm, Artikeldaten](#)
[ZUGFeRD/XRechnung: Bei einer Fremdsprache wurde nur eine einfache Fehlermeldung geworfen, wenn das XML fehlerhaft ist](#)
[Neue Belegerfassung/Artikel Suchen - Darstellung Variantenartikel \(Grundartikel\)](#)
[Anzahl Lagerplätze für Lagerorte](#)
[Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung](#)
[Belegkopie EK-Belegerfassung](#)
[Zugferd/XRechnung = Nichtsagende Fehlermeldung bei Infodruck, wenn Kunde in Rechnung Zugferd/XRechnung aktiviert hat](#)
[Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen](#)
[E-Mail-Texte in den Grundlagen](#)
[Vertragsverwaltung - Protokoll](#)
[Druckprozess Anzeige Details "Belege Gedruckt"](#)
[Meldung bei AB mit Projekt und Skonto](#)
[Faktura Wareneinganscode](#)
[Bezeichnungen Positionserfassungen](#)
[Belegerfassung: Beleg muss nach Laden ohne weitere Änderung neu gespeichert werden](#)
[Druck Projektschlussrechnung](#)
[Zugferd 2.0: Validierungsfehler bei Bankeinzug TypeCode 59](#)
[Zugferd/XRechnung: Comboboxwerte in Kontokorrentgrid um Zugferd 2.1.1 und X-Rechnung erweitert](#)
[Zugferd/XRechnung: Beim Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger wurde im ERechnungExport die alte Bank genommen Auswahl der Verpackung im Artikelstamm nicht sortiert Webshop / Datenabgleich nicht mehr möglich](#)
[Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt System](#)
[Fokus plötzlich in Position 1 Artikelstamm Spaltenbreite beim Berechtigungsimport](#)
[Sortierung von Benutzern/Gruppen beim Berechtigensex-/import](#)
[Initiale Darstellung von Datenreferenz-Feldern](#)
[Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen](#)
[Sprung in andere Applikation nach Schließen Artikelmemo nach Artikelsuche](#)
[Speichern eines Filters in einem Chartpart \(ControlCenter\)](#)
[Tooltip für inaktive Menü-Einträge](#)
[Stammdaten - Artikel - Kopieren](#)

[Programmierung - command.DynamicSql -> Abschließendes "\\$'" wird entfernt](#)
[Makroausführung beim Detailelement](#)
[Stringfelder in Listen nicht rechtsbündig formatierbar](#)
[WinIDEA-Export in Sage 100 schlägt bei sehr großen Datenbeständen fehl](#)
[Fehlermeldung "Invalid License: Die Lizenznummer ist ungültig"](#)
[CSV-Export Belegauskunft](#)
[Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken](#)
[Auskunft Dispobestand](#)
[Sortierung in Auskünften blieb nicht erhalten](#)
[Probleme mit der Dublettenprüfung](#)
[Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen](#)
[Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-DesignerLösungen](#)
[Pflichtfeld-Meldung beim Anlegen von neuen Stammdatensätzen](#)
[Makro-Aufrufe "Beim Schliessen" eines DataEditParts](#)
[Belegerfassung, Details ausblenden](#)
[Filterung nach Datum in Auskünften konnte nicht geändert werden](#)
[Hilfeaufwurf in der Druckvorschau öffnet lokale statt Online-Hilfe](#)
[Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl](#)
[Selektionselement in Auskünften](#)
[Überflüssige Fenster-Schaltflächen im Such-Dialog](#)
[Objekte werden in Sage100 Oberfläche z.T. ewig geladen](#)
[Metadaten: AppendTo für Felder in Feldgruppen](#)
[Belegpostionen - Einfügen eines kopierten Excel Tabellenbereiches in einen RTFformatierten Text Datensatz speichern](#)
[Read-only-Status von Feldern in Detail-DataEdit-Element](#)
[Belegdruck - Übersetzung von angepassten Berichten](#)
[Sachmerkmalssuche bei Artikeln mit vielen Ausprägungen](#)
[CSV-Export bei Diagramm-Elementen des Control-Centers](#)
[Meldung "interner Fehler" beim Speichern eines neuen Artikels](#) [AppDesigner "Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen](#)
[Adressenstamm Sonderfunktion](#)
[Filter in Selektionsdialogen vor Auskünften](#)
[Umschaltung von unformatiertem Text in RichtText](#)
[Dispositionsbestand Woche, Permanentfilter](#)
[Makro "ListeAktualisieren" verliert u.U. Selektion](#)
[Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren](#)
[Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo – nicht alle Informationen werden korrekt ausgelesen](#)
[AppDesigner/Metadaten: "GetDataRefValue" funktioniert nicht, wenn der Rückgabewert kein String ist](#)
[WinIdea Export](#)
[Viele Isolationsprozesse nach der Anmeldung](#)
[Speicherung fehlerhaft formatierter Kontokorrentnummer](#)
[Permanent-Filter-Definition](#) [xRM](#)

Antwort im Fragenkatalog verschwand nach der Speicherung an der Oberfläche
Beleg gilt als geändert, obwohl Zuordnung des Servicevorgangs abgebrochen wird.
Objektanlage aus Kunde

Artikeltexte werden nicht übernommen

Dashboard: Vorgang gesperrt nach Belegerzeugung

Zeiterfassung/Service- und Supportvorgänge

Alte Oberfläche/Dashboard - Notiz

Manuell Eingabe des Infotextes

Benutzerdefinierte felder in Opportunities aus Altversionen

„Standardartikel Servicevorgänge“ werden im Servicevorgang ohne Bezeichnung
eingetragen

To-Do Liste Export zeigt nur KontaktpersonID

Projektnummervergabe

Opportunitystatus lässt sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern Adressakte
ohne Kontakte

Zuweisen der Wawi Projektnummer im Beleg aus xRM Projektverwaltung

Einfacher Beleg mit Zusatzangaben Probleme bei

Projektmappensuche

Falscher Adressmatchcode nach hinterlegen einer Vorgabe für den

Adressmatchcode

Informationsmanager Vorauswahl

Kontakt über ToDo-Liste - Fehlende Funktionen

Meldung bei Belegerstellung aus Dashboard

Fragenkatalog bei Kontaktanlage über Belegerfassung

Scrollen in den xRM Control Auswertungen

Fehlende Menüeinträge im Dashboard

Benutzeroberfläche bearbeiten

Langtexte in periodischen Abrechnungen

Ansprechpartner/z.Hd.-Text: Leerzeichen bei Doppelnamen

Objekte: Löschen von Artikeln

Projektmaske - Markierung der zugehörigen Belege zum gewählten Projektvorgang

Vorgangsanzeige bei neuen Projekten

Dashboard Anzeige Anlage "Ja/Nein" wird nicht aktualisiert

Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen"

Fehler bei Datumsfilter in der ToDo-Liste

Neue Oberfläche/Preiseinheit wird bei Opportunities nicht berücksichtigt Rewe

Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen

Druckervorbelegung im Kassenabschluss

Lastschrift- /Zahlungsbasis mit unterschiedlichen Druckprozessen

Belegnummernautomatik greift nicht im Anbuassi

Artikelauskunft Zeitachse konfigurieren

Manuelle Kursdifferenz ohne OP-Nummer

Buchungserfassung - Stornieren

Buchungserfassung : Betragsaufteilung bei Sachkontenaufteilung

Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchung funktioniert nicht
Control-Center "Meine letzten Kostenstellen": Bearbeiten funktioniert nicht
Buchungserfassung implizites Speichern
Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken
Sachkonto zeigt Steuerklasse 0 nicht an
Selektion von Buchungen in Buchungserfassung
Buchungsprüfung: Warnungen werden nicht angezeigt
Buchungstext: Platzhalter Datum
Fehlerhafte Fehlermeldung beim Bearbeiten von Bilanzvarianten
Druck Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe der Warenwirtschaft
Fehler bei Datendiagnose bei Anzahlungen mit Skonto
Fehler beim Sperren von Perioden
Standardverteilungsschlüssel : Beim Wechsel des Jahres werden die Prozente nicht
aktualisiert
Freie Suche Kontokorrent -> Kontoauskunft
Mahnlauf: Meldung „Diese Funktion steht nicht zur Verfügung“
Girostar ZKD Rücklastschriften
Buchungstexte in Sachkontenaufteilung der Buchungserfassung
Pop Up Fenster "Abbruch erfolgt...." bei Saldenbestätigung
Girostar: Auszugsnummer wird bei camt.053 nicht aus Datei übernommen Kontoauskunft
Sachkonten : Bezeichnung Sachkonto fehlt im Titel des
MasterElements
Menü-Eintrag "Löschen" fehlt im Sachkontenstamm bei Sperren
Schreibfehler in der Umsatzsteuervoranmeldung 2021
Nach Aktivierung der Neben-Abu werden Stornobuchungen im
falschen Buchungskreis gebucht
Rechnungsübergabe auf ein Sachkonto aus Festkontenzuordnung welches mit einer
Buchungssperre versehen wurde inaktiver Menüaufruf Bank in
Stammdaten Adressen
Darstellung OP Liste (anpassbar)
Buchungserfassung: Aktualisierung Fälligkeitsdatum
Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der
Bemessungsgrundlage im Steuercode Girostar
- Rücküberweisungen Zahlungs-/ Lastschriftavise per
Fax
CH - MWST-Versteuerung im Istversteuerungs-Mandanten
Datev-Export Fehler
Englische Oberfläche - Steuertransformation
Chefliste – "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" falsch, wenn Perioden gesperrt
Nachträgliche OP-Aufteilung - Fehlende UStID Eigenschaften bei Zahlung mit
Skonto in der ZM Meldung
Übersetzung intern
Fehlende Übersetzung für "Dublettenprüfung Adressen"
Fehlende Übersetzung

Produktion

Lagerort wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden

Fertigungsauftrag Neuanlage Bezeichnungen werden unterschiedlich übernommen

Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Kalkulation - Falsche Materialposition wurde gelöscht

Bei Stücklistenimport wurden ungültige Varianten ignoriert

Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die

Wiederbeschaffungszeit bestellt

Dispoanzeige aus der Simulation heraus berücksichtigte Artikelvariante nicht

Abstürze

BDE-Server

Lagerplätze in Ressourcenlisten-Positionen und Fertigungsauftrag-Positionen

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert

werden

Rückmeldung von chargenpflichtigen Artikeln mit Nachkommastellen

Ungültige Ressourcenlistenvarianten bei Neuanlage Fertigungsauftrag auswählbar

Fremdfertigung mit abweichenden Einkaufsmengeneinheiten

Fertigungsauftrag Neuanlage zeigte keine Varianten-Matchcodes an

Fertigungsauftrag erzeugen mit Nachkommastellen

Produktionsbelege aus Verkaufsbeleg erstellen

BDE-Terminal - Keine Hilfe aufrufbar

Dispoauskunft bei Materialentnahmen für nicht lagergeführte Artikel

Fremdfertigungsrückmeldungen – Kurs der Fremdwährungen wurde doppelt gerechnet

DMS

Schweizer OP-Nummern im DMS

DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel

DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

AppDesigner

Berechtigungserzeugung bei Daten-Edit-Elementen mit "AppendTo"

Berechtigungserzeugung im AppDesigner

Positionierungsfehler bei Panels in Mandantenspezifischen Reporten Stimulsoft

Druck unter Verwendung von PDFCreator

PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabecenter-Regiezentrumseinträge

Fehlende Hinweismeldung bei Erfassung eines Rechnungseinganges



Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus. [CC Part Fehlende Lagerbestände](#)

[Lagerbestände](#)

[Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



Neue Funktionen

[AppDesigner](#)

AppDesigner - Filtern bei der Auswahl von referenzierten Elementen

ID (OL-24006)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auswahl von referenzierten Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Auswahldialog wurde mit um Filtermöglichkeiten erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Artikelgruppen als Baumstruktur

ID (OL-39027)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auswahl von Artikeln

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Auswahl/Filterung von Artikeln ist jetzt über eine Baumstruktur der Artikelgruppen in verschiedenen Programmbereichen möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



Suche nach Kunden anhand zugeordneter Artikeldetails

ID (OL-39954)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Artikeln im Kundenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Kundenstamm ist nun die Suche nach Artikeln möglich, die einem Kunden zugeordnet sind. Nach der Umschaltung im Kundenstamm auf die Darstellung "Artikelspezifisch" werden zusätzlich die für die Suche relevanten Spalten in der Kundenliste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Suche nach Lieferanten anhand zugeordneter Artikeldetails

ID (OL-39955)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Artikeln im Lieferantenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Lieferantenstamm ist nun die Suche nach Artikeln möglich, die einem Lieferanten zugeordnet sind. Nach der Umschaltung im Lieferantenstamm auf die Darstellung "Artikelspezifisch" werden zusätzlich die für die Suche relevanten Spalten in der Lieferantenliste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



PDF Erzeugung aus Korrespondenzformular

ID (OL-42774)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druck von Appdesigner-Berichten wie Korrespondenzformulare, zum Beispiel Verkaufsrechnung (rptVkRechnung).

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Druckvorschau kann über den Optionen-Dialog die Komprimierung von Bildern mit einer Combobox eingestellt werden. Dies beeinflusst die Größe der PDF-Datei. Die Einstellung "Standard" entspricht dem bisherigen Verfahren.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



AppDesigner - Spaltenbreiten des Makro-Editor/-Debuggers merken

ID (OL-44850)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung Makro-Editor/-Debugger

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Spaltenbreiten der Parameter-Spalten bleiben nach dem Konfigurieren auch bei einem Neustart des AppDesigners erhalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Namenspalte im Arbeitsbereich

ID (OL-44852)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des Arbeitsbereichs des AppDesigners

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Namenspalte wird am linken Rand der Liste fixiert und bleibt somit beim horizontalen Scrollen an ihrer Position..

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - In Wenn-Bedingung einschließen

ID (OL-44867)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des Makro-Editors

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Editor wurde um die neue Funktionalität "In Wenn-Bedingung einschließen" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Mit "Gehe zu" einen Beleg finden

ID (OL-46363)

ID (OL-47129)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Definieren der Lizenz-Abhängigkeit von Metadaten

•

Worin besteht die Verbesserung

Neuer Editor für Lizenz-Ausdrücke (Lizenz-Kürzel-Eigenschaften)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In EK- und VK-Belegen steht nun über die Funktion "Gehe zu" die Möglichkeit zur Verfügung, direkt zu einem Beleg zu wechseln. Geben Sie die Belegnummer und das Jahr an, wird der Beleg anschließend angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



AppDesigner - Editor für Lizenz-Ausdrücke

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner - Validierung und Intellisense für CheckLicense-Platzhalter

ID (OL-47467)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des CheckLicense-Platzhalters in Standardwerten, Makro- und Validierungsausdrücken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Validierung und Intellisense für den CheckLicense-Platzhalter zur Verfügung gestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umsetzung einer neuen Dateibeschreibung für die Intrastat-Meldung. Die

Statistik Austria wird mittelfristig das Meldeprogramm IDEP durch die OnlineMeldemöglichkeit RTIC ersetzen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
OLGlobalIntrastat.mdb	



CC Part Fehlende Lagerbestände

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Control Center Part Fehlende Lagerbestände

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das CC-Part Fehlende Lagerbestände hatte Performance-Probleme, welche u.U. dazu führten, dass das Control Center oder auch die Applikation nicht reagiert hat. Vor allem dann, wenn für viele Artikel Buchungen im Lagermodul für EK-/ und oder VK-Belege vorhanden waren.

Die Performance für die Datenquelle Fehlende Lagerbestände wurde

überarbeitet: die Summen für Buchungen im Lagermodul werden jetzt permanent über 2 neue Spalten in KHKArtikelVarianten aktualisiert, wenn Buchungen in das Lagermodul eingestellt werden oder Buchungen aus dem Lagermodul ausgeführt werden. Außerdem wurde das Control Center Part jetzt in eine Auskunft Fehlende Lagerbestände überführt, welche unter Auskünfte/ Artikel und Dokumente im Regiezentrum zu finden ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Soll die Auskunft oder besondere Spalten der Auskunft nur für bestimmte User zugänglich sein, dann sind über den Office Line Administrator erneut Berechtigungen für die Auskunft zu vergeben.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Schnelländerung von Artikeln in modernem Design

ID (OL-45580)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Schnelländerung von Artikeln

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Benutzbarkeit der Artikelschnelländerung wurde verbessert. Durch Auswahl mehrerer Kriterien bei der Selektion von zu ändernden Artikeln werden diese Kriterien miteinander verknüpft, so dass eine genau Definition der zu ändernden

Artikel erfolgen kann. Falls nur wenige Artikel geändert werden sollen, können diese über eine einfache Auswahl im Assistenten zur Artikelschnelländerung zur Änderung vorgesehen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Schweiz: Druck der QR-Rechnung mit BESR-Nummer

ID (OL-45596)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druck der Schweizer QR-Rechnung für ein Bankkonto mit BESR Nummer

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher wurde beim Druck der QR-Rechnung die BESR-Nummer nicht für die Erstellung des Feldes Referenz berücksichtigt.

Jetzt wird die BESR-Nummer für das Feld Referenz berücksichtigt. Dazu muss in der Schweizer Hausbank das Feld Format Referenznr. mit B beginnen und das Feld BESR-Identifikation muss gefüllt sein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Menüstruktur

ID (OL-46647)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassungen, Artikelstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Menüstruktur in den Belegerfassungen und im Artikelstamm war ungeordnet.
Sie wurde aufgeräumt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



System

Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

ID (OL-36150)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Dialoge unterstützen nun auch benutzerdefinierte Boolean-Felder,
die nicht als Pflichtfelder definiert sind und somit auch "leer" sein können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen - Sortierung

ID (OL-39815)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Anzeige der Spalten bei der Konfiguration von Eingabetabellen erfolgt jetzt nach Namen sortiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 20.2.5

ID (OL-40774)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.2 wird die DevExpressVersion 20.2.5 eingesetzt.

Detailinformationen:

DevExpress.Printing.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v20.2.Core.resources.dll	

DevExpress.Utils.v20.2.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.resources.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.UI.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v20.2.dll	

DevExpress.Xpf.Office.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.RichEdit.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v20.2.dll	

DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v20.2.dll	
DevExpress.Xpo.v20.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v20.2.dll	

DevExpress.XtraBars.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.UI.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.Wizard.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.Wizard.resources.dll	
DevExpress.XtraEditors.v20.2.dll	
DevExpress.XtraEditors.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraGrid.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraLayout.v20.2.dll	
DevExpress.XtraLayout.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v20.2.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v20.2.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v20.2.dll	

DevExpress.XtraRichEdit.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v20.2.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v20.2.resources.dll	

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v20.2.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	

Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	

DevExpress.Data.v20.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	

DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	

Sagede.Shell.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	

DevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.dll	

DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll	
DevExpress.Charts.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.resources.dll	
DevExpress.Images.v20.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v20.2.Core.resources.dll	

DevExpress.PivotGrid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.PivotGrid.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element im Adhoc-Filter für Baum-Suchen unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

ID (OL-40780)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element im Adhoc-Filter für Baum-Suchen unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Datenquellen-Felder konnte bereits ein Such-Element definiert werden, um Baum-Suchen durchführen zu können. Diese wurde um die Möglichkeit einer Mehrfachselektion erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Stammdaten Artikel - Datensatz kopieren

ID (OL-40781)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stammdaten Artikel - Datensatz kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktion Daten kopieren im Artikelstammdatendialog konnte bisher z.B. die Lieferanten-Rabatte und Lieferanten-Staffelpreise nicht kopieren. Dies ist nun möglich.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Technisch betrifft diese Verbesserung alle Bereiche, die drei Daten-Ebenen (1:n:mBeziehung) haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "SetzenAdhocFilter" auch für Master-Detail-Elemente

ID (OL-40784)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "SetzenAdhocFilter" auch für Master-Detail-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Makro "SetzenAdhocFilter" kann nun auch vor dem Aufruf von MasterDetail-Elementen genutzt werden. Bisher wurden nur Such-Elemente und Navigations-Elemente im DEE unterstützt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Suchdialog: Konfiguration zurücksetzen

ID (OL-40787)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suchdialog: Konfiguration zurücksetzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch im Suchdialog ist es nun möglich, die Anwender-Konfiguration zurückzusetzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

ID (OL-43239)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sollen in einem Assistenten-Dialog oder auch einem anderen SelektionsElement überschaubar viele Werte in einer

Liste angeboten werden, wird normalerweise ein Kombinationsfeld verwendet, das aber keine Mehrfachselektion erlaubt. Für eine bessere Darstellung gibt es das ListElement-Feld, welches sich für eine Mehrfachselektion eignet. Diese wird nun über das Attribut "AllowMultiselect" des entsprechenden DatenstrukturFeldes aktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen an "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" im Datensatz

ID (OL-43578)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen an "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" im Datensatz

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es ist nun möglich, Anhängen an den "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" beim Datensatz zu nutzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



Benutzerdefinierte Felder - Textfelder mit bis zu 8000 Zeichen

ID (OL-43579)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Felder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Benutzerdefinierte Textfelder können nun bis zu einer Maximallänge von 8000 Zeichen definiert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
OLAdminServices.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "ExistsDialogVariable"

ID (OL-43824)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "ExistsDialogVariable"

- *Worin besteht die Verbesserung*

ID (OL-44020)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem SelektionsElement unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

Worin besteht die Verbesserung

Sollen in einem Assistenten-Dialog oder auch einem anderen SelektionsElement überschaubar viele Werte in einer Liste angeboten werden, wird normalerweise ein Kombinationsfeld verwendet, das aber keine Mehrfachselektion erlaubt. Für eine bessere Darstellung gibt es das ListenElement-Feld, welches sich für eine Mehrfachselektion eignet. Diese wird nun über das Attribut "AllowMultiselect" des entsprechenden DatenstrukturFeldes aktiviert.

Die neue Funktion "ExistsDialogVariable" erlaubt es, zu prüfen, ob eine DialogVariable vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Lizenzierung

ID (OL-44238)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Lizenzierung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Lizenzierung der Metadaten erfolgte bisher über die Attribute

"LicenseApplication", "LicenseOptionFlags", "SageLicenseApplication" und "SageLicenseOptionFlags", indem dort ein "Lizenz-Bereich" und ein binär auszuwertender Wert hinterlegt wurde. Zukünftig werden stattdessen die neuen

Attribute "LicenseTokens" und "SageLicenseTokens" verwendet, in denen entsprechende Lizenzkürzel wie z.B. "DMS" verwendet werden können. Die Lizenzkürzel werden von Sage festgelegt, um die Sage-Lizenzierung abbilden zu können.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Beim Update der Metadaten werden die Lizenz-Attribute automatisch konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.Application.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktionsaufruf 15 (Aufruf Daten-Service) jetzt auch asynchron aufrufbar

ID (OL-44570)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktionsaufruf 15 (Aufruf DataService) jetzt auch asynchron aufrufbar

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zum Makro "AufrufenDLL" kann der DataService jetzt auch asynchron aufgerufen werden. Das UI-Verhalten ist das gleiche wie beim Makro (Wartecursor etc.).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachauswahl im Daten-Edit-Element auch für Löschen

ID (OL-45259)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachauswahl im DatenEditElement auch für Löschen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Hamburger-Menü eines Daten-Edit-Elements kann nun auch für die

Funktion "Löschen" die Mehrfachauswahl verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Ist in einer Partner-/Kundenlösung versehentlich für solche Menüeinträge das Attribut "Mehrfachauswahl zulässig?" gesetzt worden, muss dies korrigiert werden bzw. die Mehrfachselektion muss unterstützt werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Metadaten-Platzhalter für Lizenzen

ID (OL-45753)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Metadaten-Platzhalter für Lizenzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die bisher für Lizenzabfragen in den Metadaten (Makro-Programmierung bzw. SQL-Strings) zur Verfügung stehenden Platzhalter "LicenceRewe", "LicenceWawi", "LicenceWawi2", "LicencePps", "LicenceSystem", "LicenceWebClient" und "LicenceXrm" werden nicht mehr unterstützt.

Sie werden durch den neuen Metadaten-Platzhalter

"CheckLicence(Lizenzkürzelausdruck)" abgelöst. Der Lizenzkürzelausdruck ist entweder ein einziges alphanummerisches Lizenzkürzel zur Abfrage der jeweiligen Lizenz oder ein mit "AND", "OR" oder "NOT" verknüpfter Ausdruck von Lizenzkürzeln.

- *Erforderliche Aktionen*

In den Sage-AppDesigner-Lösungen wurden die Metadaten-Platzhalter entsprechend umgestellt. Soweit in die genannten Metadaten-Platzhalter in Partner-Lösungen verwendet werden, müssen sie Partner-seitig manuell umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Rewe

Kontenauskunft

ID (OL-38507)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Kontenauskunft, fehlender Reiter für Periodenauskunft.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der früher Funktionalität der Kontenauskunft steht wieder zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



Datev Übergabe und Datev Import Generalumkehrschlüssel (G) anstatt Buchungsschlüssel (2)

ID (OL-41243)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Übergabe der Generalumkehr mit Berichtigungsschlüssel 2

- *Worin besteht die Verbesserung*

Generalumkehrbuchungen, werden mit der Kennung G in das Feld GU und nicht mit den bisherigen Generalumkehr-Schlüssel 2 an Datev übergeben. Beim Import wird die Kennung G ebenso interpretiert. Entsprechend wird mit der Generalumkehr in Kombination mit allen anderen Buchungsschlüssel verfahren.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Generalumkehrbuchung wurde von den Steuerschlüsseln in Datev entkoppelt (bisher Erfassung im Feld BU Gegenkonto). Die Kennzeichnung der Generalumkehr erfolgt in Datev für Bestände ab dem Buchungsjahr 2018 im neuen Feld 118 GU (Generalumkehr) mit dem Wert G.

Detailinformationen:

ID (OL-42098)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Umsatzsteuerverprobung Anpassung auf Stand vor Mehrwertsteuerminderung

Im Rahmen der Mehrwertsteuerminderung wurde eine Anpassung in der Umsatzsteuerverprobung vorgenommen. Buchungen mit Konten ohne eine feste SC-Zuordnung konnten nur wertemäßig über die Kennziffer 81i und 86 ausgewertet werden. Diese Zustand wurde wieder auf den Stand vor der Mehrwertsteuerminderung angepasst.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

ID (OL-42185)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2021 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.49.1 sowie die TMManger.dll v1.0.22.1 ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 33.2.4.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
--------------------	--

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	

Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	

WinIDEAindex.xml	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Erweiterung Umsatzsteuerverprobung

ID (OL-43196)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Buchungen mit Konten ohne eine feste SC-Zuordnung können nun ebenfalls in der Umsatzsteuerverprobung mit ausgewertet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

USt-IDNr.-Prüfung, das Bundeszentralamt für Steuern gibt ab 01.01.2021 keine Bestätigung in schriftlicher Form mehr aus.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Erweiterung der Auskunft unter Umsatzsteuer / Zusammenfassende Meldung/ UStIdNr.-Prüfung als Master Detail Auskunft.

Im Detail werden detaillierte Auskünfte über die Prüfergebnisse in historischer Reihenfolge dargestellt.

Das Anfordern der schriftlichen Bestätigung der USt-IDNr.-Prüfung ist aus dem Programm an allen Stellen entfernt worden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Anzeige der Gruppennummer in den Festkontendialogen

ID (OL-44662)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

•

- Festkonten Anlagenbuchhaltung AfA
- Festkonten Anlagenbuchhaltung AfA Neben-AnBu
- Festkonten Anlagenbuchhaltung Wertberechtigung
- Festkonten Anlagenbuchhaltung Wertberechtigung Neben-Anbu

• *Worin besteht die Verbesserung*

In den genannten Festkontendialogen werden nun Gruppennummern angezeigt

• *Kommentar zur Verbesserung*

• *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



erweitertes Buchungserfassungsprotokoll

ID (OL-44666)

• *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ergänzung eines erweiterten Buchungserfassungsprotokoll

Worin besteht die Verbesserung

Das erweiterte Buchungserfassungsprotokoll protokolliert zusätzlich (zu den im Buchungsjournal erfassten Buchungen) geänderte und gelöschte Buchungen. Dabei werden alle Buchungsarten berücksichtigt (also auch Kostenbuchungen).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



xRM

Englische Oberfläche für neue Masken

ID (OL-44710)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Englische Oberfläche für neue Masken

- *Worin besteht die Verbesserung*

- Bereitstellung einer englischen Übersetzung für neue Masken in XRM. Integration in die Sage 100 Übersetzung

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



360-Grad-Blick auf Kunden

ID (OL-45675)

Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde

Auskunftssystem im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

•

Im Dashboard befindet sich der Button Auskünfte. Wählt man eine Adresse aus und klickt auf den Button, dann öffnen sich die Auskünfte zu der entsprechenden Adresse. Diese besteht momentan aus 4 Registern: Offene Posten, Offene VK-Angebote, Roherlöse, Offene VK-Aufträge. In diesen Registern sind die entsprechenden Belege/Daten zu der Adresse vorhanden

- *Kommentar zur Verbesserung*

Das ist der erste Schritt zu einem 360-Grad-Blick auf Kunden/Lieferanten/Adressen. Zusätzliche Auskünfte werden über weitere Register in späteren Versionen hinzugefügt bzw. können von Partnern mit App-Designer Lizenz hinzugefügt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Verbesserungen

AppDesigner

Suche von Artikeln anhand kunden- / lieferantenspezifischer Merkmale in der Artikelsuche

ID (OL-39956)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelsuche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Suche in Artikelsuchen wurde um die Darstellungsvarianten "lieferantenspezifisch" und "kundenspezifisch" ergänzt.

•

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Tree zur Suche und Selektion von z.B. Artikelgruppen

ID (OL-45532)

Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde

Suche in Artikelgruppen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Suche in Trees von z.B. Artikelgruppen mit Mehrfachauswahl wurde implementiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Die erforderliche Spalte muss im Bedarfsfall eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.PPS.metadata	



Korrekturen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übernahme von Stücklistenpositionen aus anderen Belegen werden geänderte Mengen von Stücklisten-Elementen bzw. eine geänderte Element-Struktur der Stückliste und auch Preise aus dem Herkunftsbeleg für die StücklistenPosition nicht übernommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es erfolgt jetzt ein Hinweis, dass dies so ist. Es werden für

Stücklistenpositionen nur Bezeichnungen/ Texte, benutzerdefinierte Felder und Rabatte übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Adresse (auch ein Kunde oder Lieferant) hat eine Lieferadresse (= Standardadresse) und eine optionale Postadresse. Für die Lieferadresse wird das Land des Mandanten als Land vorbelegt. Als Adresse für den Auftraggeber und Rechnungsempfänger wird die Postadresse benutzt, wenn mind. Land, PLZ und Ort der Postadresse nicht leer sind. Sonst wird die Lieferadresse benutzt. Als Lieferanschrift wird die Lieferadresse benutzt, wenn Lieferort und LieferPLZ nicht leer sind - sonst die Postadresse.

Dies führte zu Problemen (z.B. beim Druck - da Auftrags- und Lieferland unterschiedlich waren), wenn die Postadresse gar nicht gefüllt war und auch Liefer-PLZ und Lieferort nicht gefüllt waren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für die Lieferanschrift wird bei leerer Liefer-PLZ und leerem Lieferort nur dann die Post-Adresse benutzt, wenn sie mind. eine PLZ, einen Ort oder ein Land hat - sonst wird die leere Lieferanschrift (mit gefülltem Land) benutzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für Alt-Belege hat das Fix keine Auswirkung. Hier muss manuell im VKBeleg das Land der Lieferadresse mit dem Land der Auftragsadresse gefüllt werden, damit beim Druck nicht 2 Adressen ausgegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Aufruf Positionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen war nach Anwahl des Positinsregisters die Funktion "Beleg übernehmen in" nicht mehr aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Seriennummernachweis und Chargennachweis

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte Seriennummernachweis und Chargennachweis

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Button "Auswahl" zeigte nicht die gewählten Datensätze an.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Um Datensätze zu filtern, muss das Filtersymbol (oben rechts) genutzt werden. Eine Wildcardsuche wurde zusätzlich dargestellt.

- Erforderliche Aktionen

Gegebenenfalls Konfiguration zurücksetzen

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Besteuerungsart kann bei übersetztem Belegdruck leer ausgegeben werden

ID (OL-41657)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegdruck

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Belegdruck konnte unter bestimmten Voraussetzungen ein zweiter zu übersetzender Eintrag mit führendem Blank erstellt werden. Das führte dann jedoch beim Ausdruck zu Fehlern

- Erforderliche Aktionen

Gegebenenfalls muss der fehlerhafte Eintrag in der Übersetzung im Admin manuell gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Perioden Gesamtumsatz

ID (OL-41794)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center/"Element Kennzahlen/Umsatzperspektive"/"Perioden Gesamtumsatz"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Rechnungswesen kann man in "Perioden Gesamtumsatz" im Kontextmenü den Eintrag "Zeitachse konfigurieren" nicht auswählen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Lagerinventur Zähllistenname

ID (OL-41906)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager - Lagerinventur - Stichtagsinventur - Inventureröffnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zähllisten mit führenden Leerzeichen konnten nicht gedruckt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Führende Leerzeichen können für Zähllistenamen nicht mehr verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Eine bereits vorhandenen Zählliste mit führendem Leerzeichen kann über "Zählliste bearbeiten -> Zählliste löschen" wieder entfernt werden.

Detailinformationen:

OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	



Lieferscheinreferenzen in VK-Rechnungen mit Mengenangabe

ID (OL-41924)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Druck von VK-Rechnungen können gemäß Mandanteneigenschaft die

Referenzen zu den Lieferschein-Positionen gedruckt werden. Bei Vorgangspositionen mit unterschiedlichen Mengeneinheiten in den Lieferpositionen konnte dabei die falsche Einheit ausgegeben werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Druck der Lieferschein-Referenzen zu VK-Rechnungspositionen funktioniert jetzt wie folgt: Existieren zur Vorgangsposition in den Liefer-/Rücklieferbelegen verschiedenen Einheiten, dann werden die LieferscheinReferenzen in Basismengeneinheit ausgegeben, ansonsten in der Einheit der Rechnungsposition.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Falle "falscher" Lieferschein-Referenzen beim Belegdruck ist wie folgt vorzugehen: Überprüfen/ Korrigieren der Referenzen zur Vorgangsposition zu den Vorgänger-/ Lieferbelegen. Dann Beleg speichern und erneut drucken.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



"Beleg zu" - Referenz in VK-Belegerfassung

ID (OL-42594)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Belegkopf - Belegdetails - Beleg zu

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der adHoc-Filter des Feldes "Belegart" hatte keine Wirkung für Vorverkaufsbelege.

Beispielweise wurden Angebote auch angezeigt, wenn auf "Rechnung" gefiltert wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Artikel auf Inaktiv setzen

ID (OL-42615)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel auf Inaktiv setzen

- *Fehler, der korrigiert wurde* Existierte zu einem Artikel eine Preisanfrage, dann konnte er nicht auf inaktiv gesetzt werden, selbst dann nicht, wenn der Vorgang zur Preisanfrage erfüllt war.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Belegerfassung "Gehe zu"

ID (OL-42877)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung/Hamburgermenü "Gehe zu"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Obwohl ein Beleg in Bearbeitung und nicht gespeichert ist, kann der Menüpunkt "Gehe zu" aufgerufen und der Beleg gewechselt werden. Dadurch gehen die Änderungen des vorherigen Belegs verloren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Fehler bei Erstellung Projekt-Schlussrechnung

ID (OL-43172)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektverwaltung/Projektschlussrechnung/Projektschlussrechnung erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" tritt bei er Projektschlussrechnung ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



Dispobestand Darstellung bestätigter Liefertermin

ID (OL-43469)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Artikel/Hamburgermenü Bestände/Dispobestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Reiter Einkauf ist die Anzeige in der Spalte „Bestätigter Liefertermin“ falsch, wenn der Wert "ja" sein sollte. Hier wird stattdessen eine 1 angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Im Staffelpreisstamm wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.

ID (OL-43909)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Klick auf die Preisliste im Preislistenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sobald man in das Feld Einzelpreis geklickt hat, wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Rechnungsübergabe funktioniert nach mehrmals Ausführen nicht mehr

ID (OL-44019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abschluss -- Rechnungsübergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Absturz nach mehrmaligen Aufruf

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Benutzer können jetzt das Übergabeprotokoll separat aufrufen. Die Übergabe wird weiterhin mit OK angestoßen, hier erscheint kein Vorabprotokoll mehr.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Leeres Gültigkeitsfeld in Textbausteinen

ID (OL-44028)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textbaustein speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine leeres Gültigkeitsfeld in den Textbausteinen konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen

ID (OL-44458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

Wird einem Folgebeleg eine neue Position hinzugefügt, dann kann diese Position mit einer Position gleichen Artikels aus dem Vorgängerbeleg verknüpft werden, wenn die Vorgangsposition noch nicht im Folgebeleg enthalten ist. Fälschlicherweise wurden beim Einfügen einer Position zwischen andere Positionen im Folgebeleg für die Verknüpfung Positionen angeboten, die bereits im Beleg enthalten sind.

- Erforderliche Aktionen

Sollten Belege aufgrund der falsch angebotenen Verknüpfung Vorgangspositionen mehrmals enthalten, dann sollten diese Belege manuell korrigiert werden: Position im Beleg löschen und durch Neueingabe des Artikels neu anlegen. Betroffene Belege kann man über folgende SELECTAnweisung (angepasst auf eigene Mandantennr und Belegjahr) identifizieren:

```
SELECT Count(BelPosID) AS Anzahl, KHKVKBelege.Belegnummer,
      KHKVKBelege.Belegjahr, VorPosID,
```

```
      KHKVKBelegePositionen.Artikelnummer FROM KHKVKBelegePositionen
```

```
      INNER JOIN KHKVKBelege
      ON KHKVKBelegePositionen.BelID = KHKVKBelege.BelID AND
      KHKVKBelegePositionen.Mandant = KHKVKBelege.Mandant
      WHERE KHKVKBelegePositionen.Mandant = 123 AND VorPosID > 0 AND
      KHKVKBelege.Belegjahr > 2020 GROUP BY
      KHKVKBelegePositionen.BelID, KHKVKBelege.Belegnummer,
      KHKVKBelege.Belegjahr, VorPosID, Artikelnummer
      ORDER BY KHKVKBelegePositionen.BelID DESC
```

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Übersetzung von angepassten Belegreporten

ID (OL-44546)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Drucken eines angepassten Verkaufs- oder Einkaufsbeleg mit einer fremdsprachlichen Spracheinstellung, z. B. Englisch.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls im Report ein Feld definiert wurde, das aus Texten und Feldwerten bestand, so konnte es vorkommen, dass die Übersetzung des Reports nicht korrekt funktionierte.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



Performance - Kundenstamm, Artikeldaten

ID (OL-44745)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von neuen Artikeln im Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Performanceprobleme, wenn schon viele Artikel vorhanden sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



ZUGFeRD/XRechnung: Bei einer Fremdsprache wurde nur eine einfache Fehlermeldung geworfen, wenn das XML fehlerhaft ist

ID (OL-44756)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat der Kunde eine Fremdsprache eingestellt für das zu druckende Dokument, dann wird bei einem Fehler im XML-Dokument nur eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf die Funktion angezeigt. Der Anwender kann dann nicht herausfinden, was der Fehler ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird nun die einfache Fehlermeldung unterdrückt und stattdessen die XMLFehlermeldung angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Neue Belegerfassung/Artikel Suchen - Darstellung Variantenartikel (Grundartikel)

ID (OL-44784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung/Positionen/Artikelsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Spalte Varianten wurde für den Grundartikel nicht der Text "Grundartikel" angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Anzahl Lagerplätze für Lagerorte

ID (OL-45004)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Lagerorte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzahl Lagerplätze für Lagerorte wurde u.U. bei bestehenden

Datenbanken mit 0 angezeigt, obwohl für jeden Lagerort immer mindestens ein Lagerplatz (Basislagerplatz) zur Verfügung steht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Betroffen waren Lagerorte, für die keine weiteren Lagerplätze angelegt waren, also nur der Basislagerplatz existierte.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist das Anmelde-Belegdatum auf einem Datum im alten Jahr und das aktuelle Geschäftsjahr davon abweichend im neuen Jahr, und wird ein EK- oder VKBeleg aus dem neuen Jahr in eine Stornorechnung übernommen, dann wird zwar das Belegdatum der Stornorechnung auf das Belegdatum des

Vorgängerbelegs angepasst, aber nicht das dazugehörige Belegjahr. Dies war daran sichtbar, dass die Belegnummer der Stornorechnung zum alten Geschäftsjahr gehört.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten fälschlicherweise Stornorechnungen für das alte Geschäftsjahr erzeugt worden sein, dann sollte man diese Stornorechnung erneut öffnen, alle Positionen entfernen und den Beleg mit einem Vermerk speichern und dann erneut die Stornorechnung erzeugen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



Belegkopie EK-Belegerfassung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Kopie erstellen

•

Fehler, der korrigiert wurde

Es konnte vorkommen, dass die Rechnungsadresse nicht wie gewünscht aus dem Lieferantenstamm übernommen wurde.

Damit einhergehend wurden u.U. die Zahlungskonditionen nicht korrekt gesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Zugferd/XRechnung = Nichtsagende Fehlermeldung bei Infodruck, wenn Kunde in Rechnung Zugferd/XRechnung aktiviert hat

ID (OL-45831)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zugferd/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird ein Infodruck für eine Rechnung generiert und der Kunde in der Rechnung ist für Zugferd/XRechnung aktiviert, so wurde bei einem Fehler in

der XML-Generierung eine Fehlermeldung mit der Funktion dargestellt. Es gibt keine Infodruckvorschau.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei einem Infodruck gibt es nun keine Generierung einer XML. Die XML wird erst beim richtigen Druck generiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen

ID (OL-46036)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einem Angebot eine Alternativposition eingefügt wird, dann konnte zu dieser nicht der Lagerbestand angezeigt werden (speziell bei Handelsstücklisten).

Kommentar zur Fehlerbehebung

Jetzt kann der Lagerbestand über das kleine "i" angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



E-Mail-Texte in den Grundlagen

ID (OL-46263)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Der Dialog für die neuen E-Mail-Texte unter <Grundlagen/Kommunikation/EMail-Texte> wurde dargestellt, obwohl die Lizenz "Kommunikationspaket (EMail-Versand Korrespondenzformulare)" nicht vorhanden war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•

Der Dialog wird ausgeblendet, wenn die entsprechende Lizenz nicht vorhanden ist.

• *Erforderliche Aktionen*

Wenn mit detaillierten Berechtigungen und ohne die Lizenz "Kommunikationspaket (E-Mail-Versand Korrespondenzformulare)"

gearbeitet wird, so muss im Sage 100 Administrator die Berechtigungen unter <Rewe/Wawi/Grundlagen/Mandant> neu eingetragen werden.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	
OLReweAbf90.MDB	
OLReweApp.MDB	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Vertragsverwaltung - Protokoll

ID (OL-46378)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Serienbelege generieren über <Vertragsverwaltung/Serienbelege>

Fehler, der korrigiert wurde

Im Protokoll zur Vertragsverwaltung wurden alle Belege dargestellt, die zu einem Protokoll gehören. Es sollten aber nur die Belege dargestellt werden, die auch zum markierten Mustervertrag gehören.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Detailbereich der Auskunft wird jetzt zusätzlich auch nach ausgewähltem Mustervertrag gefiltert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Druckprozess Anzeige Details "Belege Gedruckt"

ID (OL-46487)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- <Verkaufsbelege/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Drucken>
- Fehler, der korrigiert wurde

Wurden Belege über den neuen Belegdruck ausgedruckt, so wurde im Druckdialog in der Detailanzeige nicht mehr der Berichtsname in der Liste "Zugehörige Druckbelege" angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Meldung bei AB mit Projekt und Skonto

ID (OL-46561)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

-

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Belegerfassung kommt keine Meldung, wenn für einen neuen Beleg ein Projekt ausgewählt wurde und eine Zahlungskondition mit Skonto.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



Faktura Wareneinganscode

ID (OL-46687)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen Faktura Wareneingangscod

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die bei Eingabe eines nicht numerischen Schlüssels angezeigte Fehlermeldung enthielt einen Rechtschreibfehler.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Bezeichnungen Positionserfassungen

ID (OL-46866)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Kontextmenü der Artikelpositionen im Feld Artikel kann man den Eintrag
Bezeichnung aufrufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieser Eintrag wurde entfernt und die Bezeichnung kann nur noch über den Artikel bearbeitet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Belegerfassung: Beleg muss nach Laden ohne weitere Änderung neu gespeichert werden

ID (OL-47213)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Beleg musste nach dem Laden gespeichert werden, auch wenn keine Änderungen daran vorgenommen wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Druck Projektschlussrechnung

ID (OL-47222)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Projektschlussrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei kumulativen Projektschlussrechnungen wird der Ansprechpartner des Auftraggebers nur im Infodruck gedruckt, nicht aber im endgültigen Druck.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Zugferd 2.0: Validierungsfehler bei Bankeinzug TypeCode 59

ID (OL-47284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnung mit Lastschrift

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Rechnung mit Lastschrift wurde das Feld ID in ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieses Feld wird nun ausgelassen. Fehler wurde in Sagede.Shared.Zugferd.dll 1.0.0.30 behoben

- *Erforderliche Aktionen*

Keine

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



Zugferd/XRechnung: Comboboxwerte in Kontokorrentgrid um Zugferd 2.1.1 und X-Rechnung erweitert

ID (OL-47297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adresstamm – E-Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Adresstamm lässt sich im Register Kontokorrent zu einem Kunden die Spalte E-Rechnung aktivieren. Hier stehen aber nur 'Nicht verwenden', ZUGFeRD 1.0 und ZUGFeRD 2.0 zur Auswahl. Es fehlen ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung in der Auflistung.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Zugferd/XRechnung: Beim Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger wurde im ERechnungExport die alte Bank genommen

ID (OL-47398)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter dem Punkt Überweisungsträger in den Zahlungskonditionen wurde eine Hausbank ausgewählt und gespeichert. Beim anschließenden E-Rechnungsexport wurde dennoch die vorherige Hausbank bei einer Überweisung genommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Auswahl der Verpackung im Artikelstamm nicht sortiert

ID (OL-47531)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm war nicht sortiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm wird jetzt alphabetisch sortiert dargestellt.
Schnellzugriff über die Tastatur möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Webshop / Datenabgleich nicht mehr möglich

ID (OL-47806)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Webshop - Belege abrufen oder auch <Webshop/Stammdaten übertragen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden sehr viele Webshop-Daten übertragen, so konnte es dazu kommen, dass die Übertragung nicht mehr möglich war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt

ID (OL-45856)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufbeleg bearbeiten, Angebot für Einmalkunde mit Projekt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Einmalkunden das Feld "Matchcode Einmalkunde" abweichend vom Kundenmatchcode gesetzt wird und dann dem Beleg ein Projekt zugewiesen wird, wurde das Matchcodefeld überschrieben.



System

Fokus plötzlich in Position 1

ID (OL-38482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen von Artikeln und Textzeilen konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass der Fokus in die erste Zeile gesprungen ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Artikelstamm

ID (OL-39158)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlermeldung beim Kopieren des Artikels wurde nicht bis zur Oberfläche durchgereicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



Spaltenbreite beim Berechtigungsimport

ID (OL-40595)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungsimport im Sage 100 Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spaltenbreiten waren für sehr lange Gruppen- oder Benutzerbezeichnungen zu schmal.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



Sortierung von Benutzern/Gruppen beim Berechtigungsex-/import

ID (OL-40599)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungsex- oder -import im Sage 100 Administrator

•

Fehler, der korrigiert wurde

Beim Berechtigensex-/import von Benutzern/Gruppen erfolgte keine Sortierung.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Benutzer und Gruppen werden beim Berechtigensex- oder -import jetzt explizit sortiert. Zuerst kommen alphabetisch aufsteigend sortiert alle Gruppen, danach alle Benutzer in gleicher Sortierreihenfolge.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



Initiale Darstellung von Datenreferenz-Feldern

ID (OL-40612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen eines Dialoges mit Datenreferenz-Feldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der initialen Anzeige eines Datenreferenz-Feldes vom Datentyp "Integer" konnte es vorkommen, dass eine Zahl anstatt eines leeren oder gültigen Eintrags dargestellt wurde.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	

Update90Step012_DL.upd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	



Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen

ID (OL-40868)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen

Fehler, der korrigiert wurde

Bei der händischen Eingabe in einer Combobox wurde das erste Zeichen verschluckt.

•

Fehler, der korrigiert wurde

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Sprung in andere Applikation nach Schließen Artikelmemo nach Artikelsuche

ID (OL-41059)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

•

Beim Suchen einer Artikelnr. mit anschließendem automatischem

MemoFenster konnte es vorkommen, dass der Fokus in eine andere offene Anwendung (außerhalb der Office-Line) sprang.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Speichern eines Filters in einem Chartpart (ControlCenter)

ID (OL-41093)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- Speichern eines Filters in einem Chartpart (ControlCenter)
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Speichern eines Filters in einem Chartpart funktionierte unter Umständen nicht vollständig.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Tooltip für inaktive Menü-Einträge

ID (OL-41139)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Menü-Eintrag (Im "Hamburger" Menü oder einzeln am Feld)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei inaktiven Menü-Einträgen soll ein entsprechender Tooltip erscheinen (wenn in den Metadaten hinterlegt), damit der Anwender den Grund, warum er den Eintrag nicht wählen kann, erfährt. Das funktionierte nicht an allen Stellen. Außerdem kann der Text als ein Ausdruck angegeben werden, das funktionierte ebenfalls nicht an allen Stellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

•

Fehler, der korrigiert wurde

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Stammdaten - Artikel - Kopieren

ID (OL-41528)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Artikel - Kopieren

•

- Sofern der Kopierdialog mit ESCAPE geschlossen wird, wird die vorgeschlagene Artikelnummer nicht zurückgesetzt, so dass Lücken in den vergebenen Artikelnummern entstehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Programmierung - command.DynamicSql -> Abschließendes "\$" wird entfernt

ID (OL-41806)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Verwendung der für Debug-Zwecke vorgesehenen Eigenschaft "DynamicSql"

- Fehler, der korrigiert wurde

-

Bestimmte Zeichenkombinationen, die mit einem Dollarzeichen beginnen (z.B. das hier erwähnt "\$"), wurden entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.dll	
Sagede.Shared.Data.dll	



Makroausführung beim Detailelement

ID (OL-42089)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Makroausführung beim Schließen eines Detailelements

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Makro "OnClose" wurde beim Schließen des Detailelements nicht ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Stringfelder in Listen nicht rechtsbündig formatierbar

ID (OL-42760)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Listen formatieren

- Fehler, der korrigiert wurde

Stringfelder und Datenreferenzfelder in Listen waren nicht rechtsbündig formatierbar

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



•

Fehler, der korrigiert wurde

WinIDEA-Export in Sage 100 schlägt bei sehr großen Datenbeständen fehl

ID (OL-43018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

WinIDEA-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export von sehr großen Tabellen mit mehr als 700.000 Datensätzen konnte es zu einem Speicherüberlauf kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Tabellen mit mehr als 600.000 Datensätzen werden nun stückweise exportiert. Hierfür ist mindestens der in den Systemvoraussetzungen dokumentierte SQLServer-Version 2012 erforderlich. Der Export dauert durch das stückweise Lesen etwas länger.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.WinIdea.dll	
-------------------------------------	--



Fehlermeldung "Invalid License: Die Lizenznummer ist ungültig"

ID (OL-43043)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fehlermeldung im Zusammenhang mit benannten Benutzern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die irreführende Fehlermeldung im Zusammenhang mit benannten Benutzern wurde angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



CSV-Export Belegauskunft

ID (OL-43145)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export Belegauskunft mit Spalte "Bearbeiter" und leerer Bezeichnung für diesen Benutzer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Export von Benutzern mit leerer Bezeichnung schlug fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken

ID (OL-43650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Berichten bzw. Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Druck von Berichten bzw. Belegen konnte es zu der Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die von uns gefundene Ursachen waren RTF-Felder, denen Werte durch eine Formulkonvertierung doppelt zugewiesen wurden. Zusätzlich wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller der Druck-Engine der Parameter "ForceLockRichTextThread" gesetzt.

Dieser bewirkt, dass in Multithread-Umgebungen der Code zum Rendern von RichText immer nur von einem Thread durchlaufen werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
-----------------------------------	--



Auskunft Dispobestand

ID (OL-43664)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Dispobestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Details wurde der Artikelmatchcode abgeschnitten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Sortierung in Auskünften blieb nicht erhalten

ID (OL-44117)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren von Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aktualisieren und anschliessendem Filtern von Auskünften blieb die Sortierung nicht erhalten.

Detailinformationen:



Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Probleme mit der Dublettenprüfung

ID (OL-44278)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Administration/Dublettenprüfung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dublettenprüfung schlägt fehl, wenn beim "Verlierer" mehr als zwei Bankverbindungen hinterlegt sind.

Detailinformationen:

OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	



Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen

ID (OL-44359)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Druck bzw. Export von Auskünften wird der zugrunde liegende Schlüsselwert angezeigt und nicht der eigentliche Anzeigewert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-Designer-Lösungen

ID (OL-44363)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen AppDesignerLösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf von im Regiezentrum unter "Weitere Stammdaten" verfügbaren Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-Designer-Lösungen schlägt mit Fehler 400 fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



Pflichtfeld-Meldung beim Anlegen von neuen Stammdatensätzen

ID (OL-44380)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen von neuen Stammdatensätzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Klick auf die "Neu"-Schaltfläche konnte es vorkommen, dass bei Textfeldern eine Pflichtfeld-Meldung erschien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Makro-Aufrufe "Beim Schliessen" eines DataEditParts

ID (OL-44659)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schliessen eines DataEditParts

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man im Makro "Beim Schliessen" eines DataEditParts einen Aufruf in Addin implementiert und das aufrufende DataEditPart wurde nicht zur Laufzeit gecacht (It. Metadaten), dann wurde dieser Aufruf nicht ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belegerfassung, Details ausblenden

ID (OL-44701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausblenden der Belegkopfdetails in der VK- bzw. EK-Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man die Belegkopfdetails in der VK- bzw. EK-Belegerfassung ausgeblendet, dann wurden sie beim nächsten Start der Sage100 wieder eingeblendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
---	--



Filterung nach Datum in Auskünften konnte nicht geändert werden

ID (OL-44833)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filtern in einer Datumsspalte nach einem Wechsel aus dem Filterfeld einer anderen Spalte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechsel aus der Filtereingabe einer Textspalte in die Filtereingabe einer Datumsspalte konnte kein Datum mehr gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Hilfeaufruf in der Druckvorschau öffnet lokale statt Online-Hilfe

ID (OL-44879)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hilfeaufruf aus der Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hilfeaufruf in der Druckvorschau öffnete die lokale statt der Online-Hilfe

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen* Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl

ID (OL-44993)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Höhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl ist seit dem Update der DevExpress-Version nicht mehr korrekt.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v20.2.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Selektionselement in Auskünften

ID (OL-45512)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf einer Auskunft, für die im Masterelement ein (inplace-) Selektionselement definiert ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Parameter werden nur dann übergeben, wenn die Auskunft noch nicht geöffnet ist. Wird Auskunft bei Aufruf bereits angezeigt, werden die neuen Aufrufparameter nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Überflüssige Fenster-Schaltflächen im Such-Dialog

ID (OL-45700)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Such-Dialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Doppelte und nicht funktionale Maximieren/Minimieren/Schließen Schaltflächen entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



Objekte werden in Sage100 Oberfläche z.T. ewig geladen

ID (OL-45702)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden von Datensätzen im xRM Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lange Ladezeiten

- *Erforderliche Aktionen*

Benutzer kann über Hamburger Menü - Einstellungen - Ladeverhalten für Datenreferenzen das Häkchen entfernen, danach wird statt der Datenreferenz eine Datensuche angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Metadaten: AppendTo für Felder in Feldgruppen

ID (OL-45821)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung VK - Partneranpassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ans Feld Wkz Attribute anhängen, danach verschwand das Feld.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Vergleich der Feldgruppennamen war Case-Sensitive, so dass die Felder aus der Partneranpassung verschwanden, wenn sich der Name der Feldgruppe in der Partnerlösung und in der Sage-Lösung durch Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belegpositionen - Einfügen eines kopierten Excel Tabellenbereiches in einen RTF-formatierten Text

ID (OL-45951)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegpositionen - Einfügen einer Excelauflistung in einen RTF-formatierten Text

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus Excel kopierte Tabellen-Bereiche konnten nicht mit STRG V eingefügt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Datensatz speichern

ID (OL-46090)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz speichern über Navigationselement (schreibende Liste) mit Multiselect

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern des Datensatzes beim Datensatzwechseln wurde eine falsche Konvertierung angewendet. Dies führte zu einem Laufzeitfehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Read-only-Status von Feldern in Detail-DataEdit-Element

ID (OL-46091)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Detail-DataEdit-Element öffnen und Read-only-Status von Feldern ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Schließen des Detail-DataEdit-Elements wird der Read-only-Status von Feldern nicht zurückgesetzt, auch wenn dies explizit im "Beim Schließen"-Makro bzw. "Nach Abbruch"-Makro definiert ist

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belegdruck - Übersetzung von angepassten Berichten

ID (OL-46302)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken eines Beleges mit angepasstem Bericht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Übersetzung von Feldern eines Berichtes wurde korrigiert. Die Änderung betrifft nur angepasste Berichte. Wurde ein Berichtsfeld aus Text und Inhalten von Datenfeldern zusammengesetzt und der Bericht in einer Fremdsprache gedruckt, konnte

es vorkommen, dass der Feldinhalt nicht gedruckt wurde. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wir empfehlen in einem Bericht zusammengesetzte Felder zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollten die Felder in Labelfeld und Textfeld aufgeteilt werden, um eine korrekte Übersetzung sicher zu stellen. Die generelle Übersetzbarkeit von zusammengesetzten Feldern garantieren wir nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Sachmerkmalsuche bei Artikeln mit vielen Ausprägungen

ID (OL-46492)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Artikelstamm/ Sachmerkmalsuche>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde nach Artikeln gesucht, für die es sehr viele Ausprägungen gab, so wurden in der Sachmerkmalsuche keine Merkmale zur Filterung mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
------------------------------------	--



CSV-Export bei Diagramm-Elementen des Control-Centers

ID (OL-46498)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export für "Top-Kundenumsätze"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Dateiendung "CSV" wurde nicht vorgeschlagen und die zugehörige Applikation (Excel) daher nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Export.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Meldung "interner Fehler" beim Speichern eines neuen Artikels

ID (OL-46508)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern eines neuen Artikels, nachdem man zuvor einen bestehenden Artikel kopiert hatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern eines neuen Artikels konnte es vorkommen, dass das Speichern mit der Fehlermeldung "interner Fehler" abgebrochen wurde, nachdem zuvor ein Pflichtfeld nicht gefüllt hatte und versuchte zu speichern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner "Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen

ID (OL-46609)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen waren nur mit AppDesigner Enterprise möglich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

die Funktionen stehen ab AppDesigner Professional zur Verfügung

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Adressenstamm Sonderfunktion

ID (OL-46709)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mandantenadressen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung des Feldinhaltes von Sonderfunktion bewirkt ein Sperren der Felder der abweichenden Lieferanschrift. Ein so gespeicherter Datensatz setzte diese Sperre bei erneutem Aufruf nicht mehr.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filter in Selektionsdialogen vor Auskünften anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter wurde nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Umschaltung von unformatiertem Text in RichText

ID (OL-46939)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umschaltung von unformatiertem Text in RichText

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen verschwanden Buchstaben, wenn in der Belegerfassung der Langtext einer Artikelposition bearbeitet wurde (klick auf Symbol Aa).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



Dispositionsbestand Woche, Permanentfilter

ID (OL-46987)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter setzen in Dispo Child Elementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filter funktioniert nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Makro "ListeAktualisieren" verliert u.U. Selektion

ID (OL-47030)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro "ListeAktualisieren" ausführen in einer Multiselekt-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Ausführen des Makros "ListeAktualisieren" konnte es vorkommen, dass Menüpunkte nicht wählbar waren trotz vorhandener Selektion.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren

ID (OL-47127)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kopieren von Kunden konnte eine Lieferantenummer vergeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo – nicht alle Informationen werden korrekt ausgelesen

ID (OL-47195)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus Msg-Dateien (Outlook) wurde das Zustelldatum (Delivery-Date) nicht ausgelesen.
Aus EML-Dateien (Thunderbird) wurde unter Umständen der Inhalt nicht ermittelt.



Detailinformationen:



Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	

AppDesigner/Metadaten: "GetDataRefValue" funktioniert nicht, wenn der Rückgabewert kein String ist

ID (OL-47250)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der Makrofunktion "GetDataRefValue" mit einem gewünschten Rückgabewert, der nicht vom Datentyp "String" ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Verwendung der Makrofunktion "GetDataRefValue" mit einem gewünschten Rückgabewert ungleich "String" brach mit einem Typumwandlungsfehler ab, der (auch) im Tracelog protokolliert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



WinIdea Export

ID (OL-47396)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

WinIdea Export



- *Fehler, der korrigiert wurde*

Speicherüberlauf bei WinIdea Export

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei Tabellen mit sehr großen Datenmengen kommt es evtl. zu Wartezeiten, da erst ermittelt wird, wie viele Datensätze auf einmal in den Speicher gelesen werden können, ohne dass der Speicher überläuft. Dazu wird versucht, zunächst max. 600.000 Datensätze zu lesen. Gibt es einen Speicherüberlauf, wird die Anzahl bis zum Erfolg ggf. auch wiederholt halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.WinIdea.dll	
-------------------------------------	--

Viele Isolationsprozesse nach der Anmeldung

ID (OL-47699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Windowsanmeldung bei aktivierter Option "Sage 100 Oberfläche vorladen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Windowsanmeldung bei aktivierter Option "Sage 100 Oberfläche vorladen" stieg die Anzahl von Isolationsprozessen überproportional an.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.Config.Provider.dll	
--	--



Speicherung fehlerhaft formatierter Kontokorrentnummer



ID (OL-47750)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm - Eingabe einer neuen Kontokorrentnummer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Eingabe einer neuen Kontokorrentnummer mit Stern (*) und Tab wurde in wenigen Fällen die unvollständige Nummer mit Stern gespeichert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Format der eingegebenen Kontokorrentnummer wird nun beim Speichern des Datensatzes nochmals geprüft.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten Mandantendaten eine solche Kontokorrentnummer enthalten, müssen diese korrigiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



Permanent-Filter-Definition

ID (OL-47884)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterdefinition für die Datenquellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Permanentfilter mit dem Felddatentyp 'Datum' wurde nicht angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



xRM

Antwort im Fragenkatalog verschwand nach der Speicherung an der Oberfläche

ID (OL-39674)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingeben und Speichern einer Antwort im Fragenkatalog des Dashboards

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Speichern einer neuen Antwort im Fragenkatalog verschwand diese, beim Klicken in das Feld erschien die zuvor eingegeben Antwort wieder.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Beleg gilt als geändert, obwohl Zuordnung des Servicevorgangs abgebrochen wird.

ID (OL-40286)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zuordnen von xRM Vorgängen im VK-Beleg Kontextmenü

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auch wenn der Vorgang abgebrochen wird, wird er "dirty".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
-------------	--

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--

Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Objektanlage aus Kunde

ID (OL-40859)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Objekt anlegen aus dem Kontextmenü vom Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Laufzeitfehler (Typen unverträglich) trat auf, wenn mitten in der zu erzeugenden Objekt-Nummer ein nicht numerisches Zeichen vorkommt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Artikeltexte werden nicht übernommen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von Artikel im xRM Servicevorgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikeltexte wurden nicht vollständig importiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



Dashboard: Vorgang gesperrt nach Belegerzeugung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübergabe aus Dashboard heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgter Belegübergabe aus dem Dashboard heraus war der zugrundeliegende Vorgang im Dashboard kurzzeitig gesperrt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	

Interop.VBA.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	



Zeiterfassung/Service- und Supportvorgänge

ID (OL-43587)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe von Servicezeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einträge für das nächste Kalenderjahr wurden auf das aktuelle Datum zurückgesetzt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Ein Jahr Puffer eingebaut. Einträge werden für das nachfolgende Jahr akzeptiert. Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--



Alte Oberfläche/Dashboard - Notiz

ID (OL-43595)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe und Sperren von Notizen mim Mehrplatzbetrieb

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man eine neue Notiz anlegte und erstmalig speicherte, blieb der Eintrag in der Liste markiert, wurde aber nicht gesperrt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Neue Datensätze werden jetzt auch gesperrt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Manuell Eingabe des Infotextes

ID (OL-44137)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Infotext in xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im xRM Dashboard konnte der Infotext nicht manuell eingegeben, sondern nur aus bereits angelegten Einträgen ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Benutzerdefinierte felder in Opportunities aus Altversionen

ID (OL-44138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder in Opportunities mit NULL Wert

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Update von V7.0 wurden in benutzerdefinierten Feldern in Opportunities NULL Werte in Leerstrings gewandelt.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Sämtliche Leerstrings aller USER-Felder in der Opportunity-Tabelle werden auf den Wert "NULL" gesetzt.

Detailinformationen:

BSCrmProjekt.dll	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



„Standardartikel Servicevorgänge“ werden im Servicevorgang ohne Bezeichnung eingetragen

ID (OL-44497)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anlegen neuer xRM-Servicevorgänge

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikeldaten wurden nicht vollständig importiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



To-Do Liste Export zeigt nur KontaktpersonID

ID (OL-44530)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ToDo Liste drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Spalte Ansprechpartner wurde nur die ID gedruckt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Projektnummervergabe

ID (OL-44689)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Projektnummernvergabe bei Servicevorgängen für Objekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Formatierung wurde nicht beachtet.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
Sage.xRM.metadata	

MySoftfolio.OfficeEdition.Common.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



Opportunitystatus lässt sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern

ID (OL-44730)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern des Opportunity Status aus dem Dashboard heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Opportunitystatus über das Hamburger Menu im Dashboard ließ sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern. Die einzelnen Status der Opportunity wurden nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Adressakte ohne Kontakte

ID (OL-44902)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Report xRM -- Adressakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kontakte für Datum Bis werden nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



Zuweisen der Wawi Projektnummer im Beleg aus xRM Projektverwaltung

ID (OL-44905)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM -- Projektbeleg erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Korrespondierende Sage Projektnummer wurde nicht in den Beleg übernommen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Einfacher Beleg mit Zusatzangaben

ID (OL-45105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfachen Beleg aus xRM Dashboard erzeugen mit Adressformatierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei eingestellter Adressformatierung im OL-Admin 'Ansprechpartner und Zusatz' wurde bei der Belegerzeugung aus dem xRM Dashboard heraus der Ansprechpartner zusätzlich in das Feld 'Zusatz' geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Probleme bei Projektmappensuche

ID (OL-45151)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektmappe Suche (Lupe) im Accessformular xRM -- Projektmanagement -- Planung, Kalkulation und Abrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auch wenn Projektmappen gefunden wurden, kam die Fehlermeldung "Projektmappe nicht gefunden".

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Falscher Adressmatchcode nach hinterlegen einer Vorgabe für den Adressmatchcode

ID (OL-45471)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Administration/Grundlagen/Matchcode Felder Adresse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Lieferort wurde bei der Generierung des Matchcodes nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Außerdem wurde das generelle Handling beim manuellen Ändern von Adressen geändert. Es wird jetzt nicht mehr automatisch auf die xRM

Einstellung zugegriffen, sondern nur wenn dies ausdrücklich in den Grundlagen (Kontakt- und Vertriebsmanagement/Matchcode auch bei manueller Eingabe ändern) so vermerkt wurde.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Informationsmanager Vorauswahl

ID (OL-46008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Informationsmanager Kundenzuordnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die im Informationsmanager für die Klasse Kunde angelegte Informationsstruktur wurde im Kundenstamm bzw. im Kontokorrent des Adressstamms nicht angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
Sage.System.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Kontakt über ToDo-Liste - Fehlende Funktionen

ID (OL-46660)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg-Funktionen über Details aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Funktionen fehlten seit der Änderung der Details in ein modales Formular.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Meldung bei Belegerstellung aus Dashboard

ID (OL-46785)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleganlage aus Dashboard mit anschließender Rabattvergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einem Projekt Belege angelegt wurden, die dann in der Belegerfassung geändert und mit absoluten Rabattwerten gefüllt wurden, konnten in manchen Fällen keine Folgebelege im gleichen Vorgang mehr angelegt werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fragenkatalog bei Kontakthanlage über Belegerfassung

ID (OL-46988)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen eines Kontaktes aus der Belegerfassung heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn aus einem Beleg über das Hamburgermenü „xRM > Zugehöriger Kontakt“ ausgewählt und ein Kontakt mit einer Kontaktart erstellt wurde, die einen Fragenkatalog hat, wurde der Kontakt nach dem Abschließen des Belegs angelegt, aber ohne den Fragenkatalog.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Scrollen in den xRM Control Auswertungen

ID (OL-47015)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung der xRM Controls Dashboard beim Scrollen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige der xRM Control Auswertungen im Dashboard konnte es beim Scrollen vorkommen, dass die die Werte doppelt erschienen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehlende Menüeinträge im Dashboard

ID (OL-47041)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard

- Fehler, der korrigiert wurde

Es fehlten die Menüpunkte "Vorgang übernehmen in" und "Beleg übernehmen in" unter "Einfacher Beleg".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neue Benutzeroberfläche bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Option 'Neu erstellen' hatte keine Funktion mehr.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Option 'Neu erstellen' wurde entfernt. Außerdem wurde die Lizenzprüfung entfernt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Langtexte in periodischen Abrechnungen

ID (OL-47506)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Langtext bei periodischen Abrechnungen aus Stammdaten und/oder Belegposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei periodischen Abrechnungen konnte es unter bestimmten Bedingungen vorkommen, dass nicht der Langtext aus der Belegposition, sondern der aus den Artikelstammdaten verwendet wurde.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
-------------	--

•

Ansprechpartner/z.Hd.-Text: Leerzeichen bei Doppelnamen

ID (OL-47538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlageneinstellungen: Felder bei Generierung der Anrede und es z.Hd.Textes des Ansprechpartners

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in den Grundlageneinstellungen für die Felder ein Leerezeichen konfiguriert wurde, wurde es bei der Generierung nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

Objekte: Löschen von Artikeln

ID (OL-47598)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von Artikeln im Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Löschen des Artikels im Objektstamm wurde der Artikelmatchcode weiterhin angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--

Interop.VBA.dll	
-----------------	--



Projektmaske - Markierung der zugehörigen Belege zum gewählten Projektvorgang

ID (OL-47761)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neues Dashboard: Projektvorgänge mit Projekt- und Servicebelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Projekt- und Servicebelege, die zum ausgewählten Projektvorgang gehören, konnten im neuen Dashboard nicht gekennzeichnet werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es gibt jetzt ein Feld zur Anzeige der Zugehörigkeit der Belege zum Vorgang. Das Feld kann optional über die Konfiguration eingefügt werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	



Vorgangsanzeige bei neuen Projekten

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neuen Vorgang in einem neuen Projekt anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn über das Dashboard in einem neuen Projekt ein neuer Vorgang angelegt wurde, musste man erst das Dashboard schließen und wieder öffnen, um den Vorgang zu sehen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Dashboard Anzeige Anlage "Ja/Nein" wird nicht aktualisiert

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokument per Drag & Drop zu einem Dashboard-Vorgang laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn zu einem Vorgang im Dashboard ein Dokument per Drag & Drop hinzugefügt wurde, wurde die Anzeige für Anlagen nicht sofort aktualisiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	



Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen/öffnen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bezeichnungen für "Opportunity erstellen" und "Opportunity öffnen" waren im Kontextmenü des alten Dashboards vertauscht.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehler bei Datumsfilter in der ToDo-Liste

ID (OL-48017)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Eingabe im Datumsfilter der To-Do Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man im Datumsfilter der To-Do-Liste den letzten eines Monats eingab, kam es zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



Neue Oberfläche/Preiseinheit wird bei Opportunities nicht berücksichtigt

ID (OL-48189)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- Artikel für Angebot in Opportunities einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in den xRM-Opportunities Artikel für ein Angebot eingefügt wurde (als Bestandteil z.B einer Kampagne), wurde dort die im Artikelstamm hinterlegte

Preiseinheit nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Artikel wird in der Opportunity nun immer auf Basis Preiseinheit =1 behandelt. Entsprechend muss der Kundenpreis in manchen Fällen manuell angepasst werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Rewe

Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen

ID (OL-41194)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl einer neuen Kostenstelle über Kontextmenü 'Auswahl Kostenstellen' wird die Auskunft nicht aktualisiert.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Das Kontextmenü entfällt. Die Auswahl einer anderen Kostenstelle erfolgt jetzt über das Filtersymbol in der Toolbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Druckervorbelegung im Kassenabschluss

ID (OL-41896)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Kassenabschluss

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim endgültigen Druck wurde die Berichtsdruckkonfiguration (Druckervorbelegung) nicht berücksichtigt

Detailinformationen:

OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	



Lastschrift- /Zahlungsavis mit unterschiedlichen Druckprozessen

ID (OL-42254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lastschrift- /Zahlungsavis im Zahlungsverkehr und aus Sammelmappen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•
Bei der Verwendung von unterschiedlichen Druckprozessen mit und ohne Vorschau wurde trotz entsprechender Selektion keine Vorschau angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Belegnummernautomatik greift nicht im Anbuassi

ID (OL-42429)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Sage 100 Dialogeinstellungen

Einstellungen Buchungserfassung: Belegnummer automatisch erhöhen

Aufruf Anlagenbuchungsassistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Buchen mit dem Assistenten wurde die Belegnummer in der Buchungserfassung nicht erhöht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



Artikelauskunft Zeitachse konfigurieren

ID (OL-42999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein neu angelegtes Geschäftsjahr wird in Auskünften bei der rückwirkenden GJAnzeige nicht berücksichtigt, wenn dieses in der Zukunft liegt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



Manuelle Kursdifferenz ohne OP-Nummer

ID (OL-43146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Manuelle Kurdifferenz mit Betrag 0 konnte auch ohne OP-Nummer gebucht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Buchungserfassung - Stornieren

ID (OL-43353)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> Stornieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Stornieren wurde nicht das Buchungsdatum der Anmeldung verwendet.
Das Buchungsdatum wird nun auch eingeblendet, ist aber nicht änderbar.
Geprüft wird, dass das Belegdatum nicht größer als das Buchungsdatum ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



Buchungserfassung : Betragsaufteilung bei Sachkontenaufteilung

ID (OL-43477)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Sachkontenaufteilung konnte keine Betragsaufteilung vorgenommen werden
(Fehlermeldung "...interner Fehler..")

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchung funktioniert nicht

ID (OL-43481)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchungen funktionierte nicht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Control-Center "Meine letzten Kostenstellen": Bearbeiten funktioniert nicht

ID (OL-43542)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control-Center Auskunft "Meine letzten Kostenstellen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Kontextmenü Eintrag "Bearbeiten" erzeugte einen Fehler

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Buchungserfassung implizites Speichern

ID (OL-43544)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Speichern einer Buchung z.B. durch Verlassen der Buchungserfassung oder Auswahl einer anderen Buchung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die Speichern-Abfrage nach dem Verlassen des Buchungssatzes verwendet wurde, wurden Datenbankeinträge zur Betragsaufteilung nicht entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken

ID (OL-43601)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer bestimmten Kombination aus Fax- und Durchwahlnummer des Ansprechpartners trat ein Fehler beim Druck auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
---	--

Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	

Interop.VBA.dll	
-----------------	--



Sachkonto zeigt Steuerklasse 0 nicht an

ID (OL-43798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Sachkonten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Steuerklasse 0 wurde im Detailbereich nicht angezeigt, wenn man vorhandene Datensätze anklickte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Selektion von Buchungen in Buchungserfassung

ID (OL-43847)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektion einer soeben erfassten Buchung, um sie im Anschluss weiter bearbeiten zu können.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•

Um die Buchung bearbeiten zu können, musste zuerst die Selektion gewechselt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Buchungsprüfung: Warnungen werden nicht angezeigt

ID (OL-44351)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungssitzungen>

Schaltfläche Prüfen für nicht verarbeitete Buchungsimportsitzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzahl der Warnungen wurde nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Buchungstext: Platzhalter Datum

ID (OL-44529)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Platzhalter "Datum" wurde immer die Uhrzeit ("00:00:00") mit angegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



Fehlerhafte Fehlermeldung beim Bearbeiten von Bilanzvarianten

ID (OL-44584)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auswertungen>/<Bilanzauswertungen>/<Bilanzauswertung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•
Beim Speichern oder Laden von Einstellungen blieben u.U. Anteilsbezüge auf Spalten ohne Periodeneinstellung erhalten, die zu nicht zutreffenden Fehlermeldungen führten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLReweBilanzClient.dll	



Druck Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe der Warenwirtschaft

ID (OL-44779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten Adressen/Kunden/Lieferanten nur Warenwirtschaft - Druck von Zahlungs-/Lastschriftavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Druck eines Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe einer Adresse konnte aus der Warenwirtschaft nicht durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Fehler bei Datendiagnose bei Anzahlungen mit Skonto

ID (OL-44804)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datendiagnose (Bereich "Offene Posten (erweitert)")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

(Versteuerte) Anzahlungen mit Skonto wurden von der Datendiagnose zu Unrecht als Fehler ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Utilities.dll	
--------------------------------------	--



Fehler beim Sperren von Perioden

ID (OL-44889)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei sehr großen Mandanten kam es auf der Datenbank zu einem Timeout.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Abfrage der Datenbank wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Standardverteilungsschlüssel : Beim Wechsel des Jahres werden die Prozente nicht aktualisiert

ID (OL-45019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen/(Grundlagen) Buchhaltung/Planung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechsel des Jahres im Standardverteilungsschlüssel wurden die Prozentwerte nicht aktualisiert

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



Freie Suche Kontokorrent -> Kontoauskunft

ID (OL-45048)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Kontoauskunft aktualisierte sich nicht nach einem Wechsel des Kontokorrenten.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



Mahnlauf: Meldung „Diese Funktion steht nicht zur Verfügung“

ID (OL-45320)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnlauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei migrierten Mandanten kam es vor, daß beim ersten Mahnlauf die o.g. Meldung erschien.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Rewe.metadata	



Girostar ZKD Rücklastschriften

ID (OL-45334)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War in der Girostar-Grundlagen-Einstellung "Herkunft Zahlungskondition" der Wert "unabhängige Einstellung" gewählt, dann wurde die Zahlungskondition beim (ersten) Import nicht richtig in die Buchungserfassung geschrieben (erst nach einer Wiederholung des Imports).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Buchungstexte in Sachkontenaufteilung der Buchungserfassung

ID (OL-45474)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung mit Sachkontenaufteilung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungstexte, die ein abschließendes Leerzeichen enthalten, werden bei Fokuserhalt des Buchungstextfeldes ausgeblendet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Abschließende Leerzeichen sind generell nicht zulässig, da abschließende Leerzeichen in Listen zu vermeintlich falschen Filterergebnissen führen können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Pop Up Fenster "Abbruch erfolgt..." bei Saldenbestätigung

ID (OL-45508)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnwesen - Saldenbestätigung Kunden und Lieferanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Pop Up Fenster zum Abbrechen wurde angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	





Girostar: Auszugsnummer wird bei camt.053 nicht aus Datei übernommen

ID (OL-45511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import von Daten im CAMT.053 Format wurde in einigen Fällen die mitgelieferte Auszugsnummer nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Kontoauskunft Sachkonten : Bezeichnung Sachkonto fehlt im Titel des Master-Elements

ID (OL-45552)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Kontoauskunft Sachkonten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bezeichnung Sachkonto fehlte im Titel des Master-Elements

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Menü-Eintrag "Löschen" fehlt im Sachkontenstamm bei Sperren

ID (OL-45671)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachkontenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menü-Eintrag "Löschen" fehlte im Sachkontenstamm bei Sperren.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Schreibfehler in der Umsatzsteuervoranmeldung 2021

ID (OL-45728)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuervoranmeldung 2021

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Zeilen 71 und 74 wurde fälschlicherweise ein \$ statt § verwendet. Dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

OLReweUSStD90.MDA	
OLReweUSStD90.MDE	





Nach Aktivierung der Neben-Abu werden Stornobuchungen im falschen Buchungskreis gebucht

ID (OL-45925)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Nach Aktivierung der Neben-Anbu
<Buchungserfassung/Buchungserfassung>
Neue Buchungserfassung

Nach der Auswahl eines Buchungssatzes wird im Kontextmenü 'Stornieren' gewählt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungen, welche im Haupt, und Nebenkreis gebucht werden, wurden beim Stornieren nur im Hauptkreis storniert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Rechnungsübergabe auf ein Sachkonto aus Festkontenzuordnung welches mit einer Buchungssperre versehen wurde

ID (OL-46019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eine Übergabe auf gesperrte Sachkonten aus einem Rechnungsbeleges der Warenwirtschaft (bzw. Fremdapplikation) wurde nicht durch den Buchungsautomaten des Rechnungswesens abgelehnt.

- Fehler, der korrigiert wurde

Rechnungsübergaben auf gesperrte Sachkonten werden durch den Rechnungswesen-Buchungsautomaten abgelehnt. Hierbei wird der Zeitpunkt der Sperre ("Bebuchbar bis"- Zeitraum) im Sachkontenstamm berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--



inaktiver Menüaufruf Bank in Stammdaten Adressen

ID (OL-46035)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Adressenstamm

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Menu "Bank" verhielt sich nicht analog zu dem im Kunden/Lieferantenstamm (für manche Adressen war es nicht aktiv).

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Darstellung OP Liste (anpassbar)

ID (OL-46050)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auswertungen - Offene Posten (anpassbar) - Kunden mit Zusatzinformationen

- Fehler, der korrigiert wurde



Nach einer Änderung des Berichts im Entwurfsmodus wurde das OP Memo nicht mit dem Memotext dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Buchungserfassung: Aktualisierung Fälligkeitsdatum

ID (OL-46641)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neu)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung des OP-Datums wurde das Fälligkeitsdatum nicht aktualisiert, wenn als ZKD "<individuell>" eingestellt war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der Bemessungsgrundlage im Steuercode

ID (OL-46882)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speicherung einer UStVA-Kennziffernkombination im Steuercode

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 wurden Umsatzsteuervoranmeldungs-Kennziffernkombinationen eingeführt, die zwei Kennziffern in der

Umsatzsteuervoranmeldung mit Werten befüllen. So wurde z.B eine neue Kombination "81s+50s" geschaffen, die Steuerpflichtige Umsätze 19% und zusätzlich die Minderung der Bemessungsgrundlage im Falle von Forderungsverlusten mit Werten füllt. Diese Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der Bemessungsgrundlage konnten bisher nur im Sachkontenstamm, aber nicht im Steuercode hinterlegt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	



Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
-------------------------------------	--

Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



Girostar - Rücküberweisungen

ID (OL-47092)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rücküberweisungen an Kunden wurden als solche nicht erkannt. In seltenen Fällen konnte die Auszugsdatei nicht importiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Zahlungs-/ Lastschriftavise per Fax

ID (OL-47179)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungen / Lastschriften ausführen - Zahlungs-/ Lastschriftavis drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Faxnummern wurden nicht korrekt verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



CH - MWST-Versteuerung im Istversteuerungs-Mandanten

ID (OL-47608)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

MWST-Versteuerung (nur Schweizer Mandanten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ist-Versteuerung werden keine Sachkonten in KHKSteuerjournal/Kto gespeichert, deshalb macht eine Auswertung nach Sachkonten hier keinen Sinn.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Ist im selektierten Zeitraum Ist-Versteuerung, erscheint beim Click auf OK eine entsprechende Meldung mit der Aufforderung, die Selektion zu ändern.

Detailinformationen:

OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	



Datev-Export Fehler

ID (OL-47779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Periodenabschluß / Datev-Übergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Datev-Fehlerprotokoll wurde neben berechtigten Fehlermeldungen auch die Meldung "Fehler bei der Ausführung eines Commands" gedruckt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweApp.MDB	



Englische Oberfläche - Steuertransformation

ID (OL-47844)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev Grundlagen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der englischen Benutzeroberfläche wurde im Register „Tax transformation“ bei der Ausprägung §13 ein falscher Wert angeboten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Chefliste – "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" falsch, wenn Perioden gesperrt

ID (OL-47985)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Chefliste wurden in der Zeile "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" die Werte aus gesperrten Perioden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Nachträgliche OP-Aufteilung - Fehlende UStID Eigenschaften bei Zahlung mit Skonto in der ZM Meldung

ID (OL-48150)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlung mit Skonto bei nachträglicher OP-Aufteilung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer nachträglichen OP-Aufteilung wurden die USTID-Eigenschaften eines EU-Kunden nicht auf die Einzel-OPs vererbt. Dadurch entstand im Falle einer Zahlung abzüglich Skonto ein Ausweis ohne USt-ID.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Übersetzung intern

Fehlende Übersetzung für "Dublettenprüfung Adressen"

Detailinformationen:

ID (OL-41615)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Administration/Dublettenprüfung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einige Namen der Adress-Felder waren nicht übersetzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die neueste Version des Sprachpakets muss installiert werden.

OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	



Fehlende Übersetzung

ID (OL-41797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerplatzauskunft aus Artikelstamm-Handelsstückliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Übersetzung war nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLAbfInfo.dll	
---------------	--



Produktion

Lagerort wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden

ID (OL-41642)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen/Ändern im Werkzeugstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das ausgewählte Lager wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden und die Speicherung schlägt fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Fertigungsauftrag Neuanlage Bezeichnungen werden unterschiedlich übernommen

ID (OL-42062)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Fertigungsauftrag anlegen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus einem Verkaufsbeleg können Fertigungsaufträge auf zwei unterschiedliche Arten angelegt werden. Entweder über Menü "Beleg/ Produktion/ Fertigungsaufträge erzeugen" oder über "Position/ Produktion/ Fertigungsbeleg erzeugen".

Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 und Dimensionstext wurden im ersten Fall in den Fertigungsauftragskopf Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 und Zusatztext übernommen und im zweiten Fall alle Bezeichnungen aus dem Verkaufsbeleg in den Zusatztext.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig werden die Texte aus der Verkaufsposition generell in den Zusatztext des Fertigungsauftragskopfs übernommen. Die Bezeichnungen kommen aus dem Artikelstamm bzw. dem Ressourcenlistenkopf der Baugruppe.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

ID (OL-43301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein neuer Fertigungsauftrag angelegt und war in den Grundlagen Produktion "Bedarfsprüfung Unterbaugruppen" auf "Beim Einlasten Fertigungsbeleg" gesetzt, so wurden die aktuellen Lagerbestände nicht berücksichtigt, wenn der Auftrag bei der Neuanlage auch direkt eingelastet wurde. Die Fertigungsmengen in Unterfertigungsaufträgen wurden dann nicht angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	

OLPpsAddIn90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



Kalkulation - Falsche Materialposition wurde gelöscht

ID (OL-43302)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Kalkulation/ Vorkalkulation Ressourceniste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde versucht, in einer gespeicherten Position eine Materialposition aus der Detailanzeige herauszulöschen, so wurde immer die erste Position und nicht die markierte Position gelöscht.

Detailinformationen:

OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	



Bei Stücklistenimport wurden ungültige Varianten ignoriert

ID (OL-43636)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Stücklistenimport>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Ressourcenlistenvariante "1" auf ungültig gesetzt, so wurde beim nächstfolgenden Stücklistenimport trotzdem diese Variante anstatt der gültigen bzw. Standard-Variante verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	



Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

ID (OL-43655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Fertigungsbelegerfassung aus einer Materialposition ein UnterFertigungsauftrag gemacht, so wurden lediglich die Materialposition als neuer Unter-Fertigungsauftrag angelegt und nicht deren Unterbaugruppe, sofern dies eine Ressourcenliste mit Unterbaugruppen war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

ID (OL-43658)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Dispoanzeige aus der Simulation heraus berücksichtigte Artikelvariante nicht

ID (OL-43710)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Simulation in der Liste der Positionen eine Materialposition angeklickt, welche eine Artikelvariante war, so wurde generell die Dispoauskunft des Grundartikels angezeigt anstatt der Artikelvariante.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
--------------------	--



Abstürze BDE-Server

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Server>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lief der BDE Server eine bestimmte Zeit, so wurden keine Daten mehr

importiert. Das Tracelog-Protokoll meldete den Fehler "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungServer.exe	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	



Lagerplätze in Ressourcenlisten-Positionen und Fertigungsauftrag-Positionen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Grundlagen-Einstellung in der Produktion für die Verwendung von Lagerplätzen in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen ("wenn RL-Lager leer dann Hauptlager, sonst RL-Lager) wurde in den neuen Erfassungsmasken nicht mehr berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.PPS.metadata	



Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

ID (OL-44055)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Erzeugen von Bestelldispositionen aus der Simulation für Materialpositionen war nicht möglich. Es kam die Meldung: „Ein Bestellstapel kann nur erstellt werden, wenn der Fertigungsauftrag noch aktiv und noch nicht beendet ist.“

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
OLPpsAddIn90.MDA	

OLPpsAddIn90.MDE	
------------------	--



Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden

ID (OL-45268)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Leistungsgrad von Arbeitsplätzen konnte in Ressourcenlisten-Positionen nicht mehr geändert werden und wurde immer automatisch aus dem Arbeitsplätzestamm ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Rückmeldung von chargenpflichtigen Artikeln mit Nachkommastellen

ID (OL-45301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Rückmeldungen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer Datenbank mit mehreren Mandanten wurden bei Materialentnahmen von chargenpflichtigen Artikeln die Anzahl Nachkommastellen in der Chargenerfassung falsch angezeigt, wenn der selbe Artikel in mehreren Mandanten mit unterschiedlicher Anzahl Nachkommastellen geführt wurde.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Ungültige Ressourcenlistenvarianten bei Neuanlage Fertigungsauftrag auswählbar

ID (OL-45784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

•

Fehler, der korrigiert wurde

Bei Neuanlage von Fertigungsaufträgen konnten auch Ressourcenlistenvarianten gewählt werden, die auf 'ungültig' gesetzt waren.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Fremdfertigung mit abweichenden Einkaufsmengeneinheiten

ID (OL-46331)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Wareneingang>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die bestellte Fremdfertigung-Dienstleistung konnte bisher keine abweichende EK-Mengeneinheit verwendet werden, weil sich der Wareneingang in dieser Konstellation nicht speichern ließ.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Fertigungsauftrag Neuanlage zeigte keine Varianten-Matchcodes an

ID (OL-46489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

<Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Neu>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Neuanlage von Fertigungsaufträgen wurde in der Auswahl der Variante der Variantenmatchcode aus der Ressourcenlisten-Variante nicht mit angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sage.PPS.metadata	



Fertigungsauftrag erzeugen mit Nachkommastellen

ID (OL-46490)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelegerfassung/ Fertigungsbeleg erzeugen>

Fehler, der korrigiert wurde

Wurde aus einer Verkaufsbeleg-Position heraus ein neuer Fertigungsauftrag erzeugt, so konnte die Menge nicht mit Nachkommastellen eingegeben werden und sie wurde auch nicht mit Nachkommastellen angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Produktionsbelege aus Verkaufsbeleg erstellen

ID (OL-46630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vekaufsbelege bearbeiten über <Auftragsbearbeitung/Verkaufsbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Position zum Verkaufsbeleg konnten Fertigungsaufträge auch aus Angeboten und Rechnungen erstellt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde unterbunden. Nur für Auftragsbelegarten können jetzt Fertigungsaufträge angelegt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



BDE-Terminal - Keine Hilfe aufrufbar

ID (OL-47421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hilfe-Aufruf im BDE-Terminal

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hilfe konnte nicht aufgerufen werden.

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--

•



Dispoauskunft bei Materialentnahmen für nicht lagergeführte Artikel

ID (OL-47809)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Rückmeldungen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Materialrückmeldungen für nicht lagergeführte Artikel durchgeführt, so war die Anzeige in der Artikeldispo-Auskunft nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	



Fremdfertigungsrückmeldungen – Kurs der Fremdwährungen wurde doppelt gerechnet

ID (OL-48232)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Wareneingänge für Fremdfertigung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Fremdfertigungsbelegen mit abweichendem Währungskennzeichen wurde der Kurs der Währung beim Verbuchen des Wareneingangs doppelt gerechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fremdfertigung.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Kalkulation.dll	



DMS

Schweizer OP-Nummern im DMS

ID (OL-41696)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OP-Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übergabe ins Rechnungswesen von VK-Rechnungen in Schweizer Mandanten werden standardmäßig OP-Nummern ohne Trennzeichen erzeugt. Über diese OP-Nummern wurden im DMS die zugehörigen VKRechnungsbelege nicht gefunden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel

ID (OL-44219)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wechsel von Mandanten ohne zugeordnete DMS-Verbindung in Mandanten mit DMS-Verbindung ist nicht möglich.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

ID (OL-44647)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Anmeldung an DMS Server brach mit einem Fehler ab.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



AppDesigner

Berechtigungserzeugung bei Daten-Edit-Elementen mit "AppendTo"

ID (OL-43080)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Berechtigungserzeugung im AppDesigner bei einem Daten-Edit-Element, welches sich an ein anderes Daten-Edit-Element anhängt.

- Fehler, der korrigiert wurde

Die bisher angezeigte Hinweismeldung entfällt, dass die Angabe eines Berechtigungspfades fehlt (die man gar nicht machen kann). Stattdessen wird der Berechtigungs Pfad des Elements verwendet, an das man sich anhängt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigung für Daten-Edit-Element ohne Kontextmenü erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Daten-Edit-Elemente ohne Kontextmenü konnten keine Berechtigungen erzeugt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Es kam zu einer falschen Positionierung wenn Reporte im Mandant angepasst wurden, die vorher im Appdesigner um Panels erweitert wurden.

Der Fehler trat dadurch auf, das eine verkürzte Darstellung des Reportlayouts aus der Voransicht der Sage 100 eingestellt war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Einschränkung auf das verkürzte Layout wurde entfernt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
----------------------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck unter Verwendung von PDFCreator mit hinterlegtem Hintergrundbild.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hintergrundbilder wurden überlagert und waren nicht sichtbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	

Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

ID (OL-47067)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Erzeugung einer PDF-Datei aus der Druckvorschau bei Korrespondenzformularen mit vielen Seriennummern dauerte so lange, dass der Eindruck des Einfrierens der Anwendung entstand.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der neuen Stimulsoft Version 2021.2.4.0 ist die PDF-Erstellung zeitlich deutlich verbessert.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnung mit ZUGFeRD

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das eingebettete XML war nicht valide.

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

Durch die neue Stimulsoftversion 2021.2.4.0 ist dies behoben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	

Detailinformationen:

Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufgabencenter – Anhängen eines Regiezentrumseintrag an einen SageUntermenüpunkt

LSInfoSystem90.dll	
Devart.Data.dll	
Devart.Data.MySql.dll	

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Aufgabencenter-Regiezentrumseinträge an Sage-Untermenüpunkte angehängt, kam es beim Start der Sage 100 zu Fehlermeldungen.



Fehlende Hinweismeldung bei Erfassung eines Rechnungseinganges

Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.6) - Build 2321 - 13.04.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: Bei Nettozahlungskonditionen wird in ZF der NettoText geschrieben. Bei XRechnung wird kein Text geschrieben Belegdruck druckt nicht alle konfigurierten Druckbelege

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Validierungsfehler bei negative Basisbetrag und fehlendem Zeilenumbruch

Belegerfassung - Aufruf Positionen

Zugferd 2.1.1 und XRechnung: Negative Positionen führen zu Validierungsfehler

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Detailinformationen:

Anlage eines Rechnungsprüfungs-Belegs zu einem bereits vorhandenen OP

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Abweichend zur Erfassung einer Eingangsrechnung über die Warenwirtschaft erfolgte bei der Anlage eines Rechnungsprüfungs-Belegs über den "Belege bearbeiten"-Dialog der Rechnungsprüfung kein Hinweis, wenn es im Rechnungswesen bereits einen OP mit der unter "Belegnummer" erfassten Nummer gab.



System

Prüfung auf doppelte Artikelnummern in Stückliste Rewe

Konsolidierung Afa-Daten - "Unzulässige Nullbuchung"
Buchungserfassung : Unzulässige Nullbuchung
Buchungsimport : leere Importdateien



Korrekturen

Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: Bei Nettzahlungskonditionen wird in ZF der NettoText geschrieben. Bei XRechnung wird kein Text geschrieben

ID (OL-43262)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird eine Zahlungskondition Netto mit Fälligkeitsdatum ins XML eingetragen, so wird im Feld <ram:Description> der Text "Sofort" geschrieben. Und zwar bei XRechnung als auch bei ZUGFeRD 1 und 2.x, obwohl das Feld in XRechnung und ZUGFeRD 2.1.1 nicht gefüllt werden darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In XRechnung und ZUGFeRD 2.1.1 wird das Feld nicht mehr gefüllt. In ZUGFeRD 1 und 2.0 wird jetzt der im Mandanten hinterlegte NettoText verwendet. Im Demomandanten ist es "ohne Abzug". Der Text "ohne Abzug" passt besser zur Netto-Zahlungskondition, da das Fälligkeitsdatum noch hinzukommt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	

•



Belegdruck druckt nicht alle konfigurierten Druckbelege

ID (OL-45975)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegdruck mit Kopien

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kopien wurden unter Umständen nicht ausgedruckt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Validierungsfehler bei negative Basisbetrag und fehlendem Zeilenumbruch

ID (OL-46562)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung der X-Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Erstellung der X-Rechnung für die Bahn AG konnte es zu negativen Basisbeträgen kommen, die in der Skontozeile im Element "#BASISBETRAG"

den negativen Werte reinschrieb. Zudem fehlte am Ende der Zeile ein Zeilenumbruch. Dieser muss auch vorhanden sein, wenn es nur eine Zeile gab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

•

Bei negativen Basiswerten wird das Element "#BASISBETRAG" nicht geschrieben.
Außerdem wird nun ein Zeilenumbruch geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Belegerfassung - Aufruf Positionen

ID (OL-46942)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung - Aufruf Positionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen war nach Anwahl des Positinsregisters die Funktion "Beleg übernehmen in" nicht mehr aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Zugferd 2.1.1 und XRechnung: Negative Positionen führen zu Validierungsfehler

ID (OL-47118)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

-

Wenn in einem Beleg negative Positionen bestehen, kam es zu einem
Valdierungsfehler im Portal.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



System

Prüfung auf doppelte Artikelnummern in Stückliste

ID (OL-46159)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hinzufügen einer bereits enthaltenen Artikelnummer zu einer Stückliste im
Artikelstamm

Fehler, der korrigiert wurde

•

Wenn die hinzuzufügende und bereits enthaltene Artikelnummer ein Anführungszeichen enthält, so kam es bei der Prüfung, ob die Artikelnummer bereits enthalten ist, zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Rewe

Konsolidierung Afa-Daten - "Unzulässige Nullbuchung"

ID (OL-46494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konsolidierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Afa-Daten aus mehreren Mandanten mit unterschiedlichen (Eigen)-Währungen konnten wegen einer Fehlermeldung nicht konsolidiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Konsolidierung.dll	
---	--



Buchungserfassung : Unzulässige Nullbuchung

ID (OL-47010)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine zulässige Nullbuchung konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Buchungsimport : leere Importdateien

ID (OL-47246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für leere Importdateien (die also maximal die Überschriftenzeile enthalten) wurde ein leerer Stapel generiert, der beim Versuch, diesen zu buchen, einen Fehler verursachte; in der Folge wurden weitere Importe bis zum Neustart der OL blockiert

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.5) - Build 2309 - 15.03.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Umrechnungskurs

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

Rechnungsprüfung: Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer Wawi

Fehler bei der Anlage der Mandantenadresse

Intrastat Länderkonstanten

System

Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

Aufschaukelnder Speicherverbrauch bei neuen Dialogen

Fehler im Update-Skript Update90Step001.upd Artikel-Stammdaten - Aufruf

Dispobestand xRM

Belegverknüpfung

Englische Übersetzung (alte Masken)

Rewe

AT - UVA 2021: Kein Wert für KZ 009 und 010

Änderung Adressverweis bei Einmalkontokorrenten

Meldung "unzulässige Nullbuchung " im OP-Ausbuchungsassistent

Festkonten Anlagen Afa

Timeout beim Sperren von Perioden

Kontoauskünfte: Saldo falsch bei verschiedenen Währungen

DEM als WkzEW in Kontoauskunft

Produktion

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)



Korrekturen

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Umrechnungskurs

ID (OL-44107)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungseingangsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Mandant mit abweichender Eigenwährung fehlte in der

Rechnungseingangsprüfung der Fremdwährungskurs, wenn die

Eingangsrechnung in Fremdwährung erstellt wurde, z.B. Mandant mit Eigenwährung in CHF und Eingangsrechnung in EUR. Das entsprechende Feld wurde leer angezeigt und war nicht änderbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Kurs wird jetzt dargestellt und kann bis zum Abschluss des Belegs noch innerhalb der Rechnungsprüfung geändert werden.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

ID (OL-44125)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung eines Sachkontos in der Kontierung, bei dem nur die Steuerklasse, aber nicht der Steuercode hinterlegt ist, wurde bei Kontierung mit einem Belegdatum nach dem 01.01.2021 der Steuercode nicht korrekt ermittelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach der Korrektur erfolgt die Ermittlung des Steuercodes in Abhängigkeit vom

Belegdatum. Ist bei einem Sachkonto außer der Steuerklasse auch ein Steuercode hinterlegt, so wird weiterhin dieser Steuercode vorgeschlagen, da das Bebuchen mit abweichenden SteuerCodes nicht möglich ist.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



Rechnungsprüfung: Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer

ID (OL-44906)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer bei abweichendem Trennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man in den Mandanten-Einstellungen im Bereich "Auftragsbearbeitung" die "Trennung Belegjahr und Belegnummer" auf "Schrägstrich (/)" gestellt und die formatierte Belegnummer über "Layout definieren" im Administrationsbereich der Rechnungsprüfung in die Dialoge der Rechnungsprüfung eingebunden sowie einen Favoriten innerhalb der Rechnungsprüfung definiert, wurde anstelle des Schrägstrichs weiterhin ein Bindestrich (Standardeinstellung) angezeigt.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



Wawi

Fehler bei der Anlage der Mandantenadresse

ID (OL-44349)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen von Adressen mit Sonderfunktion über <Stammdaten/Adressen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind sehr viele Adressen angelegt, so kam es beim Anlegen von Adressen mit Sonderfunktion wie z. B. Mandantenadressen zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Intrastat Länderkonstanten

ID (OL-44721)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neues Land (Nordirland) und Länderkennzeichen (XI) für die Intrastatkonstanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es fehlte noch die Ergänzung der globalen Datenbank um das Land Nordirland mit Schlüssel 035 und Code XI für die Intrastathandelsstatistik

- *Erforderliche Aktionen*

Die Intrastatkonstanten müssen im Administrator manuell neu eingelesen werden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



System

Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

ID (OL-44642)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der wiederholte Start von Stammdatendialogen wurde bzgl. Performance optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	



Aufschaukelnder Speicherverbrauch bei neuen Dialogen

ID (OL-44646)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Dialoge wiederholt geöffnet und geschlossen, erhöhte sich die Speicherbelegung insgesamt. Betroffen sind die Dialoge, die intern einen clientseitigen Dialogcache verwenden (Metadaten-Eigenschaft "Zur Laufzeit cachen? (UseRuntimeCaching)"). Z. B. die Artikel- und Kundenstammdaten sowie die Belegerfassung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehler im Update-Skript Update90Step001.upd

ID (OL-45504)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update einer Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Löschen der nicht mehr benötigten Mandanten-Eigenschaften (120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 und 200) wurden auch Partner-Einträge mit gleicher Eigenschafts-Nummer gelöscht.

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



Artikel-Stammdaten - Aufruf Dispobestand

ID (OL-46154)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel-Stammdaten - Dispobestand-Auskunft für einen Artikel aufrufen, in dessen Artikelnummer mindestens ein Anführungszeichen vorkommt

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Dispobestand-Auskunft wird zwar geöffnet, es werden aber keine Daten geladen.
Die Lade-Animation bleibt beständig sichtbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



xRM

Belegverknüpfung

ID (OL-44907)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige verbundener Belege im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Fall kam es vor, dass ein zu einem Vorgang angelegter Beleg aufgrund eines unklaren Dokumentenflags nicht im neuen xRM Dashboard angezeigt wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

ID (OL-45288)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Englische Übersetzung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es gab nicht übersetzte Teile in xRM.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Weitere Übersetzungselemente hinzugefügt. Die aktualisierte

Übersetzungsdatenbank ist über den WDB Eintrag #204030 verfügbar.
Das neue xRM Dashboard wertet jetzt solche unklaren Dokumentenflags anders aus und zeigt die Belege dann an.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



Englische Übersetzung (alte Masken)

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Rewe

AT - UVA 2021: Kein Wert für KZ 009 und 010

ID (OL-45418)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuervoranmeldung (AT)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Report wurden für KZ 009 und 010 keine Werte ausgewiesen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--



Änderung Adressverweis bei Einmalkontokorrenten

ID (OL-45509)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Adressverweise bei Einmalkontokorrenten konnten nicht auf eine andere Adresse geändert werden, wenn diese neue Adresse schon in einem anderen OP eines Einmalkontokorrenten eingetragen war.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Meldung "unzulässige Nullbuchung " im OP-Ausbuchungsassistent

ID (OL-45531)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / OP-Ausbuchungsassistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es erschien fälschlicherweise die Meldung "unzulässige Nullbuchung " im OPAusbuchungsassistent

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Festkonten Anlagen Afa

ID (OL-45928)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Grundlagen/Festkonten Anlagebuchhaltung/AfA>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wird nun auch die zugehörige Sammelkontengruppe angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Timeout beim Sperren von Perioden

ID (OL-45943)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei sehr großen Mandanten kam es auf der Datenbank zu einem Timeout.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Abfrage der Datenbank wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Kontoauskünfte: Saldo falsch bei verschiedenen Währungen

ID (OL-46016)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskünfte (Kontoauskunft Kunden / Lieferanten / Sachkonten / Anlagen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem Zeitraum neben Eigenwährung auch Fremdwährung auf ein Konto gebucht, wurde ein falscher Saldo angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



DEM als WkzEW in Kontoauskunft

ID (OL-46088)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskünfte (Kontoauskunft Kunden / Lieferanten / Sachkonten / Anlagen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Spalte "Wkz EW" eingeblendet, dann wurde dort auch in Jahren ab 2002 DEM statt EUR angezeigt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Produktion

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Erzeugen von Bestelldispositionen aus der Simulation für Materialpositionen war nicht möglich. Es kam die Meldung: „Ein Bestellstapel kann nur erstellt werden, wenn der Fertigungsauftrag noch aktiv und noch nicht beendet ist.“

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.4) - Build 2295 - 18.02.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

Kontenauskunft

Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften für GB/UK und GI System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "RoundC" Korrekturen

Wawi

Druckkennzeichen bei Mix von Sofort- und Stapeldruck

Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert

wird

ZUGFeRD-Rechnung mit fehlerhafter XML-Datei
Aufruf Belegerfassung über Auskunft Dispobestand
Vertragsverwaltung – Serienbelege mit mehreren Mandanten
Zugferd 2.1 und XRechnung: Negative Zuschläge kommen mit negativen Beträge in den Abschlagsknoten

Im Adressenstamm unter Kundendetails fehlte die Zugferderweiterung für ZF2.1.1 und XRechnung

Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

XRechnung: Knoten "SpecifiedLegalOrganization" erscheint im XML Produktion
Fertigungsaufträge mit vielen Arbeitsplätzen

Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden System

Listenexport (CSV nur Daten) überträgt nicht alle Datensätze

EK-/VK-Belegerfassung - Unformatierte Lang-/Dimensionstexte werden unter Umständen gelöscht

Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (MultiDatenEditElementen)

Update der Stimulsoft Version

Fehler beim Aktualisieren der Datenbank

CSV-Export (nur Daten)

Permanentfilter

Zeilenumbruch in Textfeldern eines Mutli-Data-Edit-Elements nicht mehr möglich

Rewe

Buchungserfassung Nullbuchung mit OP - keine Teilnahme des Sachkontos an der Kostenrechnung

AT-UVA : Anpassungen am Formular 2021

Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften für GB/UK

ELSTER ZM Erstellung fragt alle in der Datenbank enthaltenen Währungskurse ab Office

Line 24

Probleme mit Applikationsdatenbank (App-MDB) nach Installation bzw. LiveUpdate xRM

Übersetzung: Fehlender Menüpunkt im Dashboard

Dashobard - Fehlender Ansprechpartner bei Datensatzauswahl

In den neuen Masken werden bei Supportvorgängen keine Preise gezogen



Neue Funktionen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Kontenauskunft, fehlender Reiter für Periodenauskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der früher Funktionalität der Kontenauskunft steht wieder zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

**Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften für GB/UK und GI**

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Gem. EU-Geldtransfer-Verordnung 2015/847 muss bei Lastschriften die Adresse des Zahlungspflichtigen vom Lastschrifteinreicher zwingend angegeben werden. Dies betrifft IBAN's beginnend mit GB (Großbritannien und Nordirland) oder GI (Gibraltar).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrOesterreich.dll	
---	--



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "RoundC"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neue Funktion ermöglicht es, auch in Makros kaufmännisch zu runden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Korrekturen

Wawi

Druckkennzeichen bei Mix von Sofort- und Stapeldruck

ID (OL-42106)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
 - EK-Belege drucken
 - VK-Belege drucken
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Enthielt ein Druckprozess Sofortdruck mit Kopien UND Stapeldruck, dann konnte der Stapeldruck nicht ausgeführt werden, da fälschlicherweise die Kopien des Sofortdrucks für den Stapel selektiert wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert wird

ID (OL-43838)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung: Liefertermin des Beleges ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



ZUGFeRD-Rechnung mit fehlerhafter XML-Datei

ID (OL-43948)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Rechnung erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine auf Grundlage von ZUGFeRD-Version 1.0 erstellte Rechnung enthielt eine fehlerhafte XML-Datei.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



Aufruf Belegerfassung über Auskunft Dispobestand

ID (OL-44054)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten
Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War für die Belegerfassung "alte Belegerfassung" eingestellt, dann wurde über die Auskunft Dispobestand/ Einkauf bzw. Verkauf trotzdem die neue Belegerfassung geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Vertragsverwaltung – Serienbelege mit mehreren Mandanten

ID (OL-44831)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen zur Vertragsverwaltung über <Vertragsverwaltung/Protokoll> oder <Vertragsverwaltung/Vorhandene Kundenverträge>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswertungen zur Vertragsverwaltung konnten unter speziellen Umständen auch Daten aus einem anderen Mandanten enthalten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Zugferd 2.1 und XRechnung: Negative Zuschläge kommen mit negativen Beträge in den Abschlagsknoten

ID (OL-44895)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Negative Zuschläge in Zugferd 2.1 und XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein in einer Rechnung eingetragener negativer Zuschlag kam auch negativ ins XML.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der negative Betrag kommt nun positiv in den Knoten "ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge". Allerdings nur in der Version 2.1.1 und in XRechnung. In den alten Ständen bleibt der Betrag, da es dort keine Validationsregel gibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Im Adressenstamm unter Kundendetails fehlte die Zugferderweiterung für ZF2.1.1 und XRechnung

ID (OL-44941)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressstamm – Felder E-Rechnung und Leitweg ID

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Stammdaten\Adressen wurde in den Kundendetails im Feld „E-

Rechnung“ in der Auswahl nicht die „XRechnung“ aufgeführt und das Feld „Leitweg ID“ fehlte komplett.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Auswahl wurde erweitert und das Feld "LeitwegID" wurde ins Formular eingetragen. Bearbeitung ist nun auch in den Kundendetails möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

ID (OL-44984)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist das Anmelde-Belegdatum auf einem Datum im alten Jahr und das aktuelle Geschäftsjahr davon abweichend im neuen Jahr, und wird ein EK- oder VKBeleg aus dem neuen Jahr in eine Stornorechnung übernommen, dann wird zwar das Belegdatum der Stornorechnung auf das Belegdatum des

Vorgängerbelegs angepasst, aber nicht das dazugehörige Belegjahr. Dies war daran sichtbar, dass die Belegnummer der Stornorechnung zum alten Geschäftsjahr gehört.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten fälschlicherweise Stornorechnungen für das alte Geschäftsjahr erzeugt worden sein, dann sollte man diese Stornorechnung erneut öffnen, alle Positionen entfernen und den Beleg mit einem Vermerk speichern und dann erneut die Stornorechnung erzeugen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



XRechnung: Knoten "SpecifiedLegalOrganization" erscheint im XML

ID (OL-45382)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Export einer XRechnung wird der Knoten "SpecifiedLegalOrganization" gefüllt mit der Leitwegid und der SchemaID "0204"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export einer XRechnung wird der Knoten "SpecifiedLegalOrganization" gefüllt mit der Leitwegid und der SchemaID "0204".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

UBL-Überprüfung bringt einen Fehler, obwohl die SchemaID richtig ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



Produktion

Fertigungsaufträge mit vielen Arbeitsplätzen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden

ID (OL-44757)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ID (OL-43327)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten von Fertigungsaufträgen über
<Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei sehr vielen Arbeitsplätzen konnte es zu einem Fehler kommen.

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Leistungsgrad von Arbeitsplätzen konnte in Ressourcenlisten-Positionen nicht mehr geändert werden und wurde immer automatisch aus dem Arbeitsplätzestamm ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



System

Listenexport (CSV nur Daten) überträgt nicht alle Datensätze

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



ID (OL-43597)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenexport (CSV nur Daten)
Fehler, der korrigiert wurde

- Listenexport (CSV nur Daten) übertrug nicht alle Datensätze.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es werden nun immer alle Datensätze exportiert, die durch etwaige Filter ausgewählt sind (alle, bzw. gefilterte) .Client-seitige Einschränkungen der Anzahl werden nicht mehr berücksichtigt.

EK-/VK-Belegerfassung - Unformatierte Lang-/Dimensionstexte werden unter Umständen gelöscht

ID (OL-44328)

Detailinformationen:

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-/VK-Belegerfassung - Scrollen in der Positionserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Scrollen in der Positionserfassung konnten unformatierte Lang/Dimensionstexte verloren gehen, wenn der Cursor vor dem Scrollen in einem solchen Feld stand.

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (Multi-Daten-Edit-Elementen)

ID (OL-44335)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (MultiDatenEditElementen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern die Berechtigung "Rewe/Wawi > System > Control Center/Auskünfte/Erfassungen Konfigurieren" entzogen ist, werden zuvor

geänderte Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (Multi-Daten-Edit-Elementen) nicht angezeigt, sondern immer die Standard-Konfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Update der Stimulsoft Version

ID (OL-44445)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

PDF-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Verwendung von einigen Schriftarten, die nicht im Lieferumfang von Microsoft Windows sind, kam es zu abgeschnittenen Texten bei PDF-Exporten.

Bei der Verwendung von externen PDF-Generatoren konnte es passieren, dass der dort eingestellte Hintergrund nicht sichtbar war.

- *Erforderliche Aktionen*

Anpassungsprogrammierungen, die direkt die Stimulsoft-API verwenden, müssen auf diese Stimulsoft-Version umgestellt werden.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	

Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



Fehler beim Aktualisieren der Datenbank

ID (OL-44479)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren der Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Datenbank-Update hatte in Einzelfällen Probleme, was korrigiert wurde.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

Update90Step007_DL.upd	
------------------------	--

ID (OL-44796)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Angebotsauskunft - CSV-Export (nur Daten)

Fehler, der korrigiert wurde

CSV-Export (nur Daten)

Die beiden Spalten mit den Suffixen "_Wert" und "_Bezeichnung" für Werte aus Datenreferenzen werden nur noch erzeugt, wenn ein inhaltlicher Unterschied zwischen beiden Werten vorhanden sein kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



Permanentfilter

ID (OL-44834)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter zurücksetzen

- Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten im Permanentfilter auch versteckte Felder verwendet werden. Diese Filter konnten aber nicht mehr zurückgesetzt werden.

- Kommentar zur Fehlerbehebung*

Versteckte Felder stehen im Permanentfilter nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



Zeilenumbruch in Textfeldern eines Mutli-Data-Edit-Elements nicht mehr möglich

ID (OL-44994)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Zeilenumbruchs mittels Strg+Enter in einem Textfeldern eines MultiData-Edit-Elementes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Man konnte mit Strg+Enter keinen Zeilenumbruch einfügen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Rewe

Buchungserfassung Nullbuchung mit OP - keine Teilnahme des Sachkontos an der Kostenrechnung

ID (OL-44131)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> OP-Anlage oder OP-Ausgleich

- Fehler, der korrigiert wurde

Es war erlaubt, bei OP Anlage oder OP-Ausgleich eine Nullbuchung durchzuführen. Nun ist das nur bei mindestens zwei OP möglich. Weiterhin ist es nicht möglich, Nullbuchungen durchzuführen wenn andere Ausnahmen, wie Akz-Buchung oder Kostenbuchung dies verhindern.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Mit zwei oder mehr OP ist eine Nullbuchung erlaubt, damit OP-Verrechnung weiterhin möglich bleibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



AT-UVA : Anpassungen am Formular 2021

ID (OL-44266)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Umsatzsteuervoranmeldung (AT) 2021

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Formular für 2021 wurde an die gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften für GB/UK

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für SEPA-Lastschriften in DE Mandanten betreffend GB muß seit dem (endgültigen) EU-Austritt am 01.01.2021 die Adresse des Debtors mitgeliefert werden.

Detailinformationen:

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer/Zusammenfassende Meldung

Fehler, der korrigiert wurde

-

Sagede.Shared.Sepa.Laender.xml	
--------------------------------	--



ELSTER ZM Erstellung fragt alle in der Datenbank enthaltenen Währungskurse ab

Wenn keine Währungskurse (Briefkurs) vorhanden waren, wurden bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung auch Kurse von Währungen abgefragt, die gar nicht ZM-relevant waren.

Detailinformationen:

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erststart der Sage 100 nach Installation oder nach LiveUpdate

Fehler, der korrigiert wurde

OLReweUSStD90.MDA	
OLReweUSStD90.MDE	



Office Line 24

Probleme mit Applikationsdatenbank (App-MDB) nach Installation bzw. LiveUpdate

Beim Erststart der Sage 100 nach der Installation oder nach einem LiveUpdate und dazugehörigem Neuaufbau des Regiezentrum konnte es unter Umständen zu Problemen kommen, die dazu führten, dass einige oder alle

Regiezentrumseinträge von der Code-Sicherheit abgelehnt und daher auch nicht angezeigt wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



Übersetzung: Fehlender Menüpunkt im Dashboard

ID (OL-44690)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Übersetzung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der englischen Übersetzung fehlte im Dashboard der Menüpunkt Verweise.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Dashobard - Fehlender Ansprechpartner bei Datensatzauswahl

ID (OL-44722)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatzauswahl im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man im xRM-Dashboard nach Auswahl einer Adresse einen Ansprechpartner auswählt und dann über den Button "Neu" einen Datensatz erstellt und abspeichert, wurde der Ansprechpartner nicht in der Liste angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



In den neuen Masken werden bei Supportvorgängen keine Preise gezogen

ID (OL-44901)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage von Supportvorgängen

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikel/Planungsdetails wurden in den neuen Masken nicht automatisch eingefügt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.3) - Build 2278 - 19.01.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Produktion

Abstürze BDE-Server xRM

Automatische Anlage von Informationsmanager

Alte Oberflächen und englische Übersetzung

System

Schreibende Liste: Doppelclick zum Ausführen der Standard-Funktion arbeitete fehlerhaft
Belegerfassung: Unformatierte Lang- und Dimensionstexte konnten unter bestimmten Umständen verloren gehen

CSV-Export (Nur Daten)

DMS

Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version

9.0

Wawi

Belegerfassung "Gehe zu"

Korrekturen

Produktion

Abstürze BDE-Server

ID (OL-37650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Server>

- Fehler, der korrigiert wurde

Lief der BDE Server eine bestimmte Zeit, so wurden keine Daten mehr importiert. Das Tracelog-Protokoll meldete den Fehler "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungServer.exe	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	

xRM

Automatische Anlage von Informationsmanager

ID (OL-42070)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Übernahme von Infomanagerwerten bei der Adressanlage

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Neuanlage von Adressen wurden die Vorlagen aus dem Informationsmanager bei entsprechender Einstellung nicht automatisch übernommen.

Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--

Alte Oberflächen und englische Übersetzung

ID (OL-42771)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Alte Oberflächen und englische Übersetzung

- Fehler, der korrigiert wurde

Durch die Umstellung des AddIns auf die Sage-Methoden fehlte im Programmcode der Aufruf für die Übersetzung des Kontextmenüs.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

In der Maske zur Auswahl der Übersetzungsdatenbank gibt es nun einen neuen Menüpunkt "Übersetzung installieren". Dieser führt entsprechende Routinen aus, um die Systemeinträge des xRMs zu übersetzen (in der Vergangenheit ist das direkt bei der Installation des xRMs geschehen). Einträge im Regiezentrum kommen direkt aus der Sage 100 Übersetzung und nicht aus den xRM-Tabellen. Die Spaltenüberschriften im Dashboard o.ä. Listen lassen sich manuell anpassen (Spalten/Zeilen anpassen).

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

System

Schreibende Liste: Doppelklick zum Ausführen der Standard-Funktion arbeitete fehlerhaft

ID (OL-43373) Schreibende Liste

- Fehler, der korrigiert wurde

In der schreibenden Liste wurde bei einem Doppelklick auf eine andere Zeile als die selektierte manchmal der vorher selektierte Schlüssel für die Standard-Funktion verwendet (Beispiel: xRM, To-Do-Liste, Funktion "Bearbeiten").

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Belegfassung: Unformatierte Lang- und Dimensionstexte konnten unter bestimmten Umständen verloren gehen

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat ID (OL-43816)
 Belegfassung: Abwechselnde Bearbeitung von Positionen mit formatierten und unformatierten Texten
- Fehler, der korrigiert wurde
 Beim Wechsel zwischen Belegpositionen mit der Maus zwischen formatierten und unformatierten Texten gingen unter bestimmten Umständen die unformatierten Texte verloren, was auf dem Bildschirm direkt zu sehen war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

CSV-Export (Nur Daten)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat ID (OL-43851)

CSV-Export Belegauskunft mit Spalte "Bearbeiter" und leerer Bezeichnung für diesen Benutzer

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Export von Benutzern mit leerer Bezeichnung schlug fehl. Fehlerursache war der Export von DBNull-Werten. Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--

DMS

Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version 9.0

ID (OL-43783) Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version 9.0

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Update der Sage 100 auf die Version 9.0 muss die DMS-Archivkonfiguration auf Version 623 aktualisiert werden, wenn DMS eingesetzt wird.

Bei der Aktualisierung gehen jedoch die DMS-Anpassungen auf Kundenseite verloren. Daher wird dies nun vor der automatisierten Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration geprüft. Liegen Anpassungen vor, wird der Vorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung angezeigt. Die in der Sage 100 erfolgten Erweiterungen zur DMS-Unterstützung der xRM-Dokumente müssen in diesem Fall manuell vorgenommen werden.

- Erforderliche Aktionen

Bei kundenspezifischen DMS-Anpassungen kann keine automatisierte Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration auf Version 623 vorgenommen werden. Sie muss manuell erfolgen. Alle Hinweise hierzu siehe WDB-Artikel 206473.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.DMS14.dll	
OLSysTool.dll	

OLAbfiBeleg.dll	
Sagede.OfficeLine.DMS.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
OLSysEngine.dll	
OLAbfPrint.dll	
OLPpsPrint.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminServices.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminConsole.exe	

Wawi

Belegerfassung "Gehe zu"

ID (OL-43907) Belegerfassung/Hamburgermenü "Gehe zu"

- Fehler, der korrigiert wurde

Obwohl ein Beleg in Bearbeitung und nicht gespeichert ist, konnte der Menüpunkt "Gehe zu" aufgerufen und der Beleg gewechselt werden. Dadurch gehen die Änderungen des vorherigen Belegs verloren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.2) - Build 2271 - 06.01.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

Brexit: Anpassung Nordirland

Korrekturen

Wawi

NT-Benutzernamen mit großgeschriebener Domäne Produktion

PPS: Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Option „Verf. Mengen aus Lager rückmelden“ wurde bei Anlagen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

System

Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis

Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken

Konfiguration: Feldbezeichnung ändern xRM xRMControl
in ToDo-Liste nach Excel übergeben

AppDesigner

Validieren von Lösungen im AppDesigner

Rewe

Rewe

Brexit: Anpassung Nordirland

ID (OL-43199)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Tabelle Lieferschwellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Tabelle wurde Nordirland ("XI") als neuer Eintrag aufgenommen.

Detailinformationen:

OLGlobalAzv.mdb	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
OLReweAbf90.MDB	

Korrekturen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern des Sage-100-NT-Benutzer in Tabellen über Daten-Services bzw. Geschäftsprozesse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

NT-Benutzer wurden mit großgeschriebener Domäne in Tabellen gespeichert, wenn das Speichern im Kontext des Applikations-Servers erfolgte (z.B. DatenServices). Sage-100-Standard ist jedoch, dass NT-Benutzernamen vollständig kleingeschrieben werden.

Dies führte dazu, dass Belege nach einem Ansehen des Memo-Feldes "dirty" wurden, d.h. vom Anwender eine unnötige Datenspeicherung gefordert wurde.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLReweAbf90.MDB	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	

Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	

Produktion

PPS: Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Wurde ein neuer Fertigungsauftrag angelegt und war in den Grundlagen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

Fehler, der korrigiert wurde

- Produktion "Bedarfsprüfung Unterbaugruppen" auf "Beim Einlasten Fertigungsbeleg" gesetzt, so wurden die aktuellen Lagerbestände nicht berücksichtigt, wenn der Auftrag bei der Neuanlage auch direkt eingelastet wurde. Die Fertigungsmengen in Unterfertigungsaufträgen wurden dann nicht angepasst.

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Neuanlegen von Fertigungsaufträgen wurde die Option „Verf. Mengen aus Lager rückmelden“ nicht mehr berücksichtigt.

Der Fertigungsauftrag musste vorher geändert und nochmal gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
fficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.d	
fficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.d	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

**berücksichtigt Mengen aus Lager rückmelden“ wurde bei Anlagen von
trägen nicht**

Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

ID (OL-43399)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Fertigungsbelegerfassung aus einer Materialposition ein Unterfertigungsauftrag gemacht, so wurden lediglich die Materialposition als neuer Unter-Fertigungsauftrag angelegt und nicht deren Unterbaugruppe, sofern dies eine Ressourcenliste mit Unterbaugruppen war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

ID (OL-43561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wird die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
--------------------	--

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

ID (OL-43572)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

System

Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis

ID (OL-42717)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Von-Bis-Vertragsvorlage-Felder wurden nicht numerisch verglichen, sondern alphanumerisch. Dies führte zu Validierungsfehlern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken

ID (OL-43171)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Berichten bzw. Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Druck von Berichten bzw. Belegen konnte es zu der Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die von uns gefundene Ursachen waren RTF-Felder, denen Werte durch eine Formulkonvertierung doppelt zugewiesen wurden.

Zusätzlich wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller der Druck-Engine der Parameter "ForceLockRichTextThread" gesetzt.

Dieser bewirkt, dass in Multithread-Umgebungen der Code zum Rendern von RichText immer nur von einem Thread durchlaufen werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
-----------------------------------	--

Konfiguration: Feldbezeichnung ändern

ID (OL-43222)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration: Feldbezeichnung ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung von Feldbezeichnungen über die Konfiguration ging beim erneuten Aufruf der Dialoge verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

xRM

xRM-Control in ToDo-Liste nach Excel übergeben

ID (OL-42970)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
 - xRM-Control in der ToDo-Liste nach Excel übergeben
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einem xRM Control in der To-Do Liste der Filter geändert wird, wurde das beim Export nach Excel nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

AppDesigner

Validieren von Lösungen im AppDesigner

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Validieren der UseFor...-Flags bei Datensätzen, Datenstrukturen und DatenEditElementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Validieren der UseFor...-Flags für Datensätze, Datenstrukturen und DatenEditElemente wurden nicht zutreffende Warnungen ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Rewe

TLS 1.2 Support für Zahlungsanbieter

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsanbieter einrichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der TLS 1.2 Support wurde aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PaymentProvider.Communication.dll	
---	--

Infodruck UStVa Formular 2021 (Deutschland) - Übertrag

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Infodruck - Umsatzsteuervoranmeldung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Werte der Felder 47, 74 und 85 flossen nicht in den Übertrag ein. Einzelwerte und Gesamtbetrag auch beim Elster Versand waren davon nicht betroffen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--

Zahlungsverkehr: SEPA-Überweisungen nicht mehr möglich für GB/UK

ID (OL-43646)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungsverkehr

- Fehler, der korrigiert wurde

SEPA-Überweisungen waren nicht mehr möglich für GB/UK

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa.Laender.xml	
--------------------------------	--

Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.1) - Build 2258 - 16.12.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

[Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021](#)

[AT Umsatzsteuervoranmeldung / CH Mehrwertsteuermeldung](#)

[Neues Sepa Format 3.4 verfügbar](#)

[Erweiterung ESR-Assistent \(CH\)](#)

Wawi

XRechnung 2.0

Korrekturen

Wawi

Belegpositionen fixierte Spalten

CC-Elemente "Meine letzten Kunden (Lieferanten)": Dispatcher Meldung

Keine Kundenanlage mit Vorlage möglich

Beleg kopieren in abweichendem Wirtschaftsjahr oder aus altem Geschäftsjahr

Positionsnummerierung alte Belegerfassung

Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

Währungsabfrage bis Währung eingetragen wurde

XRechnung, fehlende Mail Mandantenadresse

Neue Belegerfassung Feldansprung im Hamburgermenü "Gehe zu"

XRechnung mit 0-Mengen

Keine aussagekräftige Fehlermeldung bei fehlender Leitweg ID

Löschen von Lagerplätzen nicht möglich

Abw. Rechnungsempfänger bei XRechnung und Zugferd 2.1.1

Wareneingangsbuch/Summe verdoppelt

Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe

(Verpackungsverordnung)/Überlauffehler

Zugferd = Bei Überweisung wird die Hausbank vom Überweisungsträger genommen

Sammelrechnung erstellen führt zu Laufzeitfehler

Zugferd/XRechnung = Ausgabe des Rechnungstyp (TypeCode) in

"ExchangedDocument"

XRechnung steuerfreie Artikel

XRechnung: Zahlungsart wird nicht geschrieben System

Makrobefehl zum Öffnen eines weiteren Dialoges mit

Shortcut Sachmerkmalsuche - Keine freie Eingabe möglich?

Belegerfassung - Größe Kopftext-Feld

CSV-Rohdatenexport mit Zeilenumbrüchen

Änderung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

Programmierung: Benannte-Benutzer-Lizenzen greifen nicht immer

Abfrage von Feldwerten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in

Makros Liste scrollen springt zurück xRM

Periodische Abrechnung/Abrechnungsfehler bei Übernahme der Objekte

Kompetenzenstamm Fehler mit Userfeld

Objektliste expandiert in Dashboard

Dashboard Bearbeiter

DMS

DMS - Archivaktualisierung



Neue Funktionen

Rewe

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

ID (OL-42186)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2021 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.49.1 sowie die TMManger.dll v1.0.22.1 ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 33.2.4.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
--------------------	--

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	

Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	

Sage.Rewe.metadata	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



AT Umsatzsteuervoranmeldung / CH Mehrwertsteuermeldung

ID (OL-42244)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Meldungen für das Jahr 2021 wurden freigeschaltet

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



Neues Sepa Format 3.4 verfügbar

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Hausbankenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SEPA Version 3.1 wurde in der Auswahl entfernt, die SEPA Version 3.4 hinzugefügt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bisher die Version 3.1 verwendet, ist eine neue Auswahl im Hausbankenstamm einzustellen.

Detailinformationen:

pain.001.001.03_GBIC_3.xsd	
pain.008.001.02_GBIC_3.xsd	
Sagede.Shared.Sepa30.dll	



Erweiterung ESR-Assistent (CH)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

ESR-Assistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der ESR-Assistent in der Erfassung wurde erweitert, sodass die

Lieferantenerkennung auch dann erfolgt, wenn es sich um einen QR-Code ohne Referenz handelt

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	



Wawi

XRechnung 2.0

ID (OL-42777)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ab 01.01.2021 gibt es ein neues Format für die XRechnung 2.0

- *Worin besteht die Verbesserung*

XML-Header wurde geändert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Er wird erst ab dem Systemdatum 01.01.2021 eingetragen.

- *Erforderliche Aktionen*

keine

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



Korrekturen

Wawi

Belegpositionen fixierte Spalten

ID (OL-41335)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelegerfassung Belegpositionen Spaltenkonfiguration (Zahnrad)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Öffnet man in den Belegpositionen die Spaltenkonfiguration über das Zahnrad, so wird bei den fixierten Spalten die Spalte Rabattbetrag angezeigt, welche nicht fixiert sein soll.

- *Erforderliche Aktionen*

Um die Fehlerbehebung sichtbar zu machen, muss die Konfiguration über den Schraubenschlüssel und "Konfiguration verwalten" zurückgesetzt werden. Danach wird die Spalte Rabattbetrag nicht mehr bei den fixierten Spalten angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



CC-Elemente "Meine letzten Kunden (Lieferanten)": Dispatcher Meldung

ID (OL-42328)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center Elemente "Meine letzten Kunden" und "Meine letzten Lieferanten"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den Control Center Elementen kommt es jeweils zu einer Dispatcher Meldung, wenn man einen Eintrag markiert und das Hamburgermenü aufruft.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Keine Kundenanlage mit Vorlage möglich

ID (OL-42377)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenanlage mit Vorlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Adresenstamm eine Adresse aufrufen oder neu anlegen und im Register Kontokorrent eine neue Kundennummer anlegen und anschließend über die drei Punkte eine Vorlage wählen. Es erschien eine Meldung "interner Fehler".

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Intern befand sich im SQL-Statement ein Feld, welches im Kontokorrentbereich nicht definiert war.

Detailinformationen:

Beleg kopieren in abweichendem Wirtschaftsjahr oder aus altem Geschäftsjahr

ID (OL-42381)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Mandant mit abweichendem Wirtschaftsjahr konnte keine Belegkopie durchgeführt werden: Belegkopie mit einem Beleg aus einem früheren Geschäftsjahr wurde mit dem Hinweis auf das nicht zum Geschäftsjahr passende Belegdatum abgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Positionsnummerierung alte Belegerfassung

ID (OL-42449)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Verkaufsbelege bearbeiten
Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Rahmen eines Bugfixes für das Cloud-Produkt, kam es zu einer Fehlfunktion bei der Positionsnummerierung in der alten Belegerfassung (Access-Oberfläche) - hier wurden Positionen nicht fortlaufend nummeriert. Dies ging nur über die Funktion der Neu-Nummerierung.

Detailinformationen:

Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

ID (OL-42451)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einem Fehler, wenn ein neuer Artikel angelegt wurde unter Verwendung einer Vorlage.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--





Währungsabfrage bis Währung eingetragen wurde

ID (OL-42466)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Kunden/Hamburgermenü Auskünfte/Preise und Rabatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einen Kunden auf eine Währung einstellen, für die es noch keinen

Währungskurs in der aktuellen Periode gibt, und diesem die Berechtigung Währungskurse zu erfassen entziehen. Beim Aufruf der Auskunft erscheint eine Meldung, welche die Pflege der Kurse durch einen berechtigten Benutzer verlangt. Bevor kein Kurs durch einen berechtigten Benutzer eingegeben wurde, kommt diese Meldung immer wieder.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



XRechnung, fehlende Mail Mandantenadresse

ID (OL-42483)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Generieren einer XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Generieren einer XRechnung kam eine Fehlermeldung mit einem

kryptischen XML-Pfad.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es erscheint nun eine Klartextmeldung. Die Meldung nennt das Feld sowie den Ort der Fehlerbehebung in den Mandanteneinstellungen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Neue Belegerfassung Feldansprung im Hamburgermenü "Gehe zu"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung/Hamburgermenü/Gehe zu

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf von "Gehe zu" aus dem Hamburgermenü wurde nicht zuerst die Belegnummer, sondern das Belegjahr angesprungen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



XRechnung mit 0-Mengen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in der Belegerfassung die Menge auf 0 geändert wird, so kam es bei der XRechnung zu 0-Divisionsfehler.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei der Division wird vorher auf 0-Werte geprüft, damit der Fehler nicht mehr erscheint.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei fehlender Leitweg ID gab es keine hilfreiche Fehlermeldung.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt kommt eine Fehlermeldung mit der Mitteilung, wo die Korrektur erfolgen kann. Bei den Zahlungsbestimmungen für die XRechnung wurde für die Kreditkarte

(Anwender muss sie in der Belegerfassung eintragen) ein eigener Knoten eingetragen. Außerdem wurde das Verhalten beim Schreiben der Zahlungsbestimmungen geändert:

- Wenn in der Inkassoart bei den Zahlungskonditionen nichts eingetragen ist, dann wird davon ausgegangen, dass eine Überweisung stattfindet. Es wird die Hausbank verwendet aus den Überweisungsträgereinstellungen.
- Gibt es eine Inkassoart und es wurde kein Flag für Zahlungsverkehr, Kreditkarte und Web gesetzt, dann wird auch von einer Überweisung ausgegangen.
- Bei Flag Zahlungsverkehr wird von Bankeinzug/Lastschrift ausgegangen. Es werden wie gehabt die Bankinformationen des Käufers geschrieben. - Bei Kreditkarte wird die Kreditkartennummer (Sterne und in Klartext die letzten 4 Zahlen) geschrieben.
- Bei Web/Online kommt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



Löschen von Lagerplätzen nicht möglich

ID (OL-42657)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Lager/Lagerplätze löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählt man beim Lagerplätze löschen einen Platz mit der Nummer 10, konnten die Lagerplätze nicht gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Abw. Rechnungsempfänger bei XRechnung und Zugferd 2.1.1

ID (OL-42816)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung und Zugferd 2.1.1

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In XRechnung und Zugferd 2.1.1 gab es keinen abw. Rechnungsempfänger.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wird jetzt durch das Vertauschen der Information geändert: Der ursprüngliche Rechnungsempfänger wird nun in den Knoten "ShipToTradeParty" geschrieben. Der Abw. Rechnungsempfänger übergibt seine Informationen in den Knoten "BuyerTradeParty".

Achtung: die LeitwegID wird aus dem Kundenstamm vom abw. Rechnungsempfänger genommen.

Ein abw. Lieferempfänger wird nicht ins XML geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Wareneingangsbuch/Summe verdoppelt

ID (OL-42961)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken des Wareneingangsbuch über <Einkauf/Wareneingangsbuch>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Summe im Wareneingangsbuch war zu groß (verdoppelt).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)/Überlauferfehler

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Grundlagen\Elektrogesetz\Verpackungen bei ein oder mehreren Verpackungen über den Menüpunkt "Details" aufrufen und bei einem oder mehreren Inhaltsstoffen einen Betrag von 10 oder höher eingeben. Dann wurde beim Aufruf von "Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)" ein Fehler angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Zugferd = Bei Überweisung wird die Hausbank vom Überweisungsträger genommen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zugferd-Export

Fehler, der korrigiert wurde

Bei einem Zugferd-Export wird je nach Zahlungsart die Hausbank exportiert. Es wurden jedoch alle Hausbanken exportiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Unter Grundlagen/Zahlungskonditionen/ Überweisungsträger eine Hausbank auswählen, wen dies noch nicht durchgeführt wurde. Die Hausbank muss eine IBAN und BIC haben.

- *Erforderliche Aktionen*

Anwender muss unter Grundlagen/Zahlungskonditionen/ Überweisungsträger eine Hausbank auswählen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



Sammelrechnung erstellen führt zu Laufzeitfehler

ID (OL-43004)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Sammelrechnungen erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erzeugen einer Sammelrechnung soll ins Fehlerprotokoll geschrieben werden. Dabei kam es zu Laufzeitfehler 6 = Überlauf.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Zugferd/XRechnung = Ausgabe des Rechnungstyp (TypeCode) in "ExchangedDocument"

ID (OL-43134)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export von Zugferd und XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Export von Zugferd und XRechnung wurde immer der Rechnungstyp (TypeCode) 380 (Rechnung) im Knoten "ExchangedDocument" eingetragen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Je nach Dokumenttyp wird jetzt folgender Wert eingetragen:

Gutschrift mit Bezug 389

Gutschrift ohne Bezug 381

Stornorechnung 384

Abschlagsrechnung (Anzahlung mit oder ohne Leistung) 386 Alle anderen

Rechnungen 380

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



XRechnung steuerfreie Artikel

ID (OL-43186)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer XRechnung oder Zugferd V2.1.1

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei steuerfreien Artikeln kam die Fehlermeldung, dass der CategoryCode nicht "S" sein darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei 0% Satz wird jetzt der CategoryCode "E" geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



XRechnung: Zahlungsart wird nicht geschrieben

ID (OL-43344)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Generieren einer XRechnung wird im Knoten "SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans" eine Zahlungsart "undefiniert" (Wert 1) im Feld "TypeCode" geschrieben.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Generieren wird nun genauer in die jeweilige Zahlungsart verzweigt.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Bitte folgende Einstellungen beachten:

- Es muss eine Hausbank mit valider IBAN in den Grundlagen/Zahlungskonditionen/Überweisungsträger eingetragen sein.
- Wenn keine Inkassoart verwendet wird, wird für die XRechnung automatisch Überweisung als Zahlungsart angenommen
- Wenn eine Inkassoart verwendet wird mit Option Webshop Onlinezahlung = JA, kann daraus keine XRechnung generiert werden

- Wenn eine Inkassoart verwendet wird mit Option Zahlungsverkehr = JA, muss ein Abbuchungsauftrag/Einzugsermächtigung hinterlegt sein

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



System

Makrobefehl zum Öffnen eines weiteren Dialoges mit Shortcut

ID (OL-41534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Dialoges per Shortcut (Makro)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man ein Kontextmenü mit einem Makro definiert, das einen anderen Dialog aufruft, und dieses Kontextmenü hatte einen Shortcut mit Strg, dann kam es beim Aufruf zu einem Fehler und der Dialog wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Sachmerkmalsuche - Keine freie Eingabe möglich?

ID (OL-41768)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Sachmerkmalsuche wurden nicht durch die Combobox vorgegebene Werte nicht als Suchkriterium akzeptiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Belegerfassung - Größe Kopftext-Feld

ID (OL-42425)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der "Kopftext" in der Belegerfassung vergrößerte sich nicht automatisch, wie dies bei den Memos allgemein üblich ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Falls die frühere Einstellung bereits in einer Dialog-Konfiguration gespeichert ist, ändert sich zunächst nichts an der Anzeige. Entweder löscht man die Konfiguration, oder man ändert sie manuell für dieses Feld. Dazu die Konfiguration über das Schraubenschlüssel Symbol starten, "Layout des Dialogs ändern" wählen, die rechte Maustaste auf dem Kopftext-Feld drücken und im erscheinenden Menü anhaken "Höhe des Textfeldes abhängig vom Platz".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



CSV-Rohdatenexport mit Zeilenumbrüchen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenexport im CSV-Format (nur Daten) mit Listeneinträgen, die einen Zeilenumbruch haben

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Listenexport im CSV-Format hat den Eintrag mit einem Zeilenumbruch bei der Anzeige in Excel in mehrere Zeilen aufgeteilt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Änderung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anpassung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

Fehler, der korrigiert wurde

Nach Änderung der Zeilenanzahl von Richttextfeldern im Multidataeditelementen (z.B. Dimensionstext, Langtext in Belegerfassungspositionen) wird Text bei verlassen des Feldes gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Programmierung: Benannte-Benutzer-Lizenzen greifen nicht immer

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lizenzverwaltung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Werden intern mehrere Sessions (API "CreateSession") mit unterschiedlichen Benutzern verwendet, wurden die Lizenzen des benannten Benutzers der zuletzt erzeugten Session eingelesen. Dies wirkte sich bei benannten Benutzern mit unterschiedlichen Lizenzen für PPS oder xRM aus. Jetzt wird die Lizenz der zuerst

erzeugten Session beibehalten. Damit stimmen der Benutzer der OfficeLineInstanz im Application Server und die Lizenz immer überein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



Abfrage von Feldwerten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in Makros

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abfrage von Werten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in Makros

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen, die von der Gestalt des Makros abhängig sind, tritt eine "invalid cast exception" auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

•

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Liste scrollen springt zurück

ID (OL-43051)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Scrollen in Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Scrollen mit dem Mousrad oder über die Scrollbar sprang die Ansicht auf die aktuelle Zeile zurück.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Periodische Abrechnung/Abrechnungsfehler bei Übernahme der Objekte

ID (OL-41627)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Periodische Abrechnung in xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die Erstabrechnung oder Folgeabrechnungen nicht der angegebenen Periodik entsprechen (also es wurde monatlich ausgewählt, die Abrechnung geht aber über mehrere Monate) und innerhalb des Objektes sind Artikel mit unterschiedlichem Startdatum der Gültigkeit, greifen diverse Berechnungen, die in manchen Fällen zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Wenn bei einem in den Abrechnungspositionen enthaltenen Artikel kein Startgültigkeitsdatum vergeben wurde, kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In beiden Fällen wird der Anwender jetzt darüber informiert, dass er die Abrechnungspositionen entsprechend prüfen soll.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Kompetenzenstamm Fehler mit Userfeld

ID (OL-41999)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anlage neuer Kompetenzen mit benutzerdefinierten Feldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Wenn ein Userfeld in die xRM Stammdaten Kompetenzen eingeblendet wird, kam beim Speichern einer neuen Kompetenz "Es ist ein interner Fehler aufgetreten, bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler, obwohl die Kompetenz korrekt angelegt wurde.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Objektliste expandiert in Dashboard

ID (OL-42408)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektdarstellung im Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Objektdarstellung für die Anzeige bei vielen Objekten verliert den Scrollbalken, sodass das Fenster dann maximal vergrößert und er Kontaktbereich minmiert angezeigt wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Dashboard Bearbeiter

ID (OL-43202)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neuer Position im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bearbeiter wird beim Speichern gelöscht

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



DMS

DMS - Archivaktualisierung

ID (OL-42467)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS - Archivaktualisierung auf Version 623

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Archivaktualisierung brach mit Fehler "[0000734] - Eine Änderung der Datenbank-Position ist bei der Zuordnung von Attributen zu Dokumentarten nicht erlaubt." ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.Archive.Template.xml	
--	--



Service Pack Sage 100 (9.0.1) - Build 2233 - 16.11.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl

"FürJedenWert" und neuer Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro

"FestlegenFeldBezeichnung"

Performance-Optimierung Mutationsprotokoll

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an

SelektionsElemente

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz

"\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl

"DateiSendenAnBlobStorage"

Performance-Optimierung für große RTF-Texte

Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder in Selektions-

Elementen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop auch für Mails

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw.

Mails

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar

Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für Listen/Baum-

/Diagramm-Elemente

Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt

AppDesigner-

/MetadatenEntwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"

Wawi

Export von Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung

Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte" xRM

Anpassung Adresssuche xRM: Fragenkatalog bei Kontakanlage über

Vertriebsphasen Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft

Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog

Namensvergabe von Sofort-/Direktrechnungen als PDF

DMS Integration in xRM

DMS Integration in xRM

Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard

Umbenennung Feldformatierung Objekte

Drag&Drop Erweiterung auf E-Mails Rewe

(CH) QR-Rechnung - Rechnungsdruck mit QR-Code

Anpassung Template aufgrund der USt-Reduzierung

Erweiterung der SteuerCodes zur voraussichtlichen Umsatzsteuererhöhung am 01.01.2021

AppDesigner

Umstellung Dialog *Mögliche Referenzbelege*

"Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

Sachmerkmalsuche

Umstellung des Dialoges "Auswahl Warenausgangslager"

Update der Stimulsoft Version auf Version 2020.4.2.0

Sachmerkmalssuche in Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung verfügbar "Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

Verbesserungen System

Ungültige Makro-Feldreferenzierung mit "\$NavigationPart" wird nicht validiert AppDesigner

Darstellung und Suche nach kunden- und lieferantenspezifischen Merkmalen im

Artikelstamm

Auswahl mehrerer Verträge im Beleganlage-Assistenten

Schriftgröße in PDF-Dokumenten entspricht nicht der tatsächlich im Berichtsentwurf definierten Schriftgröße

Korrekturen

Wawi

DCM VKBelegProxyBeforeLoad abbrechen

Komplizierte Erfassung der Staffelpreise

Makromeldung bei Aufruf Dublettenprüfung Lieferadresse Einkauf

Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage

Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung

Lagermodul - Bewegungsauftrag und Warenbegleitschein

Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

RechnungsausgangsbuchBerichtsdruck über endgültiger Druck - Belegnummer bis

Felder Sachkonto fehlen im Selektionselement Artikelstamm Sammelrechnung

Steuercode n der Belegerfassung Einkauf u.U. nicht editierbar

Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent

VK-Belege bearbeiten, Währung des ersten Projektbelegs

Darstellung Mengen und Mengeneinheiten in Belegauskunft Verkauf

VK Belegerfassung, ungewollte Feldanzeige

Filtereinstellungen in Controlcenter-Elementen

Doppelklick auf Beleg öffnet diesen nicht mehr

Drucken von Bestellungen - Positionsrabatt - Ausrichtung korrigiert
Feld Druck-Lieferinfo in der Gruppe Belegdetails Spalte Preispflege
EK im Artikelstamm

Alte Belegerfassung, Prüfung auf Belegänderungen

Umsatzüberblick Einkauf/Verkauf - Zeitachsen-Konfiguration nicht möglich
Prüfung beim Update auf aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten Beleg aus
alten G,J kopieren

Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") - Spalten mit Bildern

Vertragsverwaltung - Menüeinträge auch ohne Lizenz

Artikelplanungstool - Fremdbeleg zuweisen

Kopieren Kontokorrent, Mitnahme Lieferadresse

Positionen übernehmen

Belege doppelt im Stapeldruck

VK-Belege mit negativen nicht-skontierfähigen Positionen

Steuertext auf Rechnungen

Verkaufsbeleg Roherlöse Handelsstückliste, Werte übernehmen

Bug im Skript Update90Step001.upd

Fehlermeldung bei abweichendem Warenempfänger in der XRechnung

Projektschlussrechnung kann nicht mehr geöffnet/gedruckt werden

XRechnung: Fehlender Zuschlagsbetrag in Gesamtdokument Sammelmappen werden
nicht angezeigt #15427536

Rewe

Anzahlungsrechnungen mit Fremdwährung und OP-Aufteilung

DatevExport :

Kostenstellen/-träger

OP-Nachweis : keine Mandatsreferenz bei nicht-sage-konformer

Kontenformatierung

Buchungsimport : Änderung im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen"

EU-Druck Umsatzliste mit Einzelbewegungen

Fehlermeldung beim Bearbeiten von Zahlungsvorschlägen behoben

DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

Auswertung Lieferschwelenschreitung

Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH

Im Fenster "Abschlußbuchung" sind die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar
Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne
Mahntexte

Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

Verarbeitung eines Girostar-Imports

Einstellung Erlöscodes

Buchungsdatum wurde falsch übernommen

Buchungsmemo in den Auskünften Kontoauskunft Sachkonto Buchung möchte speichern,
ohne dass sie verändert wurde

Auskunft "Girostar OP-Vorschlag": Filterzeile reagiert nicht richtig
Stammdaten Adressen : Sammelkonto falsch für Lieferanten Selektion Kontoauskunft
Sachkonto bei Sprung aus Buchungserfassung (alte Oberfläche) Aufruf
einer Auskunft aus Access-Formular
Kontoauskunft Kostenstellen
Einstellungen Mahnwesen: "OPs vorschlagen bis"
Buchungserfassung mit Einmalkontokorrenten
Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter
Buchungserfassung : Makrofehler beim Stornieren
OP-Details : Kontextmenu "Buchungsnachweis" wird nicht angezeigt System
Aufruf von Detaildialogen mit MDE-Elementen
Verbindungsprobleme zum Mehrbenutzerdienst in einer speziellen Konstellation
Artikel-Kopier-Fenster wird unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben
Filterzeile in Suchelementen
Import von Berechtigung ändert Bezeichnung von Berechtigungen AppDesigner:
"Pflichtfeld"-Kz.
Fokus Belegposition bei Texten
Textpositionen in Belegen nur einzeilig
Auskunftaufruf mit Selektionsdialog
Dateien in BlobStorage ablegen und daraus downloaden Stammdaten Neuanlage - Nummer
vorschlagen
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für
Datenklassenfelder
Buchung öffnen aus einer Auskunft heraus
Löschen von Zeichen in unformatierten Texten
Adressenstamm Sage-100-Oberfläche
Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen
Import von Vorlagen - Konfigurationen in Favoriten
Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern
Fehlerhafte Berechtigungseinträge unter
Kein Export Wiederkehrender Buchungen als möglich
Einstellungen aus USysPrinterDefs werden nicht berücksichtigt
Menüleisten schlecht erkennbar
Detailbereich Artikelauskunft
Positionieren con Controlcenter-Elementen
Bedingte Formatierung in Auskünften und Auswahllisten
Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert
Makro mit reservierten Variablen " AppDate" und "AppYear"
Dokument Systemvoraussetzungen
Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "FestlegenAdhocFilterSuche"
Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden
Kontextmenü in schreibenden Listen
Auskünfte mit mehr als 255 Spalten

Sachmerkmale - Such-Infos werden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt
Sachmerkmalsuche nicht multiselektfähig

Anzeige Regiezentrum bei Windows-Skalierung > 100% und Mandantenwechsel

Belegauskunft - Belegübernahme führt zu Fehler - ebenso Beleganlage aus Kunden

Belegauskunft (Verkauf) Filter auf "Erfüllt" lieferte unterschiedliche Ergebnisse

Aktualisierung einer Liste verliert die Sortierung xRM

Objektakte Spaltenauswahl

Grundlageneinstellungen und neues Dashboard

Felder in Stammdaten > Objekte werden nicht gefüllt

Adress- und Kundenwechsel in Projektmappe [Neues Dashboard](#): [Homepagelink](#)

Installation des xRM AddIns

To-Do-Liste/Termine nach Outlook exportieren

Fehler freie Suche

Freie Suche in Projektmappe findet nichts

Pivoanalyse mit Währungskennzeichen

Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit zeigt keine/falsche

Daten

E-Mailversand aus xRM-Dashboard

Detailliste zu Objekt enthält Servicevorgänge eines anderen Objektes

Doppelklick in ToDo-Liste öffnet u.U. falschen Eintrag

Doppelter Ansprechpartner im Formular

Druckprozesse Sammelbelege

Vertragsvorlagen kopieren (alte Masken)

Neue Oberfläche-ToDo-Liste: Beim Speichern einer Änderung erscheint

Fehlermeldung

AppDesigner

Erweiterung Primärschlüssel 1-9 im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt

Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern ändern

Produktion

Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

Statusanzeige in PPS Simulation nicht konsistent

Produktion Auswertung "Halbfertige Erzeugnisse" bei Arbeitsgang- [Rückmeldungen ohne](#)

Arbeitsplatz

Produktion Lagerplatzauswahl in Fertigungsaufträgen führte zu Fehler

Falsche Darstellung in den Positionen der Ressourcenliste durch [Variantenwechsel](#)

Ressourcenlisten keine Anzeige der Struktur

Fehler bei Fertigungsbelege anlegen aus klassischer Belegerfassung

Ressourcenlisten - es konnten nur 10 Ebenen dargestellt werden

Arbeitsplatzbelegung wurde in den Positionsdetails nicht mehr angezeigt

Projektcockpit liess sich nicht öffnen

Artikel Dispobestand Anzeige fehlerhaft

Leistungsgrad Arbeitsplatz wird nicht berücksichtigt.

Benötigte Lizenzen zum Erstellen eines Rechnungseingangs mit Fremdfertigungsbezug

DMS

Dispobestand, Menüpunkt Dokumente anzeigen

Dokumentanzeigen aus OP-Auskunft

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung mit vielen Positionen und Regeln

Application Server

Erhöhen der Anzahl der asynchronen Isolationprozesse hat keine Auswirkung

Übersetzung

intern

Fehlende Übersetzung

Produktkonfigurator

Konfiguration - falsche Sortierung in der Verkaufsbelegerfassung

(Produktkonfigurator)

Produktkonfigurator-Aufruf bei Löschen einer Verkaufsbeleg-Position



Neue Funktionen

System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl "FürJedenWert" und neuer MakroBefehl "AbbrechenFürJedenWert"

ID (OL-24349)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl "FürJedenWert" und neuer Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "FürJedenWert" kann nun auch auf Basis einer Semikolonseparierten Liste ausgeführt werden. Dies ist insbesondere wichtig zum Abarbeiten einer Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder. Außerdem ist der neue Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert" dazugekommen, der das Abbrechen einer Schleife erlaubt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenFeldBezeichnung"

ID (OL-26526)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenFeldBezeichnung"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das neue Makro "FestlegenFeldBezeichnung" erlaubt es, Feldbezeichnungen in Daten-Edit-Elementen, Multi-Daten-Edit-Elementen und Selektions-Elementen anzupassen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Performance-Optimierung Mutationsprotokoll

ID (OL-277)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Performance-Optimierung Mutationsprotokoll

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SQL-Trigger zur Erzeugung des Mutationsprotokolls wurden bzgl.

Performance optimiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Beim Datenbank-Update werden alle betroffenen Update-Trigger ausgetauscht. Soweit diese SQL-Trigger Kunden-seitig verändert wurden, müssen sie angepasst werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
--------------------	--

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
--------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
--------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
-------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
--------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

Update90Step007_DL.upd	
------------------------	--



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an Selektions-Elemente

ID (OL-28292)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an SelektionsElemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Partner-Lösungen können jetzt auch bei Selektions-Elementen eigene Metadaten anhängen und so z.B. Register oder Felder anhängen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

ID (OL-29541)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das neue Makro "FestlegenSpalteSichtbar" erlaubt es, komplette Spalten in MultiDatenEdit-Elementen aus-/einzublenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz
"\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"**

ID (OL-34204)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz
"\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mithilfe der neuen Feldreferenz "\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]" kann auf aktuell im Adhoc-Filter eingegebene Werte zugegriffen werden. Benutzen kann man diese Feldreferenz z.B. um im OnCurrent-Makro des DatenEdit-Elementes Default-Werte auf Basis des aktuellen Adhoc-Filters zu setzen.

Wenn z.B. nach einer bestimmten Preisliste gefiltert wird, kann man diese Preisliste als Vorbelegung für neue Datensätze verwenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage"

ID (OL-35412)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage"
- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage" hat einen optionalen neuen sechsten Parameter "Temporär" mit den Werten "True" und "False" bekommen (Default "False"). Dieser steuert, ob die an den Blob-Storage übertragene Datei dort das Temporär-Attribut bekommen soll, wodurch sie automatisch nach 24 Stunden gelöscht wird.

Notwendig ist der Parameter insb. für Dateien, die nachfolgend von einem GP verarbeitet werden sollen. Wenn der GP die Datei zwar löschen soll, aber aus irgendwelchen Gründen nicht löscht, muss die Datei automatisch gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	



Performance-Optimierung für große RTF-Texte

ID (OL-36644)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung EK und VK

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Performance des User Interface bei der Verarbeitung großer RTF-Texte wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

ID (OL-36724)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Sage-100-Dialoge steht nun ein neuer Taschenrechner zur Verfügung.

Dieser kann über <Alt>-R oder auch, wenn der aktuelle Dialog ein neuer Sage100-Dialog ist), über das Taschenrechnersymbol links oben über der Multifunktionsleiste aufgerufen werden:

Mit der Schaltfläche „Ergebnis übernehmen“ kann das Ergebnis der Berechnung in das aktuelle Eingabefeld übernommen werden (nur bei numerischen Feldern und Textfeldern).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.dll	
OLControlCenter.ocx	
OLPresentation.ocx	
OLRewe.ACcdb	
OLRewe.ACcde	
DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v19.2.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v19.2.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder in Selektions-Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zusätzlich zum Datenstruktur-Feld-Attribut "Von-Bis-Feld?" ("IsFromTo") gibt es ein neues Attribut "Multiselekt möglich?" ("AllowMultiSelect"), das die

Umschaltung von Von-Bis-Feldern in Selektions-Elementen auf eine Mehrfachselektion aktiviert.

In diesem Fall wird zusätzlich zu den

VonBisFeldern eine Suchlupe angezeigt, durch die in einem Such-Element eine Mehrfachselektion möglich ist.

Unterstützt wird diese Funktionalität durch die neue Makro-Funktion "IsMultiSelect(feldreferenz)" und eine entsprechende Erweiterung des Metadaten-Platzhalters "AppendAndParameterFromTo(name, sqlfieldname)" um die Generierung von SQL-IN-Abfragen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v19.2.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop auch für Mails

ID (OL-37471)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner/MetadatenEntwicklung - Drag&Drop auch für Mails

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Metadaten kann nun auch definiert werden, dass Mails beim Drop auf Listen- und Multi-Daten-Edit-Elemente unterstützt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus den Desktop-Versionen von Outlook und Thunderbird können direkt Mails per Drag in die Sage 100 kopiert werden. Webmailer unterstützen kein direktes Drag. Dort wird zunächst eine Mail-Datei gespeichert (MSG oder EML). Diese Datei kann dann per Drag in die Sage 100 kopiert werden.

Im Sage-100-System steht für Mail-Dateien eine Analyse-Funktion zur Verfügung, so dass Geschäftsprozesse die Eigenschaften der Mail ("From", "To", "Subject", "Date" und "Content") ermitteln können.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw. Mails

ID (OL-37472)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner-/MetadatenEntwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw. Mails
- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Metadaten kann nun auch definiert werden, dass mehrere Dateien und/oder Mails beim Drop auf Listen- und Multi-Daten-Edit-Elemente unterstützt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar

ID (OL-37473)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Partner steht nun auch für die Drag&Drop-Definition in den Metadaten die Anhängen-Funktionalität ("AppendTo") zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

ID (OL-38805)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Microsoft kündigt schon seit einiger Zeit an, dass der SQL-Datentyp "Text" in einer zukünftigen Version des SQL-Servers entfernt werden soll und stattdessen "Varchar(Max)" genutzt werden soll. Daher wurde die Sage 100 nun auf den neuen Datentyp umgestellt.

Dies bedeutet, dass neu angelegte Datenbanken den SQL-Datentyp

"Varchar(Max)" nutzen. Bestehende Mandanten-Datenbanken und die globale Datenbank werden beim Update auf Version 9.0.1 automatisch auf den neuen SQLDatentyp umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Da auch die globale Datenbank umgestellt wird, kann einer globale Datenbank, die mit Version 9.0.1 oder neuer genutzt wird, nicht mehr gleichzeitig von älteren Versionen genutzt werden. Diese Doppelnutzung war bisher erlaubt und wurde insb. in Testumgebungen genutzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für Version 9.0.1 müssen die Mandanten-Datenbanken und die globale Datenbank aktualisiert werden.

Partner-/Kunden-Applikationen sollten ebenfalls den neuen Datentyp benutzen.

Hierfür sind in den Datenbanken Tabellenfelder, gespeicherte Prozeduren und Trigger umzustellen. Die Umstellung muss nicht sofort erfolgen. Aktuell unterstützt sowohl der Microsoft SQL-Server als auch der Code der Sage 100 weiterhin auch den SQL-Datentyp "Text". Eine Umstellung ist aber einzuplanen (Die Umstellung der Tabellenfeld kann problemlos über den TSQL-Befehl "ALTER COLUMN" erfolgen).

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
OLReweAbf90.MDB	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für Listen/Baum/Diagramm-Elemente

ID (OL-39396)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für Listen-/Baum-/Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dynamische Kontextmenüs stehen analog zu Daten-Edit-/Multi-Daten-Edit-Elementen jetzt auch für Listen-/Baum-/Diagramm-Elemente zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	



Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt

ID (OL-39443)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anstelle des bisherigen Berichtes wird das Mutationsprotokoll nun in einer neuen Bildschirmauskunft angezeigt. Dies hat insb. den Vorteil, dass man dort auch sortieren und filtern kann.

Zusätzlich kann das jeweilige Mutationsprotokoll auch direkt aus den neuen

Sage-100-Stammdaten-Dialogen über das Hamburger-Menü aufgerufen werden, wenn dieses für den jeweiligen Bereich verfügbar ist. Diese Funktionalität steht für Besteuerungsarten, Festkonten, Gruppenkennzeichen,

Hausbanken, Inkassoarten, Kontokorrente, Kostenstellen, Kostenträger, Lieferschwelen, Sachkonten, SEPA-Mandate, Steuerklassen, Steuertabelle und Zahlungskonditionen zur Verfügung.

Die Funktionalität wird auch für die Bereiche Anlagen und AfA-Daten, Bilanzdefinition, Buchungsmatrix, DATEV-Grundlagen, DATEVSteuerschlüssel, DATEV-Steuertransformation, Sachkontenarten sowie Währungen zur Verfügung stehen, wenn diese auf die neuen Sage-100-Dialoge umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
--------------------------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	

Interop.VBA.dll	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"

ID (OL-40594)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dialog-Variablen sind lokale Makro-Variablen, die auf Ebene des DatenEditElementes gültig sind, solange dieses geöffnet ist. Der Name der DialogVariablen beginnt mit einem doppelten Unterstrich ("__").

Für die Dialog-Variablen gilt folgendes:

- Der Gültigkeitsbereich ist die komplette Lebensdauer des geöffneten Dialogs. - Sie eignen sich dazu, um einmalig Daten-unabhängige Einstellungen zu lesen, die über einfache Mandanteneigenschaften hinaus gehen (z.B. für spezielle Rechteprüfungen im neuen Server-seitigen Ereignis "OnOpenPart") oder um beim Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen" Parameter an Makros zu übergeben.
- Solche quasi "globalen" Variablen sollten sparsam verwendet werden, um Seiteneffekte zu vermeiden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher wurden solche Anforderungen in der Anwendung mittels virtueller Felder im aktuellen Datensatz umgesetzt, was aber recht aufwändig war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Wawi

Export von Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung

ID (OL-27762)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erweiterung des ZUGFeRD-Formats 2.1 und Umsetzung des XRechnungs-Formats

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Export von ZUGFeRD-Rechnungen steht jetzt optional im Format Zugferd 2.1 und als XRechnung zur Verfügung.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	

WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.System.metadata	

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.XMP.dll	
XMPCore.dll	
XMPFiles.dll	
OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte"

ID (OL-39993)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte" im Artikelstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anpassung Adresssuche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Adressauswahl kann jetzt auch nach Ansprechspartner gesucht werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Fragenkatalog bei Kontakthanlage über Vertriebsphasen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Jetzt wird bei Opportunities, deren Vertriebsphase einen Kontakt erzeugt, dieser Vorgang mit dem Fragenkatalog erstellt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
-------------	--



Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft

ID (OL-29278)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Einfache Belge aus xRM heraus (ohne Positionsdaten) werden nun ohne Parken in die Warenwirtschaft übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
--------------------	--

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	

Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	

Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog

ID (OL-31254)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dialog umgestellt auf AppdesignerTechnologie.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



Namensvergabe von Sofort-/Direktrechnungen als PDF

ID (OL-32382)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anhängen von Sofort-/Direktrechnungen und E-Mail Versand

- *Worin besteht die Verbesserung*

Statt Belegart wird nun die Variante des Belegs für die Namensgebung verwendet. Damit werden Sofort-/und Direktrechnungen in der PDF Bezeichnung nun als Rechnung klassifiziert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



DMS Integration in xRM

ID (OL-32547)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DMS Integration in xRM - interne Belege

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ablegen von externen Dokumenten aus xRM-Vorgängen in DMS.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



DMS Integration in xRM

ID (OL-32848)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DMS Integration in xRM - interne Belege

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ablegen von externen Dokumenten aus xRM-Vorgängen in DMS.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
BSSysDriver.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	
Update90Step007_DL.upd	

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard

ID (OL-37886)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umbenennung Feldformatierung Objekte

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Eintrag für die Feldformatierung der xRM-Objekte im OL Administrator wurde von Formatierung 'Objekte' auf 'xRM Objekte' umgestellt.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

E-Mails per Drag&Drop an einen Vorgang hinzufügen

- *Worin besteht die Verbesserung*

E-Mails können jetzt auch in den neuen Dashboard-Masken per Drag&Drop zu einem Kontakt/Vorgang hinzugefügt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Rechnungsdruck Schweiz wurde auf die Anforderung der QR-Rechnung angepasst.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die QR-Rechnung entspricht der Anforderung der Modernisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs. Die sogenannten QR-Rechnungen können anstatt der gewohnten Einzahlungsscheine verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Rechnungsdruck wurde auf die Erfordernisse der QR-Rechnung angepasst. Die sogenannte QR Rechnung beinhaltet einen Empfangsschein und einen Zahlteil inkl. QR Code mit dem schweizer Kreuz.

- *Erforderliche Aktionen*

In der Hausbank muss eine Hausbank mit „Für QR-Rechnung = Ja“ hinterlegt sein. Die Rechnung muss die Währung CHF oder EUR besitzen und der geeignete Druckprozess muss gewählt werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Anpassung Template aufgrund der USt-Reduzierung

ID (OL-36988)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

USt-Reduzierung ab 01.07.2020

- *Worin besteht die Verbesserung*

Aufgrund der Ust-Reduzierung wurden Anpassungen in den Templates für notwendigen neuen SteuerCodes, Sachkonten und Festkonten vorgenommen.

Detailinformationen:

OLDemoReweAbf90D.mdb	
OLReweAbf90.MDB	



Erweiterung der SteuerCodes zur voraussichtlichen Umsatzsteuererhöhung am 01.01.2021

ID (OL-39366)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen Umsatzsteuer / Steuersätze (Erweiterungen der SteuerCodes)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sofern der von Sage empfohlene Weg zum 01.07.2020 angewendet wurde, neue SteuerCodes für 5% und 16 % anzulegen, wurde nun die Möglichkeit geschaffen, die bisherigen SteuerCodes für 7% und 19% ab dem 01.01.2021 erneut zur verwenden. An allen Programmstellen, bei denen die Steuerfindung variabel über die Steuerklasse stattfindet, wird automatisch der für den jeweiligen Zeitraum korrekte Steuersatz gezogen. So z.B. bei Warenwirtschaftsbelegen und bei Buchungen auf Konten, die keinen festen Steuercode zugeordnet haben. Alle umsatzsteuerlichen Konfigurationen (SteuerCodes, Sachkonten, Festkontenzuordnungen, UStVA Kennziffern), die bis 30.06.2020 gültig waren, werden erneut verwendet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In den Feldern "Steuercode ersetzt durch" können der Nachfolge Steuercode und dessen "gültig ab Zeitpunkt" eingesehen werden.

Wurde ein Nachfolge Steuercode definiert, so kann die Gültigkeit des NachfolgesteuerCodes zeitlich eingeschränkt werden. Hierfür sind in den Felder "Steuercode erneut verwenden" und "Steuercode erneut gültig ab" entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

In der Liste können neue Spalten mit diesen Informationen eingeblendet werden. Darüber hinaus sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich, in der Steuerklasse bleibt weiterhin der Nachfolgesteuercode als Eintragung erhalten.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	

Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



AppDesigner

Umstellung Dialog *Mögliche Referenzbelege*

ID (OL-35815)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog 'Mögliche Referenzbelege' in der Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegBasic.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



"Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

ID (OL-37835)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung VK/ EK Hamburgermenu Funktion "Gehe zu"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde umgestellt auf die neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Sachmerkmalsuche

ID (OL-37996)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Sachmerkmalsuche, z.B. in EK-/VK-Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Sachmerkmalsuche steht nun auch in der Sage-100-Oberfläche zur Verfügung und kann z.B. in EK- und VK-Belegen genutzt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die technische Umsetzung ist über Metadaten erfolgt, so dass PartnerLösungen hier Erweiterungen, insb. weitere Sachmerkmal-Klassen, vornehmen können.

Detailinformationen:

•

Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde

Dialog 'Auswahl Warenausgangslager' in der Belegerfassung

Worin besteht die Verbesserung

•

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



Umstellung des Dialoges "Auswahl Warenausgangslager"

Anstelle des Dialoges kann das Lager direkt im Belegfuß im Feld "Wareneingangslager" (für EK Belege), bzw. "Warenausgangslager" (für VK Belege) ausgewählt werden.

Vorraussetzung ist die Mandanteneinstellung "Lager für jeden Beleg festlegen".

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAdminServices.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



Update der Stimulsoft Version auf Version 2020.4.2.0

ID (OL-39960)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stimulsoft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Stimulsoft Version wird auf die Version 2020.4.2.0 aktualisiert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der QR-Code kann nun auch Logos darstellen. Dies ist unter anderem für den Zahlungsverkehr in der Schweiz erforderlich.

- *Erforderliche Aktionen*

Anpassungsprogrammierungen, die direkt die Stimulsoft-API verwenden, müssen auf diese Stimulsoft-Version umgestellt werden.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	

Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	

Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



Sachmerkmalsuche in Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung verfügbar

ID (OL-39971)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den drei genannten Bereichen ist jetzt die Suche nach Sachmerkmalen möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



"Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

ID (OL-40584)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung VK/ EK Hamburgermenu Funktion "Gehe zu"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde umgestellt auf die neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



Verbesserungen

System

Ungültige Makro-Feldreferenzierung mit "\$NavigationPart" wird nicht validiert

ID (OL-36450)

• *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Metadaten-Makros

• *Worin besteht die Verbesserung*

Werden per Makro Felder über den Platzhalter "\$NavigationPart" referenziert und diese Feldreferenzierung ist in den Metadaten ungültig formuliert, wird dies nun besser geprüft und mit klaren Fehlermeldungen versehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



ID (OL-39983)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Beleganlage-Assistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

ID (OL-39953)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelstamm

Worin besteht die Verbesserung

- Im Artikelstamm können jetzt Artikel mit ihren kunden- bzw.

AppDesigner

Darstellung und Suche nach kunden- und lieferantenspezifischen Merkmalen im Artikelstamm

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Auswahl mehrerer Verträge im Beleganlage-Assistenten

lieferantenspezifischer Merkmalen dargestellt werden. Ebenfalls ist die Suche von Artikeln anhand kunden- bzw. lieferantenspezifischer Merkmale möglich.

Bisher konnte im Assistenten zur Beleggenerierung auf Basis von vorhandenen Verträgen nur ein einzelner Vertrag ausgewählt werden, zu dem dann in Folge

entsprechende Belege angelegt wurden. Im Assistenten ist jetzt die Auswahl von mehreren Verträgen möglich. In Folge werden durch den Assistenten dann zu den ausgewählten Verträgen entsprechende Belege angelegt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Schriftgröße in PDF-Dokumenten entspricht nicht der tatsächlich im Berichtsentwurf definierten Schriftgröße

ID (OL-41084)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

PDF-Export aus der Berichtsvorschau und E-Mail-Versand

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es gibt im Optionen-Dialog der Vorschau eine Einstellung für den PDF- Export: "Schriftskalierung 100%". Diese Einstellung steht bei Verwendung der WPFTechnologie zur Verfügung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Mit der Standard-Skalierung (95,5%) entspricht die Schriftgröße im PDF der Schriftgröße der Vorschau und beim PDF-Export werden die optisch besten Ergebnisse erzielt. Wenn eine Skalierung von 100% erforderlich ist, muss ggf. auch der Berichtsentwurf anpassen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



Korrekturen

Wawi

DCM VKBelegProxyBeforeLoad abbrechen

ID (OL-30485)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Beleg laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die DCM VKBelegProxyBeforeLoad mit Cancel abgebrochen, kam es zu einem unbehandeltem Object-Error.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



Komplizierte Erfassung der Staffelpreise

ID (OL-33581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten Preise und Rabatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen der Staffelpreise muss jedes mal die Preisliste ausgewählt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn die Liste nur eine Preisliste enthält (über AdHoc Filter eingeschränkt), dann wird bei einem neuen Eintrag das Preislistenfeld mit dieser Liste vorbelegt.
Ebenso bei Einzelpreisen und Rabatten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Makromeldung bei Aufruf Dublettenprüfung Lieferadresse Einkauf

ID (OL-36537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Dublettenprüfung über das Kontextmenü beim Feld Lieferadresse im Einkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufruf der Dublettenprüfung über das Kontextmenü beim Feld Lieferadresse im Einkauf führte zu einer Marko-Fehlermeldung.

•

Detailinformationen:

Kommentar zur Fehlerbehebung

Der Menüpunkt Dublettenprüfung wurde aus dem Kontextmenü entfernt.

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage

ID (OL-36634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Belegerfassung Sage 100 Oberfläche wurde bei Steueränderung auf Rückfrage (oder aus dem Kontextmenü "Steueränderung rückgängig") zwar immer der korrekte Steuercode gezogen, aber nicht in allen Fällen die korrekte Bezeichnung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



•

Detailinformationen:

Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung

ID (OL-36805)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den Auskünften "durchschnittliche Zeit Rechnungserhalt / Zahlung" und "durchschnittliche Zeit Rechnungsstellung / Zahlung" konnte die Zeitachsenkonfiguration nicht geändert werden.

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Lagermodul - Bewegungsauftrag und Warenbegleitschein

ID (OL-36990)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager - Lagerbewegungen bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Bewegungsauftrag und Begleitschein konnten nicht mehr gedruckt werden.

Detailinformationen:

•

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

ID (OL-38346)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Serienbelege innerhalb der Vertragsverwaltung über
<Vertragsverwaltung/Serienbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten nur einzelne Verträge ausgewählt werden. Jetzt erfolgt eine Auswahl über eine Von-/Bis-Selektion, sodass man die Belege für alle Verträge autom. anlegen kann.

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	



Rechnungsausgangsbuch-Berichtsdruck über endgültiger Druck - Belegnummer bis

•

Detailinformationen:

ID (OL-38634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsausgangsbuch

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird im Rechnungsausgangsbuch die Einstellung "Endgültiger Druck" gewählt, ist das Feld "Belegnummer bis" deaktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Felder Sachkonto fehlen im Selektionselement Artikelstamm

ID (OL-38955)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

Fehler, der korrigiert wurde

Die Felder Sachkonto EK und Sachkonto VK können im Artikelstamm in der Liste nicht eingeblendet werden, wenn man keine Lagerwirtschaftslizenz hat.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Felder können jetzt auch ohne Lagerwirtschaftslizenz eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Sammelrechnung

ID (OL-38957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Sammelrechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Mandanteneinstellungen steht "Erfüllung von Verkaufsvorgängen" auf Gleichgewicht.

Nachdem alle Rechnungen per Sammelrechnungen erzeugt wurden, werden zwei Vorgänge für unterschiedliche Kunden neu angelegt:

1. Sofortauftrag -> Übernahme in Rechnung, dabei eine zusätzliche Position angefügt die nicht im Auftrag enthalten war
 2. Sofortauftrag mit negativen Mengen (Kunde hat Ware zurückgebracht)
- Sammelrechnungen erstellen. Nun werden zwei Meldungen angezeigt, bei der in einer die Vorgangsnummer nicht korrekt ist.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Steuercode n der Belegerfassung Einkauf u.U. nicht editierbar

ID (OL-39143)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Positionen - Details - Fakturabereich -
Steuercode

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein User, der ausschließlich Berechtigungen für die EK-Erfassung hatte, konnte den Steuercode nicht ändern, da das Feld gesperrt war.

Detailinformationen:

•

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent

ID (OL-39402)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird bei z. B. einem Angebot der Empfängertyp auf Interessent gestellt und beim Feld Interessent eine Adresse eingegeben, für die bereits ein Konto besteht, so wird nicht nachgefragt, ob dieses übernommen werden soll.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Benutzer wird nun gefragt, ob er das Konto für den Interessenten übernehmen möchte, oder nicht und entsprechend seiner Auswahl verfahren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



VK-Belege bearbeiten, Währung des ersten Projektbelegs

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Enthielt ein Projekt nur genau 1 VK-Beleg, dann konnte nach dem Speichern die Währung des Belegs/ des Projekts nicht mehr geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



Darstellung Mengen und Mengeneinheiten in Belegauskunft Verkauf

ID (OL-39655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Belegauskunft im Verkauf ist keine Mengeneinheit zur Menge einblendbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Spalte Mengeneinheit kann nun eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



VK Belegerfassung, ungewollte Feldanzeige

ID (OL-39924)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurde ein nicht benötigtes Feld angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Filtereinstellungen in Controlcenter-Elementen

ID (OL-39938)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Filtereinstellungen CC Top Kundenumsätze

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Aktualisieren des Parts wurde der Filter im Wechsel verwendet und nicht verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Doppelklick auf Beleg öffnet diesen nicht mehr

ID (OL-39939)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Auskünfte - Verkauf - Belegauskunft öffnet ein Doppelklick auf einen Beleg diesen nicht mehr.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Drucken von Bestellungen - Positionsrabatt - Ausrichtung korrigiert

ID (OL-40108)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken von Bestellungen über <Bestellwesen/Einkaufsbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Ausrichtung des Positionsrabatts beim Belegdruck für Bestellungen wurde nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Feld Druck-Lieferinfo in der Gruppe Belegdetails

ID (OL-40421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belegerfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

In einem VK-Beleg im Belegkopf das Feld "Druck Lieferinfo" hinzufügen und verändern.
Dies führt zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



Spalte Preispflege EK im Artikelstamm

ID (OL-40423)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Artikelstamm

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Navigationselement im Artikelstamm fehlte die Spalte Preispflege EK.

Kommentar zur Fehlerbehebung

Es wurden nur die Metadaten geändert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Alte Belegerfassung, Prüfung auf Belegänderungen

ID (OL-40525)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Beleg in der alten Erfassungsmaske laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein vorhandener Beleg geladen, so wurde er als "Dirty" erkannt, obwohl keine Änderungen vorgenommen wurden, d.h. beim Schließen der Erfassung oder bei Übernahme des Belegs in einen Folgebeleg wurde immer gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Umsatzüberblick Einkauf/Verkauf - Zeitachsen-Konfiguration nicht möglich

ID (OL-40668)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzüberblick

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Zeitachsenkonfiguration war es nicht möglich 12 Monate außerhalb

eines Jahres für die Auswertung auszuwählen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Man kann nun bis zu 12 Monate in den Feldern Von und Bis auch zwischen zwei Jahren auswählen. Z. B. von 01.10.2019 bis 01.03.2020.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Prüfung beim Update auf aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten

ID (OL-40733)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank-Update mit vorhandenen aktiven Rahmenverträgen mit EDI-Daten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Datenbank-Update wird zukünftig geprüft, ob aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird das Update abgebrochen und die Daten müssen in der bisher eingesetzten Softwareversion korrigiert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Diese Rahmenverträge können seit Version 9.0 nicht mehr verwendet werden. Die Rahmenverträge mit EDI-Daten müssen vor dem Update beendet und auf inaktiv gestellt werden. Alle davon betroffenen Einkaufs- und Verkaufsbelege müssen vor dem Update komplett abgeschlossen, gedruckt und an das Rechnungswesen übergeben sein. Alle Tabellen im Zusammenhang mit der EDI-Funktionalität stehen seit Version 9.0 nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



Beleg aus alten GJ kopieren

ID (OL-40841)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg aus altem Geschäftsjahr ins aktuelle kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei dem Versuch, einen Beleg aus einem alten Geschäftsjahr in das aktuelle zu kopieren, bricht dieser mit einer Fehlermeldung ab, dass die Geschäftsjahre nicht zusammen passen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") - Spalten mit Bildern

ID (OL-40921)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") mit Bild anwenden (z.B. Belegauskunft, Spalte "Memo", 'Erfüllt' etc.)

Fehler, der korrigiert wurde

Der Filter lieferte keine Datensätze, die Liste war leer.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Vertragsverwaltung - Menüeinträge auch ohne Lizenz

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Vertragsverwaltung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Menüeinträge zur Vertragsverwaltung waren auch dann sichtbar, wenn keine entsprechende Lizenz vorhanden war.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.SOO.metadata	



Artikelplanungstool - Fremdbeleg zuweisen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelplanungstool Fremdbeleg zuweisen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlerbehandlung wurde korrigiert.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



Kopieren Kontokorrent, Mitnahme Lieferadresse

ID (OL-41119)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kopieren von Kundenstammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde die Standardlieferanschrift des kopierten Kunden übernommen verwendet, obwohl es sich um ein neues Kontokorrent handelt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Positionen übernehmen

ID (OL-41159)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VKBeleg - Positionsübernahme

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Nutzung der Funktion 'Übernehmen' (Position) erfolgte in der neuen Oberfläche keine Preisanpassung anhand des Preiskennzeichens.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



•

Belege doppelt im Stapeldruck

ID (OL-41176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stapeldruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Druckprozess mit 2 Formularen (einmal mit Vorschau, einmal mit Stapeldruck) wurden u.U. die Formulare zum Druck im Stapeldruck doppelt angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



VK-Belege mit negativen nicht-skontierfähigen Positionen

ID (OL-41259)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

Fehler, der korrigiert wurde

Negative nicht-skontierfähige Positionen oder Zuschläge in Verkaufsbelegen konnten dazu führen, dass die Skontobasis größer als der Belegbruttowert war. Dies war vom Anwender/ Kunden so nicht gewünscht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Negative nicht-skontierfähige Positionen/ Zuschläge werden jetzt überhaupt nicht mehr bei der Berechnung der Skontobasis berücksichtigt. Die

Skontobasis ermittelt sich jetzt bei Belegen mit Bruttowert > 0 aus Bruttowert abzüglich nicht-skontierfähigem Anteil. Existiert ein nicht-skontierfähiger Anteil, dann ist bei positivem Bruttowert max. eine Skontobasis von 0 möglich.

Bei Belegen mit Bruttowert < 0 wird in der Warenwirtschaft das Skonto immer vom Bruttowert gezogen. Das Rechnungswesen kann allerdings Skonti auf negative Werte nicht anwenden, deshalb wird für diese Fälle empfohlen, Zahlungskonditionen ohne Skonti im Beleg zu hinterlegen.

- *Erforderliche Aktionen*

Wird für bereits gespeicherte Verkaufsbelege mit negativen nichtskontierfähigem Anteil eine Korrektur gewünscht, dann muss vom Anwender die Rewe-Übergabe zurückgesetzt werden und der Beleg nach einer kleinen Änderung (z.B. Pos.-Menge erhöhen und erniedrigen) neu gespeichert werden. Dann wird die Berechnung incl. Skonti-Berechnung erneut durchgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Steuertext auf Rechnungen

ID (OL-41284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Steuertexten §13b Besteuerung

- Fehler, der korrigiert wurde

Druck des Steuertextes bei nicht steuerrelevanten Positionen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Verkaufsbeleg Roherlöse Handelsstückliste, Werte übernehmen

ID (OL-41749)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Einer Auftragsbestätigung einen Handelsstücklistenartikel hinzugefügen

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde eine Auftragsbestätigung erstellt und dieser ein

Handelsstücklistenartikel hinzugefügt, dessen Werte über Stücklisten bearbeitet werden, und wurde dieser Beleg dann in eine Rechnung übernommen, so weist die Rechnung einen anderen Roherlös aus als die Auftragsbestätigung. Dieser Fehler trat unter folgenden Voraussetzungen auf:

Einstellung für Roherlöse: kalkulatorischer EK, Preise Übernahme aus Stammdaten. Zwischen Erstellen der Auftragsbestätigung und der Rechnung keine Änderung am Artikel.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Aktualisierung zur zur Version9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rahmenverträge werden deaktiviert und beendet, wenn in der Tabelle KHKRahmenvertragPositionen im Feld Norm ein Leerstring steht.

- *Erforderliche Aktionen*

Möchten Sie vor der Version Sage 100 9.0.1 ein Update auf die 9.0 ausführen, dann sollten Sie folgendes Script vor der Datenbankaktualisierung manuell ausführen und so den Leerstring gegen NULL tauschen:

```
UPDATE KHKRahmenvertragPositionen SET NORM = NULL WHERE RTRIM(LTRIM(Norm)) ="
```

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein abweichender Warenempfänger in einer XRechnung eingetragen, so kam es zu einer Fehlermeldung

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



Projektschlussrechnung kann nicht mehr geöffnet/gedruckt werden

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten

Voraussetzung: In den Mandanteneinstellungen die Einstellung 'Ausweis des Liefertermins' auf Kalenderwoche stellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ruft man eine Projektschlussrechnung in der neuen Oberfläche auf, so ist das Positionsregister leer. Mit eingestellter alter Oberfläche erscheint "Fehler beim Laden des Beleges". Der Druck ergibt die Meldung "Interner Fehler beim Drucken..."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



XRechnung: Fehlender Zuschlagsbetrag in Gesamtdokument

ID (OL-41935)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wenn bei einer XRechnung ein Zuschlag für z.B. Transportkosten hinzugefügt, so fehlte im XML der Zuschlagsbetrag im Knoten "SpecifiedTradeAllowanceCharge"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Betrag erscheint nun im Knoten im Feld "ActualAmount" Feld wurde intern gefüllt, aber nicht geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



Sammelmappen werden nicht angezeigt #15427536

ID (OL-41953)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage mit führender 0 im Schlüsselfeld in Grundlagen/Sammelmappen/Adressen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neue Einträge mit führender 0 im Schlüsselfeld werden nicht mehr zugelassen. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

- *Erforderliche Aktionen*

Sind bereits Einträge mit führender 0 vorhanden, so sind diese manuell zu löschen und ohne die führende 0 erneut anzulegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



Rewe

Anzahlungsrechnungen mit Fremdwahrung und OP-Aufteilung

ID (OL-33295)

- *Geschaftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf - Anzahlungsrechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Anzahlungsrechnungen mit Fremdwahrung und OP-Aufteilung konnte es zu Kursdifferenzen kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Eine OP-Aufteilung bei Fremdwahrung fur Anzahlungsrechnungen ohne Leistung oder fur Rechnungen mit Verrechnung von Anzahlungsrechnungen ist jetzt nicht mehr moglich, da Kursdifferenzen durch unterschiedliche Umrechnungskurse entstehen konnen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



Datev-Export : Kostenstellen/-träger

ID (OL-36716)

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kostenstellen/-trägern, die den entsprechenden Preset mehrfach enthalten (z.B. T1000Tx), wurde beim Export nicht nur die erste Fundstelle (das Preset) entfernt, sondern alle (statt 1000Tx wurde 1000x exportiert).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



OP-Nachweis : keine Mandatsreferenz bei nicht-sage-konformer Kontenformatierung

ID (OL-37033)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OP-Nachweis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer nicht-sage-konformen Kontenformatierung (z.B: Datev-konforme Kontenformatierung -> Kunden hat z.B. eine Kundennummer 3000055) wurden im OP-Nachweis im Feld Mandatsreferenz keine SEPA-Mandate des Kunden angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

•

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



Buchungsimport : Änderung im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen"

ID (OL-37296)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einer Definitionsänderung die Änderung nur im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen" vorgenommen wurde, hatte das keine Auswirkungen.

Detailinformationen:

OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	



EU-Druck Umsatzliste mit Einzelbewegungen

ID (OL-37897)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/EU-Umsatzlisten/EU-Umsatzliste Kunden> Mit Einzelbewegungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kontokorrenten wurden auch Einzelbewegungen anderer Kontokorrente angezeigt. Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Fehlermeldung beim Bearbeiten von Zahlungsvorschlägen behoben

ID (OL-39441)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen in einem deutschen Mandanten mit einer österreichischen Hausbank für einen Kreditor mit deutscher IBAN

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Auswahl des Kreditors kam es zu einem Fehler.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

ID (OL-39534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nullbuchungen, die keine Kostenbuchungen verursachten, wurden nicht per Warnung abgefangen und ignoriert, sondern verursachten einen Abbruch des gesamten Imports

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--

Auswertung Lieferschwellenüberschreitung

ID (OL-39619)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen einer Buchung mit EU-Land aber ohne EU-UStID wurde das EU-Land nicht gespeichert. Das führte u.a. dazu, daß die Buchung in der Auswertung Lieferschwellenüberschreitung nicht berücksichtigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

ID (OL-39843)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Versuch, einen in einem anderen Buchungskreis bereits existierenden OP zu importieren, kam keine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH

ID (OL-39869)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/Umsatzsteuer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Im Fenster "Abschlußbuchung" sind die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar

ID (OL-39876)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Jahresabschluss / Abschlussbuchungen jährlich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Fenster "Abschlußbuchung" waren die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar; sie wurden vom Bilanz-Baum verdeckt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte

ID (OL-39943)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen der Mahnvorschläge bei neuen angelegten Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeige der Meldung, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht und Mahnstufe 0 bei ersten Mahnungen

- *Erforderliche Aktionen*

Grundlagen Mahnwesen Einstellungen aufrufen. Die Auswahl "Höchste Mahnstufe" auf den gewünschten Wert ändern. Sofern dieser bereits eingestellt ist, den Wert verändern und danach wieder auf den gewünschten Wert zurück ändern.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
OLReweAbf90.MDB	



Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

ID (OL-39973)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war bisher möglich, über den Girostar eine Buchung Kontokorrent an

Finanz ohne OP-Anlage zu erzeugen.

Jetzt wird in diesem Fall das Klärungskonto bebucht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

ID (OL-40001)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Festkonten Diverse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld zur Einstellung von Codes für Festkonten Wareneinsatz bzw. Warenbestand fehlte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Verarbeitung eines Girostar-Imports

ID (OL-40038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verarbeitung eines Girostar-Imports bei gleichzeitiger Bearbeitung von Auftragsbelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Import bleibt aufgrund eines Zugriffskonflikts stehen (Deadlock)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



Einstellung Erlöscodes

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellen des Erlöscodes in Festkonten/Umsatzsteuer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Positionen der möglichen Platzhalter wurden nicht korrekt ermittelt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Buchungsdatum wurde falsch übernommen

ID (OL-40124)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung aus der Kontenauskunft aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Buchungsdatum wurde sporadisch falsch übernommen

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Buchungsmemo in den Auskünften Kontoauskunft Sachkonto

ID (OL-40251)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Kontoauskunft / Kontoauskunft Sachkonto

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Buchungsmemo wurde nur 0 oder -1 angezeigt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Buchung möchte speichern, ohne dass sie verändert wurde

ID (OL-40656)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Auskünfte/Kontoauskunft/Kontoauskunft Anlagen>

Auswahl einer Buchung

Kontextmenü Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei mehrfachem Aufruf der Buchungserfassung aus den Auskünften heraus, konnte eine Buchung ohne Änderung dennoch als geändert markiert sein.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Auskunft "Girostar OP-Vorschlag": Filterzeile reagiert nicht richtig

ID (OL-41198)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Auskunft: Girostar OP-Vorschlag

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Filterzeile können Eingaben entweder gar nicht oder nur teilweise durchgeführt werden.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Stammdaten Adressen : Sammelkonto falsch für Lieferanten

ID (OL-41246)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten Adressen

- Fehler, der korrigiert wurde

Für Lieferanten wurde im Listenbereich das Sammelkonto für Kunden angezeigt

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Selektion Kontoauskunft Sachkonto bei Sprung aus Buchungserfassung (alte Oberfläche)

ID (OL-41251)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (alte Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Selektionsmaske der Kontoauskunft Sachkonto wurde bei Sprung aus der Buchungserfassung (alte Oberfläche) das Feld "Eigenwährung" falsch vorbelegt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Aufruf einer Auskunft aus Access-Formular

ID (OL-41261)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Zahlungsverkehr/Zahlungen/Zahlungen bearbeiten> (hier Adresse wählen, im Reiter Zahlungsauftrag unter Begünstigter <Offene Posten>) und andere Aufrufe von Auskünften aus Access-Formularen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auskunft wurde mit Vorschaltformular aufgerufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nun wird sie direkt aufgerufen.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



Kontoauskunft Kostenstellen

ID (OL-41417)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/Kostenstellen> Dann auf einer Kostenstelle
<Auskünfte/Kontoauskunft> und

andere Aufrufe von Kontoauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auswahl eines Datensatzes im Master wurden im Detail keine Datensätze angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



Einstellungen Mahnwesen: "OPs vorschlagen bis"

ID (OL-41435)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen Mahnwesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wert "OPs vorschlagen bis" konnte nicht auf den Wert "höchste Mahnstufe" eingestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Buchungserfassung mit Einmalkontokorrenten

ID (OL-41440)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassen einer Folgebuchung mit geändertem Sachkonto auf einen Einmalkontokorrent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Folgebuchung auf einen Einmalkontokorrent im Soll- oder

Habenkonto öffnete sich der Dialog zur Erfassung der Adresse bereits bei Änderung des Sachkontos. Der Dialog öffnet sich jetzt bei der ersten Erfassung eines Einmalkontokorrenten. Bei

Folgebuchungen erfolgt die Prüfung auf die Verwendung von Einmalkontokorrenten und die erforderliche Erfassung einer Adresse erst beim

Speichern der Buchung. Dies ermöglicht individuelle Konfigurationen des Dialogs ohne unnötige Meldungen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter

ID (OL-41575)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Aufrufe "Kontoauskunft" und "Offene Posten" führten zu einer

Fehlermeldung und wird bis zur Schaffung der notwendigen Systemfunktionalität vorübergehend nicht mehr angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



Buchungserfassung : Makrofehler beim Stornieren

ID (OL-41773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Stornieren einer Buchung kam es zum Fehler, wenn die Spalte 'Buchungsdatum' nicht eingeblendet war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



OP-Details : Kontextmenu "Buchungsnachweis" wird nicht angezeigt

ID (OL-41945)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Auskunft Offene Posten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Maske OP-Details wurde das Kontextmenu "Buchungsnachweis" nicht angezeigt

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf von Detaildialogen mit MDE-Elementen in der Wawi-Belegerfassung (Diese werden derzeit nur in Anpassungen verwendet).

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte vorkommen, dass nach Aufruf eines angepassten Detaildialogs der Belegabschluss nicht möglich war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an die Sage 100 beim Druck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer speziellen Konstellation wurde vom Mehrbenutzerdienstserver keine Verbindung zu einem neuen Client aufgebaut.

Detailinformationen:

MultiUserServiceServer.exe	
----------------------------	--



Artikel-Kopier-Fenster wird unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben

ID (OL-35936)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte vorkommen, dass das Artikel-Kopier-Fenster unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Filterzeile in Suchelementen

ID (OL-36211)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suchelemente

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Filterzeile ließ sich nicht (dauerhaft) ausblenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Import von Berechtigung ändert Bezeichnung von Berechtigungen

ID (OL-36290)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Berechtigungsimport im Sage 100 Administrator

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Berechtigungsimport hatte die aktuellen Berechtigungsbezeichnungen aus der Datenbank auf den Stand der (potentiell sehr alten) BerechtigungsexportDatei gebracht.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



AppDesigner: "Pflichtfeld"-Kz.

ID (OL-36582)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

AppDesigner

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Pflichtfeld-Kz. wurde nicht validiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



Fokus Belegposition bei Texten

ID (OL-36603)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegerfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Positionserfassung war sporadisch kein Zeilenumbruch Strg + Return mehr möglich

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	



Textpositionen in Belegen nur einzilig

ID (OL-36991)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textpositionen in Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Textpositionen in Belegen werden auch bei mehrzeiligem Inhalt nur einzilig angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sage.Wawi.metadata	



Auskunftaufruf mit Selektionsdialog

ID (OL-37138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Macro-Call "AuskunftÖffnen" mit vorgeschaltetem Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Leere Parameter wurden abgeschnitten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Dateien in BlobStorage ablegen und daraus downloaden

ID (OL-37514)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makros DateiSendenAnBlobStorage und DateiLadenvonBlobStorage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Makros DateiSendenAnBlobStorage und DateiLadenvonBlobStorage dürfen aus Sicherheitsgründen beim vierten Parameter =

True(Mandantenübergreifend) nicht aufs Root des DataContainers("Data") zugreifen, sondern auf das "Data/<DB>" Verzeichnis. Wenn der vierte Parameter = true gesetzt ist, wird aufs Verzeichnis "Data/<DB>" zugegriffen, davor erfolge der Zugriff direkt aufs "Data" - Verzeichnis

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Stammdaten Neuanlage - Nummer vorschlagen

ID (OL-37784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage von Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Neuanlage von Kunden-, Lieferanten- und Artikel-Stammdaten wurde keine neue Nummer automatisch vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für Datenklassenfelder

ID (OL-37837)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für Datenklassenfelder

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Zuordnung der Matchcode-Felder zu den zugehörigen Datenklassenfeldern wurde korrigiert. Sie funktionierte nicht sauber.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Buchung öffnen aus einer Auskunft heraus

ID (OL-37957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine Buchung aus einer Auskunft heraus geöffnet (z. B. "Kontoauskunft", Buchung markieren und "Buchungserfassung" aufrufen), dann war sie in der Buchungsliste oben nicht so richtig selektiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Löschen von Zeichen in unformatierten Texten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von Zeichen in unformatierten Texten per Rücktaste (BackspaceTaste)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden mit der Rücktaste Zeichen bis zurück zu einem enthaltenen Leerzeichen gelöscht, so sprang der Cursor beim Leerzeichen zum Textanfang (nur bei Textfeldern, die sich zwischen formatiert und unformatiert umschalten lassen).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Navigationsliste im Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Navigationsliste des Adressenstamms wurde für jeden Kontokorrent einer Adresse ein Datensatz angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt wird pro Adresse ein Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

ID (OL-38558)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern neuer Stammdatensätze mit Validierungsfehlern in Tabellen (Z. B. Kunden/Ansprechpartner), kam keine Fehlermeldung und das führte dann zu Folgeproblemen im Client. Die Daten waren nicht betroffen (der fehlerhafte Satz wurde korrekterweise nicht gespeichert).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



Import von Vorlagen - Konfigurationen in Favoriten

ID (OL-38641)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import von Vorlagen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Import von Vorlagen öffneten Favoriten-Menüeinträge, die auf eine benutzerdefinierte Konfiguration verweisen, die Standardkonfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	



Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern

ID (OL-38823)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird aus einem Eingabefeld heraus die Suchliste aufgerufen, wird eine bereits erfolgte Teileingabe in die Suche übernommen. Dabei werden Artikel-/Konto- /...-Nummern direkt in das jeweilige Nummern-Feld der Filterzeile übernommen, wenn sie dem festgelegten Format entsprechen. Ansonsten werden

sie in das übergreifende Suchfeld übernommen. Bei alphanumerischen Artikelnummern führte dies dazu, dass der Suchausdruck immer in das Artikelnummernfeld übernommen wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde nun geändert, so dass solche Teileingaben immer in das übergreifende Suchfeld übernommen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Fehlerhafte Berechtigungseinträge unter <neu>

ID (OL-38921)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungen im Administrator - Aufrufen von Parts ohne eingetragene Berechtigungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Berechtigungseinträge unter <neu> von Sage wurden gelöscht.

Detailinformationen:

Update90Step009_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	

Update90Step009_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Security.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	



Kein Export Wiederkehrender Buchungen als <CSV (nur Daten)> möglich

ID (OL-39023)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wiederkehrende Buchungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für bestimmte Konstellationen wurde der Export nicht durchgeführt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
OLReweApp.MDB	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Einstellungen aus USysPrinterDefs werden nicht berücksichtigt

ID (OL-39046)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen von Partner-Berichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Aufruf von Partner-Berichten ohne Druckerdiallog wurden die die Einstellungen aus Tabelle USysPrinterDefs ignoriert, wenn diese

Einstellungen aus OLABfUSysPrinterDefs.MDB übernommen wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Menüleisten schlecht erkennbar

ID (OL-39145)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schnellzugriffsleiste in Menüleiste bei Verwendung von Access Runtime

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die bisher verwendeten Icons (die bei Access-Vollversion von Microsoft eingeweißt wurden) passten farblich nicht zu dem Standard-Rot der Access Runtime. Hintergrund: Seit Office 2016 ändert Microsoft in bestimmten Situationen (abhängig z.B. vom eingestellten Office-Design und der Position der Schnellzugriffsleiste) die Farbe der Icons in der Schnellzugriffsleiste der Menüleiste und ändert diese auf Rein-Weiß. Diese Änderung der Farbe geschieht aber nicht bei Verwendung von Access Runtime.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt werden bei Verwendung der Access Runtime andere Icons verwendet.

Detailinformationen:

OLRibbon.xml	
Calculator.png	
Call.png	
FileExit.png	
Geschaeftsjahr_16.png	
KontextMenueAus_16.png	
KontextMenueEin_16.png	
NavigationAus_16.png	
NavigationEin_16.png	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



Detailbereich Artikelauskunft

ID (OL-39205)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Detailbereich Artikelauskunft bei fehlender Lizenz für
Chargenverwaltung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund der fehlenden Lizenz wurden benötigte Felder aus dem Part entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



Positionieren von Controlcenter-Elementen

ID (OL-39271)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionieren von mehreren Controlcenter-Elementen hintereinander

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Position von neu positionierten Controlcenter-Elementen wurde beim Beenden der Office Line nicht immer gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



Bedingte Formatierung in Auskünften und Auswahllisten

ID (OL-39627)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Bedingte Formatierung in Auskunft bzw. Auswahlliste

- *Fehler, der korrigiert wurde* Wurden in Auskünften bzw. Auswahllisten (nur bei Listentyp Auskunft) bedingte Formatierungen erstellt wurde dies in der Konfiguration nicht gespeichert und war somit beim nächsten Öffnen der Auskunft bzw. Auswahlliste nicht mehr vorhanden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

ID (OL-40344)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau

Fehler, der korrigiert wurde

Die Druckvorschau wurde nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert geöffnet, sondern entweder maximiert oder als kleines Fenster, dessen Größe nicht gespeichert wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Verhalten der Sage 100 Version 8.1 wurde wiederhergestellt.

Detailinformationen:

•

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Makro mit reservierten Variablen "_AppDate" und "AppYear"

ID (OL-40403)

•

Verwendung der reservierten Variablen "_AppDate" und "AppYear" in Makros im Context eines Listenelements

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die reservierten Variablen wurden nicht korrekt mit Werten gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-40778)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Systemvoraussetzungen

- • *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Systemvoraussetzungen wurden falsche unterstützte Citirix-Versionen angegeben und die unterstützten Office-Lösungen wurden noch mit den alten Microsoft-Namen genannt.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ID (OL-40817)

Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zurücksetzen des Filters im xRM-Dashboard hat diesen erst beim zweiten Klick wirklich zurückgesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.xRM.metadata	



AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "FestlegenAdhocFilterSuche"

ID (OL-41049)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro "FestlegenAdhocFilterSuche" für mehreren Spalten ausführen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde nur der zuletzt gesetzte Filterwert angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden

ID (OL-41266)

•

Stapeldruck vieler Belege in der Warenwirtschaft

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein Ausnahmefehler (Absturz) beim Logging behoben, der auftritt wenn der Applikationsserver mehrere Aufgaben parallel ausführt, z.B. beim Stapeldruck von Belegen in der Warenwirtschaft.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



•

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

•

Kontextmenü in schreibenden Listen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Kontextmenüs in einer gruppierten, schreibenden Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kontextmenü konnte nicht aufgerufen werden, wenn man in einer schreibenden Liste Datensätze gruppiert hat und die Gruppierung nur einen Datensatz enthielt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Auskünfte mit mehr als 255 Spalten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte mit mehr als 255 Spalten aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Auskünften werden nur max. 255 Spalten angezeigt. Alle anderen Spalten werden ausgeblendet bzw. versteckt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Sachmerkmale - Such-Infos werden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt

ID (OL-41505)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmale

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Such-Infos wurden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Sachmerkmalsuche nicht multiselektfähig

ID (OL-41552)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachmerkmalsuche war nicht multiselektfähig.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Anzeige Regiezentrum bei Windows-Skalierung > 100% und Mandantenwechsel

ID (OL-41735)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel des Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist in Windows eine Skalierung > 100% eingestellt, wurden beim Mandantenwechsel

Teile des Regiezentrams immer weiter vergrößert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



Belegauskunft - Belegübernahme führt zu Fehler - ebenso Beleganlage aus Kunden

ID (OL-41741)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Belegauskunft führte die Belegübernahme zu einem Fehler, ebenso die Beleganlage aus Kunden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Belegauskunft (Verkauf) Filter auf "Erfüllt" lieferte unterschiedliche Ergebnisse

ID (OL-41759)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auskünfte/ Verkauf/ Belegauskunft>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Auskunft wurde <Leer> angezeigt (weil es für Musterbelege und Angebote grundsätzlich kein "Erfüllt" gibt).

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Filter für diese Spalte hat ab sofort die Filter-Möglichkeiten "Ja", "Nein" und "k.A.". Musterbelege und Angebote erhalten diesen Wert in der Spalte "Erfüllt". Somit können die 3 verschiedenen Status korrekt gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Aktualisierung einer Liste verliert die Sortierung

ID (OL-41793)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung einer sortierten Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Aktualisieren einer Liste war eine vorhandenen Sortierung gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Objektakte Spaltenauswahl

ID (OL-35200)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektakte Sortierung diverser Spalten in der Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Spalten war keine Sortierung möglich.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Grundlageneinstellungen und neues Dashboard

ID (OL-37866)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard - Änderung von Bearbeiter und Ausführer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Grundlageneinstellungen wurden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



Felder in Stammdaten > Objekte werden nicht gefüllt

ID (OL-37881)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM-Stammdaten - Objekte, Geräte und Installationen - Register Abrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Eingabe einer Artikelnummer wurde Abrechnungsposition und Grundpreis nicht automatisch ergänzt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



Adress- und Kundenwechsel in Projektmappe

ID (OL-37958)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adresswechsel in Projektmappe

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Vorbelegung des Feldes "Kunde" nach einem Adresswechsel funktionierte nicht korrekt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



Neues Dashboard: Homepagelink

ID (OL-38353)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Neues Dashboard: Homepagelink

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Klick auf einen möglichen Homepagelink in der Adressenbox war folgenlos.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Installation des xRM AddIns

ID (OL-38593)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Installation des xRM AddIns

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einem Live Update konnte es vorkommen, dass ein Addin mit festem Index nicht installiert wurde, weil zuvor ein Addin mit flexiblem Addin diesen Index schon benutzte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei der Installation der Common Methods zieht sich das AddIn xRM jetzt flexibel den nächsten freien Index.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



To-Do-Liste/Termine nach Outlook exportieren

ID (OL-39266)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der To-do-Liste (alte Masken) Termine planen und nach Outlook exportieren

(Über Optionen->Exportieren->Termine in Outlook...)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export von Terminen aus der To-do-Liste nach Outlook wurden die Termine des 'bis'Datums nicht mit exportiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehler freie Suche

ID (OL-39272)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche (Access Suchklassen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Einträge Kunde und Lieferant in der Freien Suche waren doppelt vorhanden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Freie Suche in Projektmappe findet nichts

ID (OL-40309)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der freien Suche in den Projektmappen (alte Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde innerhalb der xRM-Projektmappen (alte Masken) die "Freie Suche" für das Suchen von Projektmappen verwendet, so wurde das Projekt nicht in den Arbeitsbereich geladen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
-------------	--



Pivoatanalyse mit Währungskennzeichen

ID (OL-40379)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Pivotanalyse in den CRM Controls erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mengenfelder in der Pivotanalyse wurden mit Währungskennzeichen versehen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	



Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit zeigt keine/falsche Daten

ID (OL-40496)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus der Liste der Einkaufsbelege eines Projektes (Projektmappe) im Projektcockpit die Vorgangsauskunft oder die Belegauskunft aufgerufen, wurde in manchen Fällen nicht der richtige Vorgang bzw. Beleg angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



E-Mailversand aus xRM-Dashboard

ID (OL-40553)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

E-Mail aus xRM-Dashboard mit Anhang an wechselnde Ansprechpartner versenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird aus dem Dashboard heraus zu einem Kontakt oder Vorgang, welcher ein oder mehrere Belege hat, eine E-Mail erzeugt und wird nachfolgend über die Lupe der Ansprechpartner gewechselt und ein Beleg (Einkauf oder Verkauf) ausgewählt, so erhält der Nutzer nach Auswahl des Druckprozesses eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Detailliste zu Objekt enthält Servicevorgänge eines anderen Objektes

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Doppelklick in ToDo-Liste öffnet u.U. falschen Eintrag

ID (OL-41325)

ID (OL-40648)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung individuelles Layout in Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei manchen Objekten im Dashboard wurden im Detailbereich

Servicevorgänge eines anderen Objektes angezeigt, wenn die Gruppe Projekt / Objektdetails im Dashboard Detailbereich ausgeblendet wird.

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Doppelklick in ToDo-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Doppelklick in der ToDo-Liste konnte es vorkommen, dass der falsche Eintrag geöffnet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Doppelter Ansprechpartner im Formular

Wenn beim Erzeugen eines Servicebelegs der Kontakt optional mit in die Belegkopfdaten übernommen wurde, konnte es unter besonderen Konstellation und Anpassungen vorkommen, dass Ansprechpartner und Zusatzfeld im Formular mit identischen Werten gefüllt wurden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Druckprozesse Sammelbelege

ID (OL-41731)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ID (OL-41650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Servicebeleg aus xRM erzeugen

Fehler, der korrigiert wurde

- Druck von Sammelservicebelegen und von Serienbelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Sammelbeleg erzeugt, so werden teilweise anstatt der Bezeichnungen der Druckprozesse nur Nummern angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Vertragsvorlagen kopieren (alte Masken)

ID (OL-41855)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektstamm/Vertragsvorlagen kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man in der alten Oberfläche in den Objektstammdaten den Menüpunkt 'Vertragsvorlagen kopieren' auswählte und nachfolgend im Dialog eine Vertragsvorlage, wurden die Daten nicht übernommen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Neue Oberfläche-ToDo-Liste: Beim Speichern einer Änderung erscheint Fehlermeldung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Einträgen in der To-Do-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In besonderen Fällen trat beim Speichern von Änderungen in der schreibenden To-Do-Liste ein Fehler auf (Fehlercode 6).

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



AppDesigner

Erweiterung Primärschlüssel 1-9 im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Erweiterung der Primärschlüssel 1-9 war im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt. Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern ändern

ID (OL-39413)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern im AppDesigner ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ändern der Position eines Selektionselementfelds oder eines Selektionselementregisters wurden andere Felder oder Register, die über die Eigenschaft Position = 0 aus der Reihenfolge ausgenommen waren, mitgezählt und die neue Position um die Anzahl solcher Felder verringert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



Produktion

Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

ID (OL-36869)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten> und <Fertigungsbelegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden zu Fertigungsaufträgen und -positionen Benutzerdefinierte Felder angelegt, so konnten diese nicht im Fertigungsauftrag-Suchdialog und im Fertigungsbelegdruck eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

ID (OL-36897)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht mehr möglich, trotz Mengenformel in Ressourcenlisten die Menge manuell zu ändern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

ID (OL-37569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einer Datenbank bereits sehr viele Fertigungsaufträge angelegt waren (mehr als 32.000), so brach der Druck von Umbuchungsbelegen mit dem neuen Fertigungsbelegdruck mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Statusanzeige in PPS Simulation nicht konsistent

Eine Baugruppe wurde auch dann als "Engpass" markiert, wenn die Baugruppe nicht rechtzeitig gefertigt hätte werden können, jedoch ausreichend Bestand am Lager verfügbar war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig wird die Materialposition als "OK" bzw. "Machbar" gekennzeichnet, auch wenn der Unterfertigungsauftrag nicht rechtzeitig gefertigt werden kann, jedoch ausreichend am Lager sind.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	

ID (OL-38645)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/Simulation>

- Fehler, der korrigiert wurde

Produktion Auswertung "Halbfertige Erzeugnisse" bei Arbeitsgang-Rückmeldungen ohne Arbeitsplatz

ID (OL-39369)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Auswertungen/ Halbfertige Erzeugnisse>

- Fehler, der korrigiert wurde

Arbeitsgang-Rückmeldungen ohne hinterlegten Arbeitsplatz wurden in der Berechnung der halbfertigen Erzeugnisse nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Produktion Lagerplatzauswahl in Fertigungsaufträgen führte zu Fehler

ID (OL-39449)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn man zu einer Materialposition in der Fertigungsbelegerfassung die Details aufrief und dort den Lagerplatz änderte, so kam bei Klick auf "OK" eine Fehlermeldung und der Lagerplatz konnte nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	



Falsche Darstellung in den Positionen der Ressourcenliste durch Variantenwechsel

ID (OL-40220)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden einer anderen Variante in der Ressourcenlistenbearbeitung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Liste zeigte nach Auswahl einer neuen Variante weiterhin die ursprüngliche Variante.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Ressourcenlisten keine Anzeige der Struktur

ID (OL-40437)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Waren in einer Ressourcenliste Arbeitsgänge enthalten, die die selben Nummern hatten wie Artikelnummern, so wurde beim Versuch, eine solche Ressourcenliste zu öffnen, eine leere Strukturansicht im Erfassungsdialog angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Fehler bei Fertigungsbelege anlegen aus klassischer Belegerfassung

ID (OL-40454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelegerfassung (klassischer Dialog)/ Fertigungsauftrag anlegen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anlage von Fertigungsbelegen aus der der klassischen Verkaufsbeleg-Erfassung wurde der Fertigungsbeleg nicht geöffnet, sondern es erschien eine Fehlermeldung.

Erst bei erneutem Öffnen wurde der angelegte Fertigungsbeleg angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



Ressourcenlisten - es konnten nur 10 Ebenen dargestellt werden

ID (OL-40550)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Ressourcenlisten-Struktur eine Tiefe von mehr als 10 Ebenen hatte, so wurde in der Baum-Navigationsansicht eine leere Ansicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



Arbeitsplatzbelegung wurde in den Positionsdetails nicht mehr angezeigt

ID (OL-40767)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man zu einem Arbeitsgang in einen Fertigungsauftrag die Positionsdetails (Dialog) anzeigte, so wurde die Belegung der einzelnen Arbeitsplätze nicht mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Kapazitaetsplanung.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



Projektcockpit liess sich nicht öffnen

ID (OL-40857)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Aufgabencenter/ Projektcockpit>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Projektcockpit-Listen liessen sich in der Sage 100 nicht mehr öffnen. Beim Öffnen erschien direkt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Projektcockpit.iuv	
--------------------	--



Artikel Dispobestand Anzeige fehlerhaft

ID (OL-41169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Artikel/ Dispobestand>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der (neuen) Auskunft "Dispositionsbestand" wurden im ersten Register "Dispositionsbestand" bzw. im zweiten Register "Dispositionsbestand (Woche)" falsche Werte angezeigt, wenn es zu einem bestimmten Termin bzw. einer bestimmten Woche mehrere Einträge vom gleichen Verursachertyp (z. B. Bedarf für VK) gab. Im Bestandsverlauf werden die Werte allerdings korrekt kumuliert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



Leistungsgrad Arbeitsplatz wird nicht berücksichtigt.

ID (OL-41555)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im Arbeitsplätzestamm der Leistungsgrad geändert, so wurde dieser bei NeuTerminierung von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bereits geöffnete/geladene Fertigungsaufträge müssen nach Änderung des Leistungsgrades im Arbeitsgängestamm neu geladen werden, damit auch der Leistungsgrad neu geladen wird.

Der Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge ist ab sofort Readonly.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



Benötigte Lizenzen zum Erstellen eines Rechnungseingangs mit Fremdfertigungsbezug

ID (OL-41769)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübernahme aus der Belegauskunft heraus im Einkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Rechnungseingang konnte aus der Belegauskunft im Einkauf heraus nicht ausgeführt werden, wenn der Anwender kein Named User PPS ist und der Beleg Fremdfertigungsbezug hat.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



DMS

Dispobestand, Menüpunkt Dokumente anzeigen

ID (OL-37848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dispositionsauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird die Dispositionsauskunft aus dem Artikelstamm für einen Artikel über das Menü geöffnet und in dieser auf dem Reiter Einkauf oder Verkauf das Kontextmenü aufgerufen, so werden die Menüpunkte "Dokument anzeigen" und "Externe Dokumente ablegen" nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentanzeigen aus Offene-Posten-Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Anzeige von Dokumenten für einen Offenen Posten wurde u.U. kein Filter

für Werte des Offenen Posten verwendet (z.B. nach Zurücksetzen einer Rechnung und erneuter Übergabe an das Rechnungswesen).

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance von Belegen mit vielen Positionen in Verbindung mit einer ausgeprägten Regelstruktur war nicht sehr gut.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Abfragen bei den Statusübergängen innerhalb des Rechnungsprüfungsvorgangs wurden optimiert und teilweise entfernt.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	



Application Server

Erhöhen der Anzahl der asynchronen Isolationprozesse hat keine Auswirkung

ID (OL-41244)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen der Applikationsserverkonfiguration über den Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht möglich, den Wert für "maxElasticCount" über den Servermanager einzustellen, und der Wert für "MaxActiveServiceDomains" war falsch benannt. Weiterhin konnten Einstellungen der Konfiguration nur einmal gespeichert werden. Ein zweites Speichern, ohne Neustart des Servermanagers, führte nicht zum Speichern der Konfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



Übersetzung

intern

Fehlende

etzung

41458)

ID (OL-

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerplatzauskunft aus Artikelstamm-Handelsstückliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Übersetzung war nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLAbfInfo.dll	
---------------	--



Produktkonfigurator

Konfiguration - falsche Sortierung in der Verkaufsbelegerfassung (Produktkonfigurator)

ID (OL-29845)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Konfigurieren>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man in einem Verkaufsbeleg eine Produktkonfiguration durchführte, aus welcher heraus mehrere Positionen generiert werden, so war die Sortierung in der Positonserfassung nach erneuter Konfiguration nicht mehr korrekt.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



Produktkonfigurator-Aufruf bei Löschen einer Verkaufsbeleg-Position

Wurde eine Verkaufsbeleg-Position in der Belegerfassung gelöscht, so erfolgte als nächstes die Frage "Wollen Sie die Position wirklich löschen?". Bestätigte der Benutzer diese Frage mit "Abbrechen", so blieb die Verkaufsbeleg-Position stehen, jedoch war die zugehörige Produktkonfiguration bereits gelöscht.

Hinweis:

ID (OL-38875) Der

•

Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Verkaufsbelege bearbeiten/ Position löschen>

Fehler, der korrigiert wurde

•

Aufruf "Produktkonfigurator.Verkaufsbeleg-Position löschen" wurde in der neuen Belegerfassung deaktiviert, da dieser aktuell technisch nicht realisierbar ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--





Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.6) - Build 512 - 22.10.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

[Korrekturen](#) [System](#)

[Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden](#)



Korrekturen

System

Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden

ID (OL-40918)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stapeldruck vieler Belege in der Warenwirtschaft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein Ausnahmefehler (Absturz) beim Logging behoben, der auftritt wenn der Applikationsserver mehrere Aufgaben parallel ausführt, z.B. beim Stapeldruck von Belegen in der Warenwirtschaft.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
------------------------	--





Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.5) - Build 511 - 13.10.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Rewe

Datev-Übergabe

Verdichtungs-Hierarchie der Kostenstellen

Kontoauskunft Kostenstellen zeigt keine Daten Wawi

Vertragsverwaltung Sage 100 - keine Unterstützung der benutzerdefinierten

Felder

Webshop / Artikel kopieren

Webshop-Bestellungen ohne Beträge und damit ohne Zahlungskondition

Artikelstamm Wareneingangscodes xRM

Laden einer Adresse mit Memo im xRM Dashboard mit BASIC Lizenz System Druckvorschau

nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

Produktion

Projektcockpit liess sich nicht öffnen



Korrekturen

Rewe

Datev-Übergabe

ID (OL-39610)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei größeren Datev-Übergaben konnte es bei gleichzeitigen Speichern von Warenwirtschaftsbelegen unter Umständen zu einem Deadlock kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Verdichtungs-Hierarchie der Kostenstellen

ID (OL-40297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kostenstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei rein numerischen Kostenstellenbezeichnungen (z.B. "1100") wurde die VerdichtungsHierarchie nicht korrekt dargestellt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Kontoauskunft Kostenstellen zeigt keine Daten

ID (OL-40609)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskunft Kostenstellen

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Kontoauskunft Kostenstellen zeigte keine Daten im Detailbereich.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Wawi

Vertragsverwaltung Sage 100 - keine Unterstützung der benutzerdefinierten Felder

ID (OL-39847)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Verträge erstellen über <Vertragsverwaltung/Verträge>

- Fehler, der korrigiert wurde

Über den Administrator angelegte benutzerdefinierte Felder für den Bereich Mustervertrag ließen sich bei der Anlage von Verträgen nicht in die Oberfläche integrieren (waren nicht auswählbar).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Webshop / Artikel kopieren

ID (OL-40495)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Kopieren eines Webshopartikels im Artikelstamm über <Stammdaten/Artikel>

- Fehler, der korrigiert wurde

Es konnte zu Problemen beim Belegabruf kommen, falls der kopierte Artikel im Webshop benutzt wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Webshop-Bestellungen ohne Beträge und damit ohne Zahlungskondition

ID (OL-40566)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Webshop-Belege importieren über <Webshop/Belege importieren>

- Fehler, der korrigiert wurde

Webshop-Belege ohne Beträge konnten nicht importiert werden, da keine Zahlungskondition hinterlegt ist.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Jetzt wird die Zahlungskondition der Webshop-Kundenvorlage benutzt, falls keine Zahlungskondition benutzt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



Artikelstamm Wareneingangscode

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

ID (OL-40753)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Grundlagen-Faktura-Wareneingangscode ist es möglich z.B. einen Wareneingangscode mit dem Schlüssel 40000 anzulegen; wurde dieser im ArtikelstammFaktura ausgewählt, erschien eine Fehlermeldung.

Kommentar zur Fehlermeldung

Die Fehlermeldung wurde angepasst, so dass der Benutzer nun weiß, wie er den Fehler beheben kann.



xRM

Laden einer Adresse mit Memo im xRM Dashboard mit BASIC Lizenz

ID (OL-40326)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden einer Adresse mit Memo im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung einer xRM BASIC-Lizenz kam es beim Laden einer Adresse mit Memo ins Dashboard zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



System

Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

ID (OL-40384)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Druckvorschau wurde nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert geöffnet, sondern entweder maximiert oder als kleines Fenster, dessen Größe nicht gespeichert wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Verhalten der Sage 100 Version 8.1 wurde wiederhergestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



Produktion

Projektcockpit liess sich nicht öffnen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Aufgabencenter/ Projektcockpit>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Projektcockpit-Listen liessen sich in der Sage 100 nicht mehr öffnen. Beim Öffnen erschien direkt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Projektcockpit.iuv	
--------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.4) - Build 502 - 21.09.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

[Umbau Dialog Zahlungskonditionen - VESR/BESR \(CH\) Korrekturen](#) [Back](#)

Office

[Auswertung Lieferschwellenüberschreitung](#) [System](#)

[Servermanager importiert keine XRM-Metadaten](#) [Adressen: Neue Kontonummerr vergeben](#)

xRM

[Serien-Informationselemente zuordnen](#)

[Opportunities Herkunft springt auf Objekte](#)

[Fehler bei Belegerstellung aus xRM](#)

[Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer](#)

[Zuschläge für Zeiten außerhalb SLA](#)

[Fehler bei Belegerzeugung im Zusammenhang mit Workflows](#)

[Rewe](#)

[DatevÜbergabe](#)

[Datev-Übergabe](#)

[DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen](#)

[Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte](#)

[Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise](#)

[Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen](#)

[Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage](#)

[Wawi](#)

[Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen enthält Leereintrag](#)



Neue Funktionen

[Ereigniseigenschaftenmeldung Einkaufserfassung](#)

Umbau Dialog Zahlungskonditionen - VESR/BESR (CH)

ID (OL-34348)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog

Zahlungskonditionen (CH)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Button Hausbankenstamm neu hinzugefügt

Regiezentrumseintrag - Bezeichnung geändert auf Einzahlungsschein Überschrift des Dialogs angepasst

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



Korrekturen

Back Office

Auswertung Lieferschwellenüberschreitung

ID (OL-37432)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen einer Buchung mit EU-Land aber ohne EU-UStID wurde das

EU-Land nicht gespeichert. Das führte u.a. dazu, daß die Buchung in der Auswertung Lieferschwellenüberschreitung nicht berücksichtigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



System

Servermanager importiert keine XRM-Metadaten

ID (OL-39022)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import von Metadaten über den Servermanager

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Metadaten zu XRM wurden nicht importiert.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



Adressen: Neue Kontonummerr vergeben

ID (OL-39841)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Adressenstamm

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Erzeugen einer neuen Kontonummer (durch Eingabe von "D" oder über das Kontextmenü der Kundennummerr) kam es zu unerwünschten optischen Effekten. (Eingabe musste zweimal erfolgen, der Fokus sprang auf die erste Zeile).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



xRM

Serien-Informationselemente zuordnen

ID (OL-39135)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aktionen und Kampagne/Serien-Informationselemente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen wurden die über eine Trefferliste in Aktionen und Kampagnen selektierten Serien-Informationselemente nicht den ausgewählten Adressen o.ä. zugeordnet

Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--



Opportunities Herkunft springt auf Objekte

ID (OL-39169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aus den Opportunities heraus über den Button Herkunft in das Dashboard springen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man aus den Opportunitates (neue Maske) auf dem Button Herkunft klickte, wurde in das Dashboard in die Darstellung Objekte für die entsprechende Adresse gesprungen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Fehler bei Belegerstellung aus xRM

ID (OL-39221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerstellung aus xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sporadisch und in seltenen Fällen gab es bei der Belegerstellung aus xRM heraus einen Fehler, der die Belegerstellung verhinderte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurde eine intensive Codeanalyse durchgeführt, um mögliche Ursachen des Fehlers ausfindig zu machen. Dabei wurden Fälle gefunden, bei denen ein geöffneter Record Set nicht richtig geschlossen wurde. Diese Stellen wurden korrigiert. Es werden noch weitere, weniger offensichtliche Stellen geprüft und ggf. wird es noch weitere Anpassungen geben, die in späteren Hotfixes zur Verfügung gestellt werden.

Detailinformationen:

ID (OL-39254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer

Fehler, der korrigiert wurde

-

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer

Im xRM-Dashboard konnten bei den Servicevorgängen keine Artikel mit Seriennummern gepflegt werden. Die Liste der möglichen Seriennummern war leer und beim Schließen des Dialogs erschien eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Zuschläge für Zeiten außerhalb SLA

ID (OL-39898)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berücksichtigung von Zuschlägen bei der Belegerstellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einem Servicevorgang für ein Objekt mit hinterlegtem SLA eine Zeit außerhalb der SLA-Zeiten eingegeben wurde, wurde diese in bestimmten Konstellationen bei der Belegerstellung der Zuschläge nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehler bei Belegerzeugung im Zusammenhang mit Workflows

ID (OL-39900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg aus xRM erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen xRM-Kontakt ein bestehender Workflow geöffnet wurde, konnte es unter bestimmten Umständen dazu führen, dass nachfolgend die Belegerzeugung aus xRM heraus auf einen Fehler stieß.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Rewe

Datev-Übergabe

ID (OL-39370)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Datev-Übergabe von Anzahlungsrechnungen wurde nicht korrekt übergeben. So wurde z.B. die Anzahlungsrechnung doppelt übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Datev-Übergabe

ID (OL-39414)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Datev-Übergabe von Anzahlungen wurde nicht korrekt übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

ID (OL-39533)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

DATEV-Import

- Fehler, der korrigiert wurde

Nullbuchungen, die keine Kostenbuchungen verursachten, wurden nicht per Warnung abgefangen und ignoriert, sondern verursachten einen Abbruch des gesamten Imports

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte

ID (OL-39759)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen der Mahnvorschläge bei neuen angelegten Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeige der Meldung, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht und

Mahnstufe 0 bei ersten Mahnungen

- *Erforderliche Aktionen*

Grundlagen Mahnwesen Einstellungen aufrufen. Die Auswahl "Höchste Mahnstufe" auf den gewünschten Wert ändern. Sofern dieser bereits eingestellt ist, den Wert verändern und danach wieder auf den gewünschten Wert zurück ändern.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
-----------------	--



Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

ID (OL-39842)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Versuch, einen in einem anderen Buchungskreis bereits existierenden OP zu importieren, kam keine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

ID (OL-39959)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Festkonten Diverse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld zur Einstellung von Codes für Festkonten Wareneinsatz bzw. Warenbestand fehlte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

Es war bisher möglich, über den Girostar eine Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage zu erzeugen.

Jetzt wird in diesem Fall das Klärungskonto bebucht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



Wawi

Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen enthält Leereintrag

ID (OL-39913)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen

ID (OL-39972)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

Fehler, der korrigiert wurde

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Einkauf und Verkauf enthielt das Feld Preiskennzeichen einen Leereintrag und die Preise der Positionen wurden nicht umgerechnet, wenn man die Einstellung brutto/netto ändert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Feld Preiskennzeichen enthält nur noch die Einträge brutto und netto. Die Preise der Positionen werden entsprechend neu berechnet, falls gewünscht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



Ereigniseigenschaftenmeldung Einkaufserfassung

ID (OL-39992)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prüfung der USt-IdNr. im Einkaufsbeleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Einkaufsbeleg schlug die Prüfung der USt-IdNr. mit einem Ereigniseigenschaftfehler fehl.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.3) - Build 485 - 26.08.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Neue Funktionen

Rewe

[Dialog Bankverbindung hinzufügen Felder PC-Konto Bank und BESR inaktiv](#)

[Anmeldesteuern erstellen und versenden](#) [AppDesigner](#)

[Anpassungen AT im Rahmen der Mehrwertsteuerreduzierung 2020](#) [Korrekturen](#)

[Artikelstamm Sage-100-Oberfläche](#)

[Wawi](#)

Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

Artikelstamm: Umrechnungsfaktor wurde auf 2 Stellen gerundet

Artikelstamm

Sage100Oberfläche

System

Benutzerdefinierte Felder mit Werteliste

Einfügen von Textbausteinen überschrieb vorhandenen Text

Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

Fehler bei

der Adressanlage/Änderung

Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

Detailbereich Artikelauskunft

Filterzeile in Listentyp-Auswahl

Rewe

Buchungserfassung : Referenznummer wird nicht angezeigt im OP-Ausgleich xRM

Servicevorgang legt Projektmappe mit falscher Kostenstelle an

Ist-Zeit-Nachweis sperrt die Bearbeitung von erfassten Zeiteinträgen

Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline

Abrechnungspositionen im Objektstamm

To-Do-Liste Status ändern

AppDesigner

Fehlerhafte Behandlung für Makro-Parameter bei AppDesigner Lösungsübernahme



Neue Funktionen

Rewe

Dialog Bankverbindung hinzufügen Felder PC-Konto Bank und BESR inaktiv

ID (OL-34339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog Bankverbindung hinzufügen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bankverbindung hinzufügen/Reiter VESR/BESR die Felder PC-Konto Bank und BESR sind nun inaktiv geschaltet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



Anmeldesteuern erstellen und versenden

v1.0.47.1 sowie die TMManger.dll v1.0.21.1 ausgeliefert. Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 31.8.8.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

ID (OL-38341)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auf Grund von Fehlerbehebungen der OFD wird die neue Shared.Elster.dll

Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



AppDesigner

Anpassungen AT im Rahmen der Mehrwertsteuerreduzierung 2020

ID (OL-37738)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Finanzverwaltung in Österreich hat neue Kennziffern in das Voranmeldungsformular eingeführt.

Ab dem Voranmeldungszeitraum Juli 2020 bis Dezember 2020 (bzw. ab 3.

Quartal 2020) hat das Bundesministerium für Finanzen ein neues, gesetzlich gültiges UStVAFormular „U 30“ herausgegeben.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassung der Kennziffer 009 für 5% Umsatz Inland und Kennziffer 010 für 5%-ige IG Erwerbe.

Anpassen der Positionsnummern ab 4.20 aufgrund der neuen Kennziffern 009 und 010 (Positionsnummer 4.33).

Änderung der Bezeichnung der existierenden Kennziffern 015 und 071.

Detailinformationen:

OLFinanzOnline2020.xml	
OLFinanzOnline2020.xsd	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



Korrekturen

Wawi

Artikelstamm Sage-100-Oberfläche

ID (OL-35937)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Auskunft "Preise/Rabatte Lieferant" aus Artikelstamm Sage100Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gab es Lieferanten mit fließender Währung und kein hinterlegter Wechselkurs

für die aktuelle Periode, so konnte ein Anwender ohne Berechtigung einen Kurs einzutragen, was zu einem Fehler führte.

Detailinformationen:

ID (OL-36722)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Serienbelege innerhalb der Vertragsverwaltung über
<Vertragsverwaltung/Serienbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten nur einzelne Verträge ausgewählt werden. Jetzt erfolgt eine Auswahl über eine Von-/Bis-Selektion, sodass man die Belege für alle Verträge autom. anlegen kann.

OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	



Artikelstamm: Umrechnungsfaktor wurde auf 2 Stellen gerundet

ID (OL-37849)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern eines Artikels

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ändern eines Umrechnungsfaktors im Artikelstamm auf mehr als 2 Nachkommastellen wurde diese beim Speichern auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen eines Hautlagerplatzes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Hauptlagerplatz gelöscht (geleert), wurde die Speicher-Schaltfläche nicht aktiv.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



System

Benutzerdefinierte Felder mit Werteliste

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressstamm bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Eingabe von Daten ins Suchfeld, die zu einem Inhalt in einem benutzerdefinierten Feld passen würden, kam es beim Listentyp "Auswahl" zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



Einfügen von Textbausteinen überschrieb vorhandenen Text

ID (OL-37962)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen eines Textbausteins in einem RTF-Feld, das auf unformatiert gestellt war

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines Textbausteins wurde ein vorhandener Text überschrieben, auch wenn dieser nicht markiert war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config



Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

ID (OL-38232)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Navigationsliste im Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Navigationsliste des Adressenstamms wurde für jeden Kontokorrent einer Adresse ein Datensatz angezeigt.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Jetzt wird pro Adresse ein Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

ID (OL-38344)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

- Fehler, der korrigiert wurde

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis Bei einem Selektionselement mit Von Bis - Feld (z. B. Assistent) mit numerischer Datenklasse war die Von-Bis-Validierung falsch. Es wurde eine StringValidierung benutzt, aber keine numerische Validierung. Das führte dazu, dass bei Eingabe von 5 bis 10 die Eingabe unzulässig ist, da angeblich 5 größer ist als 10 (String-Vergleich statt numerischen Vergleich).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Fehler bei der Adressanlage/Änderung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressanlage/Änderung bei Darstellung "Ansprechpartner" und bestehenden benutzerdefinierten Feldern im Kontokorrent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Waren für Kunden/Lieferanten benutzerdefinierte Felder vorhanden, kam es bei der Anlage oder der Änderung von Adressen im Adressenstamm bei der gewählten Darstellung "Ansprechpartner" zu einer Fehlermeldung. Dies wurde jetzt korrigiert. (Bei den Darstellungen "Adressenstamm" und "Kontokorrente" funktionierte es bereits korrekt.).

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern neuer Stammdatensätze mit Validierungsfehlern in Tabellen (Z. B. Kunden/Ansprechpartner), kam keine Fehlermeldung und das führte dann zu Folgeproblemen im Client. Die Daten waren nicht betroffen (der fehlerhafte Satz wurde korrekterweise nicht gespeichert).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
-------------------------------------	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config
--



Detailbereich Artikelauskunft

ID (OL-38948)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Detailbereich Artikelauskunft bei fehlender Lizenz für Chargenverwaltung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund der fehlenden Lizenz wurden benötigte Felder aus dem Part entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll
--

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll



Filterzeile in Listentyp-Auswahl

ID (OL-39138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterzeile in Listentyp-Auswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filterzeile verschwand in Listentyp-Auswahl.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Rewe

Buchungserfassung : Referenznummer wird nicht angezeigt im OP-Ausgleich

ID (OL-37622)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungen erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Referenznummer wurde im OP-Ausgleich nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



xRM

Servicevorgang legt Projektmappe mit falscher Kostenstelle an

ID (OL-38321)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM - Neues Dashboard - Objekte -- Neues Objekt (im Dashboard) anlegen

und Kostenstelle und Kostenträger für Objekt hinzufügen - für Objekt neuen Servicevorgang anlegen

- Fehler, der korrigiert wurde

In der automatisch erstellten Projektmappe waren Kostenträger und Kostenstelle vertauscht.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



Ist-Zeit-Nachweis sperrt die Bearbeitung von erfassten Zeiteinträgen



ID (OL-38619)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

IST-Zeit-Nachweis für Projekte

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei dem IST-Zeit-Nachweis für ein Projekt eines Kunden konnte es vorkommen, dass danach auch bei anderen Projekten bestehende Zeiteinträge gesperrt wurden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline



ID (OL-38646)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einem Update aus Vorversionen konnte es vorkommen, dass die Opportunities in der Sales Pipeline nicht richtig angezeigt wurden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
---	--



Abrechnungspositionen im Objektstamm

ID (OL-39132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abrechnungspositionen im Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den alten Accessmasken wurden im Objektstamm die Abrechnungspositionen nicht gespeichert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



To-Do-Liste Status ändern

ID (OL-39170)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der neuen To-Do Liste den Status eines Vorgangs ändern

- Fehler, der korrigiert wurde

In der neuen To-Do-Liste konnte es beim Ändern des Status' eines Vorgangs zu einem Fehler kommen. Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd

Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd

Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd

Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate

Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd

Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd

Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd

Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd

OLReweAbf90.MDB

Sagede.OfficeLine.Shared.dll



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import einer fremden AppDesigner-Lösung, die mit "Veränderung durch Empfänger zulassen" exportiert wurde.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Während des Imports wurden doppelte Hochkommata am Anfang und Ende des ersten Makro-Parameters entfernt, diese Aktion wird jetzt nur noch bei MakroParametern ausgeführt, die eine Element-Referenz beinhalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.2) - Build 466 - 21.07.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

[Korrekturen](#) [xRM](#)

[Telefonwahl aus Vorgangsdetails mit Sage 100 TAPI](#)

[Fehler beim Löschen eines Termins in der Plantafel](#)

[Abfrage geplanter Ressourcen in Plantafel](#)

Auswahl von Druckvarianten bei der periodischen Abrechnung

Abweichende Adresse im

Objektstamm

Neuanlage von Servicevorgängen

Auswahl von Objekt- bzw. Projektgruppe

Anzeige von Beziehungsadressen im neuen Dashboard

Bearbeiten der Ansprechpartner im (altem) Dashboard

Neuanlage eines Kontaktes und Ansprechpartners

Fehler bei Belegerstellung aus xRM im Zusammenhang mit Opportunities

Auswahl

Lagerplätze

Produktion

Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

Fehler bei PPS-

Druck von Umbuchungsbelegen

System

Textpositionen in Belegen nur einzeilig

Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten



Korrekturen

Anbindung im OLAdmin mit Fehler

Übernahme in Stornorechnung und
Gutschrift

Datenbank-Update auf Version 9.0

Adressenstamm Sonderfunktion
"Mandant" / "Mandant und
Rechnungsempfänger"

we

Filterzeile der Listen - Filterung nach Beträgen

Wawi

ehler bei Konsolidierung

Schreiben des Dateinamens für den
ZUGFeRD-Export

Schreiben des Dateinamens für den
ZUGFeRD-Export Webshop :

der

satzsteuerverprobungBuchungsimport
illigkeitsdatum

ben-Center
(LogiSoft)

Re

A

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei
Kontierungs-Eintrag

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Telefonwahl aus Vorgangsdetails mit Sage 100 TAPI

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung der Sage100 TAPI konnte es vorkommen, dass bei Aufruf der Telefonwahl aus den Kontaktdetails heraus das Telefonwahlfenster in den Hintergrund trat.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehler beim Löschen eines Termins in der Plantafel

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Plantafel einen Termin anlegen und wieder löschen

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Löschen des Termins trat ein Fehler ein.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Abfrage geplanter Ressourcen in Plantafel

ID (OL-36787)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Abfrage von geplanten Ressourcen aufgrund von Termineinträgen

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Abfrage von geplanten Ressourcen aufgrund von Termineinträgen in der

Plantafel kam in einigen Fällen nicht. Dadurch kam es zu fehlerhaften Einträgen in der Sollzeit von Service- und Projektvorgängen.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Die Abfrage erscheint nun immer, egal in welcher Richtung geändert wird - vorausgesetzt die korrekte Option ist in den Grundlageneinstellungen gesetzt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Auswahl von Druckvarianten bei der periodischen Abrechnung

ID (OL-36815)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige der Druckvarianten beim Belegdruck der periodischen Abrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der periodischen Abrechnung wurden die definierten Druckprozesse für Stapeldruck nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Abweichende Adresse im Objektstamm

ID (OL-37132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektstamm mit neuer Maske öffnen und Adresse eingeben abweichend vom Kunden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Änderung des Kunden führte zu einer Änderung der Adresse.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn bei Adresse ein anderer Debitor eingetragen wird, erfolgt eine Abfrage, ob der Kunde auch geändert werden soll. Wenn eine andere Adresse oder ein Kreditor eingetragen wird, erfolgt keine Abfrage zur Änderung der Kundennummer und die eingetragene Kundennummer bleibt erhalten.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



Neuanlage von Servicevorgängen

ID (OL-37206)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassen von Servicevorgängen aus dem Objektstamm heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn einer Adresse sehr viele (>1000) Objekte zugeordnet sind, konnte es vorkommen, dass (wegen einer invaliden Objektgruppenzuordnung) für das Objekt keine Vorgänge erfasst werden konnten. Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Auswahl von Objekt- bzw. Projektgruppe

ID (OL-37221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM/Stammdaten/Objekte xRM/Stammdaten/Projekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den alten Masken konnte es vorkommen, dass bei sehr vielen

Objekten/Projekten, die einer Adresse zugeordnet sind, die Objektgruppe/Projektgruppe nicht richtig angezeigt wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Dropdown wurde deshalb zu einer Suche umgestaltet.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Anzeige von Beziehungsadressen im neuen Dashboard

ID (OL-37226)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von Vorgängen im neuen Dashboard, die von Adressbeziehungen stammen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im neuen Dashboard wurden nicht immer alle Vorgänge von Beziehungsadressen angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Bearbeiten der Ansprechpartner im (altem) Dashboard

ID (OL-37301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ansprechpartner im alten Dashboard bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ansprechpartnern ohne Matchcode konnte es vorkommen, dass die Maske zur Bearbeitung des Ansprechpartners leer blieb.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Neuanlage eines Kontaktes und Ansprechpartners

ID (OL-37305)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Im xRM Dashboard einen neuen Vorgang mit einem Ansprechpartner anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im xRM Dashboard konnte es vorkommen, dass bei der Neuanlage eines Kontaktes der ausgewählte Ansprechpartner gelöscht wurde, wenn der Datensatz gespeichert wurde.

Der Ansprechpartner musste dann ein zweites Mal ausgewählt werden und blieb dann bei der zweiten Speicherung auch vorhanden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Fehler bei Belegerstellung aus xRM im Zusammenhang mit Opportunities

ID (OL-37536)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aus dem xRM-Dashboard heraus Belege erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen wurde bei der Vorgangsspeicherung im Zusammenspiel mit einem Vertriebsphasenwechsel ein Generic Record Set nicht geschlossen und verursachte nachfolgend ein Problem bei der Belegerzeugung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Auswahl Lagerplätze

ID (OL-37631)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Details von Projekt-/Servicevorgängen im Reiter „Artikel“ beim Klick auf die Details eines Artikels. Dort kann das abw. Lager ausgewählt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei sehr vielen abweichenden Lagern für einen Artikel wurden die Lagerplätze nicht mehr richtig angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt werden nur noch die aktiven Lager angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Produktion

Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

ID (OL-36673)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten> und <Fertigungsbelegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden zu Fertigungsaufträgen und -positionen Benutzerdefinierte Felder angelegt, so konnten diese nicht im Fertigungsauftrag-Suchdialog und im Fertigungsbelegdruck eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

ID (OL-36677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht mehr möglich, trotz Mengenformel in Ressourcenlisten die Menge manuell zu ändern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

ID (OL-37570)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einer Datenbank bereits sehr viele Fertigungsaufträge angelegt waren (mehr

als 32.000), so brach der Druck von Umbuchungsbelegen mit dem Fertigungsbelegdruck mit einer Fehlermeldung ab.

neuen

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



System

Textpositionen in Belegen nur einzilig

ID (OL-36944)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textpositionen in Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Textpositionen in Belegen werden auch bei mehrzeiligem Inhalt nur einzilig angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll Sage.Wawi.metadata	
---	--



Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einfügen einer Leerzeile und einer nachfolgenden weiteren Zeile in unformatierten Texten war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Datenbank-Update auf Version 9.0

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank-Update auf Version 9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Update von Datenbanken mit vielen Adressen auf Version 9.0 dauerte sehr lange.

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
---------------------	--

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



Adressenstamm Sonderfunktion "Mandant" / "Mandant und Rechnungsempfänger"

ID (OL-37307)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage Mandanten-Adresse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anlage einer Adresse mit der Sonderfunktion "Mandant" oder

"Mandant und Rechnungsempfänger" wird ein interner Fehler angezeigt und die Sonderfunktion kann nicht zugewiesen werden, wenn in den MandantenGrundlagen das Feld "Sepa/Gläubiger-ID" nicht gefüllt ist.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterzeile der Listen - Filterung nach Beträgen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Filterung nach Beträgen in Listen (z.B. Belegauskunft Verkauf) liefert keine korrekten Ergebnisse, da im vom Anwender eingegebenen Betrag das Komma unterschlagen wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Rechnung als E-Rechnung wurde die Benennung der XMLDatei falsch geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Export von ZUGFeRD-Dateien ins PDF gibt es je nach Version eine unterschiedliche Regelung hinsichtlich Groß- und Kleinschreibung: Für die Version

1.0 wird der Dateiname 'ZUGFeRD.xml' geschrieben und ins PDF übernommen, für den Export mit ZUGFeRD 2.0 wird der Dateiname 'zugferd.xml' genommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



Schreiben des Dateinamens für den ZUGFeRD-Export

ID (OL-37086)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Rechnung als E-Rechnung wurde die Benennung der XMLDatei falsch geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Export von ZUGFeRD-Dateien ins PDF gibt es je nach Version eine unterschiedliche Regelung hinsichtlich Groß- und Kleinschreibung: Für die Version

1.0 wird der Dateiname 'ZUGFeRD.xml' geschrieben und ins PDF übernommen, für den Export mit ZUGFeRD 2.0 wird der Dateiname 'zugferd.xml' genommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll



Webshop - Anbindung im OLAdmin mit Fehler

ID (OL-37232)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration der Webshop-Anbindung in der Sage 100 Administration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu einem Fehler bei einer Webshop-Anbindung in der Sage 100 Administration kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.WebshopCommunication.dll	
Sagede.OfficeLine.WebshopCommunication.XmlSerializers.dll	



Übernahme in Stornorechnung und Gutschrift

ID (OL-37316)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege

bearbeiten

Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Einkauf/ alte und neue Erfassung sowie in der alten Erfassung des Verkaufs

fürhte die Übernahme einer Rechnung aus altem MWSt-Zeitraum in eine Stornorechnung oder Gutschrift mit Belegdatum neuer Zeitraum dazu, dass die MWSt-Berechnung des neuen Zeitraums angewandt wurde. Dies sollte

eigentlich nicht so sein, da sich Stornorechnungen und Gutschriften immer auf den Zeitraum der ursprünglichen Rechnung beziehen sollten.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte überprüfen Sie Stornorechnungen und Gutschriften mit Belegdatum > 01.07.2020 und korrigieren Sie evtl. manuell die Steuer codes der Belege: Diese sollten identisch mit den Steuer codes der Rechnungen sein, aus welchen die Stornorechnungen und Gutschriften erzeugt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



Rewe

Fehler bei Konsolidierung

ID (OL-37055)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konsolidierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Konsolidieren der Kostenrechnung kam es in gewissen Konstellationen zum Fehler "Kein Zielkonto für Konto ..."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Konsolidierung.dll	
---	--



Fehler Umsatzsteuerprüfung

ID (OL-37845)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuerprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Umsatzsteuerprüfung lief nicht, wenn Steuersätze einfließen, die ein "Gültig ab" Datum haben.

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



Buchungsimport - Fälligkeitsdatum

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

ID (OL-37640)

ID (OL-37885)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Konstellationen wurde das Fälligkeitsdatum nicht korrekt aus der Zahlungskondition berechnet.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung eines Sachkontos in der Kontierung, bei dem nur die Steuerklasse, aber nicht der Steuercode hinterlegt ist, wurde bei Kontierung mit einem Belegdatum vor dem 01.07.2020 der Steuercode nicht korrekt ermittelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach der Korrektur erfolgt die Ermittlung des Steuercodes in Abhängigkeit vom Belegdatums. Ist bei einem Sachkonto außer der Steuerklasse auch ein

Steuercode hinterlegt, so wird weiterhin dieser Steuercode vorgeschlagen, da das Bebuchen mit abweichenden SteuerCodes nicht möglich ist.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.1) - Build 446 - 23.06.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Korrekturen

Wawi

Zuordnung von Fremdbelegen zu einem Rahmenvertrag

Regiezentrumeintrag Korrespondenzformulare System

"Hauptlagerplatz" kann nicht gewählt werden

Platzhalter einfügen

Dialog-Layout konfigurieren: Überflüssige Gruppen Produktion

PPS Zeiteingaben in schweizer Mandanten xRM Auswahl Objekte

bleibt hängen



Korrekturen

Wawi

ig von Fremdbelegen zu einem Rahmenvertrag

ID (OL-36530)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenverträge - Artikelplanungstool - Optionen - Rav dem Fremdbeleg zuweisen

- Fehler, der korrigiert wurde

Rechnungsbelege (Direktrechnungen) konnten dem Rahmenvertrag noch zugeordnet werden, wenn sie bereits an das Rechnungswesen übergeben worden sind.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



Regiezentrumseintrag Korrespondenzformulare

ID (OL-36756)

Im Regiezentrum ist im Zweig Administration der Punkt "Korrespondenzformulare bearbeiten" noch vorhanden.

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Regiezentrumseintrag wurde entfernt.

Detailinformationen:

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Sage.Rewe.metadata	
OLWzNLS_MDB.MDA	



System

"Hauptlagerplatz" kann nicht gewählt werden

ID (OL-36593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem neuen Artikel im Artikelstamm konnte kein "Hauptlagerplatz" gewählt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Platzhalter einfügen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Platzhalter einfügen in verschiedene Feler der Wawi

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines Platzhalters wurde der gesamte Text durch den gewählten Platzhalter ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



Dialog-Layout konfigurieren: Überflüssige Gruppen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Felder verschoben, kann es zu dem Effekt, dass jeweils eine eigene neue Gruppe drumherum generiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



Produktion

PPS Zeiteingaben in schweizer Mandanten

ID (OL-36764)

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem schweizer Mandanten als Zeittrennzeichen der "." (Punkt) statt standardmäßig einem "," (Komma) eingestellt, so konnten in den Zeiteingabefelder keine Zeiten mit Stunden und Tagen eingegeben werden. Dies wurde nicht akzeptiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



xRM

Objekte bleibt hängen

ID (OL-36803)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatzwechsel im xRM - Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lange Ladedauer wenn viele Adressverweise (Datenreferenz Lieferanschrift) vorhanden sind

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Filter in Datenreferenz Lieferanschrift eingebaut

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.11) - Build 4787 - 12.04.2022

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

Verbesserungen

System

Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

Korrekturen

System

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken sehr langsam

Memory-Leak beim Wechsel von Dialog-Konfigurationen

Wawi

Intrastat: USTID bei Dreiecksgeschäften

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Bei Mengeneinheit "Km" wird nun das Kürzel "KMT" geschrieben

XRechnung/ZUGFeRD: Namenszusatz für Mandanten in Adressen wird an

Namen angehängt

Intrastat Steuernummer und Materialnummer

Rewe

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten

Schweiz

Buchungsimport - Buchungsbetrag 0 bei Dezimaltrennzeichen Komma in Region

Schweiz

xRM

Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

Verbesserungen

System

Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

ID (OL-58040)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Nach dem Öffnen der Belegerfassung trat, bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg, bisher ein Verzögerung von ein paar Sekunden auf. Diese Zeit wurde etwa halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Korrekturen

System

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken sehr langsam

ID (OL-56180)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Druckdialoge mit Drucker-/Papierschachtauswahl laden bei vielen Drucken beim jeweils ersten Öffnen nach Applikationsstart sehr langsam.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es gibt auch diverse Windows-seitige Gründe für ein langsames Laden bei der Ermittlung der Drucker/Papierschächte (z.B. alte Druckertreiber oder Offline-Drucker). Bei Problemen sollte geprüft werden, ob die Probleme ebenfalls in anderen Programmen (z.B. Word) auftreten.

Detailinformationen:

OLSysPrint.dll	
----------------	--

Memory-Leak beim Wechsel von Dialog-Konfigurationen

ID (OL-58050)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Dialog mit verschiedenen Konfigurationen verwendet, dann wurde beim Wechseln der Arbeitsspeicher nicht komplett freigegeben. Das kann sich im Dauerbetrieb auch negativ auf die Performance ausgewirkt haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Wawi

Intrastat: USTID bei Dreiecksgeschäften

ID (OL-57053)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastatmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Versendungen innerhalb eines Dreiecksgeschäfts wurde nicht die Umsatzsteuer Identifikationsnummer des Lieferempfängers verwendet.

Detailinformationen:

OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Bei Mengeneinheit "Km" wird nun das Kürzel "KMT" geschrieben

ID (OL-57537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Rechnung nach ZUGFerd 2.1.1 (XRechnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Bezeichnung der Mengeneinheit "Km" (KMT).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	

XRechnung/ZUGFeRD: Namenszusatz für Mandanten in Adressen wird an Namen angehängt

ID (OL-58072)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung > Rechnung nach ZUGFeRD 2.1.1 (XRechnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der "Name" und der "Namenszusatz" wurden zusammen in einem Feld ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
----------------------------------	--

Intrastat Steuernummer und Materialnummer

ID (OL-58244)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastatmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei 10-stelligen Steuernummern wurde nicht automatisch eine zusätzliche 0 angehängt und die Materialnummer wurde nicht in der XML ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	

Rewe

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten

ID (OL-57497)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten (über <Auswertungen/Offene Posten/Offene-Posten-Liste Kunden bzw. Lieferanten>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Offene-Posten-Liste Kunden/Lieferanten mit sehr großen Datenmengen (vorallem bei der historischen Betrachtung) kam es wegen Zeitüberschreitung zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

Schweiz

Buchungsimport - Buchungsbetrag 0 bei Dezimaltrennzeichen Komma in Region Schweiz

ID (OL-58038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit der Windows Systemsteuerung 'Region = Schweiz' wurde beim Buchungsimport der Betrag nicht erkannt, wenn in der zu importierenden Datei das Dezimaltrennzeichen das Komma war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Workflow eintragen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Andere Änderungen im Formular wurden ignoriert und überschrieben.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--